

見積参考資料

事業年度	令和08年度
事業名	流域関連 下水道管渠築造工事（R 8 川内 6 号）
路河川名	
工事箇所	桐生市 川内町一丁目 地内 （千手寺付近）
工種区分	下水道工事（2）
施工地域等区分	一般交通等の影響あり（2）
週休 2 日制補正	有り（現場閉所）週単位（完全週休 2 日（土日））
I C T 補正 （3 次元出来形管理等）	無し

	土 工	条 件	φ 150mmリブ管布設土工				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(バックホウ)		m3	335.6			0	(1-1)
埋戻工(砕石)		m3	49.4			0	(1-2)
埋戻工(発生土)		m3	232			0	(1-3)
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	77.8			0	(1-4)
発生土処分		m3	77.8			0	(1-5)
合計							
式 当り							

2 次単価表

003

(100m3 当り)

D30010	機械掘削工(バックホ)	条件	山積0.28m3(平積0.2m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正 : 1.02
バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(1-1-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

004

(1時間当り)

K0202015	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	条件	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 標準時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 標準時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正: 1.02
軽油 スタンド		L				0	
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間				0	
合計							
時間 当り							

2 次単価表

005

(1m3当り)

	埋戻工(碎石)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1.330			0	
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1.000			0	(1-2-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

006

(100m3当り)

D30040	機械投入埋戻工(バックホ)	条件	山積0.28m3(平積0.2m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値), 100m3				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(1-1-1)
クワ 締固め		m3	100.000			0	(1-2-1-2)
合計							
m3 当り							

構成比率

007

CB210450	タンパ 締固め	条 件	全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

2 次単価表

008

(1m3当り)

	埋戻工(発生土)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1.000			0	(1-2-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

009

(10m3当り)

D30070	発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み	条件	ダンプトラック4t積級, 9.1km, DID区間あり, 山積0.28m3(平積0.2m3), 良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック[オンロード・デューセル] 4t積級		日				0	(1-4-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

010

(1日当り)

D30090	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	条 件	良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		L				0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日				0	
タイヤ損耗費 4 t 良好 供用日		供用日				0	
合計							
日 当り							

2 次単価表

011

(1m3当り)

	発生土処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
発生土処分費		m3	1. 000			T	
合計							
m3 当り							

	土 工	条 件	φ 150mmリブ管布設土工				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(バックホウ)		m3	44.2			0	(2-1)
埋戻工(砕石)		m3	5.2			0	(2-2)
埋戻工(発生土)		m3	33.3			0	(2-3)
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	7.2			0	(2-4)
発生土処分		m3	7.2			0	(2-5)
合計							
式 当り							

2 次単価表

013

(100m3当り)

D30010	機械掘削工(バックホ)	条件	山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t, 無・低騒音, 排ガス対策型(第1次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正: 1.02
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間				0	(2-1-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

014

(1時間当り)

K0202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊	条 件	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 標準時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 標準時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正: 1.02
軽油 スタンド		L				0	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間				0	
合計							
時間 当り							

2 次単価表

015

(1m3当り)

	埋戻工(碎石)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1.330			0	
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1.000			0	(2-2-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

016

(100m3当り)

D30040	機械投入埋戻工(バックホ)	条件	山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t, 無・低騒音, 排ガス対策型(第1次基準値), 100m3				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正: 1.02
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間				0	(2-1-1)
クレーン 締固め		m3	100.000			0	(1-2-1-2)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

017

(1m3当り)

	埋戻工(発生土)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1.000			0	(2-2-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

018

(10m3当り)

D30070	発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み	条件	ダンプトラック4t積級, 9.1km, DID区間あり, 山積0.45m3(平0.35m3)(クレーン2.9t), 良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		日				0	(1-4-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

019

(1m3当り)

	発生土処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
発生土処分費		m3	1. 000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

020

(1m当り)

96175100	リブ付塩化ビニル管	条 件	規格:片受リブ直管, 管径: φ 150mm, 支給の有無:無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		m	1.0			0	(3-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

021

(1m当り)

D39310	リブ付硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	条 件	呼び径150mm, 20m以上(標準), 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 1 5 0		m	1. 000			0	週休2日制補正：1. 01
合計							
m 当り							

1 次単価表

022

(1m当り)

96183000	碎石基礎	条 件	規格:RC, 形状:40-0				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
碎石基礎工(市場単価)		m3	0.37			0	(4-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

023

(1m3当り)

D39410	碎石基礎工(市場単価)	条 件	機械施工, 再生碎石RC-40, 10m3以上(標準), 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1.200			0	
碎石基礎設置工 機械施工 (手間のみ)		m3	1.000			0	週休2日制補正 : 1.02
合計							
m3 当り							

1 次単価表

024

(1m当り)

96183000	碎石基礎	条 件	規格:RC, 形状:40-0				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
碎石基礎工(市場単価)		m3	0.31			0	(4-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

025

(1m当り)

96277000	建て込み簡易土留	条 件	掘削深:2.0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	1.0			0	(6-1)
引抜工		m	1.0			0	(6-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

026

(10m当り)

D30240	建込工	条 件	2.0m以下, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(1-1-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

027

(10m当り)

D30250	引抜工	条 件	2.0m以下, 標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
トラッククレーン 4. 9 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

028

(1m当り)

96277000	建て込み簡易土留	条 件	掘削深:2.5m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	1.0			0	(7-1)
引抜工		m	1.0			0	(7-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

029

(10m当り)

D30240	建込工	条 件	2.5m以下, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(1-1-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

030

(10m当り)

D30250	引抜工	条 件	2.5m以下, 標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
トラッククレーン 4. 9 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

031

(1m当り)

96277000	建て込み簡易土留	条 件	掘削深:3.0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	1.0			0	(8-1)
引抜工		m	1.0			0	(8-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

032

(10m当り)

D30240	建込工	条 件	3. 0m以下, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		時間				0	(1-1-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

033

(10m当り)

D30250	引抜工	条 件	3.0m以下, 標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
トラッククレーン 4. 9 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

034

(1m当り)

96277000	建て込み簡易土留	条 件	掘削深:3.5m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	1.0			0	(9-1)
引抜工		m	1.0			0	(9-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

035

(10m当り)

D30240	建込工	条 件	3.5m以下, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(1-1-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

036

(10m当り)

D30250	引抜工	条 件	3.5m以下, 標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
トラッククレーン 4. 9 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
合計							
m 当り							

	土留め等賃料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土留材質料		式	1			0	(10-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

038

(1式当り)

	土留材質料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土留材質料 (通常)		式	1			0	
合計							
式 当り							

(1式当り)

	組立1号マンホール(材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立 1 号マンホール (材料費)		式	1			0	(11-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

040

(1式当り)

	組立 1 号マンホール（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
デザインマンホール鉄蓋 φ 600、T-14、梯子あり		組	3. 000			0	
デザインマンホール鉄蓋 φ 600、T-14、梯子なし		組	1. 000			0	
マンホール枠固定用金具 ガタツキ防止機能付き M16×250		組	4. 000			0	
無収縮モルタル 支承用 1, 875kg/m3		m3	0. 040			0	
組立式マンホール（管取り付け壁） 9 0 cm× 1 8 0 cm		個	3. 000			0	
組立式マンホール（管取り付け壁） 9 0 cm× 1 2 0 cm		個	1. 000			0	
組立式マンホール（直壁） 9 0 cm× 9 0 cm		個	2. 000			0	
組立式マンホール（直壁） 9 0 cm× 3 0 cm		個	1. 000			0	
組立式マンホール（斜壁） 6 0 cm× 9 0 cm× 6 0 cm		個	3. 000			0	

2 次単価表

041

(1式当り)

	組立 1 号マンホール（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立式マンホール（斜壁） 6 0 cm× 9 0 cm× 4 5 cm		個	1. 000			0	
組立式マンホール（底版） 1 号 有効高 1 3 cm		個	4. 000			0	
調整リング H=150mm		個	3. 000			0	
調整リング H=100mm		個	3. 000			0	
合計							
式 当り							

(1式当り)

	継手類(材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
継手類 (材料費)		式	1			0	(12-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

043

(1式当り)

	継手類（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
マンホール用可とう継手 リブ付塩ビ管 φ 1 5 0mm用 貼付タイプ		個	8.000			0	
合計							
式 当り							

	削孔費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
削孔費		式	1			0	(13-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

045

(1式当り)

	削孔費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
削孔費 塩ビ管 φ150用 0・1号マンホール(Ⅰ種)		箇所	4.000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

046

(1箇所当り)

96209001	組立1号マンホール	条件	平均マンホール深:3.0m以下, 蓋の耐荷重:T-14, T-25				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)		箇所	1.0			0	(14-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

047

(1箇所当り)

D39050	組立マンホール設置工(市場単価)	条 件	1号(900mm)3m以下,4箇所以上,無,無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立マンホール設置工 1号 [手間のみ]3m以下		箇所	1.000			0	週休2日制補正:1.01
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

048

(1箇所当り)

96209001	組立1号マンホール	条 件	平均マンホール深:3.0m~4.0m, 蓋の耐荷重:T-14, T-25				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)		箇所	1.0			0	(15-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

049

(1箇所当り)

D39050	組立マンホール設置工(市場単価)	条 件	1号(900mm)3m超~4m以下, 4箇所以上, 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立マンホール設置工 1号 [手間のみ]3m超~4m以下		箇所	1.000			0	週休2日制補正: 1.01
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

050

(1箇所当り)

	底部工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生砕石	RC-40	m3	0.228			0	
コンクリート		m3	0.15			0	(16-1)
モルタル上塗り マンホール用		m2	0.713			0	(16-2)
合計							
箇所 当り							

CB240010	コンクリート	条 件	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉),, 一般養生,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 18- 8-40 （高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

052

(1m2当り)

D30700	モルタル上塗りマンホール用	条 件	配合比1:3, 高炉, 20mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
左官		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
モルタル練		m3	0.020			0	(16-2-1)
合計							
m2 当り							

CB240060	モルタル練	条 件	高炉, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
セメント ポルトランド 25Kg/袋（高炉B） 80袋以下		%				0	
石材 洗砂（荒目・細目）		%				0	

1 次単価表

054

(1箇所当り)

	副管設置工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
外副管取付工		箇所	1.0			0	(17-1)
碎石基礎工（機械投入埋戻工）		m 2	0.08			0	(17-2)
型枠		m2	1.1			0	(17-3)
コンクリート		m3	0.1			0	(17-4)
材料費		式	1			0	(17-5)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

055

(1箇所当り)

D30810	外副管取付工	条 件	段差1.0m以上~1.5m未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

056

(100m2 当り)

D30690	砕石基礎工（機械投入埋戻工）	条 件	再生クラッシュレンRC-40~0, 20cm, クローラ型山積0.45m3, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第1次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
再生骨材 再生砕石	RC-40	m3	24.000			0	
バックホ運転		時間				0	(17-2-1)
諸雑費（率）		式	1			0	
合計							
m2 当り							

3 次単価表

057

(1時間当り)

D30695	バックホウ運転	条件	クローラ型山積0.45m3, 無・低騒音, 排ガス対策型(第1次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正: 1.02
軽油 スタンド		L				0	
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間				0	
合計							
時間 当り							

CB240210	型枠	条	一般型枠, 小型構造物				
		件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02

CB240010	コンクリート	条 件	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉),, 一般養生,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

060

(1式当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
AZPJ（大型人孔対応耐震継手） PRP用・φ150		個	1.000			0	
リブ副管用継手 リブ副管用90° 支管 φ100		個	1.000			0	
受口カラー 副管用φ100mm		個	1.000			0	
副管用曲管 φ100 90°		個	1.000			0	
塩ビパイプ VU100		m	0.750			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

061

(1箇所当り)

96210000	小型マンホール	条 件	材質:塩化ビニル製,規格:内径300mm,平均マンホール深:3.5m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
小型マンホール工(市場単価) 塩化ビニル製		箇所	1.0			0	(18-1)
材料費		式	1			0	(18-2)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

062

(1箇所当り)

D39060	小型マンホール工(市場単価)塩化ビニル製	条 件	径300mm起点中間形式, 深3.5m以下本管径150・200mm, 5箇所未満, 無, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
小型マンホール設置工 深さ3.5m以下 本管径150mmおよび200mm		箇所	1.000			0	
鋳鉄製防護蓋設置費 小型マンホール設置工 [手間のみ]		箇所	1.000			0	
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

063

(1式当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
デザインマンホール鉄蓋 塩ビマンホール用、φ 300、T-14		組	1. 000			0	
合計							
式 当り							

	取付管土工	条 件	φ 150mm取付管土工				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	19.4			0	(19-1)
埋戻工(砕石)		m3	7.4			0	(19-2)
埋戻工(発生土)		m3	5.2			0	(19-3)
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	13.6			0	(19-4)
発生土処分		m3	13.6			0	(19-5)
合計							
式 当り							

2 次単価表

065

(100m3 当り)

D30008	機械掘削工(小型バックホ)	条件	山積0.13m3(平積0.1m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正: 1.02
小型バックホ運転		日				0	(19-1-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

066

(1日当り)

D30020	小型バックホウ運転	条件	山積0.13m3(平積0.1m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正: 1.02
軽油 スタンド		L				0	
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日				0	
合計							
日 当り							

2 次単価表

067

(1m3当り)

	埋戻工(碎石)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1.330			0	
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		m3	1.000			0	(19-2-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

068

(100m3当り)

D30038	機械投入埋戻工(小型バックホ)	条件	山積0.13m3(平積0.1m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値), 100m3				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
小型バックホ運転		日				0	(19-1-1)
外ハ締固め		m3	100.000			0	(1-2-1-2)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

069

(1m3当り)

	埋戻工(発生土)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)		m3	1. 000			0	(19-2-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

070

(10m3当り)

D30070	発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み	条 件	ダンプトラック2t積級, 9.1km, DID区間あり, 小型BH山積0.13m3(平積0.1m3), 良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック[オンロード・デューセル] 2t積級		日				0	(19-4-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

071

(1日当たり)

D30100	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	条 件	良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		L				0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日				0	
タイヤ損耗費 2 t 良好 供用日		供用日				0	
合計							
日 当り							

2 次単価表

072

(1m3当り)

	発生土処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
発生土処分費		m3	1. 000			T	
合計							
m3 当り							

	取付管土工	条 件	φ 150mm取付管土工				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(バックホウ)		m3	9			0	(1-1)
埋戻工(砕石)		m3	2.3			0	(20-2)
埋戻工(発生土)		m3	4.1			0	(20-3)
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	4.4			0	(20-4)
発生土処分		m3	4.4			0	(20-5)
合計							
式 当り							

2 次単価表

074

(1m3当り)

	埋戻工(碎石)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1.330			0	
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1.000			0	(1-2-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

075

(1m3当り)

	埋戻工(発生土)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1.000			0	(1-2-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

076

(10m3当り)

D30070	発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み	条 件	ダンプトラック2t積級, 9.1km, DID区間あり, 山積0.28m3(平積0.2m3), 良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック[オンロード・デューセル] 2t積級		日				0	(19-4-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

077

(1m3当り)

	発生土処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
発生土処分費		m3	1. 000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

078

(1箇所当り)

96213000	ます（鉄蓋）	条件	ます材質：塩化ビニル製，規格：ます径200mm，深さ：1.5m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)		箇所	1.0			0	(21-1)
材料費		式	1			0	(21-2)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

079

(1箇所当り)

D39100	ます設置工(塩化ビニル製)	条件	ます径200mm, 5箇所以上, 無, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ます設置工 (塩化ビニル製) ます (径 2 0 0)		箇所	1. 000			0	
鋳鉄製防護蓋設置費 ます設置工(塩化ビニル製) [手間のみ]		箇所	1. 000			0	
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

080

(1式当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鑄鉄製防護蓋 φ 200mm, T-8		個	1. 000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

081

(1箇所当り)

96214000	取付管	条 件	取付管材質:硬質塩化ビニル管,規格:VU管,管径:φ150mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管布設および支管取付工		箇所	1.0			0	(22-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

082

(1箇所当り)

D39105	取付管布設および支管取付工	条 件	管径150mm, 5箇所以上(標準), 無, 無, 3m未満, コンクリート製・陶製以外				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管布設工および支管取付工 管径 1 5 0		箇所	1. 000			0	週休2日制補正：1. 01
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

083

(1m当り)

96277000	建て込み簡易土留	条 件	掘削深:2.0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	1.0			0	(6-1)
引抜工		m	1.0			0	(6-2)
合計							
m 当り							

	土留め等賃料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土留材質料		式	1			0	(24-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

085

(1式当り)

	土留材質料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土留材質料 (通常：取付け管)		式	1			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

086

(1m当り)

B4998001	舗装版切断	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(25-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

1 次単価表

088

(1m2当り)

B4999001	舗装版破碎	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(26-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

090

(1m3当り)

96060000	殻運搬処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(27-1)
処分費(m3)		m3	1.0			0	(27-2)
合計							
m3 当り							

CB227010	穀運搬	条 件	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 有り,,,,, 10.5km以下,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

092

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

093

(1m2当り)

B0660002	上層路盤	条件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:70mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(28-1)
合計							
m2 当り							

CB410041	上層路盤(歩道部)	条 件	70mm, 1層施工, 粒度調整砕石M-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0		%				0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
石材 粒度調整砕石（30-0）		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

095

(1m2当り)

	不陸整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不陸整正		m2	1.0			0	(29-1)
合計							
m2 当り							

CB410010	不陸整正	条件	有り, 6mm以上11mm未満, 粒度調整碎石M-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

097

(1m2当り)

B0662004	表層	条 件	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1. 0			0	(30-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m 長期 割引適用		%				0	
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量 3 ～ 4 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 3 ～ 4 t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
再生アスコン 再生密粒度 (13)		%				0	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		%				0	

構成比率

CB410260	表層(車道・路肩部)	条	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
		件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

100

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(31-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

101

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

1 次単価表

102

(1t当り)

11199001	仮設材運搬費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	2.0			1	(32-1)
仮設材等の積込み取卸し費		t	1.0			1	(32-2)
合計							
t 当り							

2 次単価表

(1t 当り)

WB010020	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	条件	関東・中部・近畿, 30km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基本運賃 製品長12m以内 30kmまで		t	1. 000			1	
合計							
t 当り							

2 次単価表

(1t 当り)

WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	条 件	積込み、取卸し(往復分)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2.000			1	
合計							
t 当り							

(1式当り)

11224001	土質等試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1			1	(33-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

(1式当り)

WB010370	土質等試験費(一式入力)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土質等試験費		式	1			5	
合計							
式 当り							

	土 工	条 件	φ 150mmリブ管布設土工				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(バックホウ)		m3	33.7			0	(1-1)
埋戻工(砕石)		m3	6.8			0	(34-2)
埋戻工(発生土)		m3	19.3			0	(34-3)
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	12.3			0	(1-4)
発生土処分		m3	12.3			0	(34-5)
合計							
式 当り							

2 次単価表

108

(1m3当り)

	埋戻工(碎石)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1.330			0	
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1.000			0	(1-2-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

(1m3当り)

	埋戻工(発生土)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1.000			0	(1-2-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

(1m3当り)

	発生土処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
発生土処分費		m3	1. 000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

111

(1m当り)

96175100	リブ付塩化ビニル管	条 件	規格:片受リブ直管, 管径: φ 150mm, 支給の有無:無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		m	1.0			0	(3-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

112

(1m当り)

96183000	碎石基礎	条 件	規格:RC, 形状:40-0				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
碎石基礎工(市場単価)		m3	0.31			0	(4-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

113

(1m当り)

96277000	建て込み簡易土留	条 件	掘削深:2.0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	1.0			0	(6-1)
引抜工		m	1.0			0	(6-2)
合計							
m 当り							

1 次単価表

114

(1m当り)

96277000	建て込み簡易土留	条 件	掘削深:2.5m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	1.0			0	(7-1)
引抜工		m	1.0			0	(7-2)
合計							
m 当り							

(1式当り)

	土留め等賃料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土留材質料		式	1			0	(39-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

(1式当り)

	土留材質料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土留材質料 (市単)		式	1			0	
合計							
式 当り							

(1式当り)

	組立1号マンホール(材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立 1 号マンホール (材料費)		式	1			0	(40-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

118

(1式当り)

	組立 1 号マンホール (材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
デザインマンホール鉄蓋 φ 600、T-14、梯子なし		組	1. 000			0	
マンホール枠固定用金具 ガタツキ防止機能付き M16×250		組	1. 000			0	
無収縮モルタル 支承用 1, 875kg/m3		m3	0. 010			0	
組立式マンホール (管取り付け壁) 9 0 cm× 1 2 0 cm		個	1. 000			0	
組立式マンホール (斜壁) 6 0 cm× 9 0 cm× 4 5 cm		個	1. 000			0	
組立式マンホール (底版) 1 号 有効高 1 3 cm		個	1. 000			0	
調整リング H=100mm		個	1. 000			0	
合計							
式 当り							

(1式当り)

	継手類(材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
継手類 (材料費)		式	1			0	(41-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

120

(1式当り)

	継手類（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
マンホール用可とう継手 リブ付塩ビ管 φ 1 5 0mm用 貼付タイプ		個	2. 000			0	
合計							
式 当り							

(1式当り)

	削孔費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
削孔費		式	1			0	(42-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

(1式当り)

	削孔費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
削孔費 塩ビ管 φ150用 0・1号マンホール(Ⅰ種)		箇所	1.000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

123

(1箇所当り)

96209001	組立1号マンホール	条 件	平均マンホール深:3.0m以下, 蓋の耐荷重:T-14, T-25				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)		箇所	1.0			0	(14-1)
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

124

(1箇所当り)

	底部工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生砕石	RC-40	m3	0.228			0	
コンクリート		m3	0.15			0	(16-1)
モルタル上塗り マンホール用		m2	0.713			0	(16-2)
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

125

(1箇所当り)

96210000	小型マンホール	条 件	材質:塩化ビニル製,規格:内径300mm,平均マンホール深:2.0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
小型マンホール工(市場単価) 塩化ビニル製		箇所	1.0			0	(45-1)
材料費		式	1			0	(45-2)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

126

(1箇所当り)

D39060	小型マンホール工(市場単価)塩化ビニル製	条 件	径300mm起点中間形式, 深2.0m以下本管径150・200mm, 5箇所未満, 無, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
小型マンホール設置工 深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm		箇所	1.000			0	
鋳鉄製防護蓋設置費 小型マンホール設置工 [手間のみ]		箇所	1.000			0	
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

(1式当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
デザインマンホール鉄蓋 塩ビマンホール用、φ300、T-14		組	1.000			0	
合計							
式 当り							

	取付管土工	条 件	φ 150mm取付管土工				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	6.5			0	(19-1)
埋戻工(砕石)		m3	2.5			0	(46-2)
埋戻工(発生土)		m3	1.7			0	(46-3)
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	4.6			0	(19-4)
発生土処分		m3	4.6			0	(46-5)
合計							
式 当り							

2 次単価表

129

(1m3当り)

	埋戻工(碎石)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1.330			0	
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		m3	1.000			0	(19-2-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

130

(1m3当り)

	埋戻工(発生土)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		m3	1.000			0	(19-2-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

(1m3当り)

	発生土処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
発生土処分費		m3	1. 000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

132

(1箇所当り)

96213000	ます（鉄蓋）	条件	ます材質：塩化ビニル製，規格：ます径200mm，深さ：1.5m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)		箇所	1.0			0	(21-1)
材料費		式	1			0	(47-2)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

(1式当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鑄鉄製防護蓋 φ 200mm, T-8		個	1. 000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

(1箇所当り)

96214000	取付管	条 件	取付管材質：硬質塩化ビニル管，規格：VU管，管径：φ 150mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管布設および支管取付工		箇所	1.0			0	(22-1)
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

135

(1m当り)

B4998001	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(25-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

(1m2当り)

B4999001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(26-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

137

(1m3当り)

96060000	殻運搬処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(27-1)
処分費(m3)		m3	1.0			0	(27-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

138

(1m2当り)

B0660002	上層路盤	条 件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:70mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(28-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

(1m2当り)

	不陸整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不陸整正		m2	1.0			0	(29-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

140

(1m2当り)

B0662004	表層	条 件	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1. 0			0	(30-1)
合計							
m2 当り							

(1式当り)

	水替工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ポンプ運転工		日	35			0	(55-1)
据付・撤去工		現場	1			0	(55-2)
合計							
式 当り							

2 次単価表

142

(1日当り)

D30500	ポンプ運転工	条 件	作業時排水発動発電機, 1台				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m		日				0	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
日 当り							

2 次単価表

(1現場当り)

D30510	据付・撤去工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
現場 当り							

1 次単価表

144

(1m2当り)

B0662004	表層	条	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(56-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕舗装幅1. 4～3. 0m 長期 割引適用		%				0	
振動ローラ(舗装用) 〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
再生アスコン 再生密粒度(13)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

146

(1m2当り)

B4999001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(26-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

(1m3当り)

96060000	殻運搬処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(27-1)
処分費(m3)		m3	1.0			0	(27-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

148

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(31-1)
合計							
人日 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和08年度			
事業名	流域関連 下水道管渠築造工事（R 8 川内 6 号）			
路河川名				
工事箇所	桐生市 川内町一丁目 地内/（千手寺付近）			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	土留材賃料	（通常：取付け管）	式	19,000
2	土留材賃料	（通常）	式	544,000
3	土留材賃料	（市単）	式	41,000
4	デザインマンホール鉄蓋	φ 600、T-14、梯子なし	組	105,000
5	デザインマンホール鉄蓋	塩ビマンホール用、φ 300、T-14	組	74,000
6	AZPJ（大型人孔対応耐震継手）	PRP用・φ 150	個	93,200
7	デザインマンホール鉄蓋	φ 600、T-14、梯子あり	組	137,000
8	発生土処分費		m3	1,500
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。