

見積参考資料

事業年度	令和08年度
事業名	道路メンテナンス事業（橋梁） 二軒在家陸橋補修工事
路河川名	一般県道 松井田中宿線
工事箇所	安中市 松井田町人見 地内
工種区分	橋梁保全工事
施工地域等区分	一般交通等の影響あり（2）
週休2日制補正	有り（現場閉所）週単位（完全週休2日（土日））
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m当り)

	伸縮装置補修	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		m	1.0			0	(1-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

003

(1m当り)

WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	条 件	補修, 軽量型, 2車線相当, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁用伸縮装置 AIJ-20 車道用		m	1. 000			0	
伸縮装置工 補修 2 車線 軽量型		m	1. 000			0	週休2日制補正 : 1. 01
合計							
m 当り							

1 次単価表

004

(1m当り)

	伸縮装置補修	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		m	1.0			0	(2-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

005

(1m当り)

WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	条 件	補修, 普通型, 2車線相当, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁用伸縮装置 3S-20V 歩道用		m	1. 000			0	
伸縮装置工 補修 2 車線 普通型		m	1. 000			0	週休2日制補正 : 1. 01
合計							
m 当り							

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
車道部		式	1			0	(3-1)
歩道部		式	1			0	(3-2)
合計							
式 当り							

2 次単価表

007

(1式当り)

	車道部	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
二重止水材（一般用） クローザーSS		m	9.200			0	
二重止水材（端部用） クローザーSS		m	5.600			0	
地覆端部材 サイドクローザーA		組	4.000			0	
排水ホース CR 内径Φ18		m	12.000			0	
シール材 シリコーン系 プライマー含む		l	0.300			0	
合計							
式 当り							

	歩道部	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
二重止水材（一般用） クローザーSS		m	3.000			0	
二重止水材（端部用） クローザーSS		m	3.500			0	
排水ホース CR 内径Φ18		m	0.900			0	
シール材 シリコーン系 プライマー含む		l	0.450			0	
合 計							
式 当 り							

1 次単価表

009

(1m2当り)

	舗装版破碎	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(4-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破砕	条 件	アスファルト舗装版, 有り, , 4cmを超え10cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ 型] 吐出量3. 5～3. 7 m ³ /min 長期割引		%				0	
さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

011

(1m2当り)

	舗装版破碎	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(5-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破砕	条 件	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0.45m3（平積0.35m3）		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

013

(1m2当り)

	橋面防水工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗膜系防水		m2	1.0			0	(6-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

014

(100m2 当り)

WB812920	塗膜系防水	条 件	補修, 無, 無, , , 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋面防水工 塗膜系防水 アスファルト系 合成ゴム系 補修		m2	100.000			0	週休2日制補正：1.01
合計							
m2 当り							

1 次単価表

015

(1m2当り)

	基層	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(7-1)
合計							
m2 当り							

CB410240	基層(車道・路肩部)	条件	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコートPK-4, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6 t		%				0	
振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
再生アスコン 再生粗粒度 (20)		%				0	
アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

017

(1m2当り)

	表層	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(8-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコートPK-4, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6 t		%				0	
振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
再生アスコン 再生密粒度 (13)		%				0	
アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

019

(1m当り)

	コンクリート舗装工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリート		m3	0.6			0	W7.0×L0.5m×t0.08m×2箇所 (9-1)
型枠		m2	0.2			0	L0.5m×t0.08m×2×2箇所 (9-2)
合計							
m 当り							

CB240010	コンクリート	条件	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種,, 一般養生,, 無し,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 30-12-25(20)（早強）W/C55%以下		%				0	

構成比率

021

CB240210	型枠	条 件	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02

1 次単価表

022

(1m2当り)

	舗装版破碎	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(10-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破砕	条 件	アスファルト舗装版, 有り,, 4cm以下,, 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ 型] 吐出量3. 5～3. 7 m ³ /min 長期割引		%				0	
さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

024

(1m2当り)

	橋面防水工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗膜系防水		m2	1.0			0	(6-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

025

(1m2当り)

	表層	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(歩道部)		m2	1.0			0	(12-1)
合計							
m2 当り							

CB410261	表層(歩道部)	条件	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコートPK-4, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6 t		%				0	
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60 kg		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
再生アスコン 再生密粒度(13)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

027

(1m3当り)

B0038001	殻運搬	条 件	殻種別:舗装版破碎				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(13-1)
合計							
m3 当り							

CB227010	殻運搬	条件	舗装版破碎, 機械積込 (小規模土工), 無し,,,,, 17.0km以下,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		%				0	タイヤ損耗費2t 良好 供用日含む
運転手 (一般)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

029

(1m3当り)

B0038001	殻運搬	条 件	殻種別:舗装版破碎				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(13-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

030

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条	殻種別:コンクリート殻(無筋)				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(15-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

031

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 コンクリート（無筋）		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

032

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(16-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

033

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト		m3	100. 000			T	
合計							
m3 当り							

(1式当り)

	目地設置工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
目地設置工		式	1			0	(17-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

035

(1式当り)

	目地設置工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
シール材 シリコン系 プライマー含む		1	0.500			0	
バックアップ材 ポリエチレンフォーム		1	0.200			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

036

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(18-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

037

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和08年度			
事業名	道路メンテナンス事業（橋梁）/二軒在家陸橋補修工事			
路河川名	（一）松井田中宿線			
工事箇所	安中市 松井田町人見 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	二重止水材（一般用）	クローザーSS	m	38,000
2	地覆端部材	サイドクローザーA	組	13,500
3	排水ホース	CR 内径Φ18	m	4,000
4	二重止水材（端部用）	クローザーSS	m	38,000
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。