

見積参考資料

事業年度	令和08年度
事業名	桐生市運動公園内道路補修工事
路河川名	
工事箇所	桐生市 相生町三丁目 地内 桐生市運動公園
工種区分	舗装工事
施工地域等区分	市街地（１）
週休２日制補正	有り（現場閉所）週単位（完全週休２日（土日））
I C T補正 （３次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m3当り)

B0007051	掘削	条件	土質：土砂, 施工方法：ホフソカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5, 000m3未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0			0	(1-1)
合計							
m3 当り							

CB210100	掘削	条件	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満, , ,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 運転手(特殊)		%				0	
		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

004

(1m3当り)

	土砂等運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土砂等運搬		m3	1.0			0	(2-1)
残土等処分		m3	1.0			0	(2-2)
合計							
m3 当り							

CB210110	土砂等運搬	条件	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,,14.0km以下,,,,,,,,,,,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

CB210560	残土等処分	条 件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
処分費		%				T	

1 次単価表

007

(10m当り)

	プレキャストL型側溝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ブロック		m	10.0			0	(3-1)
基面整正		m2	6.3			0	(3-2)
床掘り		m3	3.8			0	(3-3)
埋戻し		m3	0.3			0	RC-40 (3-4)
上層路盤(車道・路肩部)		m2	5.0			0	粒度調整碎石 (M-30) t=21cm (3-5)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 再生クラッシュランRC-40, 18-8-25(高炉), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7		%				0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
L型街渠（基本タイプ） A-15（両面）L=2.0m		%				0	
生コンクリート 18-8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 再生クラッシュランRC-40, 18-8-25(高炉), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材						0	
再生砕石	RC-40	%					

CB210080	基面整正	条件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02

構成比率

011

CB210030	床掘り	条件	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

012

(1m3当り)

	埋戻し	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1. 000			0	(3-4-1)
土材料		m3	1. 330			0	(3-4-2)
合計							
m3 当り							

CB210410	埋戻し	条件	最大埋戻幅1m未満,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型（2014年規制）山積0.4		%				0	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

CB210550	土材料	条 件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材	RC-40	%				0	
再生碎石							

CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	条件	粒度調整碎石M-30, , 210mm, 2層施工, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ・ 1 m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

016

(10m当り)

	プレキャストL型側溝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ブロック		m	10.0			0	(4-1)
基面整正		m2	6.3			0	(3-2)
床掘り		m3	3.8			0	(3-3)
埋戻し		m3	0.3			0	RC-40 (4-4)
上層路盤(車道・路肩部)		m2	5.0			0	粒度調整碎石 (M-30) t=21cm (3-5)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条 件	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 再生クラッシュランRC-40, 18-8-25(高炉), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7		%				0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
L型街渠（切下タイプ） A-15（両面）L=2.0m		%				0	
生コンクリート 18-8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 再生クラッシュランRC-40, 18-8-25(高炉), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材						0	
再生砕石	RC-40	%					

2 次単価表

019

(1m3当り)

	埋戻し	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1. 000			0	(3-4-1)
土材料		m3	1. 330			0	(3-4-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

020

(10m当り)

	プレキャストL型側溝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ブロック		m	10.0			0	(5-1)
基面整正		m2	6.3			0	(3-2)
床掘り		m3	3.8			0	(3-3)
埋戻し		m3	0.3			0	RC-40 (5-4)
上層路盤(車道・路肩部)		m2	5.0			0	粒度調整碎石 (M-30) t=21cm (3-5)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 再生クラッシュランRC-40, 18-8-25(高炉), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7		%				0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
L型街渠（乗入タイプ） A-15（両面）L=2.0m		%				0	
生コンクリート 18-8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

構成比率

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 再生クラッシュランRC-40, 18-8-25(高炉), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材	RC-40	%				0	

2 次単価表

023

(1m3当り)

	埋戻し	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1. 000			0	(3-4-1)
土材料		m3	1. 330			0	(3-4-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

024

(10m当り)

	プレキャストL型側溝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ブロック		m	10.0			0	(6-1)
基面整正		m2	4.0			0	(3-2)
床掘り		m3	2.2			0	(3-3)
上層路盤(車道・路肩部)		m2	5.0			0	粒度調整碎石 (M-30) t=10cm (6-4)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 再生クラッシュランRC-40, 18-8-25(高炉), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
セーフティブロック 交差点用 片面A R物 7cm L=600 黄色ゴム付		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	条件	粒度調整碎石M-30, , 100mm, 1層施工, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ・ 1 m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

027

(10m当り)

	プレキャストL型側溝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ブロック		m	10.0			0	(7-1)
基面整正		m2	4.0			0	(3-2)
床掘り		m3	2.2			0	(3-3)
上層路盤(車道・路肩部)		m2	5.0			0	粒度調整碎石 (M-30) t=10cm (6-4)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 再生クラッシュランRC-40, 18-8-25(高炉), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
セーフティブロック セーフティ専用 両面A 切下 斜 200×600		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
再生骨材 再生碎石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

029

(1基当り)

	プレキャストL型街渠枠	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
プレキャストL型街渠枠		基	1.0			0	(8-1)
合計							
基 当り							

2 次単価表

030

(10基当り)

	プレキャストL型街渠柵	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
プレキャスト集水柵		基	10.000			0	(8-1-1)
プレキャスト集水柵(材料費)		基	10.000			0	(8-1-2)
歩車道境界ブロック		m	10.000			0	(8-1-3)
基面整正		m2	4.400			0	(3-2)
床掘り		m3	8.800			0	(3-3)
埋戻し		m3	4.600			0	RC-40 (8-1-6)
上層路盤(車道・路肩部)		m2	5.000			0	粒度調整碎石 (M-30) t=10cm (6-4)
合計							
基 当り							

CB222800	プレキャスト集水桝	条 件	据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
軽油 スタンド		%				0	

CB222810	プラスチック集水桝(材料費)	条件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
L型街渠桝 H550 W560×L720		%				0	

CB422510	歩車道境界ブロック	条 件	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 無し, 18-8-25(高炉), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
L型街渠（縁塊タイプ） A-15 L=1.0m（グレーチング込み）		%				0	
生コンクリート 18-8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

3 次単価表

034

(1m3当り)

	埋戻し	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1. 000			0	(3-4-1)
土材料		m3	1. 330			0	(3-4-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

035

(1箇所当り)

	ます接続	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ます接続工		箇所	1.0			0	(9-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

036

(1箇所当り)

D30950	ます接続工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

037

(1孔当り)

	削孔	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔	1.0			0	(10-1)
合計							
孔 当り							

CB224430	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	条件	180mm以上200mm以下, 50mm以上200mm未満				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		%				0	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A 長期割引適用		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
ダイヤモンドビット 2 0 4 m m		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

1 次単価表

039

(1箇所当り)

	支管取付工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
支管取付工		箇所	1.0			0	(11-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

040

(1箇所当り)

	支管取付工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管布設工および支管取付工 管径 2 0 0		箇所	1. 000			0	週休2日制補正：1. 01
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

041

(1箇所当り)

	ます嵩上	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリート		m3	0.1			0	24-12-25 (12-1)
型枠		m2	1.0			0	(12-2)
蓋版		枚	1.0			0	(12-3)
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	8.0			0	(12-4)
鉄筋工 加工・組立		t	0.002			0	(12-5)
合計							
箇所 当り							

CB240010	コンクリート	条件	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25(20) (高炉), , 一般養生, , , , , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 24-12-25(20)（高炉B種）W/C55%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

CB240210	型枠	条 件	一般型枠, 小型構造物				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02

2 次単価表

044

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け, 無し, 蓋版(各種), , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100. 000			0	週休2日制補正：1. 02
鋼製グレーチング ボルト固定式 800×800		枚	100. 000			0	
合計							
枚 当り							

CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	条 件	30mm以上200mm未満				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A 長期割引適用		%				0	
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 m m		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

2 次単価表

046

(1t 当り)

WB240750	鉄筋工 加工・組立	条 件	加工, , SD345D13, 標準				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋工 加工		t	1. 000			0	(12-5-1)
合計							
t 当り							

3 次単価表

047

(1t 当り)

WB240751	鉄筋工 加工	条 件	SD345D13, 標準				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
鉄筋工		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13mm [5t未満]		t	1.030			0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
t 当り							

1 次単価表

048

(1箇所当り)

	ます嵩上	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリート		m3	0.2			0	24-12-25 (12-1)
型枠		m2	2.2			0	(12-2)
蓋版		枚	1.0			0	(12-3)
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	8.0			0	(12-4)
鉄筋工 加工・組立		t	0.003			0	(12-5)
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

049

(1箇所当り)

	マンホール調整	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
マンホール調整		箇所	1.0			0	(14-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

050

(1箇所当り)

	マンホール調整	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋据付工(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		組	1.500			0	(14-1-1)
無収縮モルタル 支承用 1,875kg/m3		m3	0.010			0	
マンホール枠固定用金具 ガタツキ防止機能付き M16×250		組	1.000			0	
合計							
箇所 当り							

3 次単価表

051

(1組当り)

D30790	蓋据付工(受枠とも)調整コンクリートブロック据付工	条 件	調整コンクリートブロックを使用しない				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラッククレーン 4. 9 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
特殊作業員		人				0	週休2日制補正 : 1. 02
普通作業員		人				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正 : 1. 02
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
組 当り							

1 次単価表

052

(1組当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
材料費(組)		組	1.0			0	(15-1)
合計							
組 当り							

2 次単価表

053

(1組当り)

WB020019	材料費(組)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
マンホール鉄蓋（φ600mm） 浮上防止機能付 枠FCD600 蓋FCD700(T25)		組	1.000			0	
合計							
組 当り							

1 次単価表

054

(10箇所当り)

	現場打ち集水桝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	10.0			0	(16-1)
蓋版		枚	10.0			0	(16-2)
基面整正		m2	8.1			0	(3-2)
床掘り		m3	21.8			0	(3-3)
埋戻し		m3	11.2			0	RC-40 (16-5)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条 件	18-8-25(高炉), 0.43m3を超え0.46m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%				0	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引適用		%				0	
型枠工		%				0	週休2日制補正:1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正:1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正:1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正:1.02
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

056

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け, 無し, 蓋版(各種), , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100. 000			0	週休2日制補正：1. 02
鋼製グレーチング ボルト固定式 500×500用		組	100. 000			0	
合計							
枚 当り							

2 次単価表

057

(1m3当り)

	埋戻し	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1. 000			0	(3-4-1)
土材料		m3	1. 330			0	(3-4-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

058

(10m当り)

	遠心ボックスカルバート	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋コンクリート台付管		m	10.0			0	(17-1)
コンクリート		m3	0.4			0	18-8-25 (17-2)
型枠		m2	2.0			0	(12-2)
基面整正		m2	5.1			0	(3-2)
床掘り		m3	10.0			0	(3-3)
埋戻し		m3	7.0			0	RC-40 (17-6)
合計							
m 当り							

CB222850	鉄筋コンクリート台付管	条 件	据付, 200mm, 2m/個, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
遠心ボックスカルバート CSB I型 φ200		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

CB240010	コンクリート	条 件	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉),,養生無し,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

061

(1m3当り)

	埋戻し	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1. 000			0	(3-4-1)
土材料		m3	1. 330			0	(3-4-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

062

(10m当り)

	遠心ボックスカルバート	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋コンクリート台付管		m	10.0			0	(18-1)
コンクリート		m3	0.5			0	18-8-25 (17-2)
型枠		m2	2.0			0	(12-2)
基面整正		m2	5.6			0	(3-2)
床掘り		m3	4.0			0	(3-3)
埋戻し		m3	2.3			0	RC-40 (18-6)
合計							
m 当り							

CB222850	鉄筋コンクリート台付管	条 件	据付, 250mm, 2. 4m/個, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
遠心ボックスカルバート CSB φ250		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

064

(1m3当り)

	埋戻し	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1. 000			0	(3-4-1)
土材料		m3	1. 330			0	(3-4-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

065

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:無筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0			0	(19-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

066

(1m3当り)

WB824020	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	条件	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 10.9以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし		m3	1.000			0	(19-1-1)
処分費(m3)		m3	1.000			0	(19-1-2)
殻運搬		m3	1.000			0	(19-1-3)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

067

(1m3当り)

WB824010	構造物とりこわし	条 件	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m 3	1. 000			0	週休2日制補正：1. 01
合計							
m3 当り							

3 次単価表

068

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 コンクリート (無筋)		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

構成比率

069

CB227010	殻運搬	条 件	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,,,,,,,,,全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正:1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

070

(1m3当り)

	コンクリートはつり	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0			0	(20-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

071

(1m3当り)

WB824020	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	条 件	無筋構造物, 有り, 無し, 必要, 有り, 10.9以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし		m3	1.000			0	(20-1-1)
処分費(m3)		m3	1.000			0	(19-1-2)
殻運搬		m3	1.000			0	(19-1-3)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

072

(1m3当り)

WB824010	構造物とりこわし	条 件	無筋構造物,機械施工,有り,無し,必要				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける		m 3	1. 000			0	週休2日制補正：1. 01
合計							
m3 当り							

1 次単価表

073

(10箇所当り)

	集水桝撤去・処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	3.4			0	(19-1)
床掘り		m3	11.2			0	(3-3)
埋戻し		m3	12.7			0	RC-40 (21-3)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

074

(1m3当り)

	埋戻し	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1. 000			0	(3-4-1)
土材料		m3	1. 330			0	(3-4-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

075

(1m当り)

B5800051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(22-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

1 次単価表

077

(1m2当り)

B0390001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(23-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

079

(1m2当り)

B0390001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:12cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(23-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

080

(1m2当り)

	路面切削	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路面切削		m2	1.0			0	(25-1)
合計							
m2 当り							

CB430010	路面切削	条 件	全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		%				0	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

082

(1m3当り)

	殻運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(26-1)
合計							
m3 当り							

CB227010	穀運搬	条 件	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 有り,,,,, 10.5km以下,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

084

(1m3当り)

	殻運搬(路面切削)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬(路面切削)		m3	1.0			0	(27-1)
合計							
m3 当り							

構成比率

085

CB430020	殻運搬(路面切削)	条 件	有り,, 9.5km以下, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

086

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費(m3)		m3	1.0			0	(28-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

087

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト		m3	100. 000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

088

(1m3当り)

	ゴムチップ舗装処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ゴムチップ舗装処分		m3	1.0			0	(29-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

089

(1m3当り)

	ゴムチップ舗装処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1. 000			0	(29-1-1)
現場発生品及び支給品運搬		t	1. 100			0	(29-1-2)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

090

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃プラスチック処分		m3	100. 000			T	
合計							
m3 当り							

構成比率

091

CB010410	現場発生品及び支給品運搬	条件	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り,, 9.0km以下				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

092

(1m2当り)

B5786001	フィルター層	条 件	材料種類:洗砂, 仕上り厚:50mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
フィルター層		m2	1.0			0	(30-1)
合計							
m2 当り							

CB410650	フィルター層	条 件	40mm以上60mm未満				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.1		%				0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
石材 洗砂（荒目・細目）		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

094

(1m2当り)

B0660051	上層路盤(歩道部)	条 件	路盤材種類:各種, 路盤材規格:切込碎石(C-30), 仕上り厚:100mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(31-1)
合計							
m2 当り							

CB410041	上層路盤(歩道部)	条 件	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.0		%				0	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
石材 切砕 (30-0) 修正CBR30以上		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

096

(1m2当り)

B0662005	表層	条 件	材料種類:透水性アスコン(13), 材料規格:透水性アスコン(13), 平均幅員:2. 4m以上, 舗装厚:30mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
透水性アスファルト舗装		m2	1. 0			0	(32-1)
合計							
m2 当り							

CB410660	透水性アスファルト舗装	条 件	2.4m以上, 30mm, 開粒度アスコン(13)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0～4.5m		%				0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
歩道用アスファルト混合物 透水性アスコン		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

098

(1m2当り)

B0659051	下層路盤(歩道部)	条 件	路盤材種類:再生クラッシュランRC-40, 仕上り厚:100mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(33-1)
合計							
m2 当り							

CB410031	下層路盤(歩道部)	条件	100mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0		%				0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

100

(1m2当り)

B0660051	上層路盤(歩道部)	条件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:70mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(34-1)
合計							
m2 当り							

構成比率

101

CB410041	上層路盤(歩道部)	条 件	70mm, 1層施工, 粒度調整砕石M-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0		%				0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
石材 粒度調整砕石（30-0）		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

102

(1m2当り)

B0662051	表層(歩道部)	条件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(歩道部)		m2	1.0			0	(35-1)
合計							
m2 当り							

CB410261	表層(歩道部)	条件	1. 4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1. 4～3. 0 m		%				0	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
再生アスコン 再生密粒度 (13)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

(1m2当り)

B0660001	上層路盤（車道・路肩部）	条件	路盤材種類：粒度調整碎石M-30, 仕上り厚：150mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(36-1)
合計							
m2 当り							

CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	条件	粒度調整碎石M-30, , 150mm, 1層施工, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ・ 1 m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

106

(1m2当り)

B0661001	基層(車道・路肩部)	条件	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(37-1)
合計							
m2 当り							

CB410240	基層(車道・路肩部)	条件	3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m 長期 割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
再生アスコン 再生粗粒度 (20)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%				0	

CB410240	基層(車道・路肩部)	条 件	3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(38-1)
合計							
m2 当り							

構成比率

110

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコートPK-4, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m 長期 割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
再生アスコン 再生密粒度(13)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		%				0	

CB410260	表層(車道・路肩部)	条 件	3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコートPK-4, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

(1m2当り)

	不陸整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不陸整正		m2	1.0			0	(39-1)
合計							
m2 当り							

構成比率

113

CB410010	不陸整正	条件	有り, 28mm以上34mm未満, 粒度調整碎石M-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

114

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条 件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(40-1)
合計							
m2 当り							

構成比率

115

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6 t		%				0	
振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
再生アスコン 再生密粒度 (13)		%				0	
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

116

(10m当り)

	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	10.0			0	(41-1)
基面整正		m2	1.7			0	(3-2)
床掘り		m3	1.5			0	(3-3)
埋戻し		m3	0.9			0	RC-40 (41-4)
合計							
m 当り							

構成比率

117

CB422520	地先境界ブロック	条件	設置, A種(120×120×600), 再生クラッシュレンRC-40, 18-8-25(高炉), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
地先境界ブロック A 12×12×60		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

(1m3当り)

	埋戻し	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1. 000			0	(3-4-1)
土材料		m3	1. 330			0	(3-4-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

119

(10m当り)

	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	10.0			0	(42-1)
床掘り		m3	1.0			0	(3-3)
埋戻し		m3	0.4			0	良質発生土 (3-4-1)
合計							
m 当り							

構成比率

120

CB422520	地先境界ブ`ロック	条 件	設置,A種(120×120×600),無し,無し,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
地先境界ブロック A 12×12×60		%				0	

(1式当り)

	区画線工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	749.3			0	実線 白 w=15cm (43-1)
高視認性区画線設置		m	390.1			0	実線 黄 w=15cm (43-2)
区画線設置		m	21.5			0	破線 白 w=30cm (43-3)
区画線設置		m	225			0	ゼブラ 白 w=45cm (43-4)
区画線設置		m	157.8			0	文字記号 白 w=15cm換算 (43-5)
区画線設置		m	38.7			0	文字記号 黄 w=15cm換算 (43-6)
自転車通行帯設置		m	718.6			0	自転車通行帯 w=15cm (43-7)
矢羽根型路面表示		箇所	19			0	 (43-8)
ヒコクケラム設置		箇所	12			0	 (43-9)

(1式当り)

	区画線工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
合計							
式 当り							

2 次単価表

123

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 全ての費用				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.02
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570.000			0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25.000			0	
接着用プライマー 区画線用		kg	25.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

124

(1,000m 当り)

WB821310	高視認性区画線設置	条 件	無し, リブ式, 無し, 実線15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, 専用のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 全ての費用				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000. 000			0	週休2日制補正：1. 02
高視認性区画線塗料		kg	562. 000			0	
ガラスビーズ		k g	38. 000			0	
プライマー		k g	25. 000			0	
軽油 スタンド		L				0	
ガソリン レギュラー スタンド		L				0	
諸雑費（率）		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

125

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 破線30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 全ての費用				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.02
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	1,130.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	50.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	50.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

126

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 全ての費用				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.02
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		kg	1,700.000			0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	75.000			0	
接着用プライマー 区画線用		kg	75.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

127

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 全ての費用				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200.000			0	週休2日制補正: 1.02
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		kg	684.000			0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30.000			0	
接着用プライマー 区画線用		kg	30.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

128

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 黄鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200.000			0	週休2日制補正: 1.02
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 黄 鉛・フリー		k g	684.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	30.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	30.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

129

(1m当り)

	自転車通行帯設置	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
自転車専用通行帯用帯状路面表示（溶融骨材混入及び散布型） ベンガラ色 W=15cm		m	1.000			0	
合計							
m 当り							

2次単価表

130

(1箇所当り)

	矢羽根型路面表示	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
矢羽根型路面表示（溶融骨材混入及び散布型） ベンガラ色 750×1500 高輝度反射ラ イン付き		個	1.000			0	
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

131

(1箇所当り)

	ピクトグラム設置	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路面表示（溶融シートタイプ） 【車道用】 自転車ピクトグラム 900×600 厚さ1.5mm		箇所	1.000			0	
路面表示（溶融シートタイプ） 【歩道用・車道用兼用】 矢印ピクトグラム 690×630 厚さ1.5mm		箇所	1.000			0	
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

132

(1個当り)

15362001	道路鋳	条 件	道路鋳規格：両面反射, 施工区分：小型鋳, 施工規模：10個以上30個未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
道路付属物設置工(道路鋳設置)		個	1.0			0	(44-1)
合計							
個 当り							

2 次単価表

133

(1個当り)

WB812340	道路付属物設置工(道路鋳設置)	条 件	小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳両面反射貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未満, 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個	1.000			0	週休2日制補正：1.01
合計							
個 当り							

1 次単価表

134

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(45-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

135

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

(1式当り)

11224001	土質等試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1			1	(46-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

(1式当り)

WB010370	土質等試験費(一式入力)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土質等試験費		式	1			9	
合計							
式 当り							

1 次単価表

138

(1台当り)

11197001	建設機械運搬費	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1.0			1	(47-1)
合計							
台 当り							

2 次単価表

139

(1台当り)

WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	条 件	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 25km, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車基本運賃		台	1.000			1	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料) K (K')		台	1.000			1	
合計							
台 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和08年度			
事業名	桐生市運動公園内道路補修工事			
路河川名				
工事箇所	桐生市 相生町三丁目 地内/桐生市運動公園			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	処分費		m3	1,500
2	貨物自動車基本運賃		台	87,000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。