

令和8年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				右岸流域川島北中継耐水化工事																							
工 事 場 所				比企郡川島町大字上伊草地内																							
路 河 川 名 称				新河岸川北幹線																							
事 業 名																											
工 事 大 要																											
				コンクリート壁嵩上げ工 V=33m3																							
				小型重力式擁壁工 V=22m3																							
				起伏式防水板工 1組（材料購入）																							
				防水板工 N=1組																							
				フラップゲート設置工 N=131箇所																							
				構造物撤去工 一式																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0808) 令和08年08月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年08月						
主たる工種	下水道工事 (3)						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1					
_ 処理場・ポンプ場						式			
				1					
_ _ 耐水化工						式			
				1					
_ _ _ コンクリート壁嵩上げ工						式			
				1					
_ _ _ _ コンクリート工						m3			第1号一位代価表
				33					
_ _ _ _ 型枠工						m2			第2号一位代価表
				332					
_ _ _ _ 鉄筋工						t			第3号一位代価表
				2.8					
_ _ _ _ アンカー工						本			第4号一位代価表
				1,045					
_ _ _ _ コンクリート削孔工						孔			第5号一位代価表
				1,045					
_ _ _ _ チッピング処理						m2			第6号一位代価表
				35					
_ _ _ _ 目地工						m2			第7号一位代価表
				4					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	小型重力式擁壁工		式			
				1				
-	-	-	コンクリート工		m3			第8号一位代価表
				22				
-	-	-	型枠工		m2			第9号一位代価表
				72				
-	-	-	基礎砕石		m2			第10号一位代価表
				21				
-	-	-	作業土工（床掘工）		m3			第11号一位代価表
				20				
-	-	-	作業土工（埋戻し工）		m3			第12号一位代価表
				9				
-	-	-	作業土工（残土敷均）		m3			第13号一位代価表
				10				
-	-	-	アンカー工		本			第14号一位代価表
				27				
-	-	-	コンクリート削孔工		孔			第15号一位代価表
				27				
-	-	-	鉄筋工		t			第16号一位代価表
				0.01				
-	-	-	目地工		m2			第17号一位代価表
				2				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	チップング処理					m2			第18号一位代価表
				18					
— —	起伏式防止板					式			
				1					
— — —	起伏式防水板（材料費）					式			第19号一位代価表
				1					
— —	付帯工					式			
				1					
— —	防水板工					式			
				1					
— — —	脱着式防水板設置					組			第20号一位代価表
				1					
— —	フラップゲート工（φ50）					式			
				1					
— — —	フラップゲート設置					箇所			第21号一位代価表
				129					
— —	フラップゲート工（φ150）					式			
				1					
— — —	フラップゲート設置					箇所			第22号一位代価表
				2					
— —	撤去工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 構造物撤去工					式			
				1				
— — — — アルミフェンス撤去					m			第23号一位代価表
				157				
— — — — スクラップ					t			第24号一位代価表
				0.7				
— — — 伐採工					式			
				1				
— — — — 樹木伐採					本			第25号一位代価表
				20				
— — — — 伐採木運搬処分					kg			第26号一位代価表
				405				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					式			第27号一位代価表
				1				
— 直接工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年08月	
主たる工種	下水道工事（３）	
施工地域	適用しない	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

コンクリート工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第1号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-8-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

型枠工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m2			第2号施工P
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

鉄筋工

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 組立		t			第1号施工表
一般構造物, SD345 D13, 標準	100				
鉄筋コンクリート用棒鋼		t			
SD345 D13 小口(5t以下)	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第4号一位代価表

アンカー工

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接着系アンカー		本			
AP-12N φ13mm×95 ガラス管	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第5号一位代価表

コンクリート削孔工

100.000 孔 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔			第3号施工P
30mm以上200mm未満	100				
合 計		孔			
	(1		当り		

第6号一位代価表

チップング処理

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
チップング		m2			第2号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

目地工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目地板 30m2未満, コ ² ム発泡体t=10		m2			第4号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

コンクリート工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3			第5号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

型枠工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2			第2号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

基礎碎石

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第6号施工P
17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

作業土工 (床掘工)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第7号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第12号一位代価表

作業土工 (埋戻し工)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第8号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第13号一位代価表

作業土工（残土敷均）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
整地		m3			第9号施工P
敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第14号一位代価表

アンカー工

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接着系アンカー		本			
AP-12N φ13mm×95 ガラス管	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第15号一位代価表

コンクリート削孔工

100.000 孔 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔			第3号施工P
30mm以上200mm未満	100				
合 計		孔			
	(1		当り		

第16号一位代価表

鉄筋工

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 組立 一般構造物, SD345 D13, 標準		t			第1号施工表
	100				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 小口(5t以下)		t			
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第17号一位代価表

目地工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目地板 30m2未満, ゴム発泡体t=10		m2			第4号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第18号一位代価表

チップング処理

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
チップング		m2			第2号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第19号一位代価表

起伏式防水板（材料費）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
浮力起伏式防水板		組			
B6000*側板H950 止水高900mm T25 Ws-6等相当	1				
合 計		式			

第20号一位代価表

脱着式防水板設置

1.000 組 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
脱着式止水板		組			
B1050mm×H1650mm	1				
脱着式防水板設置工		箇所			第1号特殊施工
	1				
合 計		組			

第21号一位代価表

フラップゲート設置

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フラップゲート設置工		箇所			第8号特殊施工
φ 50～150用	100				
フラップゲート		個			
VUΦ50用	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第22号一位代価表

フラップゲート設置

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フラップゲート設置工 φ 50～150用		箇所			第8号特殊施工
	100				
フラップゲート VUΦ150用		個			
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第23号一位代価表

アルミフェンス撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設アルミフェンス撤去 H=1.2m		m			第17号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第24号一位代価表

スクラップ

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、2.0km以下		t			第10号施工P
	100				
スクラップ 各種		t			第3号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第25号一位代価表

樹木伐採

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採） 20cm未満		本			第4号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第26号一位代価表

伐採木運搬処分

100.000 kg 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木処分費		kg			
	100				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、6.0km以下		t			第11号施工P
	0.1				
合 計		kg			
	(1		当り		

第27号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		式			

(WB240752)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
 J01 組立区分
 J02 鉄筋材料規格・径
 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数

入力名称
 一般構造物
 SD345 D13
 標準

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) チッピング

10.00 m2 当り

(WB330410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) スクラップ

1.00 t 当り

(SS002929)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

J01 条件名称
適用

入力名称
各種

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)

10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第5号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 幹周

入力名称
20cm未満

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 運転 (チェーンソー80cc)

1.00 日 当り

(SC660011)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー		L			
特殊作業員		人			
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 脱着式防水板設置工
PJ0010

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) フラップゲート設置工
PJ0070

φ 50～150用

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価) 既設アルミフェンス撤去
PJ0170

H=1.2m

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

(CB240010)

施工P(機 3.880%, 労16.390%, 材79.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		3.85		K1
普通作業員		8.53		R1
土木一般世話役		2.91		R2
特殊作業員		2.76		R3
運転手(特殊)		1.75		R4
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 【55%以下】		78.96		Z1
軽油		0.77		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J04 コンクリート規格
 J05 設計日打設量
 J06 養生工の種類
 J13 圧送管延長距離区分
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 コンクリートポンプ車打設
 24-8-25(20)(高炉)
 10m3以上100m3未満
 一般養生
 延長無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.66		R1
普通作業員		25.14		R2
土木一般世話役		9.51		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 1 孔 当り
(CB224410) 施工P(機 2.150%, 労95.530%, 材 2.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		1.03		K1
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		0.72		K2
特殊作業員		45.54		R1
普通作業員		18.55		R2
土木一般世話役		13.59		R3
ガソリン レギュラー		1.89		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
削孔深さ

入力名称
30mm以上200mm未満

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 目地板

1 m2 当り

(CB224710)

施工P(機 0.000%, 労64.400%, 材35.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		47.36		R1
土木一般世話役		16.72		R2
ゴム発泡体目地板 厚10mm		35.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 1工事当り使用量
J02 目地板の種類

入力名称
30m2未満
ゴム発泡体t=10

(CB240010)

施工P(機 3.880%, 労16.390%, 材79.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架 装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		3.85		K1
普通作業員		8.53		R1
土木一般世話役		2.91		R2
特殊作業員		2.76		R3
運転手(特殊)		1.75		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		78.96		Z1
軽油		0.77		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J04 コンクリート規格
 J05 設計日打設量
 J06 養生工の種類
 J13 圧送管延長距離区分
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 コンクリートポンプ車打設
 18-8-25(高炉)
 10m3以上100m3未満
 一般養生
 延長無し
 全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 4.780%, 労70.310%, 材24.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.75		K1
普通作業員		33.8		R1
特殊作業員		14.27		R2
運転手(特殊)		13.24		R3
土木一般世話役		8.52		R4
再生クラッシャーラン RC-40		20.46		Z1
軽油		4.42		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土質
 J05 施工方法
 費用の内訳

入力名称
 土砂
 上記以外(小規模)
 全ての費用

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 整地

1 m3 当り

(CB210610)

施工P(機22.800%, 労53.110%, 材24.090%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		22.8		K1
運転手(特殊)		53.11		R1
軽油		24.09		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
敷均し(ルース)
標準(10,000m3未満)
無し

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J03 片道運搬距離(km)DID無

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
無し
2.0km以下

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J03 片道運搬距離(km)DID無

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
無し
6.0km以下

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	鉄筋工 組立 一般構造物, SD345 D13, 標準	t		WB240752
第0002号施工表	チップング	m2		WB330410
第0003号施工表	スクラップ 各種	t		SS002929
第0004号施工表	枯損木処理 (チェーンソー伐採) 20cm未満	本		SC660355
第0005号施工表	運転 (チェーンソー80cc)	日		SC660011
第0001号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-8-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0002号施工P	型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		CB240210
第0003号施工P	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔		CB224410
第0004号施工P	目地板 30m2未満, ゴム発泡体t=10	m2		CB224710
第0005号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0006号施工P	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	m2		CB221110

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0007号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0008号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0009号施工P	整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	m3		CB210610
第0010号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 2.0km以下	t		CB010410
第0011号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 6.0km以下	t		CB010410

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。