

令和 7 年度

工 事 仕 様 書

工 事 名	市役所線配水管布設替工事（第三工区）
工事箇所	入間市 豊岡一丁目 地内
工 期	令和 年 月 日(契約日) ~令和 8 年 3 月 27 日
工事の概要	HPPE φ 100mm L=240.5m HPPE φ 75mm L=30.0m ソフトシール弁 N=8基 仮設工 1式 給水工 1式 付帯工 1式

積 算 情 報 書

工 事 名	令和 7 年度 市役所線配水管布設替工事（第三工区）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和07年09月01日付 公共
単 価 地 区	県南(飯能県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月 上水道(新旧対照表) / 令和06年10月 公共
備 考	施工地域...一般交通影響あり 週休 2 日...現場閉所型（月単位の週休2日）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等03	1	式			
φ 100HPPE	1	式			
φ 100HPPE管材料費 L=240.5m	1	式			明 1 号
労務費 φ 100HPPE	1	式			明 2 号
土工事 φ 100HPPE	1	式			明 3 号
φ 75HPPE	1	式			
φ 75HPPE管材料費 L=30.0m	1	式			明 4 号
労務費 φ 75HPPE	1	式			明 5 号
土工事 φ 75HPPE	1	式			明 6 号
仮設工	1	式			
仮設管布設工 50A L=24.0m , 100A L=183.0m	1	式			明 7 号
土工事 仮設工	1	式			明 8 号
給水工	1	式			
給水管布設工	1	式			明 9 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土工事 給水工	1	式			明 10 号
付帯工	1	式			
付帯工	1	式			明 11 号
安全費	1	式			
交通誘導警備員	1	式			明 12 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設運搬費 4t		台			
準備費	1	式			
公共基準点効用確認工	1	式			明 13 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 1 号 明細書					
φ100HPPE管材料費 L=240.5m					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
配水用ホリソ管 HPPE EF受口付直管 φ100 L=5.0	48	本			
HPPE 挿口付フランジ短管 φ100 RF	1	個			
HPPE EF両受サント φ100 × 450H	2	個			
HPPE EF二受チース φ100	1	個			
HPPE EF二受チース φ100 × φ75	1	個			
HPPE EFソケット φ100	3	個			
HPPE 両挿口付ソフトシール弁 φ100 弁筐・座台・平板含む	2	基			代 1 号
HPPE EF片受ソフトシール弁 φ100 弁筐・座台・平板含む	4	基			代 2 号
PVソケット φ100 VP × HPPE	1	個			
PCソケット φ100 DIP × HPPE	1	個			
埋設シート 150巾	240.5	m			
年次テープ 0.2m/m × 30m/m × 20m	18	巻			
EF工具リース料 20-100	1	式			代 3 号
計					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 2 号 明細書

労務費 φ100HPPE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	240.5	m			代 4 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	56	口			代 5 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	5	箇所			代 6 号
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			代 7 号
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm	1	口			代 8 号
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	12	口			代 9 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	1	口			代 10 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	2	口			代 11 号
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	2	口			代 12 号
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm 割増有り	1	口			代 13 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	6	基			代 14 号
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	6	箇所			代 15 号
弁筐撤去・再設置工	1	箇所			代 16 号
管明示シート	240.5	m			代 17 号

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 3 号 明細書			土工事 φ100HPPE			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
舗装版切断工 処分費込 t=4cm	133.2	m			代 20 号		
舗装版切断工 処分費込 t=5cm	174.4	m			代 21 号		
舗装版切断工 処分費込 t=12 c m	21.4	m			代 22 号		
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	137.9	m2			代 23 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	6.4	m2			代 24 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	196.6	m3			代 25 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	73.3	m3			代 26 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	67.6	m3			代 27 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	39.6	m2			代 28 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	6.4	m2			代 29 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 下層路盤 仕上り厚0.25m	98.3	m2			代 30 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	39.6	m2			代 31 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 上層路盤 仕上り厚0.22m	98.3	m2			代 32 号		

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 3 号 明細書
(続 き)

土工事 φ100HPPE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
路盤工（施工幅1.8m未満）（2層当り） 上層路盤 仕上り厚0.27m	6.4	m2			代 33 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	39.6	m2			代 34 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	99.3	m2			代 35 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	6.4	m2			代 36 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	7.2	m3			代 37 号
殻運搬費 殻処分費込 As塊	7.2	m3			代 38 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	196.6	m3			代 39 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	75.2	m3			代 40 号
土砂等運搬費 処分費込	121.6	m3			代 41 号
計					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 4 号 明細書 φ 75HPPE管材料費 L=30.0m 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
配水用ホリソ管 HPPE EF受口付直管 φ 75 L=5.0	6	本			
HPPE EFソケット φ 75	1	個			
HPPE 片受ソフトシール弁 φ 75 弁筐・座台・平板含む	2	基			代 42 号
PVソジョイント φ 75 VP × HPPE	1	個			
埋設シート 150巾	30	m			
年次テープ 0.2m/m × 30m/m × 20m	2	巻			
計					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 5 号 明細書

労務費 φ75HPPE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	30	m			代 43 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	8	口			代 44 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	1	箇所			代 45 号
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	3	口			代 46 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	1	口			代 47 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			代 48 号
メカニカル継手 呼び径75mm以下	1	口			代 49 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			代 14 号
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			代 15 号
管明示シート	30	m			代 17 号
管明示テープ φ75	30	m			代 50 号
計					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 6 号 明細書					
土工事 φ75HPPE					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断工 処分費込 t=5cm	31.8	m			代 21 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	18.6	m ²			代 23 号
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	20.6	m ³			代 25 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	8.7	m ³			代 26 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3.6	m ³			代 27 号
路盤工（施工幅1.8m未満）（2層当り） 下層路盤 仕上り厚0.25m	18.6	m ²			代 30 号
路盤工（施工幅1.8m未満）（2層当り） 上層路盤 仕上り厚0.22m	18.6	m ²			代 32 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度75(13)	18.6	m ²			代 35 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1	m ³			代 37 号
殻運搬費 殻処分費込 As塊	1	m ³			代 38 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	20.6	m ³			代 39 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	4	m ³			代 40 号
土砂等運搬費 処分費込	16.6	m ³			代 41 号
計					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 7 号 明細書						1 式 当り
仮設管布設工 50A L=24.0m,100A L=183.0m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
仮設鋼管布設撤去工 50A L=24.0m	24	m			代 51 号	
仮設管以外料金 6ヶ月未満 50A(m×1ヶ月当たり)	24	m				
仮設鋼管布設撤去工 100A L=183.0m	183	m			代 52 号	
仮設管以外料金 6ヶ月未満 100A(m×2ヶ月当たり)	366	m				
仮設給水接続工 メ-タ-接続 φ 20、25	2	箇所			代 53 号	
仮設給水接続工 メ-タ-接続 φ 50	1	箇所			代 54 号	
仮設給水接続工 既設管接続SSP φ 50	1	箇所			代 55 号	
仮設給水接続工 既設ソフトフランジ接続 φ 50	1	箇所			代 56 号	
分水工 DIP用 φ 200 × φ 50材工共ステンレストール使用	1	箇所			代 57 号	
閉栓工 φ 50	1	箇所			代 58 号	
不断水割T字管 VP用バール付き 100 × 100	2	個				
不断水連絡 φ 100 × φ 100	2	箇所			代 59 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm	2	口			代 8 号	
フランジ継手 呼び径100mm	4	口			代 60 号	

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 8 号 明細書						1 式 当り
土工事 仮設工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断工 処分費込 t=4cm	46.5	m			代 20 号	
舗装版切断工 処分費込 t=5cm	369.6	m			代 21 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	262.2	m ²			代 23 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	69.7	m ³			代 25 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	3.4	m ³			代 26 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	35.5	m ³			代 27 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り層0.06m	14.6	m ²			代 62 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	5.2	m ²			代 28 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.05m	106.6	m ²			代 63 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 下層路盤 仕上り厚0.25m	1.1	m ²			代 30 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	19.8	m ²			代 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 上層路盤 仕上り厚0.17m	3.6	m ²			代 64 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 上層路盤 仕上り厚0.22m	107.7	m ²			代 32 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度75μ(13)	39.6	m ²			代 34 号	

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 8 号 明細書
(続 き)

土工事 仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	222.6	m2			代 35 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	10.6	m3			代 37 号
殻運搬費 殻処分費込 As塊	10.6	m3			代 38 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	69.7	m3			代 39 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	39.6	m3			代 40 号
土砂等運搬費 処分費込	30.2	m3			代 41 号
土留工 H=2.00m	1	式			代 65 号
計					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 9 号 明細書						1 式 当り
給水管布設工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
分水工 HPPE用 φ 100 × 50材工共ステンレスナット使用	3	箇所			代 66 号	
分水工 HPPE用 φ 100 × φ 25材工共ステンレスナット使用	1	箇所			代 67 号	
分水工 HPPE用 φ 75 × φ 20材工共ステンレスナット使用	1	箇所			代 68 号	
給水管布設工 SUS316 φ 20 材工共	0.9	m			代 69 号	
給水管布設工 SUS316 φ 25 材工共	0.8	m			代 70 号	
給水管布設工 SUS316 φ 50 材工共	2.6	m			代 71 号	
給水接続工 SUS316 宅地内 φ 20 メーター接続材工共	1	箇所			代 72 号	
給水接続工 SUS316 宅地内 φ 25メーター接続 材工共	1	箇所			代 73 号	
給水接続工 SUS316 φ 50 宅地内既設ソフトシール接続	1	箇所			代 74 号	
給水接続工 SUS316 歩道内SSP φ 50 既設管接続 材工共	1	箇所			代 75 号	
給水接続工 SUS316 車道内SSP φ 50 既設管接続 材工共	1	箇所			代 76 号	
宅内アスファルト復旧工	1	箇所			代 77 号	
宅内タイル復旧工	1	箇所			代 78 号	

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 10 号 明細書			土工事 給水工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
舗装版切断工 処分費込 t=4cm	2	m			代 20 号		
舗装版切断工 処分費込 t=5cm	6.6	m			代 21 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2.6	m2			代 23 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2.6	m3			代 25 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	1.1	m3			代 26 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.4	m3			代 27 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	0.6	m2			代 28 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 下層路盤 仕上り厚0.25m	2.6	m2			代 30 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	0.6	m2			代 31 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 上層路盤 仕上り厚0.22m	2	m2			代 32 号		
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	0.6	m2			代 34 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			代 35 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	0.3	m3			代 37 号		
殻運搬費 殻処分費込 As塊	0.3	m3			代 38 号		

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 10 号 明細書
(続 き)

土工事 給水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	2.6	m3			代 39 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	0.4	m3			代 40 号
土砂等運搬費 処分費込	2.2	m3			代 41 号
掘削 現場制約有 土砂	1.8	m3			P 1 号
埋戻し 現場制約あり	1.8	m3			P 2 号
計					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 11 号 明細書				付帯工	
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	30	m			代 79 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	240.5	m			代 80 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	5	口			代 81 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	40	口			代 82 号
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	7	基			代 83 号
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	7	箇所			代 84 号
舗装本復旧工	1	式			代 85 号
植樹柵撤去・再設置工	9	m			代 86 号
車止めポール撤去・再設置工	2	基			代 87 号
既設街渠撤去・復旧工	0.08	m3			代 88 号
計					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 12 号 代価表

メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り

1 口 当り

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 23 号 代価表						バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					
						100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準					
土木一般世話役			人								
普通作業員			人								
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)			時間								
諸 雑 費 （丸め）		1	式								
計											
単位当たり											

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 26 号 代価表					
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
砂 再生	126	m3			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 27 号 代価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
発生土	126	m3			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 34 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.26	t			
振動ローラ運転 (舗装用)ハルト'ガイ'式0.5～0.6t		日			
振動コンバクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%			
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 35 号 代価表

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			
振動ローラ運転 (舗装用)ハルト'ガイ'式0.5～0.6t		日			
振動コンバクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%			
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 36 号 代価表

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12,573	t			
振動ローラ運転 (舗装用)ハルト'ガイト'式0.5～0.6t		日			
振動コンバクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%			
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 43 号 代価表						ホリパイプ(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	
						10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
配管工		人					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 45 号 代価表						ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm					
						1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準					
配管工			人								
普通作業員			人								
諸 雑 費 (率 + 丸め)			%								
計											
単位当たり											

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 59 号 代価表

不断水連絡 φ100 × φ100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			
配管工		人			
普通作業員		人			
不断水穿孔機損料 φ100		日			
諸 雑 費 （率 + 丸め）		%			
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 60 号 代価表						フランジ継手 呼び径100mm						1 口 当り											
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号		基 準															
配管工			人																				
普通作業員			人																				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）			%																				
計																							
単位当たり																							

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 69 号 代価表 給水管布設工 SUS316 φ20 材工共 20 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
スチール鋼管 波状管 20 L=4.0	20	m			
SUSサット ワンタッチ 溝無し φ20	4	個			
埋設シート 75巾	20	m			
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径20mm	20	m			代 114 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	8	口			代 115 号
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 70 号 代価表 給水管布設工 SUS316 φ25 材工共 20 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
スチール鋼管 波状管 25 L=4.0	20	m			
SUSサット ワンタッチ 溝無し φ25	4	個			
埋設シート 75巾	20	m			
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径25mm	20	m			代 116 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	8	口			代 117 号
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 71 号 代価表					
給水管布設工 SUS316 φ50 材工共					
20 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
スチール鋼管 波状管 50 L=4.0	20	m			
SUSサット ワンタッチ 溝無し φ 50	4	個			
埋設シート 75巾	20	m			
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	20	m			代 95 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	8	口			代 97 号
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 72 号 代価表

給水接続工 SUS316 宅地内 φ20 メター接続材工共

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
スチール鋼管 波状管 20 L=4.0	1	m			
乙止水栓S φ20	1	個			
スチール鋼管 量水器用波状管 20×0.95	1	m			
止水栓筐 φ100 L=600	1	個			
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径20mm	2	m			代 114 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			代 115 号
止水栓取付け 鋼管用 呼び径20mm	1	箇所			代 118 号
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 73 号 代価表

給水接続工 SUS316 宅地内φ25メ-タ-接続 材工共

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ｽﾚｽ鋼鋼管 波状管 25 L=4.0	1	m			
乙止水栓S φ 25	1	個			
ｽﾚｽ鋼鋼管 量水器用波状管 25×0.95	1	m			
止水栓筐 φ100 L=600	1	個			
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径25mm	2	m			代 116 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			代 117 号
止水栓取付け 鋼管用 呼び径25mm	1	箇所			代 119 号
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 74 号 代価表						給水接続工 SUS316 φ50 宅地内既設ソフトシール接続
						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
スチール鋼管 波状管 50 L=4.0	1	m				
おねじソケット（SUS製） φ50	1	個				
合ワザ（BN付） φ50	1	個				
LSPフランジ用パッキン（SUS・BN含む） φ50	1	個				
鋼管小口径管布設（人力）据付工 呼び径50mm	1	m			代 95 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			代 97 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	1	口			代 106 号	
計						
単位当たり						

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 85 号 代価表

舗装本復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断工 処分費込 t=4cm	13.4	m			代 20 号
舗装版破碎工	159	m ²			代 120 号
殻運搬処理	5.8	m ³			代 121 号
不陸整正工 補足材なし	159	m ²			代 122 号
表層工	159	m ²			代 123 号
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・加鉛	3.8	m			代 124 号
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 106 号 代価表						フランジ継手 呼び径65mm以下						1 口 当り											
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号		基 準															
配管工			人																				
普通作業員			人																				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）			%																				
計																							
単位当たり																							

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 124 号 代価表

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・鉛フリー

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	855	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			
接着用プライマー 区画線用	25	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 （率+丸め）		%			
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 126 号 代価表

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 127 号 代価表					
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 128 号 代価表

支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
腹起材質料	1	式			
切梁材質料 水圧式パイプサット	1	式			
水圧ポンプ質料	1	式			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 129 号 代価表

不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧) 総施工量1000m2未満 舗装版のみ打換え 1層

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.09-0.11m3(平積0.07-0.08)		日			
タイヤローラ運転(賃料) 8～20t		日			
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド型3～4t		日			
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%			
計					
単位当たり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 2 号 施工パッケージ 埋戻し 現場制約あり 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
タンバ及びランマ 質量 60～80kg						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
【材料】						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J2] = 1 土質 土砂 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 3 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハーフ式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ						
ガソリン エンジン						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 4 号 施工パッケージ

殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロト・ディーゼル 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JB] = 5 運搬距離 10.5km以下		

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 5 号 施工パッケージ

土砂等運搬 標準 片ヶ杓山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック オート・ディーゼル 10t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JA] = 11 運搬距離 17.5km以下				[J2] = 3 積込機種 規格 片ヶ杓山積0.45m3(平積0.35m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有		

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 6 号 施工パッケージ

基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 7 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハドガイト式 運転質量0.5～0.6 t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
ガソリン レギュラー						
軽油						
その他(材料)						

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 8 号 施工パッケージ

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

[illegible]

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 9 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設 小型構造物 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-25(20) 【60%以下】						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 47 コンクリート規格 生コンクリート各種 [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり		

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 10 号 施工パッケージ

地先境界ブロック撤去 再利用

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 再利用区分 再利用						

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 11 号 施工パッケージ

地先境界ブロック 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 作業区分 再利用設置 [J4] = 2 基礎砕石規格 再生クラッシャー RC-40				[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満) [N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し		

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 12 号 施工パッケージ

プレキャスト集水桝 据付・撤去 50kg以上80kg以下

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 作業区分 据付・撤去 [J3] = 1 基礎砕石の有無 有り				[J2] = 1 製品質量(kg/基) 50kg以上80kg以下 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 13 号 施工パッケージ

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロト・ディーゼル 10t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 5 運搬距離 10.9km以下		

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 14 号 施工パッケージ							コンクリート 人力打設 小型構造物		1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【労務】										
普通作業員										
土木一般世話役										
特殊作業員										
その他(労務)										
【材料】										
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】										
【端数調整】										
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 42 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下					[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし					[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり					

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 15 号 施工パッケージ 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(加-ラ)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)						
【労務】						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 16 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロード・ディーゼル 2t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 11 運搬距離 11.0km以下		

市役所線配水管布設替工事（第三工区）

第 17 号 施工パッケージ

表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)						
ガソリン レギュラー						
軽油						
その他(材料)						

[illegible]