


令和 8 年度 工 事 仕 様 書

- 1 工 事 名 令和8年度 寿地内舗装本復旧工事 第2工区
- 2 工 事 箇 所 伊奈町寿二丁目地内
- 3 実 施 額 円 (但し, 工事価格 円)
- 4 変 更 実 施 額 円 (但し, 工事価格 円)
- 差 引 増 減 額 円
- 5 工 事 大 要

変更工事 の 大 要																			
工 事 の 大 要	本工事は、伊奈町土木工事における「週休2日制モデル工事(現場閉所型)」の試行対象工事である。 試行の実施は、伊奈町「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。伊奈町ホームページで確認のこと。 舗装本復旧工事 (施工延長 L=178.4m W=0.80～10.40m) <table><tr><td>町道車道部</td><td>A=</td><td>96.4 m²</td></tr><tr><td>県道車道部C2</td><td>A=</td><td>682.0 m²</td></tr><tr><td>歩道一般部</td><td>A=</td><td>32.0 m²</td></tr><tr><td>歩道ブロック(平板)</td><td>A=</td><td>59.7 m²</td></tr><tr><td>歩道ブロック(インターロッキング)</td><td>A=</td><td>54.0 m²</td></tr><tr><td>歩道ブロック(点字)</td><td>A=</td><td>11.6 m²</td></tr></table>	町道車道部	A=	96.4 m ²	県道車道部C2	A=	682.0 m ²	歩道一般部	A=	32.0 m ²	歩道ブロック(平板)	A=	59.7 m ²	歩道ブロック(インターロッキング)	A=	54.0 m ²	歩道ブロック(点字)	A=	11.6 m ²
町道車道部	A=	96.4 m ²																	
県道車道部C2	A=	682.0 m ²																	
歩道一般部	A=	32.0 m ²																	
歩道ブロック(平板)	A=	59.7 m ²																	
歩道ブロック(インターロッキング)	A=	54.0 m ²																	
歩道ブロック(点字)	A=	11.6 m ²																	

案 内 図



工 事 費 総 括 表									
費 用		単位	数量	全体工事	舗装工事				備 考
町 単 工	材料費	式	1						
	工事費	式	1						第 1 号 内訳書
	1) 直接工事費								
	積上げ安全費	式	1						第 2 号 内訳書
直接工事費計									
3) 共通仮設費									
共通仮設費率		式	1						
積上げ運搬費		式	1						第 3 号 内訳書
共通仮設費計									
純工事費									
4) 現場管理費		式	1						
工事原価									
5) 一般管理費		式	1						

内 訳 書

明 細 書

第 1 号 明細書		舗装本復旧工事			舗装工	
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(夜間施工) 舗装切断工	舗装厚 15cmまで As	m	8.4			第 1 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 舗装切断工	舗装厚 30cmまで As	m	8.0			第 2 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m3	0.042			第 3 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 舗装版破碎工	0.35m3 BH 舗装厚 10cmまで As	m ²	140.5			第 4 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 舗装版破碎工	0.35m3 BH 舗装厚 40cmまで As	m ²	1.5			第 5 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) As廃材処理工	0.35m3 BH 運搬距離 6.5km 10t DT	m3	8.9			第 6 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 路盤掘削工	機械 0.20m3 BH	m3	13.0			第 7 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 残土処分工	0.20m3 BH 運搬距離 4.5km 4t DT	m3	13.0			第 8 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 舗装工(車道・歩道)	不陸整正工 路盤材3cm 粒調碎石 施工幅1.8m未満	m ²	142.0			第 9 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 舗装工(歩道一般)	表層工 機械 1.4≦b 再生細粒度アスコン 3cm	m ²	32.0			第 10 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 舗装工(県車道 C2)	基層工 人力 再生粗粒度アスコン 7cm	m ²	110.0			第 11 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 舗装工(県車道 C2)	基層工(中間)人力 再生粗粒度アスコン 7cm	m ²	110.0			第 12 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 舗装工(県車道 C2)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	110.0			第 13 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 路面切削工	切削厚 5cm(6cmまで)	m ²	778.4			第 14 号代価表参照 (夜間)

第 1 号 明細書		舗装本復旧工事		舗装工		つづき
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(夜間施工) As廃材処理工	路面切削 運搬距離 6.0km 10t DT	m ³	38.9			第 15 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 舗装工(町車道)	表層工 機械 1.4≦b 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	96.4			第 16 号代価表参照 (夜間)
(夜間施工) 舗装工(県車道 C2)	表層工 機械 1.4≦b 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	682.0			第 17 号代価表参照 (夜間)
舗装版破碎工	0.35m ³ BH 舗装厚 10cmまで As	m ²	125.3			第 18 号代価表参照
As廃材処理工	0.35m ³ BH 運搬距離 6.5km 10t DT	m ³	3.8			第 19 号代価表参照
路盤掘削工	機械 0.20m ³ BH	m ³	7.5			第 20 号代価表参照
残土処分工	0.20m ³ BH 運搬距離 4.5km 4t DT	m ³	7.5			第 21 号代価表参照
歩道ブロック運搬工	積込み・荷卸し 運搬距離 3.0km 4t DT	t	17.67			第 22 号代価表参照
舗装工(車道・歩道)	不陸整正工 路盤材3cm 粒調碎石 施工幅1.8m未満	m ²	125.3			第 23 号代価表参照
舗装工(歩道平板ブロック)	表層工 平板ブロック 6cm 空練モルタル 3cm 新品	m ²	6.0			第 24 号代価表参照
舗装工(歩道平板ブロック)	表層工 平板ブロック 6cm 空練モルタル 3cm 再利用	m ²	53.7			第 25 号代価表参照
舗装工(歩道インターロッキング)	表層工 インターロッキング 6cm 空練モルタル 3cm 新品	m ²	5.4			
舗装工(歩道インターロッキング)	表層工 インターロッキング 6cm 空練モルタル 3cm 再利用	m ²	48.6			
舗装工(歩道点字ブロック)	表層工 点字ブロック 6cm 空練モルタル 3cm 新品	m ²	1.2			第 24 号代価表参照

第 1 号 明細書		舗装本復旧工事			舗装工		つづき
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	
舗装工(歩道点字ブロック)	表層工 点字ブロック 6cm 空練モルタル 3cm 再利用	m ²	10.4			第 25 号代価表参照	
区画線工	実線 (白) W = 15cm	m	42.8				
区画線工	実線 (黄) W = 15cm	m	18.6				
区画線工	ゼブラ (白) W = 45cm	m	162.6				
区画線工	矢印・記号・文字 (白) W = 15cm換算	m	88.5				
区画線工	矢印・記号・文字 (黄) W = 15cm換算	m	5.2				
区画線工	カラー帯 (青) W = 50cm	m ²	1.9				
ハイジャスターセット	鉄蓋用 H60 B.N 型枠	組	1				
鉄蓋調整工		箇所	1			第 26 号代価表参照	
計							

第 2 号 明細書

積み上げ安全費

[illegible]

第 3 号 明細書

積み上げ運搬費

[illegible]

代 価 表

舗装切断工(t=15cm以下)
アスファルト舗装版 バキューム式

1 m・ 当 一 位 代 価 表

第1号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]超低騒音型 切削深 20cm級 ブレード径 φ56cm				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ				
ガソリン レギュラー スタンド				

1m・当り

舗装切断工 (t=15cmを超え30cm以下)
アスファルト舗装版 バキューム式

1 m・ 当 一 位 代 価 表

第2号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]超低騒音型 切削深 30cm級 ブレード径 φ75cm				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
コンクリートカッタ(ブレード) 径30インチ				
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ				
コンクリートカッタ(ブレード) 径14インチ				
ガソリン レギュラー スタンド				

1m・当り

舗装切断濁水運搬処理工(2t車)		1 m ³ ・		当 一 位 代 価 表			第3号
焼却処理含まず 5.0km							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
切 断 濁 水 運 搬							
		2t 5.0km以下		台			
切 断 濁 水 処 分							
		焼却処理含まず	1.00	m3			
計							

舗装破碎工 (t=10cm以下) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第4号 As バックホウ (山積0.45m ³) 直接掘削・積込み							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
バ ッ ク ホ ウ 運 転							
		直接掘削積込み 第1次基準値 山積0.45m ³		hr			第 28 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

舗装破碎工(t=15cmを超え40cm以下)
アスファルト舗装版 機械 破碎・積込 無 不要

1 m²・ 当 一 位 代 価 表

第5号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) * 賃料				
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ * 賃料				
運転手(特殊)				
普通作業員				
土木一般世話役				
軽油 1、2号 パトロール給油				

1m²・当り

As廃材運搬処理工(山積0.45m ³ 10t車) 100 m ³ ・ 当 一 位 代 価 表 第6号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運 転							
		10t 6.5km以下		日			第 29 号代価表参照
廃 材 処 理							
		As	235.00	t			
計							
1 m ³ 当 り							

機械掘削工(バックホウ山積0.28m³) 掘削積込み 水道 100 m³・ 当 一 位 代 価 表 第7号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役				人			
普 通 作 業 員				人			
バ ッ ク ホ ウ 運 転				hr			
		第2次基準値 山積0.28m ³					第 30 号代価表参照
諸 雑 費			1.00	式			
計							
1 m ³ 当 り							

残土運搬処分工(山積0.28m³ 4t車) 10 m³・ 当 一 位 代 価 表 第8号 DID区間有り 4.5km 水道							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 運 転							
		4t 4.5km以下		日			第 31 号代価表参照
残 土 処 分							
			10.00	m ³			
計							
1 m ³ 当 り							

不陸整正工(施工幅1.8m未満) 路盤材 t=3cm 粒調碎石 水道							
100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表				第9号			
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員							
				人			
路 盤 材							
		粒調碎石 t=3cm	3.81	m ³			
タ ン パ 運 転							
		路盤 60～80kg		日			第 32 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

表層工 歩道部 1.4m以上 (1層当り 30mm) 1 m²・ 当 一 位 代 価 表
 再生細粒アスコン(プライムコート)＊標準数量 40mm

第10号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4～3.0m				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型 排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3～4t ＊賃料				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手(特殊)				
土木一般世話役				
アスファルト混合物 7.1 t/100m ² 再生細粒アスコン				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油 1、2号 バトロール給油				

1m²・当り

基層工 (t=7cm 人力) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第11号 再生材使用 粗粒アスコン(プライムコート)							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役				人			
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
アスファルト混 合 物		再生粗粒アスコン t=7cm	17.60	t			
アスファルト乳 剤		プライムコート	126.00	リットル			
振 動 ロ ー ラ 運 転		ハント'ガ'イト'式 0.5～0.6t		日			第 33 号代価表参照
振 動コンパクタ運 転		40～60kg		日			第 34 号代価表参照
諸 雑 費			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

基層工 (t=7cm 人力)		100 m ² ・	当 一 位 代 価 表				第12号
再生材使用 粗粒アスコン (タックコート)							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
アスファルト混 合 物							
		再生粗粒アスコン t=7cm	17.60	t			
ア ス フ ァ ル ト 乳 剤							
		タックコート	43.00	リットル			
振 動 ロ ー ラ 運 転							
		ハント'ガ'イト'式 0.5～0.6t		日			第 33 号代価表参照
振 動 コ ン パ ク タ 運 転							
		40～60kg		日			第 34 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

表層工 (t=5cm 人力) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第13号 再生材使用 密粒アスコン (タックコート)							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
アスファルト混合物							
		再生密粒アスコン t=5cm	12.57	t			
アスファルト乳剤							
		タックコート	43.00	リットル			
振 動 ロ ー ラ 運 転							
		ハント'ガ'イト'式 0.5～0.6t		日			第 33 号代価表参照
振 動 コン パ ク タ 運 転							
		40～60kg		日			第 34 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

路面切削工 全面切削6cm以下
4,000㎡以下 段差すりつけ撤去作業無し

1 ㎡・ 当 一 位 代 価 表

第14号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型 (第3次基準値)]切削幅 2.0m×深さ23cm				
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手(特殊)				
特殊作業員				
軽油 1、2号 パトロール給油				

1㎡・当り

As廃材運搬処理工(10t車) 10 m ³ ・ 当 一 位 代 価 表 第15号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
廃 材 運 搬 工							
		路面切削積込	10.00	m ³			第 35 号代価表参照
廃 材 処 理							
		As	23.50	t			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ³ 当 り							

舗装破碎工 (t=10cm以下) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第18号 As バックホウ (山積0.45m ³) 直接掘削・積込み							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
バ ッ ク ホ ウ 運 転							
		直接掘削積込み 第1次基準値 山積0.45m ³		hr			第 36 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

As廃材運搬処理工(山積0.45m ³ 10t車) 100 m ³ ・ 当 一 位 代 価 表 第19号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運 転							
		10t 6.5km以下		日			第 37 号代価表参照
廃 材 処 理							
		As	235.00	t			
計							
1 m ³ 当 り							

機械掘削工(バックホウ山積0.28m ³) 掘削積込み 水道							
100 m ³ ・				当 一 位 代 価 表			第20号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
バ ッ ク ホ ウ 運 転							
		第2次基準値 山積0.28m ³		hr			第 38 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ³ 当 り							

残土運搬処分工(山積0.28m³ 4t車) 10 m³・ 当 一 位 代 価 表 第21号							
DID区間有り 4.5km 水道							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運 転							
		4t 4.5km以下		日			第 39 号代価表参照
残 土 処 分							
			10.00	m ³			
計							
1 m ³ 当 り							

現場発生品積込み・荷卸し・運搬工 1 t 当 一 位 代 価 表 第22号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品積込み・荷卸し工							
		ベーストラック4～4.5t級	1.00	t			第 40 号代価表参照
現 場 発 生 品 運 搬 工							
		ベーストラック4～4.5t級 DID区間有り 3.0km以下	1.00	t			第 41 号代価表参照
計							

不陸整正工(施工幅1.8m未満) 路盤材 t=3cm 粒調碎石 水道							
100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表				第23号			
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員							
				人			
路 盤 材							
		粒調碎石 t=3cm	3.81	m ³			
タ ン パ 運 転							
		路盤 60～80kg		日			第 42 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

特殊ブロック舗装工 新設(点状・線状ブロック) 30cm×30cm		1 m ² 当 一 位 代 価 表			第24号
名 称 / 規 格		埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員					
ブロック工					
土木一般世話役					
特殊作業員					
特殊ブロック研磨平板(点状・線状ブロック) 30cm×30cm×6cm					
1m²当り					

特殊ブロック舗装工 再利用設置		1 m ² 当 一 位 代 価 表		第25号
名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員				
ブロック工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
1 m ² 当り				

消火栓室・空気弁室調整工

1 基・ 当 一 位 代 価 表

第26号

(円形600mm H640～940 無収縮モルタル 本復旧)

種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員				人			
計							

重機運搬費(20t～30t 片道20kmまで) 1 台・ 当 一 位 代 価 表 第27号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運 搬 費							
		20t車以上 30t車まで		台			20t以上の重機運搬
計							
改 め							
		貨物自動車による運搬費:UK					
		UK = A×2(往復)					

バックホウ運転(山積0.45m ³) 山留、掘削、埋戻、舗装破碎 機－水道							
種 別		材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額
軽 油							
					リットル		
特 殊 運 転 手							
					人		
機 械 損 料							
			第1次基準値 山積0.45m ³		hr		
諸 雑 費				1.00	式		
計							

ダンプトラック運転(10t) 機－水道		1 日 当 一 位 代 価 表					第29号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
一 般 運 転 手							
				人			
機 械 損 料							
				供用日			
損 耗 費		10t					
				供用日			
諸 雑 費			1.00				
				式			
計							

バックホウ運転(山積0.28m ³) 山留、掘削、埋戻、舗装破碎 機－水道							
1 hr・ 当 一 位 代 価 表				第30号			
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
特 殊 運 転 手							
				人			
機 械 損 料							
		第2次基準値 山積0.28m ³		hr			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

ダンプトラック運転(4t) 機－水道		1 日・ 当 一 位 代 価 表				第31号	
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
一 般 運 転 手							
				人			
機 械 損 料							
				供用日			
損 耗 費							
		4t		供用日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

締固め工(タンパ運転 路盤) 機-水道		1 日・ 当 一 位 代 価 表					第32号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガ ソ リ ン							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 賃 料							
		60～80kg		供用日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

振動ローラ運転 ハンドガイト式 0.5～0.6t As舗装 機一水道							
1 日・ 当 一 位 代 価 表				第33号			
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 損 料							
		ハンドガイト式 0.5～0.6t		供用日			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

振動コンパクタ運転 40～60kg As舗装 機－水道							
1 日・ 当 一 位 代 価 表				第34号			
種 別	材 料	形 状 寸 法・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガ ソ リ ン							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 損 料							
		40～60kg		供用日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

廃材運搬工(路面切削積込 10t車) DID区間有り 6.0km以下		1 m ³ ・ 当 一 位 代 価 表			第35号
名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級					
運転手(一般)					
軽油 1、2号 パトロール給油					
1m3・当り					

バックホウ運転(山積0.45m ³) 山留、掘削、埋戻、舗装破碎 機－水道							
種 別		材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額
軽 油							
					リットル		
特 殊 運 転 手							
					人		
機 械 損 料							
			第1次基準値 山積0.45m ³		hr		
諸 雑 費				1.00	式		
計							

ダンプトラック運転(10t) 機－水道		1 日 当 一 位 代 価 表				第37号	
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
一 般 運 転 手							
				人			
機 械 損 料							
				供用日			
損 耗 費		10t					
				供用日			
諸 雑 費			1.00				
				式			
計							

バックホウ運転(山積0.28m ³) 山留、掘削、埋戻、舗装破碎 機－水道							
1 hr・ 当 一 位 代 価 表				第38号			
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
特 殊 運 転 手							
				人			
機 械 損 料							
		第2次基準値 山積0.28m ³		hr			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

ダンプトラック運転(4t) 機-水道		1 日・ 当 一 位 代 価 表					第39号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
一 般 運 転 手							
				人			
機 械 損 料							
				供用日			
損 耗 費							
		4t		供用日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

現場発生品積込み・荷卸し工
ベーストラック4～4.5t級

1 t

当 一 位 代 価 表

第40号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t				
運転手(特殊)				
特殊作業員				
軽油 1、2号 パトロール給油				

1t当り

現場発生品運搬工(ベーストラック4～4.5t級) 1 t 当 一 位 代 価 表 第41号				
名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t				
運転手(特殊)				
特殊作業員				
軽油 1、2号 バトロール給油				
1t当り				

締固め工(タンパ運転 路盤) 機-水道							
1 日・ 当 一 位 代 価 表				第42号			
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガ ソ リ ン							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 賃 料							
		60～80kg		供用日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							