

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 1 号 B代価 】 仮復旧工 車道D						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 34 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 35 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75%以下(13)	1	m2			代 36 号	
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 1 号 C 代価 】						
消火栓弁室設置 円型						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm	1	個			代 41 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm	1	箇所			代 42 号	
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 2 号 C 代価 】 管内清掃工 φ100×40						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓（鋳鉄管用） φ100*40	1	台				
BC密着コア 40A	1	個				
メーターユニオン φ40	1	個				
ソケット（HIVPS）V P 管継手 φ40	1	個				
エルボ（HIVPL）V P 管継手 φ40	1	個				
H I V P 管 給水管 φ40	3	m				
分水キャップ（BC） φ40	1	個				
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			代 44 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	4	口			代 45 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			代 46 号	
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 1 号 単価表 】 管明示テープ φ350以下 φ100×4000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
管明示テープ 30mm×20m	100	m				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 2 号 単価表 】 埋設シート 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
埋設シート 150mm × 50m	100	m				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 3 号 単価表 】						
仮復旧工						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 40 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アス(13)	1	m2			代 36 号	
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 4 号 単価表 】						
試掘工 車道 D						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 7 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 8 号	
床掘り 土砂 小規模	1.45	m3			P 9 号	
埋戻し 小規模	1.05	m3			P 10 号	
砂 再生	1.31	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.8km	0.05	m3			代 43 号	
廃材持込料 AS廃材	0.118	t				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km	1.45	m3			代 29 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	1.45	m3				
仮復旧工	1	m2			単 5 号	
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 5 号 単価表 】						
仮復旧工						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 34 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アス(13)	1	m2			代 36 号	
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 1 号 代価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 2 号 代価表 】 ダクタイトル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 3 号 代価表 】 鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 代価表 】 鑄鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 5 号 代価表 】 撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 6 号 代価表 】						
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 7 号 代価表 】						
不断水連絡 φ150×φ100						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ100		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 代価表 】 鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 代価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 代価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 代価表 】							1	口 当り
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 12 号 代価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 13 号 代価表 】 フランジ継手 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 14 号 代価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径 1 0 0 mm	125	m				
固定用ゴムバンド 径 1 0 0 mm	175	組				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 15 号 代価表 】						
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 16 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-5型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 再生	1.25	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 17 号 代価表 】						
発生土処理						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km	1	m3			代 29 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 18 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.4km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.4km	1	m3			代 30 号	
廃材持込料 As廃材	2.35	t				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 代価表 】 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 31 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 32 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	100	m			代 33 号	
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 20 号 代価表 】 敷鉄板設置						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 21 号 代価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 22 号 代価表 】 不断水連絡 φ100×φ75 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ75		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 代価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 代価表 】 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 25 号 代価表 】 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 1.5m以下	100	m			代 37 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 1.5m以下	100	m			代 38 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	100	m			代 39 号	
計						
単位当たり						

【 第 26 号 代価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 27 号 代価表 】 仮設材等の運搬(1 車 1 回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 代価表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材積込み・取卸し費 往復 積込2回 + 取卸2回	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 29 号 代価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 30 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.4km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 31 号 代価表 】 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 32 号 代価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 33 号 代価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 34 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 35 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 36 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バッド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 37 号 代価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 1.5m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 38 号 代価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 1.5m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 39 号 代価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 40 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 41 号 代価表 】 鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
超早強無収縮モルタル 25kg	0.009	個				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 42 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	1	個			代 47 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300	1	個			代 48 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40	1	個			代 49 号	
計						
単位当たり						

【 第 43 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.8km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 44 号 代価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 代価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ヘビーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t [J6] = 2 片道運搬距離(km) 3.0km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN									
バックホ(クロー)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 1 養生工の種類 養生無し [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型枠工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(ｸﾛｰ) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
タンパ及びランマ 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

令和8年度配水管布設No. 2 工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】

(続 き)

埋戻し 小規模

1 m3 当り

[illegible]