

区分

名	称
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

形 状 · 寸 法 · 規 格

摘 要

掘削及び積込機

バックホウ（後方超小旋回型）

後方超小旋回型 平積0.2m³ 2次
基準

運搬機械

ダンプトラック

オノロート・デューセル 2t積級

運搬機械

ダンプトラック

オンロード・デ・イゼル 10t積級

運搬機械

トラック

普通型 2t積

モータグレーダ及び路盤用機械

モータグレーダ

油圧式プレート幅 3.1m (2014年規制)

コンクリート機械

コンクリート圧碎装置

大割機開口幅 735～ 850mm

道路維持用機械

コンクリートカッタ [超低騒音型・湿式]

バキューム式切削深20cm級7'プレート
径56cm

区分

名	称
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

形 状 · 寸 法 · 規 格

摘 要

小型バックホウ (クローラ型)

標準型平積 0.10m³(第2次基準値)

バックホウ（後方超小旋回型）

後方超小旋回型 平積0.2m³ 2次
基準

ダンブトラック

オンロード・デッイーゼル 10t積級

モータグレーダ

油圧式ブレード幅 3.1m (2014年規制)

振動ローラ

ハント[®]カ[®] イ[®]式 0.5~0.6t

タンパ及びランマ

60~80kg

振動コンパクタ（前進型）

40~60kg

コンクリートカッタ [超低騒音型・湿式]

バキューム式切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ
径56cm

排水管清掃車（高圧水洗浄式）

タノ 容量 2.0~2.4m³ 圧力14MPa

[illegible]

品名

形状・寸法・規格

数 量

单位

摘 要

受入料金

発生土 [指定処分Ⅱ]

1

m3

TP650210X10 処分費等

受入料金

路盤材

1

m3

TP650650X10 処分費等

受入料金

アスコン、切削廃材

20

m3

TP650900X10 処分費等

[illegible]

形状・寸法・規格

数 量

单 位

摘 要

砂

しや断層用砂

1

m3

TB101200X01

汚水ます側塊

呼名 500 500×
200 円形用異形乙

1

個

TE154600X08

汚水ます側塊 有孔

呼名 3 0 0 5 0 0 ×
4 0 0 L 及び円形用

1

個

TE154800X08

汚水ます底版塊

呼名 300 500×
150 L及び円形用

1

個

TE154900X08

汚水ますふた

φ 555×55 円形

1

枚

TE155100X08

再生アスファルト混合
物

密粒度 車道用

0.1

t

TC111600X08

