

K017

No.	品名及び種別	単位	1 02-059	1-2	2 02-062	2-2	2-3	2-4	3 02-070	4 02-087	5 02-115	6 02-123	7 02-131	7-2	8 02-169	8-2	9 02-231	10 02-248
【機器費】																		
A006【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(表示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基	1		1										1			
A008【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(表示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基											1					
A024 連動親機能(付加)	U・UC形用	式																
A025 連動子機能(分周期連動子機能含む)(付加)	U・UC形用、地点制御用	式													1			
A026 系統(時刻修正)機能(付加)	アンテナ付、地点制御用	式	1		1													
A027 高齢者感応機能(付加)	U・UC形用	式			1										1			
A077 押ボタン箱	I 型(薄型)、文字板含む	個											2					
A139 250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯												1				1
A140 250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯												1				
A142 250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯				5			1			4	2			4	4	2
A143 250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯							1	2								1
A145 250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯																

【信号柱費】

B003 信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本		1			1											
----------------------	----	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【機器・信号柱設置費】

C002 信号柱 (CP柱) 撤去		本		1			1											
C007 信号柱 (SP柱 6m) 撤去		本						1										
C011 信号柱 (SP柱 9-10m) 建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本		1			1											
C031 制御機・情報送信機 取付・調整		式	1		1								1		1			
C032 制御機・情報送信機 撤去		基	1		1								1		1			
C036 車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯												2				1
C037 車両用灯器 撤去 (両面)		灯												2				1
C040 車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯		1		5			2	2	4	2				4	4	3
C041 車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯		1		5			2	2	4	2				4	4	3
C044 振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式		1					1	2				1				1
C045 振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式		1										1				1
C051 歩行者用灯器 取付・調整		灯					1											
C052 歩行者用灯器 撤去		灯					1											
C061 感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 移設		基					1											
C064 押ボタン箱 取付・調整		基											2					
C065 押ボタン箱 撤去		基											2					
C070 高齢者等用押ボタン箱 移設	アンテナ移設含む	基					1											
C073 スピーカー・センサー移設	視覚障害者・音響誘導・PICS	個					1											
C086 アンテナ取付	無線・系統	式	1		1													
C087 アンテナ撤去	無線・系統	式	1		1													

【材料取付費】

D001 接続端子箱 (C)設置	材工共	個	1	3	1	5	1		3	1	2	1	2	1	1	4	3	5
D005 接続端子箱 撤去		個	1	3	1	5	2		3	1	1	1	2	1	2	4	2	5
D012 電源開閉器箱 撤去		個	1		1										1			
D020 補助ケース (UC形用 電源切替器・発火用コネクタ付) 取付	材工共	個	1		1								1		1			
D030 補助ケース 撤去		個											1					
D046 車両灯器用クランプ		式		1														
D047 歩行者用灯器クランプ (0.5m以下)		式																
D048 歩行者用灯器クランプ (1.0m以上)		式					1											
D053 車灯用振止金具用クランプ		式		1														
D063 歩行者用灯器アーム (1.0m～3.0m)	クランプ付	式																
D082 視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム 取付のみ	支給品・再利用	個					1											
D083 視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム 撤去		個					1											
D085 視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアームクランプ		式					1											
D119 標識板・文字板 (横型灯器用) 取付	材工共	枚								2		2		2				
D120 標識板・文字板 (縦型灯器用自在金具付) 取付	材工共	枚																
D123 標識板・文字板 撤去 (車両用灯器)		枚							2	4		2		2				
D126 標識板・文字板 取付のみ (車両用灯器)	支給品・再利用	枚							2	2								

K017

No.	品名及び種別	単位	1 02-059	1-2	2 02-062	2-2	2-3	2-4	3 02-070	4 02-087	5 02-115	6 02-123	7 02-131	7-2	8 02-169	8-2	9 02-231	10 02-248
【配線工事費】																		
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m				30.0			12.0	12.0	24.0	12.0		14.0		24.0	24.0	25.0
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m																
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m			3.0								16.0					
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m			10.0													
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m	10.0		10.0										20.0			
E014	信号ケーブル (SVV 2.0*30C)	m											10.0					
E015	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*2C)	m																
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m							18.0		29.0							
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m					13.0			18.0		15.0				57.0		
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m		56.0		74.0			22.0		38.0						49.0	74.0
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m	10.0		10.0								10.0		10.0			
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式		4		5			3	2	4	2				5	4	6
E045	装柱金具 撤去	式		4		5	1		3	2	4	2				5	4	6
E047	配線材料一式	式		3		4	1		2	1	3	1				4	3	5
E048	架空配線 取付	m		41.1		54.7	8.0		29.9	12.5	51.1	10.0				38.7	34.5	51.4
E049	架空配線 撤去	m		41.1		56.7	11.8		29.9	12.5	51.1	10.0				38.7	34.5	60.6
E051	アース 設置	材工共 式	1		1		2											
E052	アース 撤去	式	1		1		2											
【配管工事費】																		
F001	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式	1		1		1					1		1			
F003	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 配管撤去		式	1		1		1					2		1			
F005	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 管内配線撤去		式										1		1			
F007	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式					1										
F009	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 配管撤去		式					1										
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式	1		1							1			1		
F022	制御機立上パイプ(54φ) 配管撤去		式	1		1							1		1			
F034	電源箱立上パイプ (一・災 補助ケース対応)(25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式	1		1							1			1		
F036	電源箱立上パイプ(25φ) 配管撤去		式	1		1							1			1		
F052	押ボタン立上パイプ (25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式										2					
F054	押ボタン立上パイプ (25φ) 配管撤去		式										2					
F126	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 設置	配管、配線、電線管 (28φ) 配管配線	材工共 式			1												
F128	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 配管撤去		式			1												
【調整費】																		
G009	制御機定数調整費		式	1		1							1		1			
【安全費】																		
I001	交通安全費		式															
【処分費】																		
J001	信号柱 (CP柱) 柱処分		本		1			1										
J002	制御機・情報送信機 処分		基	1		1							1		1			
J003	車両用灯器 処分 (両面)		灯											2				1
J004	車両用灯器 処分 (両面以外)		灯				5		2	2	4	2				4	4	3
【スクラップ控除】																		
K001	信号柱 (SP柱 6m)		本					1										
【支給品】																		
M005	歩行者用灯器 灯箱	LEDユニット含む	灯															

K017

No.	品名及び種別	単位	11 34-006	12 34-008	13 34-044	14 34-048	14-2	15 34-055	16 34-062	17 34-066	18 34-074	18-2	18-3	19 34-101	20 34-105	21 34-124	22 34-142	23 34-204
【機器費】																		
A006【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(現示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基				1												1
A008【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(現示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基									1							
A024 連動親機能(付加)	U・UC形用	式				1												1
A025 連動子機能(分周期連動子機能含む)(付加)	U・UC形用、地点制御用	式																1
A026 系統(時刻修正)機能(付加)	アンテナ付、地点制御用	式																
A027 高齢者感応機能(付加)	U・UC形用	式																
A077 押ボタン箱	I 型(薄型)、文字板含む	個										2						
A139 250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯	2	1			1		2	2					1		2	
A140 250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯	1	2											1			
A142 250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯	2				3	2	1			2		2	1	2	3	
A143 250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯		1				1	1						1			
A145 250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯	8	4														

【信号柱費】

B003 信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本											1					
----------------------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

【機器・信号柱設置費】

C002 信号柱 (CP柱) 撤去		本											1					
C007 信号柱 (SP柱 6m) 撤去		本																
C011 信号柱 (SP柱 9-10m) 建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本											1					
C031 制御機・情報送信機 取付・調整		式				1					1							1
C032 制御機・情報送信機 撤去		基				1					1							1
C036 車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯	3	3			1		2	2					2		2	
C037 車両用灯器 撤去 (両面)		灯	3	3			1		2	2					2		2	
C040 車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯	2	1			3	3	2			2		2	2	2	3	
C041 車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯	2	1			3	3	2			2		2	2	2	3	
C044 振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式	1	3				1	1						2			
C045 振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式	1	1				1	1						2			
C051 歩行者用灯器 取付・調整		灯			4								1					
C052 歩行者用灯器 撤去		灯											1					
C061 感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 移設		基																
C064 押ボタン箱 取付・調整		基									2							
C065 押ボタン箱 撤去		基									2							
C070 高齢者等用押ボタン箱 移設	アンテナ移設含む	基																
C073 スピーカー・センサー移設	視覚障害者・音響誘導・PICS	個																
C086 アンテナ取付	無線・系統	式																
C087 アンテナ撤去	無線・系統	式																

【材料取付費】

D001 接続端子箱 (C) 設置	材工共	個	6	2	3	1	4		2	2	1	1		2	3	2	3	3
D005 接続端子箱 撤去		個	6	2	1	1	3		1	2	1	1		1	3	1	1	3
D012 電源開閉器箱 撤去		個									1							
D020 補助ケース (UC形用 電源切替器・発火用コネクタ付) 取付	材工共	個				1					1							1
D030 補助ケース 撤去		個				1												1
D046 車両灯器用クランプ		式																
D047 歩行者用灯器クランプ (0.5m以下)		式											1					
D048 歩行者用灯器クランプ (1.0m以上)		式																
D053 車灯用振止金具用クランプ		式																
D063 歩行者用灯器アーム (1.0m～3.0m)	クランプ付	式			4													
D082 視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム 取付のみ	支給品・再利用	個																
D083 視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム 撤去		個																
D085 視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアームクランプ		式																
D119 標識板・文字板 (横型灯器用) 取付	材工共	枚										2		2		2		
D120 標識板・文字板 (縦型灯器用自在金具付) 取付	材工共	枚																
D123 標識板・文字板 撤去 (車両用灯器)		枚	4	4								2		2	2	2		
D126 標識板・文字板 取付のみ (車両用灯器)	支給品・再利用	枚	4	4											2			

K017

No.	品名及び種別	単位	11 34-006	12 34-008	13 34-044	14 34-048	14-2	15 34-055	16 34-062	17 34-066	18 34-074	18-2	18-3	19 34-101	20 34-105	21 34-124	22 34-142	23 34-204
【配線工事費】																		
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m	38.0	16.0														
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m	33.0	27.0	35.0		25.0	18.0	26.0	14.0		12.0		12.0	26.0	12.0	32.0	
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m									16.0							
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m									10.0							
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m				10.0												10.0
E014	信号ケーブル (SVV 2.0*30C)	m																
E015	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*2C)	m																121.0
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m					22.0		26.0					19.0	29.0	20.0		
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m			71.0		62.0		29.0	45.0		16.0		13.0	54.0	14.0	50.0	
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m	106.0	53.0														
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m				10.0					10.0							10.0
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式	7	3	4		5		3	3		2		3	4	3	4	4
E045	装柱金具 撤去	式	7	3	3		5		3	3		2		3	4	3	4	4
E047	配線材料一式	式	6	2	3		4		2	2		1		2	3	2	3	3
E048	架空配線 取付	m	77.5	42.0	55.3		63.5		43.7	35.2		10.5		21.2	67.3	24.5	36.0	103.5
E049	架空配線 撤去	m	77.5	42.0	38.3		63.5		43.7	35.2		10.5		21.2	67.3	24.5	36.0	103.5
E051	アース 設置	材工共 式									1							
E052	アース 撤去	式									2							

【配管工事費】																		
F001	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式			1					1							1
F003	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 配管撤去		式			1					3							1
F005	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 管内配線撤去		式			1												1
F007	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式															
F009	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 配管撤去		式															
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式			1					1							1
F022	制御機立上パイプ(54φ) 配管撤去		式			1					1							1
F034	電源箱立上パイプ (一・災 補助ケース対応)(25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式			1					1							1
F036	電源箱立上パイプ(25φ) 配管撤去		式			1					1							1
F052	押ボタン立上パイプ (25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式								2							
F054	押ボタン立上パイプ (25φ) 配管撤去		式								2							
F126	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 設置	配管、配線、電線管 (28φ) 配管配線	材工共 式															
F128	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 配管撤去		式															

【調整費】																		
G009	制御機定数調整費		式			1					1							1

【安全費】																		
I001	交通安全費		式	指	指	指			指	指	指					指		

【処分費】																		
J001	信号柱 (CP柱) 柱処分		本										1					
J002	制御機・情報送信機 処分		基				1				1							1
J003	車両用灯器 処分 (両面)		灯	3	3			1		2	2				2		2	
J004	車両用灯器 処分 (両面以外)		灯	2	1			3	3	2		2		2	2	2	3	

【スクラップ控除】																		
K001	信号柱 (SP柱 6m)		本															

【支給品】																		
M005	歩行者用灯器 灯箱	LEDユニット含む	灯			4												

K017

No.	品名及び種別	単位	24 34-246	24-2	25 34-283	25-2	25-3	26 34-290	26-2	計
【機器費】										
A006	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(表示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基	1		1		1		8
A008	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(表示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基							2
A024	連動親機能(付加)	U・UC形用	式							2
A025	連動子機能(分周期連動子機能含む)(付加)	U・UC形用、地点制御用	式							2
A026	系統(時刻修正)機能(付加)	アンテナ付、地点制御用	式							2
A027	高齢者感応機能(付加)	U・UC形用	式							2
A077	押ボタン箱	I型(薄型)、文字板含む	個							4
A139	250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯		2				1	16
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯		1					6
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯		1		4		4	49
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯				1			9
A145	250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯							12

【信号柱費】

B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本					1		4
------	-----------------	----	---	--	--	--	--	---	--	---

【機器・信号柱設置費】

C002	信号柱 (CP柱) 撤去		本					1		4
C007	信号柱 (SP柱 6m) 撤去		本							1
C011	信号柱 (SP柱 9-10m) 建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本					1		4
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		式	1		1		1		10
C032	制御機・情報送信機 撤去		基	1		1		1		10
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯		3				1	22
C037	車両用灯器 撤去 (両面)		灯		3				1	22
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯		1		5		4	59
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯		1		5		4	59
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式		1		1			16
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式		1		1			11
C051	歩行者用灯器 取付・調整		灯					2		8
C052	歩行者用灯器 撤去		灯					2		4
C061	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 移設		基							1
C064	押ボタン箱 取付・調整		基							4
C065	押ボタン箱 撤去		基							4
C070	高齢者等用押ボタン箱 移設	アンテナ移設含む	基							1
C073	スピーカー・センサー移設	視覚障害者・音響誘導・PICS	個							1
C086	アンテナ取付	無線・系統	式							2
C087	アンテナ撤去	無線・系統	式							2

【材料取付費】

D001	接続端子箱 (C) 設置	材工共	個	1	2	1	3	2	1	5	84
D005	接続端子箱 撤去		個	1	2	1	2	2	1	4	74
D012	電源開閉器箱 撤去		個								4
D020	補助ケース (UC形用 電源切替器・発々用コネクタ付) 取付	材工共	個	1		1			1		10
D030	補助ケース 撤去		個	1		1			1		6
D046	車両灯器用クランプ		式								1
D047	歩行者用灯器クランプ (0.5m以下)		式								1
D048	歩行者用灯器クランプ (1.0m以上)		式					2			3
D053	車灯用振止金具用クランプ		式								1
D063	歩行者用灯器アーム (1.0m～3.0m)	クランプ付	式								4
D082	視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム 取付のみ	支給品・再利用	個								1
D083	視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム 撤去		個								1
D085	視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアームクランプ		式								1
D119	標識板・文字板(横型灯器用) 取付	材工共	枚								12
D120	標識板・文字板(縦型灯器用自在金具付) 取付	材工共	枚							1	1
D123	標識板・文字板 撤去(車両用灯器)		枚		4		4			1	35
D126	標識板・文字板 取付のみ(車両用灯器)	支給品・再利用	枚		4		4				22

K017

No.	品名及び種別	単位	24 34-246	24-2	25 34-283	25-2	25-3	26 34-290	26-2	計
【配線工事費】										
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m								54.0
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m		27.0		30.0			31.0	537.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m								35.0
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m								20.0
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m	10.0		10.0			10.0		90.0
E014	信号ケーブル (SVV 2.0*30C)	m								10.0
E015	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*2C)	m								121.0
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m				38.0			31.0	232.0
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m								457.0
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m				68.0			50.0	590.0
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m	10.0		10.0			10.0		100.0
E043	装柱金具一式 取付	材工共	式			3	3		6	92
E045	装柱金具 撤去	式				3	3		6	92
E047	配線材料一式	式				3	2		5	70
E048	架空配線 取付	m				80.3			57.3	1,049.7
E049	架空配線 撤去	m				80.3			57.3	1,047.7
E051	アース 設置	材工共	式		1					6
E052	アース 撤去	式			1					7

【配管工事費】										
F001	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1		1	11
F003	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 配管撤去		式	1		1			1	14
F005	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 管内配線撤去		式	1					1	6
F007	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 設置	配管、配線、塗装	材工共	式						1
F009	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 配管撤去		式							1
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応) 設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1		1	10
F022	制御機立上パイプ(54φ) 配管撤去		式	1		1			1	10
F034	電源箱立上パイプ (一・災 補助ケース対応)(25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1		1	10
F036	電源箱立上パイプ(25φ) 配管撤去		式	1		1			1	10
F052	押ボタン立上パイプ (25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共	式						4
F054	押ボタン立上パイプ (25φ) 配管撤去		式							4
F126	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 設置	配管、配線、電線管 (28φ) 配管配線	材工共	式						1
F128	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 配管撤去		式							1

【調整費】										
G009	制御機定数調整費		式	1		1			1	10

【安全費】										
I001	交通安全費		式							1

【処分費】										
J001	信号柱 (CP柱) 柱処分		本					1		4
J002	制御機・情報送信機 処分		基	1		1			1	10
J003	車両用灯器 処分 (両面)		灯		3				1	22
J004	車両用灯器 処分 (両面以外)		灯		1		5		4	58

【スクラップ控除】										
K001	信号柱 (SP柱 6m)		本							1

【支給品】										
M005	歩行者用灯器 灯箱	LEDユニット含む	灯							4