

# 諸経費情報

|               |              |                            |
|---------------|--------------|----------------------------|
| 共通仮設費         | I C T 補正     | しない                        |
|               | 週休 2 日制の補正   | 月単位の週休 2 日                 |
|               | 主たる工種        | 0 6 : 舗装工事                 |
|               | 施工地域補正       | 市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 1 |
| 現場環境改善費       | 除雪工事補正       | 補正無                        |
|               | 計上の有無        | しない                        |
|               | 市街地補正        | 市街地                        |
| 現場管理費         | 施工地域補正       | 市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 1 |
|               | 緊急工事補正       | しない                        |
|               | 砂防・地滑り工事補正   | しない                        |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無        | しない                        |
|               | 施工地域補正       | 市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 1 |
|               | 工期延長等日数      | 0 日                        |
|               | 延長期間最終日の基準年月 | 2026/07                    |
| 一般管理費等        | 財団法人等の補正     | しない                        |
|               | 前払金割合による補正   | 3 5 % を超えるもの もしくは 対象外      |
|               | 契約保証に係る補正    | 発注者が金銭的保証を必要とする場合          |

## 設計内訳書

| 工事名            | 防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事<br>（山田橋）                           | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 | 主たる工種<br>施工地域 | 舗装工事<br>市街地（D.I.D補正）（１）- １ |      |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|---------------|----------------------------|------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                                              | 単位  | 数量           | 単価              | 金額            | 数量増減                       | 金額増減 | 摘要          |
| 道路修繕           |                                                                 | 式   | 1            |                 |               |                            |      |             |
| 舗装工            |                                                                 | 式   | 1            |                 |               |                            |      |             |
| 切削オーバーレイ工      |                                                                 | 式   | 1            |                 |               |                            |      |             |
| 切削オーバーレイ（一般部）  | 平均切削深さ7cmを超え12cm以下；舗設層数一層；段差すりつけ区分設置撤去；アスファルト材料種類（一層）各種         | m2  | 1,360        |                 |               |                            |      | 単-1号<br>週休有 |
| 切削オーバーレイ（交差点部） | 平均切削深さ7cmを超え12cm以下；舗設層数一層；段差すりつけ区分設置撤去；アスファルト材料種類（一層）各種         | m2  | 373          |                 |               |                            |      | 単-2号<br>週休有 |
| 殻運搬（路面切削）      | 殻種別切削As殻                                                        | m3  | 174          |                 |               |                            |      | 単-3号<br>週休有 |
| 殻処分            | 殻種別アスファルト殻                                                      | m3  | 174          |                 |               |                            |      | 単-4号<br>週休有 |
| オーバーレイ工        |                                                                 | 式   | 1            |                 |               |                            |      |             |
| 表層（車道・路肩部）     | 材料種類各種（2.30以上2.40t/m3未満）；材料規格改質 型再生密粒度Asスラグ入り；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超 | m2  | 1,740        |                 |               |                            |      | 単-5号<br>週休有 |
|                |                                                                 |     |              |                 |               |                            |      |             |

## 設計内訳書

| 工事名           | 防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事<br>（山田橋） | 当 初                                                  | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 |                       |      |              |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|-----------------------|------|--------------|
|               |                                       |                                                      | 工事区分 | 道路修繕    |       | 施工地域 | 市街地（D I D補正）（ 1 ） - 1 |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                       | 規格                                                   | 単位   | 数量      | 単価    | 金額   | 数量増減                  | 金額増減 | 摘要           |
| 区画線工          |                                       |                                                      | 式    | 1       |       |      |                       |      |              |
| 区画線工          |                                       |                                                      | 式    | 1       |       |      |                       |      |              |
| 溶融式区画線        |                                       | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し          | m    | 350     |       |      |                       |      | 単-6号<br>週休有  |
| 溶融式区画線        |                                       | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線20cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し          | m    | 180     |       |      |                       |      | 単-7号<br>週休有  |
| 溶融式区画線        |                                       | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セパ5cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し           | m    | 150     |       |      |                       |      | 単-8号<br>週休有  |
| 溶融式区画線        |                                       | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m    | 10      |       |      |                       |      | 単-9号<br>週休有  |
| 仮設工           |                                       |                                                      | 式    | 1       |       |      |                       |      |              |
| 交通管理工         |                                       |                                                      | 式    | 1       |       |      |                       |      |              |
| 交通誘導警備員（夜間）   |                                       |                                                      | 式    | 1       |       |      |                       |      | 単-10号<br>週休有 |
| 交通誘導警備員（昼間）   |                                       |                                                      | 式    | 1       |       |      |                       |      | 単-11号<br>週休有 |
|               |                                       |                                                      |      |         |       |      |                       |      |              |

## 設計内訳書

| 工事名           | 防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事<br>（山田橋） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事                  |      |      |              |
|---------------|---------------------------------------|-----|------|---------|-------|-----------------------|------|------|--------------|
|               |                                       |     | 工事区分 | 共通仮設    | 施工地域  | 市街地（D I D補正）（ 1 ） - 1 |      |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                       | 規格  | 単位   | 数量      | 単価    | 金額                    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要           |
| 直接工事費         |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      |              |
| 共通仮設          |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      |              |
| 共通仮設費         |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      |              |
| 運搬費           |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      |              |
| 建設機械運搬費       |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      | 単-12号<br>週休有 |
| 共通仮設費（率計上）    |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      |              |
| 純工事費          |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      |              |
| 現場管理費         |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      |              |
| 工事原価          |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      |              |
| 一般管理費等        |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      |              |
| 工事価格          |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      |              |
| 消費税相当額        |                                       |     | 式    | 1       |       |                       |      |      |              |

- 5 -

1次単価表

単-1号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|          |                                                         |                                                                                                                                              |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称       | 切削オーバーレイ（一般部）                                           |                                                                                                                                              |    |    | 単位 | m2 | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格       | 平均切削深さ7cmを超え12cm以下；舗設層数一層；段差すりつけ区分設置撤去；アスファルト材料種類（一層）各種 |                                                                                                                                              |    |    | 単位 |    |                              |   |    |  |
| 名称       |                                                         | 規格 / 条件                                                                                                                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| 切削オーバーレイ |                                                         | 平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設層数 = 一層：すりつけの区分 = 設置撤去：舗装厚（一層目）（実数入力） = 50mm：アスファルト材料（一層目） = 各種：締固め後密度（一層目）（実数入力） = 2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目） = タックコート： | m2 | 1  |    |    | WB430210<br>管理費区分 無<br>単-13号 |   |    |  |
| 計        |                                                         |                                                                                                                                              |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価       |                                                         |                                                                                                                                              |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|          |                                                         |                                                                                                                                              |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表

単-2号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|          |                                                         |                                                 |    |    |    |    |                              |    |  |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称       | 切削オーバーレイ (交差点部)                                         |                                                 |    | 単位 | m2 | 数量 | 1                            | 単価 |  |
| 規格       | 平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種 |                                                 |    | 単位 |    | 数量 |                              |    |  |
| 名称       |                                                         | 規格 / 条件                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |    |  |
| 切削オーバーレイ |                                                         | 7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種<br>2.35t/m3 タックコート | m2 | 1  |    |    | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-14号 |    |  |
| 計        |                                                         |                                                 |    |    |    |    |                              |    |  |
| 単価       |                                                         |                                                 |    |    |    |    |                              |    |  |
|          |                                                         |                                                 |    |    |    |    |                              |    |  |

## 1次単価表

単-3号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|           |           |                                                                                                                                       |    |    |    |    |    |   |                              |  |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称        | 殻運搬(路面切削) |                                                                                                                                       |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格        | 殻種別切削AS殻  |                                                                                                                                       |    |    |    |    |    |   |                              |  |
| 名称        |           | 規格 / 条件                                                                                                                               | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 殻運搬（路面切削） |           | DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID<br>区間有）= 7.5km以下：費用の内訳 = 全ての<br>費用：<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル<br>】   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t<br>積級 良好 供用日 】【 | m3 | 1  |    |    |    |   | CB430020<br>管理費区分 無<br>単-15号 |  |
| 計         |           |                                                                                                                                       |    |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価        |           |                                                                                                                                       |    |    |    |    |    |   |                              |  |
|           |           |                                                                                                                                       |    |    |    |    |    |   |                              |  |

1次単価表

単-4号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|           |            |         |  |    |      |    |    |   |                              |  |
|-----------|------------|---------|--|----|------|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称        | 殻処分        |         |  |    | 単位   | m3 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格        | 殻種別アスファルト殻 |         |  |    | 単位   |    | 数量 |   |                              |  |
| 名称        |            | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 処分費 ( t ) |            |         |  | t  | 2.35 |    |    |   | WB020052<br>管理費区分 有<br>単-16号 |  |
| 計         |            |         |  |    |      |    |    |   |                              |  |
| 単価        |            |         |  |    |      |    |    |   |                              |  |
|           |            |         |  |    |      |    |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-5号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|            |                                                                 |                                                                                                            |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称         | 表層(車道・路肩部)                                                      |                                                                                                            |  |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格         | 材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質 型再生密粒度Asスラグ入り;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 |                                                                                                            |  |    | 単位 |    |    |   |                              |  |
| 名称         |                                                                 | 規格 / 条件                                                                                                    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 表層(車道・路肩部) |                                                                 | 平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 各種(2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m2 | 1  |    |    |   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-17号 |  |
| 計          |                                                                 |                                                                                                            |  |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価         |                                                                 |                                                                                                            |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|            |                                                                 |                                                                                                            |  |    |    |    |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-6号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                    |  |    |    |   |    |   |    |                              |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---|----|---|----|------------------------------|
| 名称    | 溶融式区画線                                       |                                                                                                                                                                                                                    |  |    | 単位 | m | 数量 |   | 単価 |                              |
| 規格    | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し |                                                                                                                                                                                                                    |  |    | 単位 |   | 数量 | 1 | 単価 |                              |
| 名称    |                                              | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                            |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                           |
| 区画線設置 |                                              | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m  | 1  |   |    |   |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-18号 |
| 計     |                                              |                                                                                                                                                                                                                    |  |    |    |   |    |   |    |                              |
| 単価    |                                              |                                                                                                                                                                                                                    |  |    |    |   |    |   |    |                              |
|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                    |  |    |    |   |    |   |    |                              |

## 1次単価表

単-7号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |    |                              |    |  |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称    | 溶融式区画線                                      |                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    | 単位 | m  | 数量 |                              | 単価 |  |
| 規格    | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し |                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    | 単位 |    |    | 1                            |    |  |
| 名称    |                                             | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                                     | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |    | 摘要                           |    |  |
| 区画線設置 |                                             | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m  | 1  |    |    |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-19号 |    |  |
| 計     |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |    |                              |    |  |
| 単価    |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |    |                              |    |  |
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |    |                              |    |  |

## 1次単価表

単-8号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |  |    |   |                              |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|----|---|------------------------------|
| 名称    | 溶融式区画線                                       |                                                                                                                                                                                                                     |    |    | m  |  |    |   |                              |
| 規格    | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し |                                                                                                                                                                                                                     |    |    | 単位 |  | 数量 | 1 | 単価                           |
| 名称    |                                              | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                             | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額 |   | 摘要                           |
| 区画線設置 |                                              | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m  | 1  |    |  |    |   | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-20号 |
| 計     |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |  |    |   |                              |
| 単価    |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |  |    |   |                              |
|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |  |    |   |                              |

# 1次単価表

単-9号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |  |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称    | 溶融式区画線                                                                                                                                                                                                                     |  |    |    | 単位 | m  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格    | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し                                                                                                                                                                        |  |    |    | 単位 |    |                              |   |    |  |
| 名称    | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                                    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-21号 |   |    |  |
| 計     |                                                                                                                                                                                                                            |  |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価    |                                                                                                                                                                                                                            |  |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |  |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表

単-10号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|           |             |         |    |    |    |    |   |                              |  |
|-----------|-------------|---------|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称        | 交通誘導警備員（夜間） |         |    |    | 式  | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格        |             |         |    |    | 単位 |    |   |                              |  |
| 名称        |             | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 交通誘導警備員 A |             |         | 人日 | 12 |    |    |   | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-22号 |  |
| 交通誘導警備員 B |             |         | 人日 | 14 |    |    |   | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-23号 |  |
| 計         |             |         |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価        |             |         |    |    |    |    |   |                              |  |
|           |             |         |    |    |    |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-11号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |             |         |    |    |    |        |                              |        |  |
|-----------|-------------|---------|----|----|----|--------|------------------------------|--------|--|
| 名<br>称    | 交通誘導警備員（昼間） |         |    |    | 式  | 数<br>量 | 1                            | 単<br>価 |  |
| 規<br>格    |             |         |    |    |    |        |                              |        |  |
| 名称        |             | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要                           |        |  |
| 交通誘導警備員 A |             |         | 人日 | 1  |    |        | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-24号 |        |  |
| 交通誘導警備員 B |             |         | 人日 | 1  |    |        | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-25号 |        |  |
| 計         |             |         |    |    |    |        |                              |        |  |
| 単価        |             |         |    |    |    |        |                              |        |  |
|           |             |         |    |    |    |        |                              |        |  |

## 1次単価表

単-12号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                  |         |                                                                                       |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称               | 建設機械運搬費 |                                                                                       |    |    | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格               |         |                                                                                       |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 名称               |         | 規格 / 条件                                                                               | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 貨物自動車による運搬（1車1回） |         | 運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 5.3km<br>：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無： | 台  | 2  |    |   |    |   | WB010010<br>管理費区分 無<br>単-26号 |  |
| 計                |         |                                                                                       |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 単価               |         |                                                                                       |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|                  |         |                                                                                       |    |    |    |   |    |   |                              |  |

## 参考資料(1)

単-13号

WB430210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                | 規格                                           | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|-------------------|----------------------------------------------|----|--------|----|----|------------------------------------|
| 切削オーバーレイ          | 7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m2 | 100    |    |    |                                    |
| 土木一般世話役           |                                              | 人  |        |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1  |
| 特殊作業員             |                                              | 人  |        |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1  |
| 普通作業員             |                                              | 人  |        |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1  |
| アスファルト合材(溶融スラグ入り) | 改質II型 再生粗粒度アスコン20                            | t  | 12.573 |    |    | Z904104003<br>管理費区分 無              |
| アスファルト乳剤          | P K - 4 タックコート用                              | L  | 43     |    |    | Z004130003<br>管理費区分 無              |
| 路面切削機運転           | 平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 一層：          | 日  |        |    |    | WK430050<br>管理費区分 無<br>単-27号<br>Z1 |
| 路面清掃車運転           | 同上                                           | 日  |        |    |    | WK430060<br>管理費区分 無<br>単-28号<br>Z1 |
| アスファルトフィニッシャ運転    | 同上                                           | 日  |        |    |    | WK430070<br>管理費区分 無<br>単-29号<br>Z1 |
|                   |                                              |    |        |    |    |                                    |

## 参考資料(1)

単-13号

WB430210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                    | 規格                                           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------|----|-----|----|----|------------------------------------|
| 切削オーバーレイ              | 7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m2 | 100 |    |    |                                    |
| ロードローラ運転              | 平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 一層：          | 日  |     |    |    | WK430080<br>管理費区分 無<br>単-30号<br>Z1 |
| タイヤローラ運転              | 同上                                           | 日  |     |    |    | WK430090<br>管理費区分 無<br>単-31号<br>Z1 |
| 諸雑費（率 + まるめ）          |                                              | 式  | 1   |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1        |
| 計                     |                                              |    |     |    |    |                                    |
| 単価                    |                                              |    |     |    |    |                                    |
| J01 平均切削深さ            | 7cmを超え12cm以下                                 |    |     |    |    |                                    |
| J02 即日舗設層数            | 一層                                           |    |     |    |    |                                    |
| J03 すりつけの区分           | 設置撤去                                         |    |     |    |    |                                    |
| J04 舗装厚（一層目）（実数入力）    | 50 mm                                        |    |     |    |    |                                    |
| J06 アスファルト材料（一層目）     | 各種                                           |    |     |    |    |                                    |
| J08 締固め後密度（一層目）（実数入力） | 2.35 t/m3                                    |    |     |    |    |                                    |
| J10 瀝青材料種類（一層目）       | タックコート                                       |    |     |    |    |                                    |
|                       |                                              |    |     |    |    |                                    |

## 参考資料(1)

単-14号

WYB00001

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                | 規格                                           | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|-------------------|----------------------------------------------|----|--------|----|----|------------------------------------|
| 切削オーバーレイ          | 7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m2 | 100    |    |    |                                    |
| 土木一般世話役           |                                              | 人  | 0.322  |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1  |
| 特殊作業員             |                                              | 人  | 0.967  |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1  |
| 普通作業員             |                                              | 人  | 1.612  |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1  |
| アスファルト合材(溶融スラグ入り) | 改質II型 再生粗粒度アスコン20                            | t  | 12.573 |    |    | Z904104003<br>管理費区分 無              |
| アスファルト乳剤          | P K - 4 タックコート用                              | L  | 43     |    |    | Z004130003<br>管理費区分 無              |
| 路面切削機運転           | 7cmを超え12cm以下 一層                              | 日  | 0.322  |    |    | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-32号<br>Z1 |
| 路面清掃車運転           | 同上                                           | 日  | 0.322  |    |    | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-33号<br>Z1 |
| アスファルトフィニッシャ運転    | 同上                                           | 日  | 0.322  |    |    | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-34号<br>Z1 |
|                   |                                              |    |        |    |    |                                    |

## 参考資料(1)

単-14号

WYB00001

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称         | 規格                                           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|------------|----------------------------------------------|----|-------|----|----|------------------------------------|
| 切削オーバーレイ   | 7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m2 | 100   |    |    |                                    |
| 名称         | 規格 / 条件                                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
| ロードローラ運転   | 7cmを超え12cm以下 一層                              | 日  | 0.322 |    |    | WYB00005<br>管理費区分 無<br>単-35号<br>Z1 |
| タイヤローラ運転   | 同上                                           | 日  | 0.322 |    |    | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-36号<br>Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 19%                                          | 式  | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1        |
| 計          |                                              |    |       |    |    |                                    |
| 単価         |                                              |    |       |    |    |                                    |
|            |                                              |    |       |    |    |                                    |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB430020

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|                                     |                         |  |  |    |      |      |    |                             |  |
|-------------------------------------|-------------------------|--|--|----|------|------|----|-----------------------------|--|
| 名称                                  | 殻運搬(路面切削)               |  |  | 単位 | m3   | 数量   | 1  | 単価                          |  |
| 規格                                  | 有り 7.5km以下 全ての費用        |  |  | 単位 |      |      |    |                             |  |
| 名称                                  | 規格/条件                   |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                          |  |
| 標準単価                                |                         |  |  |    |      |      |    |                             |  |
| 労務構成比率                              |                         |  |  | %  |      |      |    |                             |  |
| 運転手(一般)                             |                         |  |  | %  |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |  |
| 材料構成比率                              |                         |  |  | %  |      |      |    |                             |  |
| 軽油                                  |                         |  |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無       |  |
| 機械構成比率                              |                         |  |  | %  |      |      |    |                             |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】 |  |  | %  |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無       |  |
| J01 DID区間の有無                        | 有り                      |  |  |    |      |      |    |                             |  |
| J03 運搬距離(km)(DID区間有)                | 7.5km以下                 |  |  |    |      |      |    |                             |  |
| J04 費用の内訳                           | 全ての費用                   |  |  |    |      |      |    |                             |  |
|                                     |                         |  |  |    |      |      |    |                             |  |

参考資料 ( 1 )

単 -16号                      WB020052

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|           |           |         |  |    |     |    |    |     |                       |  |
|-----------|-----------|---------|--|----|-----|----|----|-----|-----------------------|--|
| 名称        | 処分費 ( t ) |         |  |    | 単位  | t  | 数量 | 100 | 単価                    |  |
| 規格        |           |         |  |    | 単位  |    | 数量 |     |                       |  |
| 名称        |           | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |     | 摘要                    |  |
| A S 廃材処分費 |           | 千葉      |  | t  | 100 |    |    |     | Z901145010<br>管理費区分 T |  |
| 計         |           |         |  |    |     |    |    |     |                       |  |
| 単価        |           |         |  |    |     |    |    |     |                       |  |
|           |           |         |  |    |     |    |    |     |                       |  |
|           |           |         |  |    |     |    |    |     |                       |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB410260

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                | 表層(車道・路肩部)                                        |  |  | 単位 | m2   | 数量   | 1  | 単価                          |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|--|--|----|------|------|----|-----------------------------|--|
| 規格                | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 |  |  | 単位 |      |      |    |                             |  |
| 名称                | 規格/条件                                             |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                          |  |
| 標準単価              |                                                   |  |  |    |      |      |    |                             |  |
| 労務構成比率            |                                                   |  |  | %  |      |      |    |                             |  |
| 普通作業員             |                                                   |  |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |  |
| 運転手(特殊)           |                                                   |  |  | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |  |
| 特殊作業員             |                                                   |  |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |  |
| 土木一般世話役           |                                                   |  |  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |  |
| 材料構成比率            |                                                   |  |  | %  |      |      |    |                             |  |
| アスファルト合材(溶融スラグ入り) | 改質II型 再生密粒度アスコン 2 0                               |  |  | %  |      |      |    | Z904104004<br>管理費区分 無       |  |
| アスファルト乳剤          | P K - 4 タックコート用                                   |  |  | %  |      |      |    | Z004130003<br>管理費区分 無       |  |
| 軽油                |                                                   |  |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無       |  |
| 機械構成比率            |                                                   |  |  | %  |      |      |    |                             |  |



## 参考資料(1)

単-18号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 区画線設置                                                        |  |  |  | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 単価                          |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-------|----|-------|-----------------------------|--|
| 規格                  | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |  |  |  | 単位 |       |    |       |                             |  |
| 名称                  | 規格/条件                                                        |  |  |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                          |  |
| 区画線設置(熔融式) 昼間       | 豪雪無 実線15cm 制約無                                               |  |  |  | m  | 1,000 |    |       | Q001036001<br>管理費区分 無       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      | 3種1号 ピーズ15～18 白                                              |  |  |  | kg | 570   |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| ガラスピース              | 0.106～0.850mm                                                |  |  |  | kg | 25    |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            | 区画線用                                                         |  |  |  | kg | 25    |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                              |  |  |  | L  | 40    |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)          |                                                              |  |  |  | 式  | 1     |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                              |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| 単価                  |                                                              |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J01 夜間作業の有無         | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動                                                        |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm                                                      |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                                                        |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15～18%                                                    |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |

参考資料（１）

単-18号                      WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|--|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                        |          |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
| 規格          | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |  |    | 単位 |    |    |       |    |  |
| 名称          |                                                              | 規格 / 条件  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |       | 摘要 |  |
| J11 塗料区分    |                                                              | 白        |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                              | アスファルト舗装 |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                              | 全ての費用    |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |

## 参考資料(1)

単-19号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称<br>規格            | 区画線設置                                                                 |                       |  |    |       | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価                           |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----|-------|----|---|----|-------|------------------------------|--|
|                     | 無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 |                       |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| 名称                  |                                                                       | 規格 / 条件               |  | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |       | 摘要                           |  |
| 区画線設置（熔融式） 昼間       |                                                                       | 豪雪無し 実線20cm 制約無し      |  | m  | 1,000 |    |   |    |       | Q001036004<br>管理費区分 無し       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      |                                                                       | 3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー |  | kg | 760   |    |   |    |       | Z004350009<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| ガラスピース              |                                                                       | 0.106～0.850mm         |  | kg | 33    |    |   |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            |                                                                       | 区画線用                  |  | kg | 33    |    |   |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                                       |                       |  | L  | 43    |    |   |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）          |                                                                       |                       |  | 式  | 1     |    |   |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無し<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                                       |                       |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| 単価                  |                                                                       |                       |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J01 夜間作業の有無         |                                                                       | 無し                    |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J02 施工方法区分          |                                                                       | 熔融式手動                 |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                                       | 無し                    |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J04 規格・仕様区分         |                                                                       | 実線 20cm               |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J05 時間的制約の有無        |                                                                       | 無し                    |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J06 塗布厚             |                                                                       | 1.5mm                 |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                                       | 無し                    |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                                       | 無し                    |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J09 熔融式塗料規格         |                                                                       | 含有量15～18%             |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |

参考資料 ( 1 )

単 -19号                      WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                                                                       |            |  |    |    |    |    |       |    |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                                 |            |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
| 規格          | 無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 |            |  |    | 単位 |    | 数量 |       | 単価 |  |
| 名称          |                                                                       | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |       | 摘要 |  |
| J11 塗料区分    |                                                                       | 黄 鉛・クロムフリー |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                                       | アスファルト舗装   |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                                       | 全ての費用      |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                                       |            |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                                       |            |  |    |    |    |    |       |    |  |

## 参考資料(1)

単-20号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 区画線設置                                                         |                 |  |    |       | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価                          |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--|----|-------|----|---|----|-------|-----------------------------|--|
| 規格                  | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                 |  |    |       | 単位 |   | 数量 |       | 単価                          |  |
| 名称                  |                                                               | 規格 / 条件         |  | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |       | 摘要                          |  |
| 区画線設置（熔融式） 昼間       |                                                               | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 |  | m  | 1,000 |    |   |    |       | Q001036058<br>管理費区分 無       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      |                                                               | 3種1号 ピーズ15～18 白 |  | kg | 1,700 |    |   |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| ガラスピース              |                                                               | 0．106～0．850mm   |  | kg | 75    |    |   |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            |                                                               | 区画線用            |  | kg | 75    |    |   |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                               |                 |  | L  | 89    |    |   |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）          |                                                               |                 |  | 式  | 1     |    |   |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                               |                 |  |    |       |    |   |    |       |                             |  |
| 単価                  |                                                               |                 |  |    |       |    |   |    |       |                             |  |
| J01 夜間作業の有無         |                                                               | 無し              |  |    |       |    |   |    |       |                             |  |
| J02 施工方法区分          |                                                               | 熔融式手動           |  |    |       |    |   |    |       |                             |  |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                               | 無し              |  |    |       |    |   |    |       |                             |  |
| J04 規格・仕様区分         |                                                               | ゼブラ 45cm        |  |    |       |    |   |    |       |                             |  |
| J05 時間的制約の有無        |                                                               | 無し              |  |    |       |    |   |    |       |                             |  |
| J06 塗布厚             |                                                               | 1.5mm           |  |    |       |    |   |    |       |                             |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                               | 無し              |  |    |       |    |   |    |       |                             |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                               | 無し              |  |    |       |    |   |    |       |                             |  |
| J09 熔融式塗料規格         |                                                               | 含有量15～18%       |  |    |       |    |   |    |       |                             |  |

参考資料（１）

単-20号                      WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                                                               |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|--|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                         |          |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
| 規格          | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |  |    | 単位 |    |    |       |    |  |
| 名称          |                                                               | 規格 / 条件  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |       | 摘要 |  |
| J11 塗料区分    |                                                               | 白        |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                               | アスファルト舗装 |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                               | 全ての費用    |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                               |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                               |          |  |    |    |    |    |       |    |  |

## 参考資料(1)

単-21号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 区画線設置                                                                |  |  |  | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 単価                          |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-------|----|-------|-----------------------------|--|
| 規格                  | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用 |  |  |  | 単位 |       |    |       |                             |  |
| 名称                  | 規格/条件                                                                |  |  |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                          |  |
| 区画線設置(熔融式) 昼間       | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無                                                     |  |  |  | m  | 1,200 |    |       | Q001036073<br>管理費区分 無       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      | 3種1号 ピーズ15～18 白                                                      |  |  |  | kg | 684   |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| ガラスピース              | 0.106～0.850mm                                                        |  |  |  | kg | 30    |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            | 区画線用                                                                 |  |  |  | kg | 30    |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                                      |  |  |  | L  | 120   |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)          |                                                                      |  |  |  | 式  | 1     |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                                      |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| 単価                  |                                                                      |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J01 夜間作業の有無         | 無し                                                                   |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動                                                                |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                                                                   |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J04 規格・仕様区分         | 矢印・記号・文字 15cm換算                                                      |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し                                                                   |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                                                                |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                                                                   |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                                   |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15～18%                                                            |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |

参考資料（１）

単-21号                      WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                                                                      |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                                |          |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
| 規格          | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用 |          |  |    | 単位 |    |    |       |    |  |
| 名称          |                                                                      | 規格 / 条件  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |       | 摘要 |  |
| J11 塗料区分    |                                                                      | 白        |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                                      | アスファルト舗装 |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                                      | 全ての費用    |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                                      |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                                      |          |  |    |    |    |    |       |    |  |

参考資料 ( 1 )

単 - 22号                      WB010211

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|                  |           |         |  |    |    |    |    |   |                                   |  |
|------------------|-----------|---------|--|----|----|----|----|---|-----------------------------------|--|
| 名<br>称<br>規<br>格 | 交通誘導警備員 A |         |  |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価                                |  |
| 名称               |           |         |  |    | 単位 |    |    |   |                                   |  |
| 規格               |           |         |  |    |    |    |    |   |                                   |  |
| 名称               |           | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                                |  |
| 交通誘導警備員 A        |           |         |  | 人  |    |    |    |   | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |  |
| 諸雑費 ( まるめ )      |           |         |  | 式  | 1  |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |  |
| 計                |           |         |  |    |    |    |    |   |                                   |  |
| 単価               |           |         |  |    |    |    |    |   |                                   |  |
|                  |           |         |  |    |    |    |    |   |                                   |  |
|                  |           |         |  |    |    |    |    |   |                                   |  |

参考資料 ( 1 )

単 - 23号                      WB010212

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|           |           |         |    |    |    |    |    |   |                                   |  |
|-----------|-----------|---------|----|----|----|----|----|---|-----------------------------------|--|
| 名称<br>規格  | 交通誘導警備員 B |         |    |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価                                |  |
|           |           |         |    |    |    |    |    |   |                                   |  |
| 名称        |           | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                                |  |
| 交通誘導警備員 B |           |         | 人  |    |    |    |    |   | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |  |
| 諸雑費（まるめ）  |           |         | 式  | 1  |    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |  |
| 計         |           |         |    |    |    |    |    |   |                                   |  |
| 単価        |           |         |    |    |    |    |    |   |                                   |  |
|           |           |         |    |    |    |    |    |   |                                   |  |
|           |           |         |    |    |    |    |    |   |                                   |  |

参考資料 ( 1 )

単 - 24号                      WB010211

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |           |         |    |    |    |    |    |   |                                  |  |
|-----------|-----------|---------|----|----|----|----|----|---|----------------------------------|--|
| 名称<br>規格  | 交通誘導警備員 A |         |    |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価                               |  |
|           |           |         |    |    |    |    |    |   |                                  |  |
| 名称        |           | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                               |  |
| 交通誘導警備員 A |           |         | 人  |    |    |    |    |   | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |  |
| 諸雑費（まるめ）  |           |         | 式  | 1  |    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |  |
| 計         |           |         |    |    |    |    |    |   |                                  |  |
| 単価        |           |         |    |    |    |    |    |   |                                  |  |
|           |           |         |    |    |    |    |    |   |                                  |  |
|           |           |         |    |    |    |    |    |   |                                  |  |

参考資料 ( 1 )

単 - 25号                      WB010212

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                  |           |         |  |    |    |    |    |   |                                  |  |
|------------------|-----------|---------|--|----|----|----|----|---|----------------------------------|--|
| 名<br>称<br>規<br>格 | 交通誘導警備員 B |         |  |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価                               |  |
| 名称               |           |         |  |    | 単位 |    |    |   |                                  |  |
| 規格               |           |         |  |    |    |    |    |   |                                  |  |
| 名称               |           | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                               |  |
| 交通誘導警備員 B        |           |         |  | 人  |    |    |    |   | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |  |
| 諸雑費 ( まるめ )      |           |         |  | 式  | 1  |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |  |
| 計                |           |         |  |    |    |    |    |   |                                  |  |
| 単価               |           |         |  |    |    |    |    |   |                                  |  |
|                  |           |         |  |    |    |    |    |   |                                  |  |
|                  |           |         |  |    |    |    |    |   |                                  |  |

## 参考資料(1)

単-26号

WB010010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                | 貨物自動車による運搬(1車1回)               |  |  |  | 単位 | 台  | 数量 | 1  | 単価                          |  |
|-------------------|--------------------------------|--|--|--|----|----|----|----|-----------------------------|--|
| 規格                | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 5.3km 無 無 |  |  |  | 単位 |    |    |    |                             |  |
| 名称                | 規格/条件                          |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |  |
| 貨物自動車基本運賃         | 20t車以上30t車まで 20kmまで            |  |  |  | 台  | 1  |    |    | Z006811001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費(まるめ)          |                                |  |  |  | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                 |                                |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
| 単価                |                                |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
| J01 運搬区分          | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m           |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
| J02 片道運搬距離(実数入力)  | 5.3 km                         |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
| J03 その他の諸料金の有無    | 無                              |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無 | 無                              |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
|                   |                                |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |

## 参考資料(2)

単-27号

WK430050

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|                           |                 |                          |     |     |    |    |                                   |    |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----|-----|----|----|-----------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格                  | 路面切削機運転         |                          |     | 単位  | 日  | 数量 | 1                                 | 単価 |  |
|                           | 7cmを超え12cm以下 一層 |                          |     |     |    |    |                                   |    |  |
| 名称                        |                 | 規格 / 条件                  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |    |  |
| 運転手（特殊）                   |                 |                          | 人   |     |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |    |  |
| 軽油                        |                 |                          | L   | 240 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |    |  |
| 路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]   |                 | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 |     |    |    | M001131014<br>管理費区分 無<br>Z1       |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                  |                 |                          | 式   | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |    |  |
| 計                         |                 |                          |     |     |    |    |                                   |    |  |
| 単価                        |                 |                          |     |     |    |    |                                   |    |  |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 |                 | 7cmを超え12cm以下<br>一層       |     |     |    |    |                                   |    |  |
|                           |                 |                          |     |     |    |    |                                   |    |  |

## 参考資料(2)

単-28号

WK430060

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                        | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|---------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 路面清掃車運転                   | 7cmを超え12cm以下 一層    | 人   | 43 |    |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                        |                    | L   | 43 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ] | ホッパ容量 1 . 5 m 3    | 供用日 |    |    |    | M001101020<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費 ( まるめ )               |                    | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                         |                    |     |    |    |    |                                   |
| 単価                        |                    |     |    |    |    |                                   |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cmを超え12cm以下<br>一層 |     |    |    |    |                                   |
|                           |                    |     |    |    |    |                                   |

## 参考資料(2)

単-29号

WK430070

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                        | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|---------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| アスファルトフィニッシャ運転            | 7cmを超え12cm以下 一層          | 人   |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                        |                          | L   | 67 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| アスファルトフィニッシャ[ホイール型]       | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 |    |    |    | M001003045<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費(まるめ)                  |                          | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                         |                          |     |    |    |    |                                   |
| 単価                        |                          |     |    |    |    |                                   |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cmを超え12cm以下<br>一層       |     |    |    |    |                                   |
|                           |                          |     |    |    |    |                                   |

## 参考資料(2)

単-30号

WK430080

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                               | 規格                      | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------------------|-------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| ロードローラ運転                         | 7cmを超え12cm以下 一層         | 人   | 29 |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                               |                         | L   | 29 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| ロードローラ [ マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制 ] | 運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m | 供用日 |    |    |    | M000810002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費 ( まるめ )                      |                         | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                                |                         |     |    |    |    |                                   |
| 単価                               |                         |     |    |    |    |                                   |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数        | 7cmを超え12cm以下<br>一層      |     |    |    |    |                                   |
|                                  |                         |     |    |    |    |                                   |

## 参考資料(2)

単-31号

WK430090

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                               | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| タイヤローラ運転                         | 7cmを超え12cm以下 一層    | 人   | 23 |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                               |                    | L   | 23 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| タイヤローラ [ 普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制 ] | 運転質量 1 3 ~ 1 4 t   | 供用日 |    |    |    | M000820006<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費 ( まるめ )                      |                    | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                                |                    |     |    |    |    |                                   |
| 単価                               |                    |     |    |    |    |                                   |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数        | 7cmを超え12cm以下<br>一層 |     |    |    |    |                                   |
|                                  |                    |     |    |    |    |                                   |

## 参考資料 ( 2 )

単-32号

WYB00002

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                      | 規格                                    | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|-----|----|----|-----------------------------------|
| 路面切削機運転                 | 7cmを超え12cm以下 一層                       | 人   | 240 |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                      |                                       | L   | 240 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ] | 排ガス型 ( 第 3 次 ) 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m | 供用日 |     |    |    | M001131014<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費 ( まるめ )             |                                       | 式   | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                       |                                       |     |     |    |    |                                   |
| 単価                      |                                       |     |     |    |    |                                   |
|                         |                                       |     |     |    |    |                                   |

## 参考資料 ( 2 )

単-33号

WYB00003

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                            | 規格              | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|-------------------------------|-----------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 路面清掃車運転                       | 7cmを超え12cm以下 一層 |     |    |    |    |                                   |
| 名称                            | 規格 / 条件         | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
| 運転手 (一般)                      |                 | 人   |    |    |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                            |                 | L   | 43 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事<br>用 ] | ホッパ容量 1 . 5 m 3 | 供用日 |    |    |    | M001101020<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費 (まるめ)                     |                 | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                             |                 |     |    |    |    |                                   |
| 単価                            |                 |     |    |    |    |                                   |
|                               |                 |     |    |    |    |                                   |

## 参考資料(2)

単-34号

WYB00004

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|---------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| アスファルトフィニッシャ運転      | 7cmを超え12cm以下 一層          |     |    |    |    |                                   |
| 名称                  | 規格 / 条件                  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
| 運転手(特殊)             |                          | 人   |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                  |                          | L   | 67 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| アスファルトフィニッシャ[ホイール型] | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 |    |    |    | M001003045<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費(まるめ)            |                          | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                   |                          |     |    |    |    |                                   |
| 単価                  |                          |     |    |    |    |                                   |
|                     |                          |     |    |    |    |                                   |

## 参考資料 ( 2 )

単-35号

WYB00005

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                                  | 規格                      | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| ロードローラ運転                            | 7cmを超え12cm以下 一層         | 人   | 29 |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                                  |                         | L   | 29 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| ロードローラ [ マカダム・排ガス型 2 0 1 4<br>年規制 ] | 運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m | 供用日 |    |    |    | M000810002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費 ( まるめ )                         |                         | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                                   |                         |     |    |    |    |                                   |
| 単価                                  |                         |     |    |    |    |                                   |
|                                     |                         |     |    |    |    |                                   |

## 参考資料 ( 2 )

単-36号

WYB00006

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                               | 規格               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------------------|------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| タイヤローラ運転                         | 7cmを超え12cm以下 一層  | 人   | 23 |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                               |                  | L   | 23 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| タイヤローラ [ 普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制 ] | 運転質量 1 3 ~ 1 4 t | 供用日 |    |    |    | M000820006<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費 ( まるめ )                      |                  | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                                |                  |     |    |    |    |                                   |
| 単価                               |                  |     |    |    |    |                                   |
|                                  |                  |     |    |    |    |                                   |