

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
	主たる工種	１４：河川維持工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	０日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持工事			
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1					
既設局舎撤去			式	1					
局舎撤去工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	6					単-1号 週休有
基礎撤去工			式	1					
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	3					単-2号 週休有
人力運搬		換算距離40m以下	m3	10					単-3号 週休有
舗装版切断		舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15c m以下	m	20					単-4号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（Co舗装）		構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	1					単-5号 週休有
人力運搬		換算距離40m以下	m3	1					単-6号 週休有
床掘り		土質岩塊・玉石 路盤厚 t=10cm	m3	1					単-7号 週休有
人力運搬		換算距離40m以下	m3	1					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）		当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持工事	
				工事区分	河川維持		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂	m3	2					単-9号 週休有
防護柵撤去工			式	1					
防護柵（横断・転落防止柵）撤去		再設置用	m	5					単-10号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	9					単-11号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	9					単-12号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.6					単-13号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.6					単-14号 週休有
殻運搬		殻種別路盤廃材	m3	0.6					単-15号 週休有
殻処分		殻種別路盤廃材	m3	0.6					単-16号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類ガラスくず	t	0.07					単-17号 週休有
処分費		ガラスくず	t	0.07					単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持工事		
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		発生材種類混合廃棄物	t	0.09					単-19号 週休有
処分費		混合廃棄物	t	0.09					単-20号 週休有
切断排水運搬処理			式	1					単-21号 週休有
新局舎設置			式	1					
局舎設置工			式	1					
局舎設置		嵩上げ架台含む	式	1					単-22号 週休有
局舎基礎工			式	1					
基礎砕石		RC-40,t=150mm	m2	9					単-23号 週休有
基礎砕石		RC-40,t=100mm	m2	1					単-24号 週休有
均しコンクリート		18-8-25（高炉）	m3	1					単-25号 週休有
基礎コンクリート		24-12-25（高炉）	m3	5					単-26号 週休有
型枠		一般型枠	m2	8					単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持工事			
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD295 D10	t	0.02					単-28号 週休有
鉄筋		SD295 D13	t	0.21					単-29号 週休有
鉄筋		SD295 D16	t	0.08					単-30号 週休有
局舎舗装工			式	1					
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	1					単-31号 週休有
積込(ル-ズ)		土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	1					単-32号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2					単-33号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	2					単-34号 週休有
間詰コンクリート		18-8-25（高炉）	m3	1					単-35号 週休有
下層路盤		路盤材種類再生クワツヤラシ RC-40;仕上り厚100mm	m2	4					単-36号 週休有
防護柵設置工			式	1					
金網・支柱(立入防止柵)		支柱柵高2m以下;支柱間隔2m	m	5					単-37号 週休有

設計内訳書

工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持工事		
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	m2	743					単-38号 週休有
仮設構台設置・撤去工		式	1					単-39号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	4					単-40号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	128.3					単-41号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					

- 7 -

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :		m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	換算距離40m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）		換算距離 = 40m以下：		m3	1					CB211180 管理費区分 無 単-43号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-44号		
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し（Co舗装）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-45号
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力運搬				単位	m3	数量		1	単価	
規格	換算距離40m以下				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
人力運搬（運搬～取卸し）		換算距離 = 40m以下：		m3	1						CB211180 管理費区分 無 単-43号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質岩塊・玉石 路盤厚t=10cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 岩塊・玉石：施工方法 = 現場制約あり ：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力運搬				単位	m3	数量		1	単価	
規格	換算距離40m以下				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
人力運搬（運搬～取卸し）		換算距離 = 40m以下：		m3	1						CB211180 管理費区分 無 単-43号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 現場制約あり：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-47号	
計								
単価								

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再設置用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ピーム式・パネル式：支柱間隔 = 2m：時間的 制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補 正 = 無：		m	1				WB810770 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.5				WB020052 管理費区分 有 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価		
規格	殻種別路盤廃材				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 7.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【管理費区分 無し】		m3	1						CB227010 管理費区分 無し 単-51号
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別路盤廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	2.04					WB020052 管理費区分 有 単-53号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類ガラスくず			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位		数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 17.0km以下 :			t		1			CB010410 管理費区分 無 単-54号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :			t		1			CB010420 管理費区分 無 単-55号
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	ガラスくず				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		ガラス類		t	1				ZYX0000008 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類混合廃棄物	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 28.0km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-56号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-55号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費				単位	t	数量	1.13	単価	
規格	混合廃棄物				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費		混合廃棄物		m3	1					ZYX0000007 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切断排水運搬処理		運転手（一般）		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
		ライトパン		台・日	1			KS100200 管理費区分 無 単-57号
		処分費	切断排水	個	2			ZYX0000009 管理費区分 T
		鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			Z949103004 管理費区分 9
		ヒ素	同上	検体	1			Z949103006 管理費区分 9
		水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			Z949102001 管理費区分 9
		検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	2			Z949103000 管理費区分 9
		計						
		単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	局舎設置	単位	式	数量	1	単価	
規格	嵩上げ架台含む	単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ局舎	材料費・運搬費含む	局	1			ZYX0000001 管理費区分 無	
局舎設置	機械費、労務費含む	局	1			ZYX0000003 管理費区分 無	
アルミ局舎嵩上架台	材料費、加工塗装費、運搬費含む	組	1			ZYX0000002 管理費区分 無	
鋼製架台設置	機械費、労務費含む	組	1			ZYX0000004 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎碎石				単位 m2	数量	1	単価	
	RC-40 , t=150mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB221110 管理費区分 無 単-58号	
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40,t=100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-59号		
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	均しコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	24-12-25 (高炉)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	型枠				単位 m2	数量	1	単価	
	一般型枠								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	1				CB240210 管理費区分 無 単-62号	
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D10									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋		鉄筋規格 = SD295 D10 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	1					CB431720 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋				単位	t	数量		単価		
規格	SD295 D13							1			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋		鉄筋規格 = SD295 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		t	1						CB431720 管理費区分 無 単-64号
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋					単位	t	数量		単価	
規格	SD295 D16								1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
鉄筋		鉄筋規格 = SD295 D16 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	1					CB431720 管理費区分 無 単-65号		
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-66号	
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容小規模(標準)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準以外) :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-67号		
計									
単価									

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり：積込機種・規格 = 人力：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 27.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-68号			
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地				単位	m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m3	1					CB210610 管理費区分 無 単-69号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	金網・支柱(立入防止柵)				単位	m	数量	1	単価	
	支柱柵高2m以下;支柱間隔2m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別 = 鋼管基礎：支柱柵高 = 2m以下：支柱間隔 = 2m：		m	1					CB420840 管理費区分 無 単-72号
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	m2	1			WB253610 管理費区分 無 単-73号		
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22×1,524×6,096(mm)：不足 分弁償金の有無 = 無：供用日数（日）（実数 入力） = 30日：整備費の有無 = 無：	枚	0.11			WB253630 管理費区分 無 単-74号		
計									
単価									

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設構台設置・撤去工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設構台設置・撤去工		機械費、材料費、労務費含む	m3	155				ZYX0000005 管理費区分 無	
仮設材(仮設構台)賃料		供用日数30日以内、仮設材基本料及び賃貸料、諸経費含む	式	1				ZYX0000006 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-75号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 9.3km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：		t	2					WB010020 管理費区分 無 単-76号
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：		t	1					WB010030 管理費区分 無 単-77号
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 42号

WB824010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m3	1			Q001611008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB211180

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	40m以下				単位		数量			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 換算距離		40m以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB430510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-45号

WB824010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m3	1			Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	岩塊・玉石 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質	岩塊・玉石									
J02 施工方法	現場制約あり									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB210030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料(1)

単-48号

WB810770

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C O 建込用	ビーム式・パネル式			m	100			Q001168004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分	コンクリート建込								
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔	2m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業の補正	無								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		8.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 50号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋 C O 処分費		君津		t	100				Z901147100 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		7.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 52号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		君津		t	100				Z901146100 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -53号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		君津		t	100				Z901143100 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB010410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生産品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		17.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB010420

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB010410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下			単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無		無し					
J03 片道運搬距離（km）DID無		28.0km以下					

参考資料 (1)

単-57号

KS100200

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ライトバン				単位	台・日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー				L	2.7			Z040011001 管理費区分 無	
ライトバン	1.5 L				時間				MT40010001 管理費区分 無	
ライトバン	同上				日				ML40010001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転日当運転時間										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

CB221110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB221110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎碎石	単位 m2	数量	1	単価		
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 有り 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		養生無し									
J07 現場内小運搬の有無		有り									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		24 - 12 - 25（20） 高炉 W/C55%以下		%						Z002012005 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		有り								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB240210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB431720

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋			単位	t	数量		単価	
規格	SD295 D10 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
鉄筋工			%						R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	%						Z001102008 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD295 D10 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB431720

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鉄筋			t			
規 格	SD295 D13 全ての費用			単 位		数 量	1
規 格							単 価
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価							
労務構成比率			%				
鉄筋工			%				R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	%				Z001102009 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD295 D13 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB431720

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋			単位	t	数量		単価	
規格	SD295 D16 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
鉄筋工			%						R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 6	%						Z001102028 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD295 D16 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB210410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンバ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		現場制約あり								
J02 土質		土砂								
J03 締固めの有無		有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB210020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準以外）									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準以外）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 27.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		現場制約あり							
J02 積込機種・規格		人力							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		27.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB210610

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB240010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		有り									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410031

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		%						M000201100 管理費区分 無	

CB420840

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	金網・支柱（立入防止柵）			単位	m	数量		単価	
規格	鋼管基礎 2m以下 2m			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 基礎種別		鋼管基礎							
J02 支柱柵高		2m以下							
J03 支柱間隔		2m							

参考資料 (1)

単-73号

WB253610

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260801
20260801
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転		日				WK250590 管理費区分 無 単-78号 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料 (1)

単 - 74号

WB253630

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22 × 1,524 × 6,096(mm) 無 30日 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	9 0 日以内				枚	30			L002413002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類	22 × 1,524 × 6,096(mm)									
J02 不足分弁償金の有無	無									
J04 供用日数 (日) (実数入力)	30 日									
J05 整備費の有無	無									

参考資料 (1)

単 - 75号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-76号

WB010020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t					
	関東・中部・近畿 9.3km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1					Z006810001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		9.3 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-77号 WB010030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t				
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2				Z006800001 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料(2)

単-78号

WK250590

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						