

特記仕様書（入札に関する注意事項）

- ・ 工事名：補助公共 道路メンテナンス事業（橋梁）岡谷橋補修工事
- ・ 工事場所：（一）上発知材木町線 沼田市岡谷町 地内

当工事は汚染状況重点調査地域内の施工となるため、除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインに基づき、事前調査を実施しなければならない。

事前調査として、工事着手前に汚染土壌等の放射能濃度を測定し、基準値を超えるか否かを判定する必要がある。（事前調査方法については、別紙「汚染状況重点調査地域における放射能濃度の事前調査について」によること。）

このため、下記にある①～⑥まで全ての条件について承諾の上、入札すること。

- ①事前調査により、土壌1kg当たり1万ベクレルを超える放射能濃度が確認された場合には、工事の一時中止又は契約解除等を行う場合がある。
- ②事前調査の結果により必要となる工事の一時中止及び契約解除等にかかる費用については、発注者は負担しない。
- ③事前調査にかかる費用については、発注者は負担しない。
- ④工事の一時中止期間中の技術者の専任、及び現場代理人の常駐は要しないが、技術者の配置を要しない訳ではないため、発注者支援データベース上で他工事との重複配置が確認された場合、他工事が専任配置を要するものであれば、専任制違反になるので注意のこと。
- ⑤前払い金の請求は、事前調査後とする。
- ⑥契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。