

見積参考資料

事業年度	令和08年度
事業名	単独道路維持修繕事業（舗装（緊急改善）） 舗装補修及びグルーピング工事
路河川名	主要地方道 沼田大間々線
工事箇所	桐生市 黒保根町下田沢 地内
工種区分	舗装工事
施工地域等区分	一般交通等の影響あり（２）
週休２日制補正	有り（現場閉所）週単位（完全週休２日（土日））
I C T補正 （３次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m2当り)

B4996001	路面切削	条 件	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路面切削		m2	1.0			0	(1-1)
合計							
m2 当り							

CB430010	路面切削	条件	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		%				0	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

004

(1m3当り)

B0038003	殻運搬(路面切削)	条	殻種別:各種				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬(路面切削)		m3	1.0			0	(2-1)
合計							
m3 当り							

CB430020	殻運搬(路面切削)	条件	無し, 18. 5km以下, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正：1. 02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

006

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(3-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

007

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

008

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条件	材料種類:改質As密粒AC-100(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(4-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条 件	3.0m超, 50mm, 改質As密粒AC-100(13), タックコートPK-4, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m 長期 割引適用		%				0	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		%				0	
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
アスファルト混合物 密粒度改質Ⅰ型(13) (プレミックス)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		%				0	

CB410260	表層(車道・路肩部)	条 件	3. 0m超, 50mm, 改質As密粒AC-100 (13), タックコートPK-4, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

011

(1m2当り)

16028001	ケルヒング	条 件	溝寸法・溝間隔：縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm, 施工規模：100m2以上, 舗装面種類：アスファルト舗装				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ケルヒング工		m2	1.0			0	(5-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

012

(1m2当り)

WB813210	グルーピング工	条 件	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm, 100m2以上(標準), アスファルト舗装				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
グルーピング工 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm		m2	1.000			0	
合計							
m2 当り							

1 次単価表

013

(480m当り)

10688001	溶融式区画線	条件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	600. 0			0	機械費・労務費 (6-1)
区画線設置		m	480. 0			0	材料費 (6-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

014

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.02
合計							
m 当り							

2 次単価表

015

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	570.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	25.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	25.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

016

(240m当り)

13535001	高視認性区画線	条 件	施工方法区分:非リブ式(熔融式),規格・仕様区分:実線15cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
高視認性区画線設置		m	300.0			0	機械費・労務費 (7-1)
高視認性区画線設置		m	240.0			0	材料費 (7-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

017

(1,000m 当り)

WB821310	高視認性区画線設置	条 件	無し, 非リブ式, 無し, 実線15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JISR33011号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.02
合計							
m 当り							

2 次単価表

018

(1,000m当り)

WB821310	高視認性区画線設置	条 件	無し, 非リブ式, 無し, 実線15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JISR33011号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路面標示用塗料 ジスラインスーパーマルクス 鉛・クロムフリー 黄		kg	562.000			0	
ガラスビーズ 0. 106~0. 850mm		kg	38.000			0	
接着用プライマー 区画線用		kg	25.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
ガソリン レギュラー スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

	舗装鋳	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装鋳設置		式	1			0	(8-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

020

(1式当り)

	舗装鋳設置	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装道路鋳設置費 真鍮 φ10cm 厚1.5cm 脚長9cm ラウンドタイプ 材工 共 接着剤等の諸雑費含む		個	4.000			0	
舗装鋳文字刻印 真鍮 φ10cm 厚1.5cm 脚長9cm ラウンドタイプ		文字	145.000			0	31+41+32+41
合計							
式 当り							

1 次単価表

021

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(9-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

022

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

1 次単価表

023

(1台当たり)

11197001	建設機械運搬費	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1.0			1	(10-1)
合計							
台 当り							

2 次単価表

024

(1台当り)

WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	条 件	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 44. 9km, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		台	1. 000			1	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）K（K’）		台	1. 000			1	
合計							
台 当り							

11250001	快適トレ	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
快適トレ費用		式	1			1	2基×1ヶ月
合計							
式 当り							