

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	３５：電線共同溝工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－１
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－１
	工期延長等日数	０日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当 初	事業区分	共同溝・電線共同溝		主たる工種	電線共同溝工事			
			工事区分	電線共同溝（５工区）		施工地域	一般交通影響有り（１）- １			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝（５工区）				式	1					
仮設工				式	1					
土留・仮締切工				式	1					
軽量鋼矢板(電線共同溝)			軽量鋼矢板型式 型	式	1					単-1号 週休有
切梁・腹起し				式	1					単-2号 週休有
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員			A	人日	46					単-3号 週休有
交通誘導警備員			B	人日	23					単-4号 週休有
舗装版撤去工				式	1					
舗装版破碎工				式	1					
殻運搬			殻種別アスファルト	m3	5					単-5号 週休有
殻処分			殻種別アスファルト殻（車道）	m3	5					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当 初	事業区分	共同溝・電線共同溝		主たる工種	電線共同溝工事		
			工事区分	電線共同溝（５工区）		施工地域	一般交通影響有り（１）- １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻（歩道）	m3	0.2					単-7号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下	m	12					単-8号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚30cmを超え40cm以下	m	96					単-9号 週休有
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚15cm以下	m	130					単-10号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト	m2	52					単-11号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物；工法区分人力施工	m3	6					単-12号 週休有
縁石撤去工			式	1					
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分再利用	m	17					単-13号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	6					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当 初	事業区分	共同溝・電線共同溝		主たる工種	電線共同溝工事	
			工事区分	電線共同溝（5工区）		施工地域	一般交通影響有り（1）- 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	6					単-15号 週休有
舗装版切断廃水運搬処分		式	1					単-16号 週休有
開削土工		式	1					
掘削工		式	1					
開削掘削	土質土砂	m3	130					単-17号 週休有
埋戻し工		式	1					
埋戻し・締固め	土質区分発生土;土質土砂	m3	20					単-18号 週休有
埋戻し・締固め	土質区分埋戻用砂;土質中埋砂	m3	50					単-19号 週休有
残土処理工		式	1					
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	80					単-20号 週休有
土砂等運搬		m3	80					単-21号 週休有
運搬処理工		式	1					

設計内訳書

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）		当 初	事業区分	共同溝・電線共同溝		主たる工種	電線共同溝工事	
				工事区分	電線共同溝（ 5 工区）		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		路盤廃材（HMS）	m3	10					単-22号 週休有
殻運搬		路盤廃材（RC）	m3	11					単-23号 週休有
殻処分		路盤廃材（HMS）	m3	10					単-24号 週休有
殻処分		路盤廃材（RC）	m3	11					単-25号 週休有
電線共同溝工			式	1					
管路工(管路部)			式	1					
埋設管路		材質ECVP 直管;径130mm	m	255					単-26号 週休有
埋設管路		材質ECVP 曲管 5R;径130mm	m	54					単-27号 週休有
埋設管路		材質ECVP 直管;径100mm	m	255					単-28号 週休有
埋設管路		材質ECVP 曲管 5R;径100mm	m	54					単-29号 週休有
埋設管路		材質VP 直管;径100mm	m	85					単-30号 週休有
埋設管路		材質VP 曲管 5R;径100mm	m	18					単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）		当 初	事業区分	共同溝・電線共同溝		主たる工種	電線共同溝工事		
				工事区分	電線共同溝（ 5 工区 ）		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路			材質VP 直管;径200mm	m	81					単-32号 週休有
埋設管路			材質VP 曲管 5R;径200mm	m	21					単-33号 週休有
埋設管路			材質FA 直管;径150mm	m	80					単-34号 週休有
埋設管路			材質FA アイブロー曲管 10R;径150mm	m	2					単-35号 週休有
埋設管路			材質FA アイブロー曲管 5R;径150mm	m	21					単-36号 週休有
埋設管路付属品材料費				式	1					単-37号 週休有
埋設表示シート			シート規格W=400	m	207					単-38号 週休有
管路工(連系管路部)				式	1					
埋設管路			材質ECVP 直管;径100mm	m	37					単-39号 週休有
埋設管路			材質ECVP 曲管 5R;径100mm	m	2					単-40号 週休有
埋設管路			材質ECVP 曲管 3R;径100mm	m	4					単-41号 週休有
連系管・引込管路付属品材料費				式	1					単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当 初	事業区分	共同溝・電線共同溝	主たる工種	電線共同溝工事		
			工事区分	電線共同溝（５工区）	施工地域	一般交通影響有り（１） - １		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック工(特殊部) D-18		式	1					
プラスチック 通信 型（歩道用）特殊部 D-18	950×1500×2200	個	1					単-43号 週休有
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等)再生クラッシャー 40 ～0;敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	3					単-44号 週休有
蓋	円形歩道用铸铁蓋（内幅φ750）	組	1					単-45号 週休有
プラスチック工(特殊部) D-19		式	1					
プラスチック 電力 型特殊部 D-19	900×1100×1800 地上機器直上1基	個	1					単-46号 週休有
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等)再生クラッシャー 40 ～0;敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	3					単-47号 週休有
蓋 仮蓋含む	特殊部 型用铸铁蓋 機器1基用(内幅900×1800)	組	1					単-48号 週休有
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ブロック	一般部	m	13					単-49号 週休有

設計内訳書

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当 初	事業区分	共同溝・電線共同溝	主たる工種	電線共同溝工事			
			工事区分	電線共同溝（５工区）	施工地域	一般交通影響有り（１） - １			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック		歩行者横断部	m	4					単-50号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工 車道舗装			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚240m m	m2	46					単-51号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類路盤材(砕 石各種);路盤材規格HM S-25;仕上り厚210mm	m2	46					単-52号 週休有
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度ア スコン(20);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	46					単-53号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.30以 上2.40t/m3未満);材料 規格改質 型再生密粒 度アスコン(20);舗装厚50m m;平均幅員1.4m未満(1 層当り平均仕上り厚50 mm以下)	m2	46					単-54号 週休有
アスファルト舗装工 歩道舗装			式	1					
フィルター層		材料種類 ;仕上り厚5 0mm	m2	59					単-55号 週休有
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚160m m	m2	59					単-56号 週休有

設計内訳書

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当 初	事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝（５工区）	主たる工種 施工地域	電線共同溝工事 一般交通影響有り（１） - １		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生細粒度ア ン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	59					単-57号 週休有
アスファルト舗装工 乗入舗装		式	1					
フィルター層	材料種類 ;仕上り厚5 0mm	m2	6					単-58号 週休有
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ク ラッシュ RC-40;仕上り厚250m m	m2	6					単-59号 週休有
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	6					単-60号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	29					単-61号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当 初	事業区分	共同溝・電線共同溝	主たる工種	電線共同溝工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	1.8					単-62号 週休有
5 工区 技術管理費			式	1					
土質等試験費 5 工区		As切断廃水受入試験	式	1					内-1号 週休有
土質等試験費 5 工区		発生土受入条件確認試験	式	1					内-2号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	20260701	
	5 工区						歩掛適用年月日	20260701	
							労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）			式	1					WB010370 管理費区分 有 単-124号 その5
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費 5 工区						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-71.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）		式	1					WB010370 管理費区分 有 単-125号 5 工区
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103001 管理費区分 9
全シアン	同上	検体	1					Z949103002 管理費区分 9
有機燐	同上	検体	1					Z949103003 管理費区分 9
鉛	同上	検体	1					Z949103004 管理費区分 9
六価クロム	同上	検体	1					Z949103005 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費 5 工区						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-71.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103006 管理費区分 9
総水銀	同上	検体	1					Z949103007 管理費区分 9
アルキル水銀	同上	検体	1					Z949103008 管理費区分 9
ポリ塩化ビフェニ - ル（ P C B ）	同上	検体	1					Z949103009 管理費区分 9
チウラム	同上	検体	1					Z949103020 管理費区分 9
シマジン	同上	検体	1					Z949103021 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費 5 工区						単価適用年月日	20260701	
							歩掛適用年月日	20260701	
		労務等調整						00.00%-71.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セレン		地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103024 管理費区分 9
チオベンカルブ		同上	検体	1					Z949103022 管理費区分 9
フッ素		同上	検体	1					Z949103025 管理費区分 9
ホウ素		同上	検体	1					Z949103026 管理費区分 9
1 - 4 - ジオキサン		同上	検体	1					Z949103028 管理費区分 9
ヒ素		地質分析（含有量試験）	検体	1					Z949104001 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	20260701	
	5 工区						歩掛適用年月日	20260701	
							労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銅		地質分析（含有量試験）	検体	1					Z949104002 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板(電線共同溝)			単位	式	数量	1	単価	
規格	軽量鋼矢板型式 型			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板設置・撤去			m	10				CB440480 管理費区分 無 単-63号	
軽量鋼矢板賃料 (5 工区)		L=2.5m、修理費及び損耗費込み	式	1				ZYX0000023 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	切梁・腹起し				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミギア式サポート賃料 (5 工区)			本	4			ZYX0000024 管理費区分 無		
アルミ腹起し賃料 (5 工区)			本	12			ZYX0000025 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	A				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1				WB010211 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価		
規格	殻種別アスファルト				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m3	1						CB440510 管理費区分 無 単-66号
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻（車道）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（t）				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-67号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻（歩道）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（t）				t	2.1				WB020052 管理費区分 有 単-67号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-68号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚30cmを超え40cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 30cmを超え40cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-69号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-70号		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 有り：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-72号
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用区分再利用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：		m	1				CB422540 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬 (電線共同溝工)		積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 60.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-66号		
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-74号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断廃水運搬処分				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :		日					DGD10190 管理費区分 無 単-75号	
処分費 (式)				式	1				WB020053 管理費区分 T 単-76号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	開削掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り（電線共同溝工）				m3	1					CB440410 管理費区分 無 単-77号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し・締固め				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分発生土;土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		土質 = 土砂：	m3	1				CB440420 管理費区分 無 単-78号	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋戻し・締固め				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分埋戻用砂;土質中埋砂				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		土質 = 中埋砂：		m3	1				CB440420 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	整地				単位	m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：		m3	1				CB210610 管理費区分 無 単-80号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = 土砂：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 10.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB440510 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	穀運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材（HMS）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	穀運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材（RC）				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離（km）（DID区間有）= 60.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-66号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材（HMS）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（t）				t	2.08				WB020052 管理費区分 有 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材（RC）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（t）				t	2.04				WB020052 管理費区分 有 単-83号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質ECVP 直管;径130mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 単管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-84号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質ECVP 曲管 5R;径130mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 単管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-85号
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質ECVP 直管;径100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 単管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-86号
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質ECVP 曲管 5R;径100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 単管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-87号
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質VP 直管;径100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 単管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-88号
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質VP 曲管 5R;径100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 単管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-89号
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質VP 直管;径200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = ホテイ管 (φ 200mm) 設置 (さや管含) : さや管の条数 = 標準 : 10条 (5条 φ 50+5条 φ 30) :		m	1				CB440440 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質VP 曲管 5R;径200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = ホテイ管 (φ 200mm) 設置 (さや管含) : さや管の条数 = 標準 : 10条 (5条 φ 50+5条 φ 30) :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-91号
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質FA 直管;径150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = FA管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-92号
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質FA アイブロー曲管 10R;径150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = FA管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-93号
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質FA アイブロー曲管 5R;径150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = FA管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-94号
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称規格	埋設管路付属品材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
さや管		S U 管 φ 50mm 端末用短管		本	20				ZYX0000001 管理費区分 無	
さや管		S U 管 φ 30mm 端末用短管		本	20				ZYX0000021 管理費区分 無	
管台		C C V P φ 130用		個	360				ZYX0000002 管理費区分 無	
管台		C C V P ・ V P φ 100用		個	360				ZYX0000003 管理費区分 無	
管台		V P φ 200用		個	122				ZYX0000004 管理費区分 無	
管台		V P φ 150用		個	62				ZYX0000005 管理費区分 無	
ヤリトリ継手		C C V P φ 130用		個	6				ZYX0000006 管理費区分 無	
ヤリトリ継手		C C V P φ 100用		個	6				ZYX0000007 管理費区分 無	
ヤリトリ継手		V P φ 100用		個	2				ZYX0000008 管理費区分 無	
ヤリトリ継手		FA φ 150用		個	2				ZYX0000022 管理費区分 無	
ボルト固定式ロータス管		V P φ 200用		本	4				ZYX0000009 管理費区分 無	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	埋設管路付属品材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
スライド管		V P φ 200用	本	2					ZYX0000010 管理費区分 無	
ダクトスリーブ		C C V P φ 130用	本	12					ZYX0000011 管理費区分 無	
ダクトスリーブ		C C V P φ 100用	本	12					ZYX0000012 管理費区分 無	
ダクトスリーブ		V P φ 100用	本	4					ZYX0000013 管理費区分 無	
ダクトスリーブ		V P φ 200用	本	4					ZYX0000014 管理費区分 無	
ダクトスリーブ		F A φ 150用	本	4					ZYX0000015 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設表示シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	シート規格W=400				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設表示シート (材料費)				m	1				CB440830 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質ECVP 直管;径100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 単管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-86号
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質ECVP 曲管 5R;径100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 単管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-87号
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設管路				単位	m	数量	1	単価	
規格	材質ECVP 曲管 3R;径100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路材設置		作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 単管設置 :		m	1					CB440440 管理費区分 無 単-96号
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	連系管・引込管路付属品材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管台		C C V P ・ V P φ100用	個	32			ZYX0000003 管理費区分 無		
ダクトスリーブ		C C V P φ100用	本	3			ZYX0000012 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	プレキャストボックス 通信 型（歩道用）特殊部					単位	個	数量	1	単価	
	規格 950 × 1500 × 2200										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャストボックスブロック設置		ボックスブロック1個当り質量 = 1000kgを超え4000kg以下：ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準以外 ：ラフレソクレン賃料補正係数（実数） = 1.3：		個	1					CB440450 管理費区分 無 単-97号 本体	
プレキャストボックスブロック設置		ボックスブロック1個当り質量 = 1000kg以下：ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準以外：ラフレソクレン賃料補正係数（実数） = 1.3：		個	2					CB440450 管理費区分 無 単-98号 端壁	
モルタル練		セメント種類 = 普通：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.058					CB240060 管理費区分 無 単-99号	
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	基礎材			単位	m2	数量	1	単価	
規格	基礎材規格(碎石の場合等)再生クラッシャー 40~0;敷厚7.5cmを超え12.5cm以下			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-100号		
計									
単価									

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋					単位	組	数量	1	単価	
	円形歩道用鋳鉄蓋（内幅φ750）										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
蓋設置		蓋1組当り質量 = 200kgを超え800kg以下：	組	1			CB440460 管理費区分 無 単-101号				
蓋（材料費）			組	1			CB440461 管理費区分 無 単-102号 鋳鉄蓋本体				
蓋（材料費）			組	1			CB440461 管理費区分 無 単-103号 調整リング				
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	プレキャストボックス 電力 型特殊部					単位	個	数量	1	単価	
	D-19										
規格	900×1100×1800 地上機器直上1基										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
プレキャストボックスブロック設置		ボックスブロック1個当り質量 = 1000kgを超え4000kg以下 : ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準以外 : ラフレソクレン賃料補正係数 (実数) = 1.3 :	個	1					CB440450 管理費区分 無 単-104号 本体		
プレキャストボックスブロック設置		ボックスブロック1個当り質量 = 1000kg以下 : ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準以外 : ラフレソクレン賃料補正係数 (実数) = 1.3 :	個	2					CB440450 管理費区分 無 単-105号 端壁		
モルタル練		セメント種類 = 普通 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.047					CB240060 管理費区分 無 単-99号		
計											
単価											

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	基礎材			単位	m2	数量	1	単価	
規格	基礎材規格(碎石の場合等)再生クワツヤツ 40~0;敷厚7.5cmを超え12.5cm以下			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワツヤツ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-100号		
計									
単価									

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋 仮蓋含む					単位	組	数量	1	単価	
	特殊部 型用鑄鉄蓋 機器1基用(内幅900×1800)										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋設置		蓋1組当り質量 = 200kgを超え800kg以下：		組	1					CB440460 管理費区分 無 単-101号	
蓋（材料費）				組	1					CB440461 管理費区分 無 単-106号 鑄鉄蓋	
蓋（材料費）				組	1					CB440461 管理費区分 無 単-107号 仮蓋	
計											
単価											

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	一般部	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-108号
コンクリート	型枠	m3	0.09			CB240010 管理費区分 無 単-109号
		m2	0.36			CB240210 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	歩行者横断部	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-111号
コンクリート	型枠	m3	0.09			CB240010 管理費区分 無 単-109号
		m2	0.36			CB240210 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚240mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 240mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-112号			
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類路盤材(碎石各種);路盤材規格HMS-25;仕上り厚210mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 210mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-113号		
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410240 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質 型再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 各種(2.30以上2.40t/m3未満): 瀝青材料種類 = タックコート PK-4: 費用の内訳 = 全ての費用:		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類 ; 仕上り厚50mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満 :		m2	1				CB410650 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚160mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 160mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410261 管理費区分 無 単-118号	
計											
単価											

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類 ; 仕上り厚50mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満 :		m2	1				CB410650 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚250mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 250mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-119号			
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410261 管理費区分 無 単-120号		
計											
単価											

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-121号	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費 5 工区				単位	t	数量	1	単価	
	規格									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 1.4km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 深夜早朝割増：その他の諸料金の有無 = 無：		t	2				WB010020 管理費区分 無 単-122号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：		t	1				WB010030 管理費区分 無 単-123号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB440480

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板設置・撤去			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単 -64号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -65号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB440510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 60.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）		アスファルト塊 有り 60.0km以下								

参考資料 (1)

単 -67号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		千葉		t	100				Z901145010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 3 8 インチ		%						Z006540007 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径 3 0 インチ		%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 4 インチ		%						Z006540008 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB440500

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込(電線共同溝工)			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊			%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 - 72号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 有り				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無				m3	1			Q001611014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号

CB422540

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]	山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ）				%				L001011001 管理費区分 無	
J01 再利用区分	再利用									

参考資料 (1)

単 - 74号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		市原		t	100				Z901146030 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 75号

DGD10190

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好	人	1			R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料 (1)

単 - 76号 WB020053

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (式)				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		切断廃水処理費 (5 工区)	式	1			Y007600002-001 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB440410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	床掘り（電線共同溝工）			単位	m3	数量		単価	
規格				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB440420

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋戻し・締固め（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB440420

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋戻し・締固め（電線共同溝工）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	中埋砂										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%		
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%		
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%		
材料構成比率			%								
砂		埋め戻し用	%						Z002150002 管理費区分 無		
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単 - 79号 CB440420

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し・締固め（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
	中埋砂									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 土質		中埋砂								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	整地			単位	m3	数量		単価	
規格	残土受入れ地での処理			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB440510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 有り 10.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）		土砂 有り 10.5km以下								

参考資料 (1)

単-82号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤スラグ廃材処分費		葛南地区		t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-83号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		市原		t	100				Z901143030 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称規格	管路材設置				単位	m	数量	1	単価	
	埋設部 単管設置									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
配管		ECVP φ130 直管	%						Y003236000-001 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 単管設置								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称規格	管路材設置			単位	m	数量	1	単価	
	埋設部 単管設置								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%						
配管		ECVP φ130 曲管 5R	%						Y003236000-002 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 単管設置							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	管路材設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	埋設部 単管設置									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
配管		ECVP φ100 直管	%						Y003236000-003 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 単管設置								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	管路材設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	埋設部 単管設置									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
配管		ECVP φ100 曲管 5R	%						Y003236000-004 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 単管設置								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	管路材設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	埋設部 単管設置									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
配管		VP φ100 直管	%						Y003236000-005 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 単管設置								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称規格	管路材設置				単位	m	数量	1	単価	
	埋設部 単管設置									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
配管		VP φ100 曲管 5R	%						Y003236000-006 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 単管設置								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	管路材設置			単位	m	数量	1	単価	
規格	埋設部 ホテイ管 (φ200mm) 設置 (さや管含) 標準:10条 (5条φ50+5条φ30)			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率				%					
配管	VP φ200 直管			%				Y003236000-007 管理費区分 無	
管路材	SU 直管 φ50mm			%				Y003239001-001 管理費区分 無	
管路材	SU 直管 φ30mm			%				Y003239002-001 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 設置区分 J03 さや管の条数	埋設部 ホテイ管 (φ200mm) 設置 (さや管含) 標準:10条 (5条φ50+5条φ30)								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	管路材設置			単位	m	数量	1	単価	
規格	埋設部 ホテイ管（φ200mm）設置（さや管含） 標準:10条（5条φ50+5条φ30）			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%		
材料構成比率			%						
配管	VP φ200 曲管 5R		%				Y003236000-008 管理費区分 無		
管路材	SU 直管 φ50mm		%				Y003239001-001 管理費区分 無		
管路材	SU 直管 φ30mm		%				Y003239002-001 管理費区分 無		
J01 作業区分 J02 設置区分 J03 さや管の条数	埋設部 ホテイ管（φ200mm）設置（さや管含） 標準:10条（5条φ50+5条φ30）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	管路材設置	単位	m	数量	1	単価	
	埋設部 FA管設置						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%				
配管		FA φ150 直管	%				Y003236000-009 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 FA管設置					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	管路材設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	埋設部 FA管設置									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
配管		FA φ150 アイブロー曲管 10R	%						Y003236000-019 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 FA管設置								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称規格	管路材設置				単位	m	数量	1	単価	
	埋設部 FA管設置									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
配管		FA φ150 アイブロー曲管 5R	%						Y003236000-020 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 FA管設置								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号 CB440830

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	埋設表示シート（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
埋設表示シート		W=400		%						Y003563000-001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB440440

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	管路材設置				単位 m	数量	1	単価	
	埋設部 単管設置								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%						
配管		ECVP φ100 曲管 3R	%					Y003236000-018 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 単管設置							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号

CB440450

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	プレキャストボックスブロック設置 本体			単位 個	数量 1	単価	
	1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1.3						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%				
プレキャストボックスブロック		特殊部 型 本体 950 × 1500 × 2200	%				Y001263000-012 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量		1000kgを超え4000kg以下					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準以外					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 (実数)		1.3					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB440450

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	プレキャストボックスブロック設置			単位	個	数量	1	単価	
規格	1000kg以下 標準以外 1.3			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%					
プレキャストボックスブロック		特殊部 型 端壁 950 × 1500用		%					Y001263000-013 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%					L001130006 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量		1000kg以下							
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準以外							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 (実数)		1.3							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB240060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称規格	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
	普通 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入	%						Z002002006 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	%						Z002104002 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		普通 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）			%				L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クワッシャリ 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号

CB440460

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	蓋設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	200kgを超え800kg以下						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3） 1 . 7 t 吊	%				L001010010 管理費区分 無
J01 蓋1組当り質量		200kgを超え800kg以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB440461

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋（材料費） 鑄鉄蓋本体			組 単位	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
材料構成比率			%					
蓋（受枠含む）		鑄鉄蓋 φ750	%				Y001264000-001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-103号 CB440461

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	蓋（材料費） 調整リング				組	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
蓋（受枠含む）		調整リング φ 750 × 100	%					Y001264000-002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号

CB440450

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	プレキャストボックスブロック設置			単位	個	数量	1	単価	
	本体								
規格	1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1.3								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%					
プレキャストボックスブロック		特殊部 型 本体 900 × 1100 × 1800		%					Y001263000-001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%					L001130006 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量		1000kgを超え4000kg以下							
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準以外							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 (実数)		1.3							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号

CB440450

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	プレキャストボックスブロック設置			単位	個	数量	1	単価	
	端壁	1000kg以下 標準以外 1.3							
規格									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%					
プレキャストボックスブロック		特殊部 型 端壁 900 × 1100用		%					Y001263000-002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%					L001130006 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量		1000kg以下							
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準以外							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 (実数)		1.3							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-106号

CB440461

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋（材料費） 鑄鉄蓋				組 単位	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
蓋（受枠含む）		鑄鉄蓋 機器 1 基用（内枠900×1800）	%				Y001264000-007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号 CB440461

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	蓋（材料費） 仮蓋				単位	組	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
蓋（受枠含む）		仮蓋 縞鋼板 445 × 1095		%						Y001264000-004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 無し 無し			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0 . 0 9 m 3 (平積 0 . 0 7 m 3) 0 . 9 t 吊			%				L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	再利用設置								
J02 フック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満								
J04 基礎砕石規格	無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号 CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	再利用設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉		%						Z902012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%				
J01 作業区分	再利用設置									
J02 ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)									
J04 基礎砕石規格	無し									
J05 均し基礎コンクリート規格	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	240mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0 9 m 3			%				M000201100 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-113号

CB410041

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	210mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
高炉スラグ		HMS 25 - 0		%						Z002162003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0 9m3		%						M000201100 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB410240

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				m2			
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%					Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
アスファルト合材		改質II型 再生密粒度アスコン 2 0		%						Z004104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号

CB410650

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名 称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
砂（フィルター材）		透水性舗装用（シルト分 6 % 以下）	%						Z902150003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]		超低騒音型 排ガス型（第 3 次） 山積 0 . 1 1 m 3	%						M000201101 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB410650

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								
										</

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0 9 m 3		%						M000201100 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		160 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-118号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）		%						Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3		%						M000201100 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%				Z004101003 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料(1)

単-121号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける				m	1,000			Q001036080 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-121号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-123号

WB010030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t				
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2				Z006800001 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料（１）

単-124号 WB010370

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	土質等試験費（一式入力） その5				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土質等試験費			式	1					Y007541000- 管理費区分 9	
計										
単価										
J01 土質等試験費（千円）										

参考資料 (1)

単 -125号 WB010370

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	土質等試験費（一式入力） 5 工区				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土質等試験費			式	1					Y007541000- 管理費区分 9	
計										
単価										
J01 土質等試験費（千円）										