

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
管路			
管きょ工(開削)<管径200mm>			
管路土工			
管路掘削		460	m3
管路埋戻	改良土	260	m3
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	100	m3
埋戻土運搬		260	m3
管路土工 (夜間)			
管路掘削 (夜間)		19	m3
管路埋戻 (夜間)	改良土	8	m3
発生土処理 (夜間)	発生土処分・路盤廃材	8	m3
埋戻土運搬 (夜間)		8	m3
管路土留工			
建て込み簡易土留	掘削深:H=2.0m	175.6	m
建て込み簡易土留	掘削深:H=2.5m	71.2	m

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
管路土留工（夜間）			
建て込み簡易土留（夜間）	掘削深:H=2.5m	8	m
マンホール工			
管路土工（夜間）			
管路掘削（夜間）		9	m3
管路埋戻（夜間）	改良土	4	m3
発生土処理（夜間）	発生土処分・路盤廃材	4	m3
埋戻土運搬（夜間）		4	m3
管路土留工（夜間）			
アルミ矢板土留（夜間）	掘削深:H=2.5m	4	m
取付管およびます工			
管路土工			
管路掘削		40	m3
管路埋戻	改良土	26	m3
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	14	m3

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
埋戻土運搬		26	m3
管路土工（夜間）			
管路掘削（夜間）		33	m3
管路埋戻（夜間）	改良土	15	m3
発生土処理（夜間）	発生土処分・路盤廃材	18	m3
埋戻土運搬（夜間）		15	m3
管路土留工			
アルミ矢板土留	掘削深:H=1.8m	4	m
管路土留工（夜間）			
アルミ矢板土留（夜間）	掘削深:H=2.5m	7	m
付帯工			
舗装版破碎工			
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断深さ:15cm以下	585	m
舗装版破碎工（夜間）			
舗装版切断（夜間）	アスファルト舗装版 切断深さ:15cm以上30cm以下	80	m

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
切削オーバーレイ工（夜間）			
舗装切断工（夜間）	アスファルト舗装版 切断深さ：15cm以下	26	m
管きょ工(小口径推進)＜管径200mm＞			
低耐荷力推進工（夜間）			
発生土処理（夜間）		3	m3
立坑工＜ケーシング φ 2000＞＜1基＞			
管路土工（夜間）			
管路埋戻（夜間）	改良土	2	m3
管路埋戻（夜間）	流動化処理土	4.7	m3
発生土処理（夜間）	発生土処分・路盤廃材	13.7	m3
埋戻土運搬（夜間）		2	m3
路面復旧工			
切削オーバーレイ工（夜間）			
舗装切断工（夜間）	アスファルト舗装版 切断深さ：15cm以下	14	m
仮設工			

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
交通管理工			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	80	人
交通誘導警備員（夜間）	交通誘導警備員B	194	人
共通仮設			
共通仮設費(積上分)			
運搬費			
仮設材運搬費	往路	5.6	t
仮設材運搬費	復路	6.8	t

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
管路		式	1			/2
管きょ工(開削)〈管径200mm〉		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	460			第 1 号内訳書参照 @QG0700010-J01
管路埋戻	改良土	m3	260			第 2 号内訳書参照 @QG0700020-J01
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	m3	100			第 3 号内訳書参照 @QG0700030-J01
埋戻土運搬		m3	260			第 4 号内訳書参照 @U001
管路土工 (夜間)		式	1			/4
管路掘削 (夜間)		m3	19			第 5 号内訳書参照 @QG0700010-J09
管路埋戻 (夜間)	改良土	m3	8			第 6 号内訳書参照 @QG0700020-J18

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理 (夜間)	発生土処分・路盤廃材	m3	8			第 7 号内訳書参照 @QG0700030-J13
埋戻土運搬 (夜間)		m3	8			第 8 号内訳書参照 @U016
管布設工		式	1			/4
硬質塩化ビニル管	規格:硬質塩化ビニル管 管径:φ200 支給の有無:無	m	239.9			第 9 号内訳書参照 @QG1001500-J01
管布設工 (夜間)		式	1			/4
硬質塩化ビニル管 (夜間)	規格:硬質塩化ビニル管 管径:φ200 支給の有無:無	m	7.1			第 10 号内訳書参照 @QG1001500-J03
管基礎工		式	1			/4
砂基礎	規格:φ200VU 形状:360° 巻	m	238.8			第 11 号内訳書参照 @QG0700080-J01
管基礎工 (夜間)		式	1			/4
砂基礎 (夜間)	規格:φ200VU 形状:360° 巻	m	6.9			第 12 号内訳書参照 @QG0700080-J02
管路土留工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建て込み簡易土留	掘削深:H=2.0m	m	175.6			第 13 号内訳書参照 @QG1011200-J02
建て込み簡易土留	掘削深:H=2.5m	m	71.2			第 14 号内訳書参照 @QG1011200-J03
管路土留工 (夜間)		式	1			/4
建て込み簡易土留 (夜間)	掘削深:H=2.5m	m	8			第 15 号内訳書参照 @QG1011200-J05
マンホール工		式	1			/3
管路土工 (夜間)		式	1			/4
管路掘削 (夜間)		m3	9			第 16 号内訳書参照 @QG0700010-J08
管路埋戻 (夜間)	改良土	m3	4			第 17 号内訳書参照 @QG0700020-J14
発生土処理 (夜間)	発生土処分・路盤廃材	m3	4			第 18 号内訳書参照 @QG0700030-J12
埋戻土運搬 (夜間)		m3	4			第 19 号内訳書参照 @U014
組立マンホール工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立1号マンホール	平均マンホール深:H=1.91m 蓋の耐荷重:T-14	箇所	7			第 20 号内訳書参照 @QG0700350-J02
組立1号マンホール	既設マンホール削孔	箇所	3			第 21 号内訳書参照 @QG0700350-J03
内副管(スリム型)	内副管規格:塩ビ 内副管径:φ150 平均段差:H=0.890m	箇所	2			第 22 号内訳書参照 @QG1005850-J02
組立マンホール工 (夜間)		式	1			/4
組立1号マンホール (夜間)	平均マンホール深:H=2.63m 蓋の耐荷重:T-25	箇所	2			第 23 号内訳書参照 @QG0700350-J04
組立1号マンホール	既設マンホール削孔	箇所	1			第 24 号内訳書参照 @QG0700350-J05
内副管(スリム型) (夜間)	内副管規格:塩ビ 内副管径:φ150 平均段差:H=1.380m	箇所	2			第 25 号内訳書参照 @QG1005850-J03
小型マンホール工		式	1			/4
小型マンホール	材質:塩ビ 規格:φ300 平均マンホール深:H=1.61m	箇所	3			第 26 号内訳書参照 @QG0700360-J01
管路土留工 (夜間)		式	1			/4
アルミ矢板土留 (夜間)	掘削深:H=2.5m	m	4			第 27 号内訳書参照 @QG1024300-J18

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管およびます工		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	40			第 28 号内訳書参照 @QG0700010-J02
管路埋戻	改良土	m3	26			第 29 号内訳書参照 @QG0700020-J02
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	m3	14			第 30 号内訳書参照 @QG0700040-J01
埋戻土運搬		m3	26			第 31 号内訳書参照 @U003
管路土工 (夜間)		式	1			/4
管路掘削 (夜間)		m3	33			第 32 号内訳書参照 @QG0700010-J10
管路埋戻 (夜間)	改良土	m3	15			第 33 号内訳書参照 @QG0700020-J19
発生土処理 (夜間)	発生土処分・路盤廃材	m3	18			第 34 号内訳書参照 @QG0700040-J02
埋戻土運搬 (夜間)		m3	15			第 35 号内訳書参照 @U017

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工		式	1			/4
ます	ます材質:塩ビ 規格 :φ200 深さ:1.5m未満	箇所	31			第 36 号内訳書参照 @QG1005500-J01
ます設置工 (夜間)		式	1			/4
ます (夜間)	ます材質:塩ビ 規格 :φ200 深さ:1.5m未満	箇所	7			第 37 号内訳書参照 @QG1005500-J02
取付管布設工		式	1			/4
取付管	取付管材質:塩ビ 規格 :VU 管径:φ150	箇所	31			第 38 号内訳書参照 @QG0700380-J01
取付管布設工 (夜間)		式	1			/4
取付管 (夜間)	取付管材質:塩ビ 規格 :VU 管径:φ150	箇所	7			第 39 号内訳書参照 @QG0700380-J02
管路土留工		式	1			/4
アルミ矢板土留	掘削深:H=1.8m	m	4			第 40 号内訳書参照 @QG1024300-J01
管路土留工 (夜間)		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板土留 (夜間)	掘削深:H=2.5m	m	7			第 41 号内訳書参照 @QG1024300-J20
付帯工		式	1			/3
舗装版破碎工		式	1			/4
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離 :6.8km	m3	28			第 42 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離 :6.8m	m3	2			第 43 号内訳書参照 @QB0038004-J02
殻処分	アスファルト殻 処分地区:葛南	m3	30			第 44 号内訳書参照 @QB0038051-J01
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断深さ :15cm以下	m	585			第 45 号内訳書参照 @QB4998001-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm以下 本管及び復旧	m2	558			第 46 号内訳書参照 @QB4999001-J01
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm以下 枠	m2	46			第 47 号内訳書参照 @QB4999051-J01
汚泥運搬処理		m3	1			第 48 号内訳書参照 @U004
舗装版破碎工 (夜間)		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻 運搬距離 :6.8km	m3	2			第 49 号内訳書参照 @QB0038004-J03
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻 運搬距離 :6.8m	m3	3			第 50 号内訳書参照 @QB0038004-J04
殻処分	アスファルト殻 処分地区:葛南	m3	5			第 51 号内訳書参照 @QB0038051-J03
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 切断深さ :15cm以上30cm以下	m	80			第 52 号内訳書参照 @QB4998001-J02
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 :4cm	m2	20			第 53 号内訳書参照 @QB4999001-J03
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 :15cm以上 本管及び復旧	m2	8			第 54 号内訳書参照 @QB4999001-J02
舗装版破碎(小規模) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 :15cm以上 柵	m2	18			第 55 号内訳書参照 @QB4999051-J02
汚泥運搬処理		m3	0.2			第 56 号内訳書参照 @U018
アスファルト舗装復旧工		式	1			/4
路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:200mm	m2	302			第 57 号内訳書参照 @QB5810001-J01
表層	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	302			第 58 号内訳書参照 @QB0662001-J03

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装復旧工（夜間）		式	1			/4
下層路盤（車道・路肩部）（夜間）	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚：800mm	m2	26			第 59 号内訳書参照 @QB0659001-J01
上層路盤（車道・路肩部）（夜間）	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚：150mm	m2	26			第 60 号内訳書参照 @QB0660001-J01
基層（車道・路肩部）（夜間）	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	26			第 61 号内訳書参照 @QB0661001-J01
中間層（車道・路肩部）（夜間）	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	26			第 62 号内訳書参照 @QB5811001-J01
中間層（車道・路肩部）（夜間）	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	26			第 63 号内訳書参照 @QB5811001-J02
表層（車道・路肩部）（夜間）	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚：50mm	m2	26			第 64 号内訳書参照 @QB0662001-J06
路盤（歩道部）（夜間）	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚：100mm	m2	5			第 65 号内訳書参照 @QB5810001-J04
路盤（歩道部）（夜間）	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚：100mm	m2	2			第 66 号内訳書参照 @QB5810001-J05
表層（歩道部）（夜間）	開粒度アスファルト混合物(13) 透水性歩道用 舗装厚：40mm	m2	13			第 67 号内訳書参照 @QB0662051-J02
舗装仮復旧工（種別毎）		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	302			第 68 号内訳書参照 @QB0662001-J02
舗装仮復旧工(種別毎) (夜間)		式	1			/4
表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:40mm	m2	7			第 69 号内訳書参照 @QB0662001-J08
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1			/4
舗装切断工 (夜間)	アスファルト舗装版 切断深さ :15cm以下	m	26			第 70 号内訳書参照 @U019
切削オーバーレイ工 (夜間)	2層	m2	460			第 71 号内訳書参照 @U020
殻運搬(路面切削) (夜間)	7.5km以下	m3	46			第 72 号内訳書参照 @U021
殻処分(路面切削)	葛南	m3	46			第 73 号内訳書参照 @U022
区画線工 (夜間)		式	1			/4
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し 白	m	95			第 74 号内訳書参照 @Q10688001-J02
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白	m	20			第 75 号内訳書参照 @Q10688001-J03

本 工 事 内 訳 書

11 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 20cm 厚 1.5mm 無し 黄	m	67			第 76 号内訳書参照 @Q10688001-J04
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文 字 15cm換算 厚1.5mm 無 し 黄	m	22			第 77 号内訳書参照 @Q10688001-J05
管きょ工(小口径推進)<管径200mm>		式	1			/3
低耐荷力推進工 (夜間)		式	1			/4
推進工法用硬質塩化ビニル管(低 耐荷力)	規格:VP 管径:φ200 夜間	m	92.6			第 78 号内訳書参照 @QG1014200-J02
発生土処理 (夜間)		m3	3			第 79 号内訳書参照 @QG0700030-J14
立坑内管布設工 (夜間)		式	1			/4
硬質塩化ビニル管 (夜間)	規格:VP 管径:φ200	m	0.8			第 80 号内訳書参照 @QG1001500-J04
仮設備工(小口径) (夜間)		式	1			/4
鏡切り (夜間)	土留め形式:鋼製ケーシング	箇所	3			第 81 号内訳書参照 @QG1007000-J03
推進設備等設置撤去 (夜間)	低耐荷力 据付・撤去	箇所	4			第 82 号内訳書参照 @QG1007200-J03

本 工 事 内 訳 書

12 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
立坑工<ケーシング φ 2000>×1基>		式	1			/3
管路土工 (夜間)		式	1			/4
管路埋戻 (夜間)	改良土	m3	2			第 83 号内訳書参照 @QG0700020-J20
管路埋戻 (夜間)	流動化処理土	m3	4.7			第 84 号内訳書参照 @QG0700020-J21
発生土処理 (夜間)	発生土処分・路盤廃材	m3	13.7			第 85 号内訳書参照 @QG0700030-J15
埋戻土運搬 (夜間)		m3	2			第 86 号内訳書参照 @U023
鋼製ケーシング式土留工及び土工 (夜間)		式	1			/4
鋼製ケーシング圧入掘削 (夜間)		m	4.7			第 87 号内訳書参照 @QG1023400-J04
底盤コンクリート (夜間)		箇所	1			第 88 号内訳書参照 @QG1023500-J04
圧入掘削設備 (夜間)		箇所	1			第 89 号内訳書参照 @QG1023600-J04
鋼製ケーシング存置	呼び径:2000mm	m	2.2			第 90 号内訳書参照 @QG1023700-J04

本 工 事 内 訳 書

13 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング 損料	呼び径:2000mm	式	1			第 91 号内訳書参照 @QG1023800-J04
立坑排水 (夜間)		箇所	1			第 92 号内訳書参照 @QG1023900-J04
排水運搬処理 (夜間)		箇所	1			第 93 号内訳書参照 @QG1024000-J04
円形覆工板 (夜間)	呼び径:2000mm	箇所	1			第 94 号内訳書参照 @QG1026700-J04
路面復旧工		式	1			/3
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1			/4
舗装切断工 (夜間)	アスファルト舗装版 切断深さ:15cm以下	m	14			第 95 号内訳書参照 @U024
切削オーバーレイ工 (夜間)	1 層	m2	880			第 96 号内訳書参照 @U025
殻運搬 (路面切削) (夜間)	7.5km以下	m3	44			第 97 号内訳書参照 @U026
殻処分 (路面切削)	葛南	m3	44			第 98 号内訳書参照 @U027
区画線工 (夜間)		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

14 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	243			第 99 号内訳書参照 @Q10688001-J06
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 無し	m	37			第 100 号内訳書参照 @Q10688001-J07
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し 白	m	31			第 101 号内訳書参照 @Q10688001-J08
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m	123			第 102 号内訳書参照 @Q10688001-J09
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し 黄	m	22			第 103 号内訳書参照 @Q10688001-J10
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人				第 104 号内訳書参照 @Q11214002-J01
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員 B	人				第 105 号内訳書参照 @Q11214002-J02
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K

本 工 事 内 訳 書

15 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
建設機械運搬費	往復	台	2			第 106 号内訳書参照 @Q11197001-J01
重建設機械分解組立費 (夜間)		回	1			第 107 号内訳書参照 @Q11198001-J01
仮設材運搬費	往路	t	5.6			第 108 号内訳書参照 @Q11199001-J01
仮設材運搬費	復路	t	6.8			第 109 号内訳書参照 @Q11199001-J02
準備費		式	1			/4
試掘工 (夜間)	NTT確認	式	1			第 110 号内訳書参照 @U030
技術管理費		式	1			/4
地質調査費		式	1			第 111 号内訳書参照 @Q11225001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

16 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!17Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!17Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!91Gp
工事価格		式	1			++T
消費税等相当額		式	1			%S10
請負工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

管路掘削

460 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	405			第 1 号単価表参照 SDGD10030-J01*
機械掘削工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	55			第 2 号単価表参照 SDGD10030-J02*
計	460 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

管路埋戻

改良土

260 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	260			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*
機械投入埋戻工(バックホ)	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	230			第 4 号単価表参照 SDGD10130-J01*
機械投入埋戻工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	30			第 5 号単価表参照 SDGD10130-J02*
計	260 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書		発生土処理		発生土処分・路盤廃材		100 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処分工 発生土処分工		m3	27			第 6 号単価表参照 P0001	
路盤廃材処分工 路盤廃材処分工	運搬距離:10.9km 処分地区: 千葉	m3	73			第 7 号単価表参照 P0002	
計	100 m3 当り						
	1 m3 当り						

第 4 号 内訳書

埋戻土運搬

260 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み 改良土	m3	230			第 8 号単価表参照 SDGD10160-J09*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 改良土	m3	30			第 9 号単価表参照 SDGD10160-J10*
積込 (ルーズ)		m3	520			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
土砂等運搬	改良土	m3	260			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	260 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

管路掘削 (夜間)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ) [夜間]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	m3	1			第 12 号単価表参照 SDGD10030-J04*
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

管路埋戻（夜間）

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m3）	改良土 L/C=1.27	m3	1			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*
機械投入埋戻工（バックホウ）〔夜間〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	1			第 13 号単価表参照 SDGD10130-J03*
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

発生土処理 (夜間)

発生土処分・路盤廃材

8 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分工 発生土処分工[夜間]		m3	2			第 14 号単価表参照 P0128
路盤廃材処分工 路盤廃材処分工[夜間]	運搬距離:10.9km 処分地区: 千葉	m3	6			第 15 号単価表参照 P0153
計	8 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書 埋戻土運搬 (夜間) 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH0.45m ³)[夜間]	機械積込み 改良土	m3	1			第 16 号単価表参照 SDGD10160-J15*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
積込 (ルーズ) [夜間]		m3	1			第 17 号単価表参照 SCB210020-J04*
土砂等運搬	改良土	m3	1			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

硬質塩化ビニル管

規格:硬質塩化ビニル管
管径:φ 200 支給の有無:無

@QG1001500-J01

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 18 号単価表参照 SDGD60010-J01
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

硬質塩化ビニル管 (夜間)

規格:硬質塩化ビニル管
管径:φ 200 支給の有無:無

@QG1001500-J03

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[夜間]	(市場単価)	m	1			第 19 号単価表参照 SDGD60010-J02
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

砂基礎

規格: φ 200VU 形状: 360° 巻

238.8 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻土運搬工 埋戻土運搬工		m3	100			第 20 号単価表参照 P0003
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	100			第 21 号単価表参照 SDGD60040-J01*
材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	100			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*
計	238.8 m 当り					
	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

砂基礎 (夜間)

規格: φ 200VU 形状: 360° 巻

6.9 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻土運搬工 埋戻土運搬工		m3	3			第 22 号単価表参照 P0130
砂基礎設置工(機械施工)[夜間]	(市場単価)	m3	3			第 23 号単価表参照 SDGD60040-J02*
材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	3			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*
計	6.9 m 当り					
	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

建て込み簡易土留

掘削深: H=2.0m

175.6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工	(たて込み簡易土留)	m	175.6			第 24 号単価表参照 SDGD10240-J02
引抜工	(たて込み簡易土留)	m	175.6			第 25 号単価表参照 SDGD10250-J02
立て込み簡易土留器材賃料 ハ°ネ ル カ°イ ト°レ ル 支保材等賃料	H=2.0m	式	1			第 26 号単価表参照 P0005
計	175.6 m 当り					
	1 m 当り					

第 14 号 内訳書

建て込み簡易土留

掘削深: H=2.5m

71.2 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工	(たて込み簡易土留)	m	71.2			第 27 号単価表参照 SDGD10240-J03
引抜工	(たて込み簡易土留)	m	71.2			第 28 号単価表参照 SDGD10250-J03
立て込み簡易土留器材賃料 ハ°ネ ル カ°イ°レ°ル 支保材等賃料	H=2.5m	式	1			第 29 号単価表参照 P0006
計	71.2 m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 内訳書		建て込み簡易土留 (夜間)		掘削深:H=2.5m		8 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建込工[夜間]	(たて込み簡易土留)	m	8			第 30 号単価表参照	SDGD10240-J07*
引抜工[夜間]	(たて込み簡易土留)	m	8			第 31 号単価表参照	SDGD10250-J07*
立て込み簡易土留器材賃料 パネル、カイトレール、支保材等賃料	H=2.5m	式	1			第 32 号単価表参照	P0131
計	8 m 当り						
	1 m 当り						

第 16 号 内訳書

管路掘削（夜間）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)[夜間]	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	1			第 12 号単価表参照 SDGD10030-J04*
計	1 m3 当り					

第 17 号 内訳書

管路埋戻（夜間）

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m3）	改良土 L/C=1.27	m3	1			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*
機械投入埋戻工（バックホウ）〔夜間〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	1			第 13 号単価表参照 SDGD10130-J03*
計	1 m3 当り					

第 18 号 内訳書		発生土処理 (夜間)		発生土処分・路盤廃材		4 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処分工 発生土処分工[夜間]		m3	0.6			第 14 号単価表参照	P0128
路盤廃材処分工 路盤廃材処分工	運搬距離:10.9km 処分地区: 千葉	m3	3.4			第 33 号単価表参照	P0129
計	4 m3 当り						
	1 m3 当り						

第 19 号 内訳書

埋戻土運搬（夜間）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH0.45m ³)[夜間]	機械積込み 改良土	m3	1			第 16 号単価表参照 SDGD10160-J15*
積込（ルーズ）		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
積込（ルーズ）[夜間]		m3	1			第 17 号単価表参照 SCB210020-J04*
土砂等運搬	改良土	m3	1			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	1 m3 当り					

第 20 号 内訳書

組立1号マンホール

平均マンホール深:H=1.91m 蓋の耐荷重:T-14

7 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置費 ブロック 蓋 受枠 可とう継手等	1号	式	1			第 34 号単価表参照 P0126
組立マンホール設置工	(市場単価)1号 3m以下	箇所	7			第 35 号単価表参照 SDGD60070-J04*
流入口削孔費 流入口削孔工	1号	式	1			第 36 号単価表参照 P0016
底部工〔夜間〕	1号	箇所	7			第 37 号単価表参照 P0017
計	7 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 21 号 内訳書

組立1号マンホール

既設マンホール削孔

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔費 流入口削孔工	既設1号	箇所	1			第 38 号単価表参照 P0019
計	1 箇所 当り					

第 22 号 内訳書

内副管(ｽﾘﾑ型)

内副管規格:塩ビ 内副管径:φ150
平均段差:H=0.890m

@QG1005850-J02

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管費 内副管取付工	1.0m未満	箇所	1			第 39 号単価表参照 SDGD10825-J01*
内副管費 内副管取付工	1.0m以上～1.5m未満	箇所	1			第 40 号単価表参照 SDGD10825-J02*
内副管材料費	ｽﾘﾑ型	式	1			第 41 号単価表参照 P0029
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 23 号 内訳書

組立1号マンホール (夜間)

平均マンホール深:H=2.63m 蓋の耐荷重:T-25

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置費 ブロック 蓋 受枠 可とう継手等	1号	式	1			第 42 号単価表参照 P0132
組立マンホール設置工[夜間]	(市場単価) 1号(900mm) 3m以下	箇所	1			第 43 号単価表参照 SDGD60070-J10*
組立マンホール設置工[夜間]	(市場単価) 1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	1			第 44 号単価表参照 SDGD60070-J11*
流入口削孔費 流入口削孔工	1号	式	1			第 45 号単価表参照 P0133
底部工[夜間]	1号	箇所	1			第 46 号単価表参照 P0150
底部工(立坑内)[夜間]	1号	箇所	1			第 47 号単価表参照 P0151
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 24 号 内訳書

組立1号マンホール

既設マンホール削孔

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔費 流入口削孔工	既設1号	箇所	1			第 38 号単価表参照 P0019
計	1 箇所 当り					

第 25 号 内訳書

内副管(ｽﾘﾑ型) (夜間)

内副管規格:塩ビ 内副管径:φ150
平均段差:H=1.380m

@QG1005850-J03

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管費 内副管取付工[夜間]	1.0m以上～1.5m未満	箇所	1			第 48 号単価表参照 SDGD10825-J08*
内副管費 内副管取付工[夜間]	1.5m以上～2.0m未満	箇所	1			第 49 号単価表参照 SDGD10825-J09*
内副管材料費	ｽﾘﾑ型	式	1			第 50 号単価表参照 P0134
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 26 号 内訳書

小型マンホール

材質:塩ビ 規格:φ 300
平均マンホール深:H=1.61m

@QG0700360-J01

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	塩ビマンホール T-14	組	1			X5099-003
小型マンホール工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	1			第 51 号単価表参照 SDGD60080-J01
計	1 箇所 当り					

第 27 号 内訳書

アルミ矢板土留 (夜間)

掘削深:H=2.5m

4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工[夜間]	(両側分)積0.13m3(平積0.1m3)掘削深2.5m以下	m	4			第 52 号単価表参照 SDGD10360-J08*
アルミ矢板引抜工[夜間]	(両側分)油圧伸縮ジブ型4.9t吊掘削深2.5m以下	m	4			第 53 号単価表参照 SDGD10370-J08*
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)[夜間]		m	4			第 54 号単価表参照 SDGD10400-J04*
アルミ矢板賃料	L=3.0m 掘削深2.5m以下	式	1			第 55 号単価表参照 P0135
計	4 m 当り					
	1 m 当り					

第 28 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	1			第 56 号単価表参照 SDGD10020-J01*
計	1 m3 当り					

第 29 号 内訳書

管路埋戻

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材料費 材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	1			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*
機械投入埋戻工(小型バックホ)	山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	1			第 57 号単価表参照 SDGD10120-J01*
計	1 m3 当り					

第 30 号 内訳書

発生土処理

発生土処分・路盤廃材

14 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分工		m3	6			第 58 号単価表参照 P0040
路盤廃材処分工	運搬距離:10.9km 処分地区: 千葉	m3	8			第 59 号単価表参照 P0125
計	14 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 31 号 内訳書

埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級・BH:0.13m3)	機械積込み 改良土	m3	1			第 60 号単価表参照 SDGD10160-J11*
積込 (ルーズ)		m3	2			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
土砂等運搬	改良土	m3	1			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	1 m3 当り					

第 32 号 内訳書

管路掘削 (夜間)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)[夜間]	山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	1			第 61 号単価表参照 SDGD10020-J03*
計	1 m3 当り					

第 33 号 内訳書

管路埋戻（夜間）

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材料費 材料費（m3）	改良土 L/C=1.27	m3	1			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*
機械投入埋戻工（小型バックホ）〔夜間〕	山積0.13m3（平積0.1m3）	m3	1			第 62 号単価表参照 SDGD10120-J03*
計	1 m3 当り					

第 34 号 内訳書

発生土処理（夜間）

発生土処分・路盤廃材

18 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分工〔夜間〕		m3	4			第 63 号単価表参照 P0136
路盤廃材処分工〔夜間〕	運搬距離:10.9km 処分地区: 千葉	m3	14			第 64 号単価表参照 P0137
計	18 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 35 号 内訳書

埋戻土運搬（夜間）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級・BH0.13m³)[夜間]	機械積込み 改良土	m3	1			第 65 号単価表参照 SDGD10160-J19*
積込（ルーズ）		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
積込（ルーズ）[夜間]		m3	1			第 17 号単価表参照 SCB210020-J04*
土砂等運搬	改良土	m3	1			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	1 m3 当り					

第 36 号 内訳書

ます

ます材質:塩ビ 規格:φ 200
深さ:1.5m未満

@QG1005500-J01

31 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径ます設置費 ます設置工 (塩化ビニル製)	(市場単価) 塩ビ蓋・φ 200	箇所	21			第 66 号単価表参照 P0043
小口径ます設置費 ます設置工 (塩化ビニル製)	(市場単価) T-2蓋・φ 200	箇所	10			第 67 号単価表参照 P0044
計	31 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 37 号 内訳書

ます (夜間)

ます材質:塩ビ 規格:φ 200
深さ:1.5m未満

@QG1005500-J02

7 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径ます設置費 ます設置工 (塩化ビニル製) [夜間]	(市場単価) 塩ビ蓋・φ 200	箇所	3			第 68 号単価表参照 P0138
小口径ます設置費 ます設置工 (塩化ビニル製) [夜間]	(市場単価) T-2蓋・φ 200	箇所	4			第 69 号単価表参照 P0139
計	7 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 38 号 内訳書

取付管

取付管材質:塩ビ 規格:VU 管径:φ150

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 70 号単価表参照 SDGD60100-J01
計	1 箇所 当り					

第 39 号 内訳書 取付管 (夜間) 取付管材質:塩ビ 規格:VU 管径:φ150 1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工[夜間]	(市場単価)	箇所	1			第 71 号単価表参照 SDGD60100-J03
計	1 箇所 当り					

第 40 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:H=1.8m

4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工	(両側分)山積0.13m3(平積0.1m3)掘削深2.0m以下	m	4			第 72 号単価表参照 SDGD10360-J01*
アルミ矢板引抜工	(両側分)油圧伸縮ジブ型4.9t吊掘削深2.0m以下	m	4			第 73 号単価表参照 SDGD10370-J01*
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)	1段 2.0m以下	m	4			第 74 号単価表参照 SDGD10400-J01*
アルミ矢板賃料	L=2.0m 掘削深1.8m以下	式	1			第 75 号単価表参照 P0057
計	4 m 当り					
	1 m 当り					

第 41 号 内訳書

アルミ矢板土留 (夜間)

掘削深:H=2.5m

7 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工[夜間]	(両側分)積0.13m3(平積0.1m3) 掘削深2.5m以下	m	7			第 76 号単価表参照 SDGD10360-J09*
アルミ矢板引抜工[夜間]	(両側分)油圧伸縮ジブ型4.9t吊 掘削深2.5m以下	m	7			第 77 号単価表参照 SDGD10370-J09*
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)[夜間]		m	7			第 78 号単価表参照 SDGD10400-J02*
アルミ矢板賃料	L=3.0m 掘削深2.5m以下	式	1			第 79 号単価表参照 P0060
計	7 m 当り					
	1 m 当り					

第 42 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻 運搬距離:6.8km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬	As殻 舗装版破碎 BH:0.28～ 0.45m3	m3	1			第 80 号単価表参照 SCB227010-J01*
計	1 m3 当り					

第 43 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻 運搬距離:6.8m

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬	As殻 小規模土工 BH:0.08～ 0.13m3	m3	1			第 81 号単価表参照 SCB227010-J06*
計	1 m3 当り					

アスファルト殻
処分地区：葛南

1 m3 当り

第 44 号 内訳書 殻処分

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)	A S 廃材 比重2.35	m3	1			第 82 号単価表参照 SWB020051-J05*
計	1 m3 当り					

第 45 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 切断深さ:15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切断費 舗装版切断		m	1			第 83 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 46 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm以下
本管及び復旧

@QB4999001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎	BH:0.45m3~0.28m3	m2	1			第 84 号単価表参照 SCB430310-J01*
計	1 m2 当り					

第 47 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm以下
柵

@QB4999051-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込 (小規模土工)	BH:0.08~0.13m3	m2	1			第 85 号単価表参照 SCB210720-J01*
計	1 m2 当り					

第 48 号 内訳書

汚泥運搬処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運搬工		回	1			第 86 号単価表参照 P0066
処分費 (m3)	アスファルト舗装切断排水	m3	1			第 87 号単価表参照 SWB020051-J06*
計	1 m3 当り					

第 49 号 内訳書

殻運搬 (夜間)

アスファルト殻 運搬距離:6.8km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬[夜間]	As殻 舗装版破碎 BH:0.28～ 0.45m3	m3	1			第 88 号単価表参照 SCB227010-J07*
計	1 m3 当り					

第 50 号 内訳書

殻運搬 (夜間)

アスファルト殻 運搬距離:6.8m

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬[夜間]	As殻 小規模土工 BH:0.08～ 0.13m3	m3	1			第 89 号単価表参照 SCB227010-J08*
計	1 m3 当り					

第 51 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻
処分地区：葛南

@QB0038051-J03

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)	A S 廃材 比重2.35	m3	1			第 82 号単価表参照 SWB020051-J05*
計	1 m3 当り					

第 52 号 内訳書

舗装版切断（夜間）

アスファルト舗装版 切断深さ：15cm以上30cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切断費 舗装版切断[夜間]		m	1			第 90 号単価表参照 SCB430510-J02
計	1 m 当り					

第 53 号 内訳書

舗装版破碎（夜間）

アスファルト舗装版 舗装版厚：4cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎[夜間]		m2	1			第 91 号単価表参照 SCB430310-J04*
計	1 m2 当り					

第 54 号 内訳書

舗装版破碎 (夜間)

アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以上
本管及び復旧

@QB4999001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎[夜間]		m2	1			第 92 号単価表参照 SCB430310-J03
計	1 m2 当り					

第 55 号 内訳書

舗装版破碎(小規模) (夜間)

アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以上
柵

@QB4999051-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込 (小規模土工) [夜間]		m2	1			第 93 号単価表参照 SCB210720-J02
計	1 m2 当り					

第 56 号 内訳書

汚泥運搬処理

. 2 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運搬工		回	1			第 86 号単価表参照 P0066
処分費 (m3)	アスファルト舗装切断排水	m3	0. 2			第 87 号単価表参照 SWB020051-J06*
計	. 2 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 57 号 内訳書

路盤

再生クラッシュラン RC-40
仕上り厚:200mm

@QB5810001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 94 号単価表参照 SCB410031-J01
計	1 m2 当り					

第 58 号 内訳書

表層

再生密粒度アスファルト混合物(13)
舗装厚:50mm

@QB0662001-J03

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 95 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 59 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部) (夜間)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:800mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部) [夜間]		m2	1			第 96 号単価表参照 SCB410030-J01*
計	1 m2 当り					

第 60 号 内訳書 上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:150mm 1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部) [夜間]		m2	1			第 97 号単価表参照 SCB410040-J01*
計	1 m2 当り					

第 61 号 内訳書

基層(車道・路肩部) (夜間)

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

@QB0661001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 基層 (車道・路肩部) [夜間]		m2	1			第 98 号単価表参照 SCB410240-J01*
計	1 m2 当り					

第 62 号 内訳書

中間層(車道・路肩部) (夜間)

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

@QB5811001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 中間層 (車道・路肩部) [夜間]		m2	1			第 99 号単価表参照 SCB410250-J01*
計	1 m2 当り					

第 63 号 内訳書

中間層(車道・路肩部) (夜間)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

@QB5811001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 中間層 (車道・路肩部) [夜間]		m2	1			第 100 号単価表参照 SCB410250-J02*
計	1 m2 当り					

第 64 号 内訳書

表層（車道・路肩部）（夜間）

再生密粒度アスファルト混合物（13）
舗装厚：50mm

@QB0662001-J06

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）〔夜間〕		m2	1			第 101 号単価表参照 SCB410260-J03
計	1 m2 当り					

第 65 号 内訳書

路盤（歩道部）（夜間）

再生クラッシュラン RC-40
仕上り厚:100mm

@QB5810001-J04

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）[夜間]		m2	1			第 102 号単価表参照 SCB410031-J02*
計	1 m2 当り					

第 66 号 内訳書

路盤（歩道部）（夜間）

再生クラッシュラン RC-40
仕上り厚:100mm

@QB5810001-J05

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）[夜間]		m2	1			第 103 号単価表参照 SCB410031-J03*
計	1 m2 当り					

第 67 号 内訳書

表層(歩道部) (夜間)

開粒度アスファルト混合物(13)透水性歩道用
舗装厚:40mm

@QB0662051-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装[夜間]		m2	1			第 104 号単価表参照 SCB410660-J01*
計	1 m2 当り					

第 68 号 内訳書

表層

再生密粒度アスファルト混合物(13)
舗装厚:50mm

@QB0662001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 105 号単価表参照 SCB410260-J02
計	1 m2 当り					

第 69 号 内訳書

表層(歩道部) (夜間)

再生密粒度アスファルト混合物(13)
舗装厚:40mm

@QB0662001-J08

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部) [夜間]		m2	1			第 106 号単価表参照 SCB410261-J01*
計	1 m2 当り					

第 70 号 内訳書

舗装切断工 (夜間)

アスファルト舗装版 切断深さ:15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切断費 舗装版切断[夜間]		m	1			第 107 号単価表参照 SCB430510-J03
計	1 m 当り					

第 71 号 内訳書

切削オーバーレイ工 (夜間)

2層

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ〔夜間〕	2層	m2	1			第 108 号単価表参照 SWB430210-J01*
計	1 m2 当り					

第 72 号 内訳書

殻運搬（路面切削）（夜間）

7.5km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）〔夜間〕		m3	1			第 109 号単価表参照 SCB430020-J01
計	1 m3 当り					

第 73 号 内訳書

殻処分（路面切削）

葛南

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）	A S 廃材 比重2.35	m3	1			第 82 号単価表参照 SWB020051-J05*
計	1 m3 当り					

第 74 号 内訳書

溶融式区画線 (夜間)

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
白

@Q10688001-J02

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置[夜間]		m	1			第 110 号単価表参照 SWB821210-J03
計	1 m 当り					

第 75 号 内訳書

溶融式区画線 (夜間)

溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し
白

@Q10688001-J03

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置[夜間]		m	1			第 111 号単価表参照 SWB821210-J04
計	1 m 当り					

第 76 号 内訳書

溶融式区画線 (夜間)

溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し
黄

@Q10688001-J04

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置[夜間]		m	1			第 112 号単価表参照 SWB821210-J05
計	1 m 当り					

第 77 号 内訳書

溶融式区画線 (夜間)

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し 黄

@Q10688001-J05

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置[夜間]		m	1			第 113 号単価表参照 SWB821210-J06
計	1 m 当り					

第 78 号 内訳書

推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力)

規格:VP 管径:φ200
夜間

@QG1014200-J02

92.6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管材料費 推進工法用硬質塩化ビニル管		式	1			第 114 号単価表参照 P0140
推進工(低耐荷力オーガ)[夜間]		m	33.6			第 115 号単価表参照 SDGD20280-J03*
スクリーンコンベヤ類撤去工[夜間]	(低耐荷力オーガ)	m	33.6			第 116 号単価表参照 SDGD20300-J02
推進工(低耐荷力オーガ)[夜間]		m	59			第 117 号単価表参照 SDGD20280-J04*
スクリーンコンベヤ類撤去工[夜間]	(低耐荷力オーガ)	m	59			第 118 号単価表参照 SDGD20300-J03
計	92.6 m 当り					
	1 m 当り					

第 79 号 内訳書

発生土処理（夜間）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分工〔夜間〕		m3	1			第 119 号単価表参照P0141
計	1 m3 当り					

第 80 号 内訳書

硬質塩化ビニル管（夜間）

規格:VP 管径:φ 200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管200mm布設工〔夜間〕	人力施工	m	1			第 120 号単価表参照 P0142
計	1 m 当り					

第 81 号 内訳書

鏡切り (夜間)

土留め形式:鋼製ケーシング

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 H鋼 ライフプレート等切断費 鏡切り工[夜間]		m	1.6			第 121 号単価表参照 SDGD20390-J03
計	1 箇所 当り					

第 82 号 内訳書

推進設備等設置撤去（夜間）

低耐荷力
据付・撤去

4 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備設置撤去(低耐荷力ケーブル) 推進設備工(低耐荷力ケーブル)[夜間]		箇所	1			第 122 号単価表参照 SDGD20540-J02
推進設備据換工[夜間]	(低耐荷力ケーブル)	箇所	1			第 123 号単価表参照 SDGD20550-J02
先導体据付撤去工(低耐荷力ケーブル)[夜間]	分割回収	箇所	2			第 124 号単価表参照 SDGD20570-J02
計	4 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 83 号 内訳書

管路埋戻（夜間）

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材料費 材料費（m3）	改良土 L/C=1.27	m3	1			第 125 号単価表参照 SWB020013-J02*
機械投入埋戻工（バックホウ）〔夜間〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	1			第 126 号単価表参照 SDGD10130-J04*
計	1 m3 当り					

第 84 号 内訳書

管路埋戻（夜間）

流動化処理土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料[夜間]		m3	1			第 127 号単価表参照 SCB210550-J02*
計	1 m3 当り					

第 85 号 内訳書

発生土処理（夜間）

発生土処分・路盤廃材

13.7 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分工〔夜間〕		m3	11.1			第 128 号単価表参照 P0143
路盤廃材処分工〔夜間〕	運搬距離:10.9km 処分地区: 千葉	m3	2.6			第 129 号単価表参照 P0144
計	13.7 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 86 号 内訳書

埋戻土運搬 (夜間)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)〔夜間〕	機械積込み 発生土	m3	1			第 130 号単価表参照 SDGD10160-J23*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
積込 (ルーズ) 〔夜間〕		m3	1			第 17 号単価表参照 SCB210020-J04*
土砂等運搬	改良土	m3	1			第 131 号単価表参照 SCB210110-J07*
計	1 m3 当り					

第 87 号 内訳書

鋼製ケーシング 圧入掘削 (夜間)

4.7 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み費 圧入掘削積込み工[夜間]		m	4.7			第 132 号単価表参照 SDGD40110-J07
ケーシング溶接費 ケーシング溶接工[夜間]	φ 2000	箇所	1			第 133 号単価表参照 SDGD40170-J04*
ケーシング引上げ費 ケーシング引上げ工[夜間]		箇所	1			第 134 号単価表参照 SDGD40310-J04
ケーシング撤去工[夜間]	φ 2000 H=2.0m撤去	箇所	1			第 135 号単価表参照 SDGD40200-J04*
計	4.7 m 当り					
	1 m 当り					

第 88 号 内訳書

底盤コンクリート（夜間）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底板コンクリート費 底盤コンクリート打設工[夜間]		m3	3.1			第 136 号単価表参照 SDGD40220-J02*
計	1 箇所 当り					

第 89 号 内訳書

圧入掘削設備（夜間）

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去費 機械設置撤去工〔夜間〕		回	1			第 137 号単価表参照 SDGD40230-J04
計	1 箇所 当り					

第 90 号 内訳書

鋼製ケーシング 存置

呼び径:2000mm

2.2 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型立坑 鋼製ケーシング	φ 2000 t=12mm	m	2.2			N0117-008
小型立坑 刃先製作取付費	φ 2000 普通土	個	1			N0117-003
スクラップ	ヘビーH 1	t	-1.1			TZ006730001
計	2.2 m 当り					
	1 m 当り					

第 91 号 内訳書

仮設ケーシング 損料

呼び径:2000mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ケーシング 損料 仮設ケーシング 損料	φ 2000	式	1			第 138 号単価表参照 P0145
計	1 式 当り					

第 92 号 内訳書

立坑排水（夜間）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水費 うわ水排水工〔夜間〕		箇所	1			第 139 号単価表参照 SDGD40250-J02
計	1 箇所 当り					

第 93 号 内訳書

排水運搬処理 (夜間)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理費 スライム処理工[夜間]		箇所	1			第 140 号単価表参照 SDGD40260-J02
泥水処分費 泥水処分工[夜間]		m3	1.2			第 141 号単価表参照 P0146
計	1 箇所 当り					

第 94 号 内訳書

円形覆工板 (夜間)

呼び径:2000mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置 円形覆工板設置工[夜間]	φ 2000	箇所	1			第 142 号単価表参照 SDGD40270-J04*
円形覆工板撤去 円形覆工板撤去工[夜間]	φ 2000	箇所	1			第 143 号単価表参照 SDGD40280-J04*
円形覆工板開閉 円形覆工板開閉工[夜間]	φ 2000	回	1			第 144 号単価表参照 SDGD40290-J04*
円形覆工板賃料 円形覆工板賃料等[夜間]		式	1			第 145 号単価表参照 SDGD40300-J04*
計	1 箇所 当り					

第 95 号 内訳書

舗装切断工 (夜間)

アスファルト舗装版 切断深さ:15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切断費 舗装版切断[夜間]		m	1			第 107 号単価表参照 SCB430510-J03
計	1 m 当り					

第 96 号 内訳書

切削オーバーレイ工 (夜間)

1 層

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ〔夜間〕		m2	1			第 146 号単価表参照 SWB430210-J02*
計	1 m2 当り					

第 97 号 内訳書

殻運搬（路面切削）（夜間）

7.5km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）〔夜間〕		m3	1			第 109 号単価表参照 SCB430020-J01
計	1 m3 当り					

第 98 号 内訳書

殻処分（路面切削）

葛南

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）	A S 廃材 比重2.35	m3	1			第 147 号単価表参照 SWB020051-J13*
計	1 m3 当り					

第 99 号 内訳書

溶融式区画線（夜間）

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置[夜間]		m	1			第 110 号単価表参照 SWB821210-J03
計	1 m 当り					

第 100 号 内訳書

溶融式区画線（夜間）

溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置[夜間]		m	1			第 111 号単価表参照 SWB821210-J04
計	1 m 当り					

第 101 号 内訳書

溶融式区画線 (夜間)

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し 白

@Q10688001-J08

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置[夜間]		m	1			第 148 号単価表参照 SWB821210-J07
計	1 m 当り					

第 102 号 内訳書

溶融式区画線 (夜間)

溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置[夜間]		m	1			第 112 号単価表参照 SWB821210-J05
計	1 m 当り					

第 103 号 内訳書

溶融式区画線 (夜間)

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し 黄

@Q10688001-J10

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置[夜間]		m	1			第 113 号単価表参照 SWB821210-J06
計	1 m 当り					

第 104 号 内訳書

交通誘導警備員

交通誘導警備員 B

1 人 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 149 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人 当り					

第 105 号 内訳書

交通誘導警備員（夜間）

交通誘導警備員 B

1 人 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B [夜間]		人日	1			第 150 号単価表参照 SWB010212-J02
計	1 人 当り					

第 106 号 内訳書

建設機械運搬費

往復

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬（1車1回）		台	1			第 151 号単価表参照 SWB010010-J01
計	1 台 当り					

第 107 号 内訳書

重建設機械分解組立費（夜間）

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立費 重建設機械分解組立〔夜間〕		回	1			第 152 号単価表参照 SWB010360-J01
計	1 回 当り					

第 108 号 内訳書		仮設材運搬費		往路		1 t 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1			第 153 号単価表参照 SWB010020-J01	
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 154 号単価表参照 SWB010030-J01	
計	1 t 当り						

第 109 号 内訳書

仮設材運搬費

復路

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1			第 153 号単価表参照 SWB010020-J01
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 154 号単価表参照 SWB010030-J01
計	1 t 当り					

第 110 号 内訳書

試掘工 (夜間)

NTT確認

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断[夜間]		m	11			第 107 号単価表参照 SCB430510-J03
舗装版破碎積込 (小規模土工) [夜間]		m ²	1.7			第 93 号単価表参照 SCB210720-J02
機械掘削工 (小型バックホ) [夜間]	山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	m ³	3.4			第 61 号単価表参照 SDGD10020-J03*
路盤廃材処分工	運搬距離:10.9km 処分地区: 千葉	m ³	1.6			第 155 号単価表参照 P0152
発生土運搬工 (2t積級・BH0.13m ³) [夜間]	機械積込み 改良土	m ³	1.8			第 65 号単価表参照 SDGD10160-J19*
積込 (ルーズ)		m ³	3.6			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
土砂等運搬	改良土	m ³	1.8			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻 運搬距離:6.8m	m ³	0.3			第 50 号内訳書 @QB0038004-J04
下層路盤 (車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚: 800mm	m ²	1.7			第 59 号内訳書 @QB0659001-J01
上層路盤 (車道・路肩部) (夜間)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:150mm	m ²	1.7			第 60 号内訳書 @QB0660001-J01
基層 (車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚: 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	1.7			第 61 号内訳書 @QB0661001-J01

第 110 号 内訳書

試掘工 (夜間)

NTT確認

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1.7			第 62 号内訳書 @QB5811001-J01
中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1.7			第 63 号内訳書 @QB5811001-J02
表層 (車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚:50mm	m2	1.7			第 64 号内訳書 @QB0662001-J06
計	1 式 当り					

第 111 号 内訳書

地質調査費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質分析		式	1			第 156 号単価表参照P0115
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

機械掘削工 (バックホウ)

山積0.45m3 (平積0.35m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対 (1次)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間				第 157 号単価表参照 SDGD10035-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

機械掘削工 (バックホウ)

山積0.28m3 (平積0.2m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対 (2次)	山積0.28m3 (平積0.2m3)	時間				第 158 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

材料費 (m3)

改良土 L/C=1.27

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(9) 鎌ヶ谷土質改良プラント	m3	1.27			N0123-005
計	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

機械投入埋戻工 (ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ)

山積0.45m3 (平積0.35m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ排対 (1次)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間				第 157 号単価表参照 SDGD10035-J01
タンパ締固め		m3	100			第 159 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ)

山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 158 号単価表参照 SDGD10032-J01
タンパ締固め		m3	100			第 159 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

第 6 号 単価表

発生土処分工

27 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み発生土	m3	24			第 160 号単価表参照 SDGD10160-J01*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み発生土	m3	3			第 161 号単価表参照 SDGD10160-J02*
土砂等運搬	発生土	m3	27			第 162 号単価表参照 SCB210110-J01*
積込 (ルーズ)		m3	27			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
処分費 (m3)	発生土	m3	27			第 163 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	27 m3 当り					
	1 m3 当り					

運搬距離:10.9km
処分地区:千葉

第 7 号 単価表

路盤廃材処分工

73 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み 路盤	m3	64			第 164 号単価表参照 SDGD10160-J05*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 路盤	m3	9			第 165 号単価表参照 SDGD10160-J06*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	73			第 166 号単価表参照 SWB020051-J02*
計	73m3 当り					
	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)

機械積込み
改良土

10 m3 当り

SDGD10160-J09*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 167 号単価表参照 SDGD10180-J01*
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)

機械積込み
改良土

10 m3 当り

SDGD10160-J10*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 167 号単価表参照 SDGD10180-J01*
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 10 号 単価表 積込（ルーズ） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%	K1			MM000202019
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210110-J02*

第 11 号 単価表 土砂等運搬 改良土 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 12 号 単価表

機械掘削工(バックホウ) [夜間]

山積0.45m3 (平積0.35m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
バックホウ排対(1次) [夜間]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間				第 168 号単価表参照 SDGD10035-J02
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 13 号 単価表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｻ)〔夜間〕

山積0.45m3(平積0.35m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	〔夜間〕	人				RR0125
普通作業員	〔夜間〕	人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾌｻ排対(1次)〔夜間〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間				第 169 号単価表参照 SDGD10035-J03
タンパ締固め〔夜間〕		m3	100			第 170 号単価表参照 SCB210450-J02
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

第 14 号 単価表

発生土処分工[夜間]

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(4t積級・BH0.45m³)[夜間]	機械積込み 発生土	m3	1			第 171 号単価表参照 SDGD10160-J13*
土砂等運搬	発生土	m3	1			第 162 号単価表参照 SCB210110-J01*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
処分費 (m3)	発生土	m3	1			第 163 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	1 m3 当り					

第 15 号 単価表

路盤廃材処分工〔夜間〕

運搬距離：10.9km
処分地区：千葉

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH0.45m³)〔夜間〕	機械積込み 路盤	m3	1			第 172 号単価表参照 SDGD10160-J14*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	1			第 166 号単価表参照 SWB020051-J02*
計	1 m3 当り					

第 16 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH0.45m³)[夜間]

機械積込み
改良土

10 m3 当り

SDGD10160-J15*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック[夜間]	4t積級	日				第 173 号単価表参照 SDGD10180-J13
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210020-J04*

第 17 号 単価表 積込（ルーズ）[夜間] 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）	[夜間]	%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 18 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm R7月単位現場閉所	m	1			TQ2GE010020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 19 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工[夜間]

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm R7月単位現場閉所	m	1			TQ2GE010020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 20 号 単価表

埋戻土運搬工

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み改良土	m3	89			第 8 号単価表参照 SDGD10160-J09*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み改良土	m3	11			第 9 号単価表参照 SDGD10160-J10*
積込 (ルーズ)		m3	200			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
土砂等運搬	改良土	m3	100			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 21 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工 R7月単位現場閉所	m3	1			TQ2GE030020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第 22 号 単価表

埋戻土運搬工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH0.45㎡)[夜間]	機械積込み 改良土	m3	1			第 16 号単価表参照 SDGD10160-J15*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
積込 (ルーズ) [夜間]		m3	1			第 17 号単価表参照 SCB210020-J04*
土砂等運搬	改良土	m3	1			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	1 m3 当り					

第 23 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)[夜間]

(市場単価)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工 R7月単位現場閉所	m3	1			TQ2GE030020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第 24 号 単価表

建込工

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 158 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10m 当り					
	1 m 当り					

第 25 号 単価表

引抜工

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10m 当り					
	1 m 当り					

第 26 号 単価表

パネルが`ト`レール 支保材等賃料

H=2. 0m

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
たて込み簡易土留賃料	15m当たり 幅3. 0m未満	m2・日	1, 209. 6			N0110-001
計	1 式 当り					

第 27 号 単価表

建込工

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 158 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10m 当り					
	1 m 当り					

第 28 号 単価表

引抜工

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10m 当り					
	1 m 当り					

第 29 号 単価表

パネルがトレール 支保材等賃料

H=2.5m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
たて込み簡易土留賃料	15m当たり 幅3.0m未満	m2・日	612			N0110-001
たて込み簡易土留整備費	15m当たり 幅3.0m未満	m2	40			N0110-002
計	1 式 当り					

第 30 号 単価表

建込工[夜間]

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
バックホウ排対(2次)[夜間]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 174 号単価表参照 SDGD10032-J02
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10m 当り					
	1 m 当り					

第 31 号 単価表

引抜き工[夜間]

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10m 当り					
	1 m 当り					

第 32 号 単価表

パネルが`ト`レール 支保材等賃料

H=2. 5m

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
たて込み簡易土留賃料	15m当たり 幅3. 0m未満	m2・日	68			N0110-001
計	1 式 当り					

運搬距離:10.9km
処分地区:千葉

第 33 号 単価表

路盤廃材処分工

73 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH0.45m³)[夜間]	機械積込み 路盤	m3	64			第 172 号単価表参照 SDGD10160-J14*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	73			第 166 号単価表参照 SWB020051-J02*
計	73 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 34 号 単価表

ブロック 蓋 受枠 可とう継手等

1号

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-14	組	7			X5099-001
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ 6 0 0 m m ロック付き	個	3			TZ970002010
受枠変形防止用駒	H=150	組	1			N0100-001
受枠変形防止用駒	H=250	組	6			N0100-002
調整リング	600x50	個	1			N0100-005
調整リング	600x100	個	3			N0100-006
調整リング	600x150	個	3			N0100-007
組立1号マンホール	斜壁 600x900x450	個	5			N0102-002
組立1号マンホール	斜壁 600x900x600	個	2			N0102-003
組立1号マンホール	躯体 900x900	個	2			N0102-011
組立1号マンホール	躯体 900x1200	個	2			N0102-012

第 34 号 単価表

ブロック 蓋 受枠 可とう継手等

1号

1 式 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立1号マンホール	躯体 900x1500	個	1			N0102-013
組立1号マンホール	躯体 900x1800	個	2			N0102-014
組立1号マンホール	底版 有効高 130mm	個	7			N0102-015
計	1 式 当り					

第 35 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)1号
3m以下

SDGD60070-J04*

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE070040
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 36 号 単価表

流入口削孔工

1号

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔費 0号・1号	塩ビ管用 φ200	箇所	6			N0105-002
計	1 式 当り					

第 37 号 単価表

底部工[夜間]

1号

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.19			TZ002122003
コンクリート		m3	0.18			第 175 号単価表参照 SCB240010-J02*
モルタル上塗工	マンホール用	m2	0.84			第 176 号単価表参照 SDGD10740-J06*
計	1 箇所 当り					

第 38 号 単価表

流入口削孔工

既設1号

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔費 0号・1号	塩ビ管用 φ200	箇所	1			N0105-002
計	1箇所 当り					

第 39 号 単価表

内副管取付工

1. 0m未満

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 40 号 単価表

内副管取付工

1. 0m以上～1. 5m未満

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 41 号 単価表

内副管材料費

スリム型

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリム型内副管用90° 曲管	φ 150	個	2			N0106-011
スリム内副管用固定バンド	φ 150	個	3			N0106-006
スリム型内副管用継手	φ 150 1号用	個	2			N0106-007
スリム型内副管用直管	φ 150	m	0.894			N0106-010
計	1 式 当り					

第 42 号 単価表

ブロック 蓋 受枠 可とう継手等

1号

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-25	組	2			X5099-002
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ 6 0 0 m m ロック付き	個	1			TZ970002010
受枠変形防止用駒	H=250	組	2			N0100-002
調整リング	600x100	個	2			N0100-006
組立1号マンホール	斜壁 600x900x450	個	2			N0102-002
組立1号マンホール	直壁 900x1200	個	1			N0102-007
組立1号マンホール	躯体 900x1200	個	1			N0102-012
組立1号マンホール	躯体 900x1800	個	1			N0102-014
組立1号マンホール	底版 有効高 130mm	個	2			N0102-015
計	1 式 当り					

第 43 号 単価表

組立マンホール設置工[夜間]

(市場単価)

SDGD60070-J10*

1号(900mm) 3m以下

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE070040
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 44 号 単価表

組立マンホール設置工[夜間]

(市場単価)

SDGD60070-J11*

1号(900mm) 3m超～4m以下

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE070050
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 45 号 単価表

流入口削孔工

1号

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔費 0号・1号	塩ビ管用 φ 200	箇所	1			N0105-002
削孔費 0号・1号	塩ビ管用 φ 150	箇所	1			N0105-001
計	1 式 当り					

第 46 号 単価表

底部工[夜間]

1号

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.19			TZ002122003
コンクリート[夜間]		m3	0.18			第 177 号単価表参照 SCB240010-J03*
モルタル上塗工[夜間]	マンホール用	m2	0.84			第 178 号単価表参照 SDGD10740-J07*
計	1 箇所 当り					

第 47 号 単価表

底部工(立坑内)[夜間]

1号

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート[夜間]		m3	0.18			第 179 号単価表参照 SCB240010-J01*
モルタル上塗工[夜間]	マンホール用	m2	0.84			第 180 号単価表参照 SDGD10740-J03*
計	1 箇所 当り					

第 48 号 単価表

内副管取付工[夜間]

1. 0m以上～1. 5m未満

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 49 号 単価表

内副管取付工[夜間]

1. 5m以上～2. 0m未満

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 50 号 単価表

内副管材料費

スリム型

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリム型内副管用90° 曲管	φ 150	個	2			N0106-011
スリム内副管用固定バンド	φ 150	個	4			N0106-006
スリム型内副管用継手	φ 150 1号用	個	2			N0106-007
スリム型内副管用直管	φ 150	m	1. 874			N0106-010
計	1 式 当り					

第 51 号 単価表

小型マンホール工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE080010
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			TQ2G1080090
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1箇所 当り					

第 52 号 単価表

アルミ矢板建込工〔夜間〕

(両側分)積0.13m3(平積0.1m3)
掘削深2.5m以下

100 m 当り

SDGD10360-J08*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
小型バックホウ運転(2次)〔夜間〕	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 181 号単価表参照 SDGD10070-J02
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 53 号 単価表

アルミ矢板引抜工〔夜間〕

(両側分) 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊
掘削深2. 5m以下

SDGD10370-J08*

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 54 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)[夜間]

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 55 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=3.0m
掘削深2.5m以下

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本・日	3.56			N0109-001
アルミ腹起こし基本料	70-80x115-130x2000	本	8			N0109-002
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長1100-1800mm	本・日	3.56			N0109-011
水圧ホース基本料	アルミ製 調整長1100-1800mm	本	8			N0109-012
水圧手動ポンプ 賃料	水量15-19L	台・日	0.45			N0109-013
水圧手動ポンプ 基本料	水量15-19L	台	1			N0109-014
アルミ矢板賃料	W=333mm L=3.0m	枚・日	10.68			N0109-019
アルミ矢板基本料	W=333mm L=3.0m	枚	24			N0109-020
計	1 式 当り					

第 56 号 単価表

機械掘削工 (小型バックホ)

山積0.13m3 (平積0.1m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転 (2次)	山積0.13m3 (平積0.1m3)	日				第 182 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 57 号 単価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

山積0.13m3(平積0.1m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 182 号単価表参照 SDGD10070-J01
タンパ締固め		m3	100			第 159 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

第 58 号 単価表

発生土処分工

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(2t積級・BH:0.13m3)	機械積込み 発生土	m3	1			第 183 号単価表参照 SDGD10160-J03*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
土砂等運搬	発生土	m3	1			第 162 号単価表参照 SCB210110-J01*
処分費 (m3)	発生土	m3	1			第 163 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	1 m3 当り					

第 59 号 単価表

路盤廃材処分工

運搬距離:10.9km
処分地区:千葉

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級・BH0.13m³)	機械積込み 路盤	m3	1			第 184 号単価表参照 SDGD10160-J07*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	1			第 166 号単価表参照 SWB020051-J02*
計	1 m3 当り					

第 60 号 単価表

発生土運搬工(2t積級・BH:0.13m3)

機械積込み
改良土

10 m3 当り

SDGD10160-J11*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日				第 185 号単価表参照 SDGD10190-J01*
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 61 号 単価表

機械掘削工(小型バックホウ)[夜間]

山積0.13m3(平積0.1m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
小型バックホウ運転(2次)[夜間]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 186 号単価表参照 SDGD10070-J03
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 62 号 単価表

機械投入埋戻工(小型バックホウ)[夜間]

山積0.13m3(平積0.1m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
小型バックホウ運転(2次)[夜間]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 187 号単価表参照 SDGD10070-J04
タンパ締固め[夜間]		m3	100			第 188 号単価表参照 SCB210450-J03
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

第 63 号 単価表

発生土処分工[夜間]

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級・BH0.13m³)[夜間]	機械積込み 発生土	m3	1			第 189 号単価表参照 SDGD10160-J17*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01*
土砂等運搬	発生土	m3	1			第 162 号単価表参照 SCB210110-J01*
処分費 (m3)	発生土	m3	1			第 163 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	1 m3 当り					

第 64 号 単価表

路盤廃材処分工〔夜間〕

運搬距離:10.9km
処分地区:千葉

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級・BH0.13m³)〔夜間〕	機械積込み 路盤	m3	1			第 190 号単価表参照 SDGD10160-J18*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	1			第 166 号単価表参照 SWB020051-J02*
計	1 m3 当り					

第 65 号 単価表

発生土運搬工(2t積級・BH0.13m³)[夜間]

機械積込み
改良土

10 m3 当り

SDGD10160-J19*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック[夜間]	2t積級	日				第 191 号単価表参照 SDGD10190-J06
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 66 号 単価表

ます設置工（塩化ビニル製）

(市場単価)
塩ビ蓋・φ200

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	1			第 192 号単価表参照 SDGD60090-J05
材料費	流入2方向	箇所	1			第 193 号単価表参照 P0127
計	1 箇所 当り					

全体補正值の算定 (ます設置工)

補正值 = ((1+S/100)*(K1*K2))
 =((1+0/100)*(1*1))=1
S:施工規模による加算率 = 0 %
K1:時間的制約による補正係数 = 1
K2:夜間作業による補正係数 = 1

第 67 号 単価表

ます設置工 (塩化ビニル製)

(市場単価)
T-2蓋・φ200

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	1			第 192 号単価表参照 SDGD60090-J05
塩ビ蓋	φ 200 T-2 市章入り鎖付	個	-1			N0108-003
鉄蓋	φ 200 T-2 市章入り鎖付	個	1			N0108-004
材料費	流入2方向	箇所	1			第 193 号単価表参照 P0127
計	1 箇所 当り					

全体補正值の算定 (ます設置工)

補正值 = ((1+S/100)*(K1*K2))
 =((1+0/100)*(1*1))=1
S:施工規模による加算率 = 0 %
K1:時間的制約による補正係数 = 1
K2:夜間作業による補正係数 = 1

第 68 号 単価表

ます設置工（塩化ビニル製）〔夜間〕

(市場単価)
塩ビ蓋・φ200

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)〔夜間〕	(市場単価)	箇所	1			第 194 号単価表参照 SDGD60090-J06
材料費	流入2方向	箇所	1			第 193 号単価表参照 P0127
計	1 箇所 当り					

全体補正值の算定 (ます設置工)

補正值 = ((1+S/100)*(K1*K2))
 =((1+0/100)*(1*1))=1
S:施工規模による加算率 = 0 %
K1:時間的制約による補正係数 = 1
K2:夜間作業による補正係数 = 1

第 69 号 単価表

ます設置工（塩化ビニル製）〔夜間〕

(市場単価)
T-2蓋・φ200

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)〔夜間〕	(市場単価)	箇所	1			第 195 号単価表参照 SDGD60090-J07
塩ビ蓋	φ 200 T-2 市章入り鎖付	個	-1			N0108-003
鉄蓋	φ 200 T-2 市章入り鎖付	個	1			N0108-004
材料費	流入2方向	箇所	1			第 193 号単価表参照 P0127
計	1 箇所 当り					

全体補正值の算定 (ます設置工)

補正值 = ((1+S/100)*(K1*K2))
=((1+0/100)*(1*1))=1
S:施工規模による加算率 = 0 %
K1:時間的制約による補正係数 = 1
K2:夜間作業による補正係数 = 1

第 70 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 71 号 単価表

取付管布設および支管取付工[夜間]

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 72 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)山積0.13m3(平積0.1m3)
掘削深2.0m以下

SDGD10360-J01*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 182 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 73 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分) 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊
掘削深2. 0m以下

SDGD10370-J01*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 74 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

1段
2.0m以下

100 m 当り
SDGD10400-J01*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 75 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=2.0m
掘削深1.8m以下

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本・日	2.85			N0109-001
アルミ腹起こし基本料	70-80x115-130x2000	本	2			N0109-002
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長590-900mm	本・日	2.85			N0109-007
水圧ホース基本料	アルミ製 調整長590-900mm	本	2			N0109-008
水圧手動ポンプ賃料	水量15-19L	台・日	1.42			N0109-013
水圧手動ポンプ基本料	水量15-19L	台	1			N0109-014
アルミ矢板賃料	W=333mm L=2.0m	枚・日	8.54			N0109-015
アルミ矢板基本料	W=333mm L=2.0m	枚	6			N0109-016
計	1 式 当り					

第 76 号 単価表

アルミ矢板建込工〔夜間〕

(両側分)積0.13m³(平積0.1m³)
掘削深2.5m以下

SDGD10360-J09*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
小型バックホウ運転(2次)〔夜間〕	山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	日				第 196 号単価表参照 SDGD10070-J05
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 77 号 単価表

アルミ矢板引抜工〔夜間〕

(両側分) 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊
掘削深2. 5m以下

SDGD10370-J09*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 78 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)[夜間]

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 79 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=3.0m
掘削深2.5m以下

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本・日	9.97			N0109-001
アルミ腹起こし基本料	70-80x115-130x2000	本	4			N0109-002
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長590-900mm	本・日	9.97			N0109-007
水圧ホース基本料	アルミ製 調整長590-900mm	本	4			N0109-008
水圧手動ポンプ賃料	水量15-19L	台・日	2.49			N0109-013
水圧手動ポンプ基本料	水量15-19L	台	1			N0109-014
アルミ矢板賃料	W=333mm L=3.0m	枚・日	14.95			N0109-019
アルミ矢板基本料	W=333mm L=3.0m	枚	6			N0109-020
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB227010-J01*

As殻 舗装版破碎
BH:0.28～0.45m3

1 m3 当り

第 80 号 単価表 殻運搬

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB227010-J06*

As殻 小規模土工
BH:0.08～0.13m3

1 m3 当り

第 81 号 単価表 殻運搬

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 82 号 単価表

処分費 (m3)

A S 廃材
比重2.35

SWB020051-J05*

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	葛南	t	235			TZ901145020
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 83 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート`径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価
SCB430310-J01*

第 84 号 単価表

舗装版破碎

BH:0.45m3~0.28m3

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210720-J01*

第 85 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工） BH:0.08～0.13m3 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 86 号 単価表

ライトバン運搬工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン	1.5L	台・日	0.09			第 197 号単価表参照 SKS100200-J01
計	1 回 当り					

第 87 号 単価表

処分費 (m3)

アスファルト舗装切断排水

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物 千葉(10) 千葉丸辰道路(株)八千代工場	L	1, 000			N0122-003
計	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB227010-J07*

第 88 号 単価表 殻運搬[夜間] As殻 舗装版破碎 BH:0.28～0.45m3 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)	[夜間]	%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB227010-J08*

第 89 号 単価表

殻運搬[夜間]

As殻 小規模土工 BH:0.08～0.13m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)	[夜間]	%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 90 号 単価表 舗装版切断[夜間] 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級7'レート*径φ75cm	%	K1			MM001161011
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1			RR0101
土木一般世話役	[夜間]	%	R2			RR0125
普通作業員	[夜間]	%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	Z1			TZ006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	Z2			TZ006540003
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	Z3			TZ006540008

第 90 号 単価表 舗装版切断[夜間] 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z4			TZ006704001
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価
SCB430310-J04*

第 91 号 単価表 舗装版破碎[夜間] 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役	[夜間]	%	R1			RR0125
運転手（特殊）	[夜間]	%	R2			RR0114
普通作業員	[夜間]	%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 92 号 単価表 舗装版破碎[夜間] 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			ML001010012
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0. 4m3 アタッチメントのみ	%	K2			ML001190004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）	[夜間]	%	R1			RR0114
普通作業員	[夜間]	%	R2			RR0102
土木一般世話役	[夜間]	%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 93 号 単価表

舗装版破碎積込（小規模土工）[夜間]

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）	[夜間]	%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 94 号 単価表 下層路盤（歩道部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 94 号 単価表 下層路盤（歩道部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410260-J01

第 95 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410030-J01*

第 96 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部）〔夜間〕 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）	〔夜間〕	%	R1			RR0114
普通作業員	〔夜間〕	%	R2			RR0102
特殊作業員	〔夜間〕	%	R3			RR0101
土木一般世話役	〔夜間〕	%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 96 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部）〔夜間〕 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410040-J01*

第 97 号 単価表 上層路盤（車道・路肩部）〔夜間〕 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）	〔夜間〕	%	R1			RR0114
普通作業員	〔夜間〕	%	R2			RR0102
特殊作業員	〔夜間〕	%	R3			RR0101
土木一般世話役	〔夜間〕	%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 97 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）〔夜間〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－4 0	%	Z1			TZ002125003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410240-J01*

第 98 号 単価表 基層（車道・路肩部）〔夜間〕 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	〔夜間〕	%	R1			RR0101
普通作業員	〔夜間〕	%	R2			RR0102
土木一般世話役	〔夜間〕	%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 98 号 単価表 基層（車道・路肩部）〔夜間〕 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410250-J01*

第 99 号 単価表 中間層（車道・路肩部）〔夜間〕 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	〔夜間〕	%	R1			RR0101
普通作業員	〔夜間〕	%	R2			RR0102
土木一般世話役	〔夜間〕	%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			TZ004130003

第 99 号 単価表 中間層（車道・路肩部）〔夜間〕 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410250-J02*

第 100 号 単価表 中間層（車道・路肩部）〔夜間〕 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	〔夜間〕	%	R1			RR0101
普通作業員	〔夜間〕	%	R2			RR0102
土木一般世話役	〔夜間〕	%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 100 号 単価表 中間層（車道・路肩部）〔夜間〕 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 101 号 単価表 表層（車道・路肩部）〔夜間〕 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	〔夜間〕	%	R1			RR0101
普通作業員	〔夜間〕	%	R2			RR0102
土木一般世話役	〔夜間〕	%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 101 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔夜間〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410031-J02*

第 102 号 単価表 下層路盤（歩道部）〔夜間〕 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）	〔夜間〕	%	R1			RR0114
特殊作業員	〔夜間〕	%	R2			RR0101
普通作業員	〔夜間〕	%	R3			RR0102
土木一般世話役	〔夜間〕	%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 102 号 単価表 下層路盤（歩道部）〔夜間〕 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410031-J03*

第 103 号 単価表 下層路盤（歩道部）〔夜間〕 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）	〔夜間〕	%	R1			RR0114
特殊作業員	〔夜間〕	%	R2			RR0101
普通作業員	〔夜間〕	%	R3			RR0102
土木一般世話役	〔夜間〕	%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 103 号 単価表 下層路盤（歩道部）〔夜間〕 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410660-J01*

第 104 号 単価表 透水性アスファルト舗装[夜間] 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1			RR0101
普通作業員	[夜間]	%	R2			RR0102
土木一般世話役	[夜間]	%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004100001
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

SCB410660-J01*

透水性アスファルト舗装[夜間]

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2 当り					

第 105 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 105 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410261-J01*

第 106 号 単価表 表層（歩道部）〔夜間〕 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	〔夜間〕	%	R1			RR0101
普通作業員	〔夜間〕	%	R2			RR0102
土木一般世話役	〔夜間〕	%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 106 号

単価表

表層（歩道部）〔夜間〕

1

m2

当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 107 号 単価表 舗装版切断[夜間] 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート`径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1			RR0101
土木一般世話役	[夜間]	%	R2			RR0125
普通作業員	[夜間]	%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 108 号 単価表

切削オーバーレイ[夜間]

2層

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 II型 (20)DS5000	t	12. 573			TZ004104003
アスファルト合材	改質II型 再生密粒度アスコン 2 0	t	12. 573			TZ004104004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			TZ004130003
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			TZ004130003
路面切削機運転[夜間]		日				第 198 号単価表参照 SWK430050-J01
路面清掃車運転[夜間]		日				第 199 号単価表参照 SWK430060-J01
アスファルトフィニッシャ運転[夜間]		日				第 200 号単価表参照 SWK430070-J01
ロードローラ運転[夜間]		日				第 201 号単価表参照 SWK430080-J01

第 108 号 単価表

切削オーバーレイ[夜間]

2層

100 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤローラ運転[夜間]		日				第 202 号単価表参照 SWK430090-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 109 号 単価表 殻運搬（路面切削）〔夜間〕 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）	〔夜間〕	%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 110 号 単価表

区画線設置[夜間]

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036079
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 111 号 単価表

区画線設置[夜間]

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000			TQ00E036136
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 700			TZ004350001
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	89			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 112 号 単価表

区画線設置[夜間]

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036082
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	760			TZ004350009
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	33			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	33			TZ004354001
軽油		L	43			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 113 号 単価表

区画線設置[夜間]

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,200			TQ00E036151
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			TZ004350009
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	kg	30			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			TZ004354001
軽油		L	120			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 114 号

単価表

推進工法用硬質塩化ビニル管

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管	SUSカー標準管・先頭管 φ 200x1000mm	本	92			N0112-001
推進用硬質塩化ビニル管	SUSカー最終管 φ 200x1000mm	本	2			N0112-002
計	1 式 当り					

第 115 号 単価表

推進工(低耐荷力オーガ)[夜間]

9 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
滑材		L	135			TY3G0110010
トラック[夜間]	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 203 号単価表参照 SDGD10562-J02
機械器具損料		日				TY8G2010010
推進工機械器具損料(2)[夜間]		日				第 204 号単価表参照 SDGD20290-J05
諸雑費		式				#09
計	9 m 当り					
	1 m 当り					

第 116 号 単価表

スクリーコンベヤ類撤去工[夜間]

(低耐荷力オーガ)

40 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	ペーestrack4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 203 号単価表参照 SDGD10562-J02
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	40m 当り					
	1m 当り					

第 117 号 単価表

推進工(低耐荷力オーガ) [夜間]

9 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
滑材		L	135			TY3G0110010
トラック [夜間]	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 203 号単価表参照 SDGD10562-J02
機械器具損料		日				TY8G2010010
推進工機械器具損料(2) [夜間]		日				第 205 号単価表参照 SDGD20290-J06
諸雑費		式				#09
計	9 m 当り					
	1 m 当り					

第 118 号 単価表

スクリーコンベヤ類撤去工[夜間]

(低耐荷力オーガ)

40 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	ペーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間				第 203 号単価表参照 SDGD10562-J02
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	40m 当り					
	1m 当り					

第 119 号 単価表

発生土処分工[夜間]

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3) [夜間]	機械積込み発生土	m3	1			第 206 号単価表参照 SDGD10160-J20*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 207 号単価表参照 SCB210020-J02
土砂等運搬	発生土	m3	1			第 208 号単価表参照 SCB210110-J05*
処分費 (m3)	発生土	m3	1			第 209 号単価表参照 SWB020051-J10*
計	1 m3 当り					

第 120 号

単価表

硬質塩化ビニル管200mm布設工[夜間]

人力施工

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
諸雑費		式	1			#09
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 121 号

単価表

鏡切り工[夜間]

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
溶接工	[夜間]	人				RR0113
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
諸雑費		式				#09
計	1 m 当り					

第 122 号 単価表

推進設備工(低耐荷力オーガ)[夜間]

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
電工	[夜間]	人				RR0201
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 123 号 単価表

推進設備据換工[夜間]

(低耐荷力オーガ)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
電工	[夜間]	人				RR0201
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 124 号 単価表

先導体据付撤去工(低耐荷力材等)[夜間]

分割回収

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	ベーストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 203 号単価表参照 SDGD10562-J02
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1箇所 当り					

第 125 号

単価表

材料費 (m3)

改良土 L/C=1.27

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土土質改良土 (CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(9) 鎌ヶ谷土質改良プラント	m3	1.27			N0123-005
計	1 m3 当り					

第 126 号 単価表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｫﾙ)〔夜間〕

山積0.45m3(平積0.35m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	〔夜間〕	人				RR0125
普通作業員	〔夜間〕	人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾌｫﾙ排対(1次)〔夜間〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間				第 168 号単価表参照 SDGD10035-J02
タンパ締固め〔夜間〕		m3	100			第 170 号単価表参照 SCB210450-J02
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210550-J02*

第 127 号 単価表 土材料[夜間] 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
流動化処理土	夜間単価 28日強度 55N／c m2	%	Z1			X1002-002
	1 m3 当り					

第 128 号 単価表

発生土処分工[夜間]

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) [夜間]	機械積込み 発生土	m3	1			第 210 号単価表参照 SDGD10160-J21*
土砂等運搬	発生土	m3	1			第 211 号単価表参照 SCB210110-J06*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 207 号単価表参照 SCB210020-J02
処分費 (m3)	発生土	m3	1			第 212 号単価表参照 SWB020051-J11*
計	1 m3 当り					

第 129 号 単価表

路盤廃材処分工〔夜間〕

運搬距離：10.9km
処分地区：千葉

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH0.45m³)〔夜間〕	機械積込み 路盤	m3	1			第 213 号単価表参照 SDGD10160-J22*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	1			第 214 号単価表参照 SWB020051-J12*
計	1 m3 当り					

第 130 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)[夜間]

機械積込み 発生土

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック[夜間]	4t積級	日				第 215 号単価表参照 SDGD10180-J11
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210110-J07*

第 131 号 単価表 土砂等運搬 改良土 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 132 号 単価表

圧入掘削積込み工〔夜間〕

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	〔夜間〕	人				RR0125
特殊作業員	〔夜間〕	人				RR0101
普通作業員	〔夜間〕	人				RR0102
圧入機〔夜間〕	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	時間				第 216 号単価表参照 SDGD40150-J03
油圧ラムシェル〔夜間〕	テレスコピック式(平積0.6m3)	時間				第 217 号単価表参照 SDGD40140-J02
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊	日				ML001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 133 号 単価表

ケーシング溶接工[夜間]

φ 2000

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工[夜間]		m	6.3			第 218 号単価表参照 SDGD40180-J02
計	1 箇所 当り					

第 134 号 単価表

ケーシング引上げ工[夜間]

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング引上げ工[夜間]		m	0.9			第 219 号単価表参照 SDGD40190-J04
計	1 箇所 当り					

第 135 号 単価表

ケーシング撤去工[夜間]

φ 2000 H=2. 0m撤去

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
クレーン装置付トラック[夜間]	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	時間				第 220 号単価表参照 SDGD40201-J02
ケーシング切断工[夜間]		m	7. 5			第 221 号単価表参照 SDGD40210-J02
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 136 号 単価表

底盤コンクリート打設工[夜間]

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
生コンクリート（水中コンクリート）	高炉(B種)セメント量:370kg/m3水比:規定なしスラン	m 3	10.4			TZ902012101
諸雑費		式				#09
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 137 号 単価表

機械設置撤去工[夜間]

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
圧入機[夜間]	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	時間				第 222 号単価表参照 SDGD40235-J03
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日				ML001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 回 当り					

第 138 号

単価表

仮設ケーシング 損料

φ 2000

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング 損料	φ 2000 L=2000-2500	回	1			N0117-014
計	1 式 当り					

第 139 号 単価表

うわ水排水工[夜間]

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日				ML001130001
諸雑費		式				#09
計	1 箇所 当り					

第 140 号 単価表 スライム処理工[夜間]

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 141 号 単価表

泥水処分工[夜間]

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃車運搬[夜間]		m3	1			第 223 号単価表参照 SWB232010-J02
建設汚泥処理費	ペントナイト廃液等建設汚泥 (株)サンコートア	m3	1			N0121-001
計	1 m3 当り					

第 142 号 単価表

円形覆工板設置工[夜間]

φ 2000

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
クレーン装置付トラック[夜間]	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	時間				第 224 号単価表参照 SDGD40291-J02
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 143 号 単価表

円形覆工板撤去工[夜間]

φ 2000

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
クレーン装置付トラック[夜間]	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	時間				第 224 号単価表参照 SDGD40291-J02
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 144 号 単価表

円形覆工板開閉工[夜間]

φ 2000

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
クレーン装置付トラック[夜間]	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	時間				第 224 号単価表参照 SDGD40291-J02
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 回 当り					

第 145 号

単価表

円形覆工板賃料等[夜間]

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板賃料	φ 2000 30日超え90日以内使用	月	2			N0118-012
円形覆工板整備費	φ 2000	枚	1			N0118-015
計	1 式 当り					

第 146 号 単価表

切削オーバーレイ[夜間]

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
アスファルト合材	改質II型 再生密粒度アスコン 2 0	t	12. 573			TZ004104004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			TZ004130003
路面切削機運転[夜間]		日				第 225 号単価表参照 SWK430050-J02
路面清掃車運転[夜間]		日				第 226 号単価表参照 SWK430060-J02
アスファルトフィニッシャ運転[夜間]		日				第 227 号単価表参照 SWK430070-J02
ロードローラ運転[夜間]		日				第 228 号単価表参照 SWK430080-J02
タイヤローラ運転[夜間]		日				第 229 号単価表参照 SWK430090-J02
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09

第 146 号

単価表

切削オーバーレイ[夜間]

100 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 147 号 単価表

処分費 (m3)

A S 廃材
比重2.35

100 m3 当り

SWB020051-J13*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	葛南	t	235			TZ901145020
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 148 号 単価表

区画線設置[夜間]

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,200			TQ00E036151
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			TZ004354001
軽油		L	120			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 149 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人 日 当り					

第 150 号

単価表

交通誘導警備員 B [夜間]

1 人 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	[夜間]	人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人 日 当り					

第 151 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			TZ006811001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 台 当り					

第 152 号 単価表 重建設機械分解組立[夜間]

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				ML001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1 回 当り					

第 153 号

単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

第 154 号

単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	1			TZ006800001
計	1 t 当り					

第 155 号 単価表

路盤廃材処分工

運搬距離:10.9km
処分地区:千葉

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級・BH0.13m³)[夜間]	機械積込み 路盤	m3	1			第 190 号単価表参照 SDGD10160-J18*
計	1 m3 当り					

第 156 号 単価表

地質分析

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出液作成料	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-001
ジクロロメタン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-002
四塩化炭素	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-003
1、2－ジクロロエタン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-004
1、1－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-005
1、2－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-006
1、1、1－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-007
1、1、2－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-008
トリクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-009
テトラクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-010
1、3－ジクロロプロペン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-011

第 156 号 単価表

地質分析

1 式 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベンゼン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-012
クロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-013
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103001
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103002
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103003
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103004
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103005
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103006
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103008
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103009

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103020
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103022
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103024
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103025
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103026
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103028
計	1 式 当り					

第 157 号 単価表

バックホウ排対(1次)

山積0.45m3(平積0.35m3)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	8.6			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間				MM000202028
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

第 158 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

第 159 号 単価表 タンパ締固め 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

第 160 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)

機械積込み
発生土

10 m3 当り

SDGD10160-J01*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 230 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 161 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)

機械積込み
発生土

10 m3 当り

SDGD10160-J02*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 230 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01*

第 162 号 単価表 土砂等運搬 発生土 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 163 号

単価表

処分費 (m3)

発生土

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土処理費	柏市若白毛字角巻955番1他39筆 聖建工業 (有)	m3	100			N0120-001
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 164 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)

機械積込み
路盤

10 m3 当り

SDGD10160-J05*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 230 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 165 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)

機械積込み
路盤

10 m3 当り

SDGD10160-J06*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 230 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 166 号 単価表

処分費 (m3)

路盤廃材
比重2.04

100 m3 当り
SWB020051-J02*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	千葉	t	204			TZ901143010
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 167 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 168 号 単価表

バックホウ排対(1次)[夜間]

山積0.45m3(平積0.35m3)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	8.6			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間				MM000202028
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

第 169 号 単価表

バックホウ排対(1次)[夜間]

山積0.45m3(平積0.35m3)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	8.6			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間				MM000202028
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

第 170 号 単価表 タンパ締固め[夜間] 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1			RR0101
普通作業員	[夜間]	%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

第 171 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH0.45m³)[夜間]

機械積込み
発生土

10 m3 当り

SDGD10160-J13*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック[夜間]	4t積級	日				第 215 号単価表参照 SDGD10180-J11
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 172 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH0.45m³)[夜間]

機械積込み
路盤

10 m3 当り

SDGD10160-J14*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック[夜間]	4t積級	日				第 231 号単価表参照 SDGD10180-J12
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 173 号 単価表

ダンプトラック[夜間]

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 174 号 単価表

バックホウ排対(2次)〔夜間〕

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

※施工パッケージ単価
SCB240010-J02*

第 175 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

第 176 号

単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1

m2

当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル練工	配合比 1 : 2	m3	0.02			TY7G0010020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB240010-J03*

第 177 号 単価表 コンクリート[夜間] 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員	[夜間]	%	R1			RR0102
特殊作業員	[夜間]	%	R2			RR0101
土木一般世話役	[夜間]	%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

第 178 号

単価表

モルタル上塗り[夜間]

マンホール用

1

m2

当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	[夜間]	人				RR0135
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
モルタル練工	配合比 1 : 2	m3	0.02			TY7G0010020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB240010-J01*

第 179 号 単価表 コンクリート[夜間] 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員	[夜間]	%	R1			RR0102
特殊作業員	[夜間]	%	R2			RR0101
土木一般世話役	[夜間]	%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

第 180 号 単価表

モルタル上塗り[夜間]

マンホール用

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	[夜間]	人				RR0135
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
モルタル練工	配合比 1 : 2	m3	0.02			TY7G0010020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 181 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)[夜間]

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日				MM000201034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 182 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日				MM000201034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 183 号 単価表

発生土運搬工 (2t積級・BH:0.13m3)

機械積込み
発生土

10 m3 当り

SDGD10160-J03*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日				第 232 号単価表参照 SDGD10190-J03
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 184 号 単価表

発生土運搬工 (2t積級・BH0.13m³)

機械積込み
路盤

10 m3 当り

SDGD10160-J07*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日				第 232 号単価表参照 SDGD10190-J03
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第185号

単価表

ダンプトラック

2t積級

1日

当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日 当り					

第 186 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)[夜間]

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日				MM000201034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 187 号

単価表

小型バックホウ運転(2次)[夜間]

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日				MM000201034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 188 号 単価表 タンパ締固め[夜間] 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1			RR0101
普通作業員	[夜間]	%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

第 189 号 単価表

発生土運搬工 (2t積級・BH0.13m³) [夜間]

機械積込み
発生土

10 m3 当り

SDGD10160-J17*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック[夜間]	2t積級	日				第 233 号単価表参照 SDGD10190-J04
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 190 号 単価表

発生土運搬工 (2t積級・BH0.13m³) [夜間]

機械積込み
路盤

10 m3 当り

SDGD10160-J18*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック[夜間]	2t積級	日				第 234 号単価表参照 SDGD10190-J05
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 191 号 単価表

ダンプトラック[夜間]

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 192 号

単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200) R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 193 号

単価表

材料費

流入2方向

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インハートキャップ°	φ 150	個	1			N0108-001
仮止めキャップ°	φ 150	個	1			N0108-002
計	1箇所 当り					

第 194 号

単価表

ます設置工(塩化ビニル製)[夜間]

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200) R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 195 号

単価表

ます設置工(塩化ビニル製)[夜間]

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200) R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 196 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)[夜間]

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日				MM000201034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 197 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	レギュラー	L	21.6			TZ040011001
ライトバン	1.5L	時間				MTM40010001
ライトバン	1.5L	供用日				MLM40010001
計	1 台・日 当り					

第 198 号 単価表

路面切削機運転[夜間]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	207			TZ006702002
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				MM001131014
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 199 号 単価表

路面清掃車運転[夜間]

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	38			TZ006702002
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1． 5 m 3	供用日				MM001101020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 200 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転[夜間]

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	65			TZ006702002
アスファルトフィニッシャ〔 ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				MM001003045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 201 号 単価表

ロードローラ運転[夜間]

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	32			TZ006702002
ロードローラ[マダ`ム・排ガ`ス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				MM000810002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第202号 単価表

タイヤローラ運転[夜間]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	25			TZ006702002
タイヤローラ[普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日				MM000820006
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 203 号 単価表

トラック[夜間]

ベ-ストラ-ック4〜4.5t級吊能力2.9t

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	5.3			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラ-ック4〜4.5t積 吊能力2.9t	時間				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第 204 号 単価表

推進工機械器具損料(2) [夜間]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			MYMG8577025
推進工推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	302.4			MYMG8577090
計	1 日 当り					

第 205 号

単価表

推進工機械器具損料(2) [夜間]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			MYMG8577025
推進工推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	531			MYMG8577090
計	1 日 当り					

第 206 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3) [夜間]

機械積込み
発生土

10 m3 当り

SDGD10160-J20*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック[夜間]	4t積級	日				第 235 号単価表参照 SDGD10180-J14
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 207 号 単価表 積込（ルーズ） 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210110-J05*

第 208 号 単価表 土砂等運搬 発生土 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 209 号 単価表 処分費 (m3) 発生土 100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処理費	柏市若白毛字角巻955番1他39筆 聖建工業 (有)	m3	100			N0120-001
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 210 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)[夜間]

機械積込み 発生土

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック[夜間]	4t積級	日				第 215 号単価表参照 SDGD10180-J11
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210110-J06*

第211号 単価表 土砂等運搬 発生土 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 212 号

単価表

処分費 (m3)

発生土

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処理費	柏市若白毛字角巻955番1他39筆 聖建工業 (有)	m3	100			N0120-001
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 213 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH0.45m³)[夜間]

機械積込み 路盤

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック[夜間]	4t積級	日				第 215 号単価表参照 SDGD10180-J11
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 214 号 単価表

処分費 (m3)

路盤廃材
比重2.04

100 m3 当り
SWB020051-J12*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	千葉	t	204			TZ901143010
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第215号 単価表

ダンプトラック[夜間]

4t積級

1日当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日 当り					

第 216 号 単価表

圧入機[夜間]

呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	0.96			TZ006702002
揺動圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間				MYMG8581012
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第217号 単価表

油圧クラムシェル[夜間]

テレスコピック式(平積0.6m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	16			TZ006702002
油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.6m3)	時間				MM0G2040606
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第 218 号 単価表 ケーシング溶接工[夜間]

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
溶接工	[夜間]	人				RR0113
諸雑費		式				#09
計	10m 当り					
	1 m 当り					

第 219 号 単価表

ケーシング引上げ工[夜間]

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
圧入機[夜間]	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	時間				第 216 号単価表参照 SDGD40150-J03
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日				ML001130004
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 220 号 単価表

クレーン装置付トラック[夜間]

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	5. 3			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第 221 号 単価表

ケーシング切断工[夜間]

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
溶接工	[夜間]	人				RR0113
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
諸雑費		式				#09
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 222 号 単価表

圧入機[夜間]

呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	0.96			TZ006702002
揺動圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間				MYMG8581012
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第 223 号 単価表

側溝清掃車運搬[夜間]

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
側溝清掃車運転[夜間]		日				第 236 号単価表参照 SWK230370-J02
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 224 号 単価表

クレーン装置付トラック[夜間]

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	5.3			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第 225 号

単価表

路面切削機運転[夜間]

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	215			TZ006702002
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				MM001131014
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 226 号 単価表

路面清掃車運転[夜間]

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	39			TZ006702002
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1． 5 m 3	供用日				MM001101020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 227 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転[夜間]

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	59			TZ006702002
アスファルトフィニッシャ〔 ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				MM001003045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 228 号 単価表

ロードローラ運転[夜間]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	29			TZ006702002
ロードローラ[マダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				MM000810002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 229 号 単価表

タイヤローラ運転[夜間]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	22			TZ006702002
タイヤローラ[普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日				MM000820006
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 230 号

単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 231 号 単価表

ダンプトラック[夜間]

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 232 号 単価表

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 233 号 単価表

ダンプトラック[夜間]

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第234号

単価表

ダンプトラック[夜間]

2t積級

1日

当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日 当り					

第 235 号

単価表

ダンプトラック[夜間]

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 236 号 単価表

側溝清掃車運転[夜間]

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	84			TZ006702002
側溝清掃車 [ブロワ式]	ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min	供用日				MM001105011
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

見 積 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受枠変形防止用駒	H=150	組	1	5,430	5,430	見積・2026/04/01 N0100-001
受枠変形防止用駒	H=250	組	8	7,100	56,800	見積・2026/04/01 N0100-002
ｽﾘﾑ内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 150	個	7	5,810	40,670	見積・2026/04/01 N0106-006
ｽﾘﾑ型内副管用継手	φ 150 1号用	個	4	59,000	236,000	見積・2026/04/01 N0106-007
ｽﾘﾑ型内副管用直管	φ 150	m	2.77	12,500	34,625	見積・2026/04/01 N0106-010
ｽﾘﾑ型内副管用90° 曲管	φ 150	個	4	11,000	44,000	見積・2026/04/01 N0106-011
ｲﾝﾊﾞｰﾄｷｬｯﾌﾟ	φ 150	個	38	1,950	74,100	見積・2026/04/01 N0108-001
仮止めｷｬｯﾌﾟ	φ 150	個	38	1,410	53,580	見積・2026/04/01 N0108-002
塩ﾋﾞ蓋	φ 200 T-2 市章入り 鎖付	個	-14	3,500	-49,000	見積・2026/04/01 N0108-003
鉄蓋	φ 200 T-2 市章入り 鎖付	個	14	12,200	170,800	見積・2026/04/01 N0108-004
建設発生土処理費	柏市若白毛字角巻955番1他39筆 聖建工業（有）	m3	53.7	5,200	279,240	見積・2026/03/31 N0120-001

見 積 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設汚泥処理費	ペントナ付廃液等建設汚泥 (株)サノコートア	m3	1.2	13,500	16,200	見積・2026/04/01 N0121-001
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(9) 鎌ヶ谷土質改良プラント	m3	530.86	4,100	2,176,526	見積・2026/04/01 N0123-005

特 別 調 査 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-14	組	7	87,100	609,700	特別調査 X5099-001
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-25	組	2	95,400	190,800	特別調査 X5099-002
鉄蓋	塩ビマンホール T-14	組	3	55,900	167,700	特別調査 X5099-003

工事工程表

週休2日制モデル工事

工事名:二和東地区管渠布設工事(その4)

[illegible]