

見積参考資料

事業年度	令和08年度
事業名	污水管築造（東第2分区）8-1号工事
路河川名	
工事箇所	伊勢崎市 東町 地内
工種区分	下水道工事（2）
施工地域等区分	一般交通等の影響あり（2）
週休2日制補正	有り（現場閉所）週単位（完全週休2日（土日））
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m3当り)

96012000	管路掘削	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(バックホ)		m3	1.0			0	(1-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

003

(100m3当り)

D30010	機械掘削工(バックホ)	条件	山積0.28m3(平積0.2m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(1-1-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

004

(1時間当り)

K0202015	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	条件	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 標準時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 標準時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正: 1.02
軽油 スタンド		L				0	
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間				0	
合計							
時間 当り							

1 次単価表

005

(1m3当り)

96013000	管路埋戻	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)		m3	1.0			0	(2-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

006

(100m3当り)

D30040	機械投入埋戻工(バックホ)	条件	山積0.28m3(平積0.2m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値), 100m3				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
バックホ(クロー)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(1-1-1)
タンパ 締固め		m3	100.000			0	(2-1-2)
合計							
m3 当り							

CB210450	ﾀﾝﾊﾟ 締固め	条 件	全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ﾀﾝﾊﾟ及ﾋﾞﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 長期割引適用		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

1 次単価表

008

(1m3当り)

96014000	発生土処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	1.0			0	(3-1)
処分費(m3)		m3	1.0			0	(3-2)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

009

(10m3 当り)

D30070	発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み	条件	ダンプトラック4t積級, 5.2km, DID区間なし, 山積0.28m3(平積0.2m3), 良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイスル] 4t積級		日				0	(3-1-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

010

(1日当り)

D30090	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	条 件	良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		L				0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日				0	
タイヤ損耗費 4 t 良好 供用日		供用日				0	
合計							
日 当り							

2 次単価表

011

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費		m3	100. 000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

012

(1m当り)

96175100	リブ付硬質塩化ビニル管	条 件	規格:PRP, 管径:200, 支給の有無:無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		m	1.0			0	(4-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

013

(1m当り)

D39310	リブ付硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	条 件	呼び径200mm, 20m以上(標準), 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 2 0 0		m	1. 000			0	週休2日制補正：1. 01
合計							
m 当り							

1 次単価表

014

(1m当り)

96183000	碎石基礎	条 件	規格:RC-40, 形状:W=1. 0m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
碎石基礎工(市場単価)		m3	0. 37			0	(5-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

015

(1m3当り)

D39410	砕石基礎工(市場単価)	条 件	機械施工, 再生砕石RC-40, 10m3以上(標準), 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生砕石 RC-40		m3	1. 200			0	
砕石基礎設置工 機械施工 (手間のみ)		m3	1. 000			0	週休2日制補正 : 1. 02
合計							
m3 当り							

1 次単価表

016

(50.6m当り)

96277000	たて込み簡易土留	条 件	掘削深:H=3.0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	32.1			0	(6-1)
建込工		m	18.5			0	(6-2)
引抜工		m	32.1			0	(6-3)
引抜工		m	18.5			0	(6-4)
パネルがイレール 支保材等賃料		式	1			0	(6-5)
合計							
m 当り							

2 次単価表

017

(10m当り)

D30240	建込工	条 件	2.5m以下, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(1-1-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

018

(10m当り)

D30240	建込工	条 件	3. 0m以下, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		時間				0	(1-1-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

019

(10m当り)

D30250	引抜工	条 件	2.5m以下, 標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
トラッククレーン 4.9 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

020

(10m当り)

D30250	引抜工	条 件	3. 0m以下, 標準(1. 0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
トラッククレーン 4． 9 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

021

(1式当り)

*	パネﾙガイドレール 支保材等賃料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
パネルガイドレール支保材等賃料		式	1			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

022

(1箇所当り)

96209001	組立1号マンホール	条 件	平均マンホール深:H=2.656m, 蓋の耐荷重:T-14				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ブロック 蓋 受枠 可とう継手等		式	1			0	(7-1)
組立マンホール設置工(市場単価)		箇所	1.0			0	(7-2)
流入口削孔工		式	1			0	(7-3)
碎石		m3	0.2			0	(7-4)
コンクリート		m3	0.16			0	(7-5)
モルタル上塗り マンホール用		m2	0.74			0	(7-6)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

023

(1式当り)

＊	ブロック 蓋 受枠 可とう継手等	条 件					
			名称・規格	単位	数量	単価	金額
	伊勢崎市型 鉄蓋 φ 600 T-14	個	1. 000			0	
	マンホール枠固定用金具 が かつ 防止機能付き M16×250	組	1. 000			0	
	無収縮モルタル 支承用 1, 875kg/m3	m3	0. 020			0	
	ロック付転落防止用梯子 600mm用 T-25, T-14	組	1. 000			0	
	調整リング 600*100	個	1. 000			0	
	組立式マンホール（斜壁） 6 0 cm× 9 0 cm× 4 5 cm	個	1. 000			0	
	組立式マンホール（直壁） 9 0 cm× 3 0 cm	個	1. 000			0	
	組立式マンホール（管取り付け壁） 9 0 cm× 1 8 0 cm	個	1. 000			0	
	組立式マンホール（底版） 1 号 有効高 1 3 cm	個	1. 000			0	

2 次単価表

024

(1式当り)

＊	ブロック 蓋 受枠 可とう継手等	条 件					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	マンホール用可とう継手 PRP φ 200 拡張バンドタイプ	個	3.000			0	
	合計						
	式 当り						

2 次単価表

025

(1箇所当り)

D39050	組立マンホール設置工(市場単価)	条 件	1号(900mm)3m以下,4箇所未満,無,無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立マンホール設置工 1号 [手間のみ]3m以下		箇所	1.000			0	週休2日制補正：1.01
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

026

(1式当り)

＊	流入口削孔工	条 件					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	削孔費 0・1号人孔(楕円人孔)塩ビ管用　φ200	箇所	2.000			0	
	合計						
	式　当り						

2 次単価表

027

(1m3当り)

*	碎石	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1.200			0	
合計							
m3 当り							

CB240010	コンクリート	条件	小型構造物, 人力打設, 各種, , 一般養生, , 無し, , , , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）		%				0	

2 次単価表

029

(1m2当り)

	モルタル上塗り マンホール用	条 件	配合比1:2, 普通, 20mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
左官		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
モルタル練		m3	0.020			0	(7-6-1)
合計							
m2 当り							

3 次単価表

030

(1m3当り)

	モルタル練	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
セメント ポルトランド 25Kg/袋 80袋以下		袋	28.800			0	
石材 洗砂（荒目・細目）		m3	0.950			0	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

031

(1箇所当り)

96209001	組立1号マンホール	条 件	平均マンホール深:H=m, 蓋の耐荷重:-				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ブロック 蓋 受枠 可とう継手等		式	1			0	(8-1)
流入口削孔工		式	1			0	(8-2)
コンクリート		m3	0.16			0	(7-5)
モルタル上塗り マンホール用		m2	0.74			0	(8-4)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

032

(1式当り)

＊	ブロック 蓋 受枠 可とう継手等	条 件								
			名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
			マンホール用可とう継手 PRP φ 200 貼付タイプ		個	1. 000			0	
			合 計							
			式 当り							

2 次単価表

033

(1式当り)

＊	流入口削孔工	条 件					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	削孔費 0・1号人孔(楕円人孔)塩ビ管用 φ 200	箇所	1. 000			0	
	合計						
	式 当り						

2 次単価表

034

(1m2当り)

	モルタル上塗り マンホール用	条 件	配合比1:2, 普通, 20mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
左官		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
モルタル練		m3	0.020			0	(8-4-1)
合計							
m2 当り							

3 次単価表

035

(1m3当り)

	モルタル練	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
セメント ポルトランド 25Kg/袋 80袋以下		袋	28.800			0	
石材 洗砂（荒目・細目）		m3	0.950			0	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

036

(1箇所当り)

96216500	内副管	条 件	内副管規格:塩ビ, 内副管径:150, 段差:0.983m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
内副管材料費		式	1			0	(9-1)
内副管取付工		箇所	1.0			0	(9-2)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

037

(1式当り)

*	内副管材料費	条 件					
			名称・規格	単位	数量	単価	金額
内副管用継手 1号用 φ 200× φ 150		個	1. 000			0	
塩ビパイプ V U 1 5 0		m	0. 600			0	
副管用継手 90° 曲管 φ 150		個	1. 000			0	
合計							
式 当り							

2 次単価表

038

(1箇所当り)

D30815	内副管取付工	条 件	段差1.0m未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

039

(1箇所当り)

96210000	小型マンホール(レジンコンクリート製)	条 件	材質:レジンコンクリート製, 規格:300, 平均マンホール深:H=2. 103m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
マンホール材料費		式	1			0	(10-1)
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)		箇所	1. 0			0	(10-2)
底部工		m2	0. 3			0	(10-3)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

040

(1式当り)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
伊勢崎市型 直接鉄蓋 φ 300 T-14	個	1. 000			0	
マンホール枠固定用金具 M12×150	組	1. 000			0	
無収縮モルタル 支承用 1, 875kg/m3	m3	0. 010			0	
レジンコンクリート製小型人孔 調整リング	個	1. 000			0	
レジンコンクリート製小型人孔 上部壁 H=200	個	1. 000			0	
レジンコンクリート製小型人孔 中間壁 H=500	個	1. 000			0	
レジンコンクリート製小型人孔 中間壁 H=900	個	1. 000			0	
レジンコンクリート製小型人孔 インバート H=370 φ 200用	個	1. 000			0	起点・中間(一方向)
レジンコンクリート製小型人孔 アダプタセット PRP φ 200流出側用	個	1. 000			0	

2 次単価表

041

(1式当り)

	マンホール材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
レジンコンクリート製小型人孔 アダプタセット PRP φ200流入側用		個	1.000			0	
レジンコンクリート製小型人孔 底版 H=70		個	1.000			0	
合計							
式 当り							

2 次単価表

042

(1箇所当り)

D30866	小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)	条 件	2.50m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

043

(1m2当り)

	底部工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
砕石基礎工（機械投入埋戻工）		m 2	1. 000			0	(10-3-1)
合計							
m2 当り							

3 次単価表

044

(100m2 当り)

D30690	砕石基礎工（機械投入埋戻工）	条 件	再生クラッシュランRC-40~0, 20cm, クローラ型山積0.28m3, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
再生骨材 再生砕石	RC-40	m3	24.000			0	
バックホ運転		時間				0	(10-3-1-1)
諸雑費（率）		式	1			0	
合計							
m2 当り							

4 次単価表

045

(1時間当り)

D30695	バックホウ運転	条件	クローラ型山積0.28m3, 無・低騒音, 排ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		L				0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間				0	
合計							
時間 当り							

1 次単価表

046

(1m3当り)

96012000	管路掘削	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)		m3	1.0			0	(11-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

047

(100m3 当り)

D30008	機械掘削工(小型バックホ)	条件	山積0.13m3(平積0.1m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正 : 1.02
小型バックホ運転		日				0	(11-1-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

048

(1日当り)

D30020	小型バックホウ運転	条件	山積0.13m3(平積0.1m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		L				0	
小型バックホウ（クローラ） [標準] 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日				0	
合計							
日 当り							

1 次単価表

049

(1m3当り)

96013000	管路埋戻	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		m3	1.0			0	(12-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

050

(100m3当り)

D30038	機械投入埋戻工(小型バックホ)	条件	山積0.13m3(平積0.1m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値), 100m3				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
小型バックホ運転		日				0	(11-1-1)
クワ締固め		m3	100.000			0	(2-1-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

051

(1m3当り)

96014000	発生土処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	1.0			0	(13-1)
処分費(m3)		m3	1.0			0	(3-2)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

052

(10m3当り)

D30070	発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み	条件	ダンプトラック2t積級, 5. 2km, DID区間なし, 小型BH山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		日				0	(13-1-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

053

(1日当たり)

D30100	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	条 件	良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		L				0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日				0	
タイヤ損耗費 2 t 良好 供用日		供用日				0	
合計							
日 当り							

1 次単価表

054

(1箇所当り)

96214000	取付管(硬質塩化ビニル管)	条 件	取付管材質:硬質塩化ビニル管, 規格:VU, 管径: φ 150				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管布設および支管取付工		箇所	1.0			0	(14-1)
塩ビ管キャップ		個	1.0			0	(14-2)
取付管鋸		個	1.0			0	(14-3)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

055

(1箇所当り)

D39105	取付管布設および支管取付工	条 件	管径150mm可とう性支管設置, 5箇所以上(標準), 無, 無, 3m以上5m未満, コンクリート製・陶製以外				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管布設工および支管取付工 管径 1 5 0		箇所	1. 000			0	週休2日制補正 : 1. 01
取付管布設及び支管取付工 加算額 管径150 可とう性支管設置費		箇所	1. 000			0	週休2日制補正 : 1. 01
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

056

(1個当たり)

	塩ビ管キャップ	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塩ビ管キャップ 標準型 VU φ150		個	1.000			0	
合計							
個 当り							

2 次単価表

057

(1個当り)

	取付管鉋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管鉋		個	1. 000			0	
合計							
個 当り							

1 次単価表

058

(1m当り)

B5800051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(15-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

1 次単価表

060

(1m2当り)

B4999001	舗装版破碎	条	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(16-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0.45m3（平積0.35m3）		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

062

(1m3当り)

B0038004	殻運搬	条 件	殻種別:舗装版破碎				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(17-1)
合計							
m3 当り							

CB227010	穀運搬	条 件	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し,,,,, 6.5km以下,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

064

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条	殻種別:アスファルト殻				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(18-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

065

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト(再生アスコン工場持ち込み)		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

066

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条 件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(19-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6 t		%				0	
振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
再生アスコン 再生密粒度 (13)		%				0	
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

068

(1m2当り)

B0660051	上層路盤(歩道部)	条件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:100mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(20-1)
合計							
m2 当り							

CB410041	上層路盤(歩道部)	条件	100mm, 1層施工, 粒度調整砕石M-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0		%				0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
石材 粒度調整砕石（30-0）		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

070

(1m2当り)

B0659051	下層路盤(歩道部)	条件	路盤材種類:再生クラッシュRC-40, 仕上り厚:150mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(21-1)
合計							
m2 当り							

CB410031	下層路盤(歩道部)	条 件	150mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0		%				0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

072

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブラ45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(22-1)
区画線設置		m	124.0			0	(22-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

073

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		k g	1,700.000			0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		k g	75.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	75.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

074

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

075

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(23-1)
区画線設置		m	124.0			0	(23-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

076

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 破線30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		k g	1,130.000			0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		k g	50.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	50.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

077

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条件	無し, 溶融式手動, 無し, 破線30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正：1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

078

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日				0	(24-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

079

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

1 次単価表

080

(1t当り)

11199001	仮設材運搬費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t				1	往路 (25-1)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t				1	復路 (25-1)
仮設材等の積込み取卸し費		t				1	 (25-3)
合計							
t 当り							

2 次単価表

081

(1t 当り)

WB010020	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	条件	関東・中部・近畿, 18.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基本運賃 製品長12m以内 20kmまで		t				1	
合計							
t 当り							

2 次単価表

082

(1t 当り)

WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	条 件	積込み、取卸し(往復分)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t				1	
合計							
t 当り							

1 次単価表

083

(1m当り)

	管路調査費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
本管TV調査工		m	1.0			1	(26-1)
報告書作成工		m	1.0			1	(26-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

084

(400m当り)

	本管TV調査工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
管路調査技師		人				1	週休2日制補正：1.02
管路調査助手		人				1	週休2日制補正：1.02
管路調査作業員		人				1	週休2日制補正：1.02
テレビカメラ車運転工		日				1	(26-1-1)
合計							
m 当り							

3 次単価表

085

(1日当り)

	テレビカメラ車運転工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ガソリン レギュラー スタンド		L				1	
運転手(一般)		人				1	週休2日制補正 : 1.02
本管用TVカメラ搭載車 95.5kw 2t		時間				1	
合計							
日 当り							

2 次単価表

086

(800m当り)

	報告書作成工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
管理技師		人				1	週休2日制補正：1.02
管路調査技師		人				1	週休2日制補正：1.02
管路調査助手		人				1	週休2日制補正：1.02
合計							
m 当り							

11224001	土質等試験費	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土質試験費		式	1			1	(27-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

088

(1式当り)

	土質試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号(前処理・溶出液作成料含)		検体	1. 000			5	
締め固めた土のコーン指数試験 【JIS A 1228】		試料	1. 000			5	
土の含水比試験 【JIS A1203】		試料	1. 000			5	1試料3個
土の粒度試験 【JIS A1204】ふるい分析		試料	1. 000			5	試料0. 5kg～2kg
土の液性限界試験 【JIS A1205】		試料	1. 000			5	1試料4～6個
土の塑性限界試験 【JIS A1206】		試料	1. 000			5	1試料3個
合計							
式 当り							

(1式当り)

11224001	土壌試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土壌溶出試験費		式	1			1	(28-1)
土壌含有量試験費		式	1			1	(28-2)
合計							
式 当り							

2 次単価表

090

(1式当り)

	土壌溶出試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
溶出液作成費		検体	1.000			5	
溶出試験 カドミウム		検体	1.000			5	
溶出試験 六価クロム		検体	1.000			5	
溶出試験 シアン		検体	1.000			5	
溶出試験 総水銀		検体	1.000			5	
溶出試験 アルキル水銀		検体	1.000			5	
溶出試験 セレン		検体	1.000			5	
溶出試験 鉛		検体	1.000			5	
溶出試験 ヒ素		検体	1.000			5	

2 次単価表

091

(1式当り)

	土壌溶出試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
溶出試験	フッ素	検体	1. 000			5	
溶出試験	ホウ素	検体	1. 000			5	
溶出試験	シマジン	検体	1. 000			5	
溶出試験	チオベンカルブ	検体	1. 000			5	
溶出試験	チウラム	検体	1. 000			5	
溶出試験	PCB	検体	1. 000			5	
溶出試験	有機リン	検体	1. 000			5	
溶出試験	1, 4-ジオキサン	検体	1. 000			5	
溶出試験	第一種特定有害物質12項目	検体	1. 000			5	

2 次単価表

092

(1式当り)

	土壌溶出試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
合 計							
式 当 り							

2 次単価表

093

(1式当り)

	土壌含有量試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
含有量試験	カドミウム	検体	1.000			5	
含有量試験	六価クロム	検体	1.000			5	
含有量試験	シアン	検体	1.000			5	
含有量試験	総水銀	検体	1.000			5	
含有量試験	セレン	検体	1.000			5	
含有量試験	鉛	検体	1.000			5	
含有量試験	ヒ素	検体	1.000			5	
含有量試験	フッ素	検体	1.000			5	
含有量試験	ホウ素	検体	1.000			5	

2 次単価表

094

(1式当り)

	土壌含有量試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
合計							
式 当り							

1 次単価表

095

(1m3当り)

96012000	管路掘削	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(バックホ)		m3	1.0			0	(1-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

096

(1m3当り)

96013000	管路埋戻	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)		m3	1.0			0	(2-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

097

(1m3当り)

96014000	発生土処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	1.0			0	(3-1)
処分費(m3)		m3	1.0			0	(3-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

098

(1m当り)

96175100	リブ付硬質塩化ビニル管	条 件	規格:PRP, 管径:200, 支給の有無:無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		m	1.0			0	(4-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

099

(1m当り)

96183000	碎石基礎	条 件	規格:RC-40, 形状:W=1. 0m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
碎石基礎工(市場単価)		m3	0. 37			0	(5-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

100

(22.4m当り)

96277000	たて込み簡易土留	条 件	掘削深:H=2.0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	22.4			0	(34-1)
引抜工		m	22.4			0	(34-2)
パネルがイレール 支保材等賃料		式	1			0	(6-5)
合計							
m 当り							

2 次単価表

101

(10m当り)

D30240	建込工	条 件	2. 0m以下, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		時間				0	(1-1-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

102

(10m当り)

D30250	引抜工	条 件	2. 0m以下, 標準(1. 0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
トラッククレーン 4． 9 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

103

(1箇所当り)

96209001	組立1号マンホール	条 件	平均マンホール深:H=1.717m, 蓋の耐荷重:T-14				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ブロック 蓋 受枠 可とう継手等		式	1			0	(35-1)
組立マンホール設置工(市場単価)		箇所	1.0			0	(7-2)
流入口削孔工		式	1			0	(35-3)
砕石		m3	0.2			0	(7-4)
コンクリート		m3	0.16			0	(7-5)
モルタル上塗り マンホール用		m2	0.74			0	(35-6)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

104

(1式当り)

＊	ブロック 蓋 受枠 可とう継手等	条 件					
			名称・規格	単位	数量	単価	金額
	伊勢崎市型 鉄蓋 φ 600 T-14	個	1. 000			0	
	マンホール枠固定用金具 がタツキ防止機能付き M16×250	組	1. 000			0	
	無収縮モルタル 支承用 1, 875kg/m3	m3	0. 010			0	
	調整リング 600*100	個	1. 000			0	
	組立式マンホール（斜壁） 6 0 cm× 9 0 cm× 4 5 cm	個	1. 000			0	
	組立式マンホール（管取り付け壁） 9 0 cm× 1 2 0 cm	個	1. 000			0	
	組立式マンホール（底版） 1 号 有効高 1 3 cm	個	1. 000			0	
	マンホール用可とう継手 PRP φ 200 拡張バンドタイプ	個	1. 000			0	
	マンホール用可とう継手 VU φ 150 拡張バンドタイプ	個	2. 000			0	

2 次単価表

(1式当り)

＊	ブロック 蓋 受枠 可とう継手等	条						
		件						
	名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	合計							
	式 当り							

2 次単価表

(1式当り)

＊	流入口削孔工	条 件					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	削孔費 0・1号人孔(楕円人孔)塩ビ管用 φ150	箇所	2.000			0	
	合計						
	式 当り						

2 次単価表

107

(1m2当り)

	モルタル上塗り マンホール用	条 件	配合比1:2, 普通, 20mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
左官		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
モルタル練		m3	0.020			0	(35-6-1)
合計							
m2 当り							

3 次単価表

108

(1m3当り)

	モルタル練	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
セメント ポルトランド 25Kg/袋 80袋以下		袋	28.800			0	
石材 洗砂（荒目・細目）		m3	0.950			0	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

(1m3当り)

96012000	管路掘削	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)		m3	1.0			0	(11-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

110

(1m3当り)

96013000	管路埋戻	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		m3	1.0			0	(12-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

111

(1m3当り)

96014000	発生土処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	1.0			0	(13-1)
処分費(m3)		m3	1.0			0	(3-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

112

(1箇所当り)

96214000	取付管(硬質塩化ビニル管)	条 件	取付管材質:硬質塩化ビニル管, 規格:VU, 管径: φ 150				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管布設および支管取付工		箇所	1.0			0	(14-1)
塩ビ管キャップ		個	1.0			0	(39-2)
取付管鋸		個	1.0			0	(39-3)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

(1個当たり)

	塩ビ管キャップ	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塩ビ管キャップ 標準型 VU φ150		個	1.000			0	
合計							
個 当り							

2 次単価表

(1個当り)

	取付管鉋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管鉋		個	1. 000			0	
合計							
個 当り							

1 次単価表

115

(1箇所当り)

96214000	取付管(硬質塩化ビニル管)	条 件	取付管材質:硬質塩化ビニル管, 規格:VU, 管径: φ 150				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管布設および支管取付工		箇所	1.0			0	(40-1)
塩ビ管キャップ		個	1.0			0	(40-2)
取付管鋸		個	1.0			0	(40-3)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

116

(1箇所当り)

D39105	取付管布設および支管取付工	条 件	管径150mm, 5箇所以上(標準), 無, 無, 3m以上5m未満, コンクリート製・陶製				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管布設工および支管取付工 管径 1 5 0		箇所	1. 000			0	週休2日制補正：1. 01
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

117

(1個当たり)

	塩ビ管キャップ	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塩ビ管キャップ 標準型 VU φ150		個	1.000			0	
合計							
個 当り							

2 次単価表

118

(1個当り)

	取付管鉋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管鉋		個	1. 000			0	
合計							
個 当り							

1 次単価表

(1m当り)

B5800051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(15-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

120

(1m2当り)

B4999001	舗装版破碎	条	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(16-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

121

(1m3当り)

B0038004	殻運搬	条	殻種別:舗装版破碎				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(17-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

122

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(18-1)
合計							
m3 当り							

(1式当り)

	舗装版切断排水運搬処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
汚泥処理		kg	210			0	(45-1)
汚泥運搬費		式	1			0	(45-2)
合計							
式 当り							

2 次単価表

124

(1kg当り)

	汚泥処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 汚泥【受入時間 8 時～ 1 7 時】		kg	1.000			T	
合計							
kg 当り							

2 次単価表

(1式当り)

	汚泥運搬費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材(汚泥)運搬費 4.5tユニック車 運搬距離20km～30km		台	1.000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(19-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

127

(1m2当り)

B0660051	上層路盤(歩道部)	条件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:100mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(20-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

128

(1m2当り)

B0659051	下層路盤(歩道部)	条件	路盤材種類:再生クラッシュRC-40, 仕上り厚:150mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(21-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

129

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日				0	(24-1)
合計							
人日 当り							

1 次単価表

130

(1m当り)

	管路調査費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
本管TV調査工		m	1.0			1	(50-1)
報告書作成工		m	1.0			1	(50-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

131

(400m当り)

	本管TV調査工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
管路調査技師		人				1	週休2日制補正：1.02
管路調査助手		人				1	週休2日制補正：1.02
管路調査作業員		人				1	週休2日制補正：1.02
テレビカメラ車運転工		日				1	(50-1-1)
合計							
m 当り							

3 次単価表

132

(1日当り)

	テレビカメラ車運転工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ガソリン レギュラー スタンド		L				1	
運転手(一般)		人				1	週休2日制補正 : 1.02
本管用TVカメラ搭載車 95.5kw 2t		時間				1	
合計							
日 当り							

2 次単価表

133

(800m当り)

	報告書作成工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
管理技師		人				1	週休2日制補正：1.02
管路調査技師		人				1	週休2日制補正：1.02
管路調査助手		人				1	週休2日制補正：1.02
合計							
m 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和08年度			
事業名	污水管築造（東第2分区）8-1号工事			
路河川名				
工事箇所	伊勢崎市 東町 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	処分費		m3	3,000
2	塩ビ管キャップ	標準型 VU φ150	個	1,820
3	内副管用継手 1号用	φ200×φ150	個	51,400
4	廃材(汚泥)運搬費	4.5tユニック車 運搬距離20km～30km	台	32,700
5	伊勢崎市型 直接鉄蓋	φ300 T-14	個	50,600
6	伊勢崎市型 鉄蓋	φ600 T-14	個	105,000
7	マンホール枠固定用金具	M12×150	組	3,480
8	レジンコンクリート製小型人孔	アダプタセット PRP φ200流出側用	個	19,900
9	レジンコンクリート製小型人孔	アダプタセット PRP φ200流入側用	個	21,000
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。