

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
道路改良			
道路土工			
掘削工			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	7	m3
残土処理工			
土砂等運搬 (土砂)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 24km	3	m3
土砂等運搬 (路盤)	路盤(岩塊・玉石混り土含む) 6.5km	4	m3
残土等処分	土砂	3	m3
残土等処分	路盤	4	m3
構造物撤去工			
構造物取壊し工			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	66	m
運搬処理工			
汚泥運搬処理 (As切断発生)	運搬距離：9.2km 処分費有	1	回
仮設工			

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
交通管理工			
交通誘導警備員		18	人日

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路改良		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	7			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
残土処理工		式	1			/4
土砂等運搬 (土砂)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 24km	m3	3			第 2 号内訳書参照 @QB0007052-J01
土砂等運搬 (路盤)	路盤(岩塊・玉石混り土含む) 6.5km	m3	4			第 3 号内訳書参照 @QB0007052-J02
残土等処分	土砂	m3	3			第 4 号内訳書参照 @QB0021052-J01
残土等処分	路盤	m3	4			第 5 号内訳書参照 @QB0021052-J02
舗装工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工		式	1			/4
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	64			第 6 号内訳書参照 @QB0662001-J01
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 28mm以上34mm未満	m2	64			第 7 号内訳書参照 @QB0657001-J01
薄層カー舗装工		式	1			/4
薄層カー舗装	舗装色:緑 規格・仕様:	m2	7			第 8 号内訳書参照 @Q10670001-J01
区画線工		式	1			/4
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	26			第 9 号内訳書参照 @Q10688001-J01
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	4			第 10 号内訳書参照 @Q10688001-J02
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚 1.5mm 無し	m	2			第 11 号内訳書参照 @Q10688001-J03
区画線消去	削取り式	m	2			第 12 号内訳書参照 @Q13537001-J01
排水構造物工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工		式	1			/4
防音型自由勾配側溝240	U型側溝規格 :240*300*2000	m	19.4			第 13 号内訳書参照 @Q10672001-J02
防音型側溝240	U型側溝規格 :240*300*2000	m	6			第 14 号内訳書参照 @Q10672001-J01
敷板	350*100*2000	m	25.4			第 15 号内訳書参照 @Q10672001-J03
側溝蓋	防音型側溝240用Co二普通 形 L=665	枚	14			第 16 号内訳書参照 @Q10675002-J01
側溝蓋	防音型側溝240用Co半分形 L=365	枚	2			第 17 号内訳書参照 @Q10675002-J02
側溝蓋	防音型側溝240用グレーチ ング 細目スベリ止メ	枚	3			第 18 号内訳書参照 @Q10675002-J03
側溝蓋	防音型側溝240用ステンレ ス網目付	枚	5			第 19 号内訳書参照 @Q10675002-J04
側溝蓋	固定式グレーチング	枚	12			第 20 号内訳書参照 @Q10675002-J05
集水枡・マンホール工		式	1			/4
プレキャスト集水枡	枡規格:300*300	箇所	4			第 21 号内訳書参照 @QB5807001-J01

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工		式	1			/3
構造物取壊し工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	66			第 22 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 : 5cm	m2	74			第 23 号内訳書参照 @QB0390001-J01
運搬処理工		式	1			/4
殻運搬	アスファルト殻 7km	m3	4			第 24 号内訳書参照 @QB0038002-J01
殻処分	アスファルト殻	m3	4			第 25 号内訳書参照 @QB0038051-J01
汚泥運搬処理 (As切断発生)	運搬距離 : 9.2km 処分費有	回	1			第 26 号内訳書参照 @U006
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	18			第 27 号内訳書参照 @Q11214002-J01

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
技術管理費		式	1			/4
土質等試験費		式	1			第 28 号内訳書参照 @Q11224001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税相当額		式	1			%S10
請負工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

土砂等運搬 (土砂)

土砂(岩塊・玉石混り土含む)
24km

@QB0007052-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

土砂等運搬 (路盤)

路盤(岩塊・玉石混り土含む)
6.5km

@QB0007052-J02

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210110-J02
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

残土等処分

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費		m3	1			A0008
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書 残土等処分 路盤 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	千葉	t	2.04			TZ901143010
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m以上3.0m以下

@QB0662001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB410260-J02
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-30
28mm以上34mm未満

@QB0657001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 5 号単価表参照 SCB410010-J03
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

薄層カー舗装

舗装色:緑 規格・仕様:

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カー舗装	標準色（緑色） 溶融式	m2	1			第 6 号単価表参照 P0001
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 7 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

@Q10688001-J02

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 8 号単価表参照 SWB821210-J02
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 9 号単価表参照 SWB821210-J03
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

区画線消去

削取り式

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去費 区画線消去		m	1			第 10 号単価表参照 SWB821220-J01
計	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

防音型自由勾配側溝240

U型側溝規格:240*300*2000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 11 号単価表参照 SWB821410-J03*
防音型自由勾配側溝240	240*300*2000	個	0.5			A0028
計	1 m 当り					

第 14 号 内訳書

防音型側溝240

U型側溝規格:240*300*2000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 12 号単価表参照 SWB821410-J02*
防音型U型側溝240	240*300*2000	個	0.5			A0027
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

敷板

350*100*2000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 敷板設置		m	1			第 13 号単価表参照 SWB821410-J04*
敷板	350*100*2000	枚	0.5			A0026
計	1 m 当り					

第 16 号 内訳書

側溝蓋

防音型側溝240用Co二普通形 L=665

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版	防音型側溝240用Co二普通形 L=665	枚	1			第 14 号単価表参照 SWB821430-J01*
計	1 枚 当り					

第 17 号 内訳書

側溝蓋

防音型側溝240用Co半分形 L=365

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版	防音型側溝240用Co二普通形 L=365	枚	1			第 15 号単価表参照 SWB821430-J03*
計	1 枚 当り					

第 18 号 内訳書

側溝蓋

防音型側溝240用グレーチング
細目スベリ止め

@Q10675002-J03

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版	防音型側溝240用グレーチング 細目スベリ止め	枚	1			第 16 号単価表参照 SWB821430-J04*
計	1 枚 当り					

第 19 号 内訳書

側溝蓋

防音型側溝240用ステンレス網目付

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版	防音型側溝240用ステンレス 網目付	枚	1			第 17 号単価表参照 SWB821430-J05*
計	1 枚 当り					

第 20 号 内訳書

側溝蓋

固定式グレーチング

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版	固定式グレーチング	枚	1			第 18 号単価表参照 SWB821430-J06*
計	1 枚 当り					

第 21 号 内訳書

プレキャスト集水桝

桝規格:300*300

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置費 プレキャスト集水桝		基	1			第 19 号単価表参照 SCB222800-J01
プレキャスト縁塊 設置費 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m	0.6			第 20 号単価表参照 SCB222710-J01*
プレキャスト集水桝材料費 プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1			第 21 号単価表参照 SCB222810-J01
プレキャスト縁塊(材料費)	300*300 H=150	基	1			A0031
グレーチング蓋	スベリ止め 細目タイプ T - 14 110° 開閉式	個	1			A0030
計	1 箇所 当り					

第 22 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 22 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 23 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 23 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 24 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻
7km

@QB0038002-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 24 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 25 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 25 号単価表参照 SWB020052-J01
計	1 m3 当り					

運搬距離：9.2km
処分費有

1 回 当り

第 26 号 内訳書

汚泥運搬処理（As切断発生）

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As汚泥処分費		L	112			A0029
ライトバン運搬		日				第 26 号単価表参照 P0007
計	1 回 当り					

第 27 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 27 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 28 号 内訳書

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験		式	1			第 28 号単価表参照P0003
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 1 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01

第 2 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210110-J02

第 3 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410260-J02

第 4 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			ML001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			ML001060001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 4 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2 当り					

第 5 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 6 号 単価表

薄層カー舗装

標準色（緑色）
溶融式

200 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融型特殊塗料	標準色（緑色）	kg	850			R8道路部 A0001
骨材	ホワイトシリカ	kg	140			R8道路部 A0002
プライマー	樹脂系	kg	32			R8道路部 A0003
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
マーカー車	小型自走施工機	h	6			R8道路部 A0004
ニーダー車	溶融釜車	h	6			R8道路部 A0005
小型スローパー		h	1			R8道路部 A0006
消耗品	プロパンガス等	式	1			R8道路部 A0007
計	200m2 当り					

第 6 号 単価表

薄層カー舗装

標準色（緑色）
溶融式

200 m2 当り

P0001
2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1m2 当り					

第 7 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 8 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			TQ001036073
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			TZ004354001
軽油		L	120			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 9 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			TQ001036031
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 10 号 単価表

区画線消去

1000 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			TQ001038001
軽油		L	62			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	L	35			TZ006704001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 11 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.42			TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 12 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.42			TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 13 号 単価表

敷板設置

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 14 号 単価表

蓋版

防音型側溝240用Co二普通形 L=665

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 15 号 単価表

蓋版

防音型側溝240用Co二普通形 L=365

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 16 号 単価表

蓋版

防音型側溝240用グレーチング
細目スベリ止メ

SWB821430-J04*

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 17 号

単価表

蓋版

防音型側溝240用ステンレス網目付

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 18 号 単価表

蓋版

固定式グレーチング

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 19 号 単価表 プレキャスト集水桝 1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

※施工パッケージ単価
SCB222710-J01*

第 20 号 単価表 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ク レーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	K1			MM000202107
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
側溝		%	Z1			積算単価計上なし TY000300000
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 20 号 単価表 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価
SCB222810-J01

第 21 号 単価表 プレキャスト集水桝（材料費） 1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
集水桝		%	Z1			TY000302000
	1 基 当り					

第 22 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価
SCB430310-J01

第 23 号 単価表 舗装版破碎 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			MM000907002
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	K2			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 24 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 25 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		t	100			TY007600001
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 26 号 単価表

ライトバン運搬

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン	1.5L	台・日	1			第 29 号単価表参照 SKS100200-J01*
運転手（一般）		人				RR0115
計	1 日 当り					

第 27 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1人日 当り					

第 28 号 単価表

土質試験

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶出液作成料		検体	1			A0016
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103001
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103002
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103003
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103004
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103005
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103006
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103008
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103009
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103020

第 28 号 単価表

土質試験

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103022
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103024
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103025
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103026
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103028
トリクロロエチレン		検体	1			A0017
テトラクロロエチレン		検体	1			A0018
四塩化炭素		検体	1			A0019
1, 1, 1-トリクロロエタン		検体	1			A0020
1, 1ジクロロエチレン		検体	1			A0021

第 28 号 単価表 土質試験

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1, 2-ジクロロエチレン		検体	1			A0022
1, 1, 2-トリクロロエタン		検体	1			A0023
ジクロロメタン		検体	1			A0024
1, 3 - ジクロロプロペン		検体	1			A0013
ベンゼン		検体	1			A0014
クロロエチレン		検体	1			A0015
1, 2-ジクロロエタン		検体	1			A0025
計	1 式 当り					

第 29 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	レギュラー	L	20.8			TZ040011001
ライトバン	1.5L	時間				MTM40010001
ライトバン	1.5L	供用日	1			MLM40010001
計	1台・日 当り					

見 積 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷板	350*100*2000	枚	13	12,800	166,400	
防音型U型側溝240	240*300*2000	個	3	15,700	47,100	
防音型自由勾配側溝240	240*300*2000	個	9.7	19,500	189,150	
プレキャスト縁塊(材料費)	300*300 H=150	基	4	10,700	42,800	
溶融型特殊塗料	標準色(緑色)	kg	29.75	803	23,889	
骨材	ホワイトシリカ	kg	4.9	287	1,406	
プライマー	樹脂系	kg	1.12	1,030	1,153	
消耗品	プロパンガス等	式	0.04	47,500	1,900	
グレーチング蓋	スベリ止め 細目タイプ T-14 110° 開閉式	個	4	18,700	74,800	
マーカー車	小型自走施工機	h	0.21	5,160	1,083	
ニーダー車	溶融釜車	h	0.21	11,300	2,373	

見 積 調 書

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型スイーパー		h	0.04	853	34	
残土処分費		m3	3	5,200	15,600	