

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	道路メンテナンス事業（シェッド） 塗装塗替工事
路河川名	国道 291号 土合シェッド
工事箇所	利根郡 みなかみ町 湯桧曾 地内
工種区分	鋼橋架設工事
施工地域等区分	一般交通等の影響あり（2）
週休2日制補正	有り（現場閉所）週単位（完全週休2日（土日））
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m2当り)

	清掃・水洗い	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗替塗装		m2	1.0			0	(1-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

003

(100m2 当り)

WB821550	塗替塗装	条 件	清掃・水洗い, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, , ,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 無		m 2	100. 000			0	週休2日制補正：1. 01
合計							
m2 当り							

1 次単価表

004

(1m2当り)

	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	条 件					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	m2	1.0			0	(2-1)
	廃材の回収・積込【手間のみ】	m2	1.0			0	(2-2)
	合計						
	m2 当り						

2 次単価表

005

(100m2 当り)

	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗膜剥離剤塗布・除去 (鋼製シェッド)		m2	100.000			0	補正：週休2日 1.04
塗膜剥離剤 (標準塗布量0.5～1.0kg/m2) ハゝホクリX-WB水系塗 膜剥離剤相当品		kg	57.500			0	ロス率15% (土木コスト情報p501) A=100m2×0.5kg×1.15
合計							
m2 当り							

2 次単価表

006

(1m2当り)

	廃材の回収・積込【手間のみ】	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材の回収・積込【手間のみ】		m2	1. 000			0	土木コストP504（時間制約なし） 土木施工単価P568
合計							
m2 当り							

1 次単価表

007

(1m2当り)

	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	条 件					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	m2	1.0			0	(3-1)
	廃材の回収・積込【手間のみ】	m2	1.0			0	(3-2)
	合計						
	m2 当り						

2 次単価表

008

(100m2 当り)

	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗膜剥離剤塗布・除去 (鋼製シエツド)		m2	100.000			0	補正：週休2日1.04
塗膜剥離剤 (標準塗布量0.5～1.0kg/m2) ハゐクリX-WB水系塗 膜剥離剤相当品		kg	57.500			0	ロス率15% (土木コスト情報p501) A=100m2×0.5kg×1.15
合計							
m2 当り							

2 次単価表

009

(1m2当り)

	廃材の回収・積込【手間のみ】	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材の回収・積込【手間のみ】		m2	1.000			0	土木コストP504（時間制約なし） 土木施工単価P568
合計							
m2 当り							

	塗膜かす運搬処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗膜かす運搬処分		式	1			0	(4-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

011

(1式当り)

	塗膜かす運搬処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材運搬費 運搬費		台	1. 000			0	差分
鉛塗膜カス処分費 処分費		kg	239. 300			T	差分
プラスト廃材処分費 処分費		kg	6, 380. 000			T	差分
廃プラスチック処分費 養生シート、防護服等		ドラム	2. 000			T	
合計							
式 当り							

1 次単価表

012

(1m2当り)

15010002	素地調整	条 件	素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 1種ケレン(ブラスト処理), 無し,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗替塗装		m2	1.0			0	(5-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

013

(100m2 当り)

WB821550	塗替塗装	条 件	素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 1種ケレン(ブラスト処理), 有り,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1 種ケレン 無		m 2	100. 000			0	週休2日制補正 : 1. 01
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 無		m 2	100. 000			0	週休2日制補正 : 1. 01
合計							
m2 当り							

1 次単価表

014

(1m2当り)

	防食下地	条件	下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー,,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗替塗装		m2	1.0			0	(6-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

015

(100m2 当り)

WB821550	塗替塗装	条 件	下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー,,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無し 有機ジンクリッチ(1層)スプレー		m 2	100. 000			0	週休2日制補正：1. 01
合計							
m2 当り							

1 次単価表

016

(1m2当り)

10375003	下塗	条 件	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:箱桁内部, 塗装回数:2回				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗替塗装		m2	1.0			0	(7-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

017

(100m2 当り)

WB821550	塗替塗装	条 件	下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー		m 2	100.000			0	週休2日制補正：1.01
合計							
m2 当り							

1 次単価表

018

(1m2当り)

10379002	中塗	条件	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー濃彩, 塗装箇所:箱桁内部, 塗装回数:1回				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗替塗装		m2	1.0			0	(8-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

019

(100m2 当り)

WB821550	塗替塗装	条件	中塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー, 濃彩				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 無し 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩		m ²	100.000			0	週休2日制補正: 1.01
合計							
m ² 当り							

1 次単価表

020

(1m2当り)

10380003	上塗	条 件	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー濃彩, 塗装箇所:, 塗装回数:1回				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗替塗装		m2	1.0			0	(9-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

021

(100m2 当り)

WB821550	塗替塗装	条件	上塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー, 濃彩				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無し 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩		m 2	100.000			0	週休2日制補正: 1.01
合計							
m2 当り							

	足場	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
足場		式	1			0	(10-1)
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工		回	2			0	設置・撤去2回分 (10-2)
ブラスト用養生シート工		回	1			0	(10-3)
足場工		掛m2	55.2			0	単管足場 (10-4)
合計							
式 当り							

2 次単価表

023

(1式当り)

	足場	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
吊足場 タイプA3		式	1			0	橋梁架設工事の積算p4-12 設置期間2.0ヶ月
合計							
式 当り							

2 次単価表

024

(1回当り)

	湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工		回	1.000			0	56.4m2
合計							
回 当り							

2 次単価表

025

(1回当り)

	ブラスト用養生シート工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ブラスト用養生シート工		回	1. 000			0	56. 4m2
合計							
回 当り							

2 次単価表

026

(100掛m2当り)

WB252110	足場工	条 件	単管足場, 必要, 標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
とび工		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
掛m2 当り							

1 次単価表

027

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(11-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

028

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

(1式当り)

11250001	快適トレ	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
快適トレ費用		式	1			1	2基・10か月 (12-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

030

(1式当り)

*	快適トイレ費用	条					
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
快適トイレ		基・月				1	
合計							
式 当り							

(1式当り)

	安全対策工設置・撤去	条件	I-2-②-4管理費区分1:現場管理費、一般管理費のみ対象とする場合				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
安全対策工設置・撤去		式	1			1	(13-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

032

(1式当り)

	安全対策工設置・撤去	条 件	I-2-②-4管理費区分1:現場管理費、一般管理費のみ対象とする場合				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
作業員安全対策費 防護マスク・防護衣等		人日	44.000			1	想定(湿式剥離～素地調整) 11日×4人
安全施設損料 防塵機、クリーンルーム等		日	19.000			1	想定
安全施設設置費		箇所	1.000			1	
安全施設撤去費		箇所	1.000			1	
合計							
式 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和07年度			
事業名	道路メンテナンス事業（シェッド）/塗装塗替工事			
路河川名	（国） 2 9 1 号/土合シェッド			
工事箇所	利根郡 みなかみ町 湯桧曽 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	吊足場	タイプA3	式	411,000
2	廃材運搬費	運搬費	台	15,000
3	鉛塗膜カス処分費	処分費	kg	150
4	廃プラスチック処分費	養生シート、防護服等	ドラム	29,000
5	作業員安全対策費	防護マスク・防護衣等	人日	16,300
6	安全施設損料	防塵機、クリーンルーム等	日	57,300
7	安全施設設置費		箇所	67,700
8	安全施設撤去費		箇所	63,900
9	快適トイレ		基・月	51,000
10	ブラスト用養生シート工		回	79,700
11	湿式塗膜剥離剤工用養生シート工		回	79,700
12	ブラスト廃材処分費	処分費	kg	30

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。