

H559

No.	品名及び種別	単位	1 01-134	1-2 01-134	2 03-005	2-2 03-005	3 03-010	3-2 03-010	3-3 03-010	4 03-013	4-2 03-013	5 03-044	5-2 03-044	6 03-045	6-2 03-045	6-3 03-045
【機器費】																
A014	【版6】交通信号制御機(U形筐体)(表示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基		1		1			1		1		1		
A016	【版6】交通信号制御機(U形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(表示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基	1												
A021	現示ユニット	1-1-1	式		1							1		1		
A024	連動観機能(付加)	U・UC形用	式													
A027	高齢者感応機能(付加)	U・UC形用	式									1				
A029	ギャップ感応機能(付加)	U・UC形用	式											1		
A032	バス感応機能(付加)	U・UC形用	式				1									
A036	感知中継機能(付加)	PTPS用	式				1									
A039	UD形送受信ユニット(UD-TTR)	集中制御用	式	1		1		1		1		1		1		
A045	リコール停止形機能(埼玉仕様)	U・UC形用、集中制御用	式	1												
A054	車両感知器(超音波式)(1波、AC50V)	取付金具付	基		1		2		1			3		1		2
A071	車両感知器(画像式)(1-2車、右折感応/リコール)	取付金具付、付加機能を除く	基												1	
A077	押ボタン箱	I型(薄型)、文字板含む	個	2												
A080	押ボタン箱	歩行者感知音声機能付、文字板含む	個													
A139	250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯													4
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯													
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯													
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯													
A145	250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯													2

【信号柱費】																
B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本							1						

【機器・信号柱設置費】																
C002	信号柱(CP柱) 撤去		本							1						
C011	信号柱(SP柱 9-10m) 建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本							1						
C012	信号柱(SP柱 9-10m) 撤去		本													
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		式	1		1		1		1		1		1		
C032	制御機・情報送信機 撤去		基	1		1		1		1		1		1		
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯							1						4
C037	車両用灯器 撤去 (両面)		灯							1						4
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯													
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯													
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式													
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式								1					
C051	歩行者用灯器 取付・調整		灯							2						
C052	歩行者用灯器 撤去		灯							2						
C059	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 取付・調整		灯		1		2		1			3		1		3
C060	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 撤去		基		1		2		1			3		1		3
C064	押ボタン箱 取付・調整		基	2												
C065	押ボタン箱 撤去		基	2												
C074	感知器ヘッド・ソーラーパネル 取付		個												1	
C075	感知器ヘッド・ソーラーパネル 撤去		個												1	
C082	光通信装置 移設		個													
C086	アンテナ取付	無線・系統	式	1		1		1			1		1		1	

H559

No.	品名及び種別	単位	1 01-134	1-2 01-134	2 03-005	2-2 03-005	3 03-010	3-2 03-010	3-3 03-010	4 03-013	4-2 03-013	5 03-044	5-2 03-044	6 03-045	6-2 03-045	6-3 03-045
【材料取付費】																
D001	接続端子箱 (C) 設置	材工共 個	1		1	1	1	1		1	3	1	1	1	2	2
D002	接続端子箱 (P) 設置	材工共 個							2							
D003	接続端子箱 (T) 設置	材工共 個						1			1				1	
D005	接続端子箱 撤去	個	1		1	1	1	2	1	1	3	1		1	1	2
D012	電源開閉器箱 撤去	個	1		1		1			1		1		1		
D015	回線接続箱 撤去	個	1		1		1			1		1		1		
D026	補助ケース(光回線用)	U型用 電源切替器・発発用コネクタ付 材工共 式	1		1		1			1		1		1		
D030	補助ケース 撤去	個														
D046	車両灯器用クランプ	式							1							
D047	歩行者用灯器クランプ (0.5m以下)	式							2							
D053	車灯用振止金具用クランプ	式														
D067	感知器アーム (4.0m以下)	クランプ付 材工共 式		1		1					2		1		2	
D068	感知器アーム (4.5m～6.0m)	クランプ付 材工共 式				1		1								
D069	感知器アーム (6.5m～9.0m)	クランプ、振止金具付 材工共 式									1					
D072	感知器アーム 撤去	本		1		2		1			3		1		2	
D119	標識板・文字板 (横型灯器用) 取付	材工共 枚														
D123	標識板・文字板 撤去 (車両用灯器)	枚							1							4
D126	標識板・文字板 取付のみ (車両用灯器)	枚							1							4
【配線工事費】																
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m														14.0
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m		8.0		16.0		8.0			24.0		8.0		16.0	38.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m	16.0									3.0				
E004	信号ケーブル (SVV 1.25*12C)	m														
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m	10.0		10.0		10.0			10.0		10.0		10.0		
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m	10.0		10.0		10.0			10.0				10.0		
E014	信号ケーブル (SVV 2.0*30C)	m										10.0				
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m				133.0					165.0				362.0	
E017	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*8C)	m									99.0					
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m														
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m							34.0							23.0
E033	通信ケーブル (CPEV-S-SSS 0.9*2P)	m							19.0							
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m	10.0		10.0		10.0			10.0		10.0		10.0		
E041	屋外用LANケーブル(ストレート)	カテゴリ-5e 両端RJコネクタ付 m	1.0		1.0		1.0			1.0		1.0		1.0		
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式				5			3		10				13	2
E045	装柱金具 撤去	式				8			3		12				13	2
E047	配線材料一式	式				2			5		8				9	1
E048	架空配線 取付	m				118.6			38.0		220.4				309.7	17.2
E049	架空配線 撤去	m				279.7			24.5		477.8				600.4	17.2
E050	架空配線 移設	m							12.0							
E051	アース 設置	材工共 式					1									
E052	アース 撤去	式					2									

H559

No.	品 名 及 び 種 別	単位	1 01-134	1-2 01-134	2 03-005	2-2 03-005	3 03-010	3-2 03-010	3-3 03-010	4 03-013	4-2 03-013	5 03-044	5-2 03-044	6 03-045	6-2 03-045	6-3 03-045
【配管工事費】																
F001	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1		1			1		1		
F003	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）配管撤去			式	1		1		1			1		1		
F005	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）管内配線撤去			式	1		1				1		1		1	
F007	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）設置	配管、配線、塗装	材工共	式		1		2		1		3		1		3
F009	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）配管撤去			式	1	1	1	2	1	1		1	3	1	1	3
F011	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）管内配線撤去			式		1		2		1		3		1		3
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1		1		1		1		1	
F022	制御機立上パイプ(54φ)配管撤去			式	1		1		1		1		1		1	
F034	電源箱立上パイプ（一・災 補助ケース対応）(25φ)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1		1		1		1		1	
F036	電源箱立上パイプ(25φ)配管撤去			式	1		1		1		1		1		1	
F046	NTT回線用立上パイプ(19φ)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1		1		1		1		1	
F048	NTT回線用立上パイプ(19φ)配管撤去			式	1		1		1		1		1		1	
F052	押ボタン立上パイプ（25φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式	2											
F054	押ボタン立上パイプ（25φ）配管撤去			式	2											
F058	押ボタン立上パイプ（31φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式												
F060	押ボタン立上パイプ（31φ）配管撤去			式												
F076	感知器立上パイプ（31φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式		1		2		1		3		1		3
F078	感知器立上パイプ（31φ）配管撤去			式		1		2		1		3		1		3
F129	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 管内配線			式								1				
F130	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 管内配線撤去			式								1				
【調整費】																
G009	制御機定数調整費			式	1		1		1			1		1		
G010	画像式感知器調整費			式											1	
【安全費】																
I001	交通安全費			式												
【処分費】																
J001	信号柱（CP柱）柱処分			本						1						
J002	制御機・情報送信機 処分			基	1		1		1		1		1		1	
J003	車両用灯器 処分（両面）			灯												4
J004	車両用灯器 処分（両面以外）			灯												
J006	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 処分			基		1		2		1		3		1		3
【スクラップ控除】																
K002	信号柱（SP柱 9-10m）			本												

H559

No.	品名及び種別	単位	7 03-052	7-2 03-052	7-3 03-052	8 03-074	8-2 03-074	9 03-088	9-2 03-088	10 03-105	10-2 03-105	10-3 03-105	11 03-110	11-2 03-110	12 03-116	12-2 03-116
【機器費】																
A014	【版6】交通信号制御機(U形筐体)(表示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付				1				1			1			
A016	【版6】交通信号制御機(U形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(表示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	1					1							1	
A021	現示ユニット	1-1-1														
A024	連動観機能(付加)	U・UC形用											1			
A027	高齢者感应機能(付加)	U・UC形用														
A029	ギャップ感应機能(付加)	U・UC形用														
A032	バス感应機能(付加)	U・UC形用														
A036	感知中継機能(付加)	PTPS用														
A039	UD形送受信ユニット(UD-TTR)	集中制御用	1			1		1		1			1		1	
A045	リコール停止形機能(埼玉仕様)	U・UC形用、集中制御用													1	
A054	車両感知器(超音波式)(1波、AC50V)	取付金具付		1			4		1		2			4		2
A071	車両感知器(画像式)(1-2車、右折感应/リコール)	取付金具付、付加機能を除く														
A077	押ボタン箱	I型(薄型)、文字板含む	2												2	
A080	押ボタン箱	歩行者感知音声機能付、文字板含む						2								
A139	250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ														
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具														
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ														
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具														
A145	250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ														
【信号柱費】																
B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m			1		1					1				
【機器・信号柱設置費】																
C002	信号柱(CP柱) 撤去				1		1					1				
C011	信号柱(SP柱 9-10m) 建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む			1		1					1				
C012	信号柱(SP柱 9-10m) 撤去															
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		1			1		1		1			1		1	
C032	制御機・情報送信機 撤去		1			1		1		1			1		1	
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)															
C037	車両用灯器 撤去 (両面)															
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)				1							2				
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)				1							2				
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)															
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)						1							1		
C051	歩行者用灯器 取付・調整				1							1				
C052	歩行者用灯器 撤去				1							1				
C059	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 取付・調整			1			4		1		2			4		2
C060	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 撤去			1			4		1		2			4		2
C064	押ボタン箱 取付・調整		2					2							2	
C065	押ボタン箱 撤去		2					2							2	
C074	感知器ヘッド・ソーラーパネル 取付															
C075	感知器ヘッド・ソーラーパネル 撤去															
C082	光通信装置 移設															
C086	アンテナ取付	無線・系統	1			1		1		1			1		1	

H559

No.	品名及び種別	単位	7 03-052	7-2 03-052	7-3 03-052	8 03-074	8-2 03-074	9 03-088	9-2 03-088	10 03-105	10-2 03-105	10-3 03-105	11 03-110	11-2 03-110	12 03-116	12-2 03-116
【材料取付費】																
D001	接続端子箱 (C)設置	材工共 個	1			1	4	1		1	2	3	1	3	1	1
D002	接続端子箱 (P)設置	材工共 個														
D003	接続端子箱 (T)設置	材工共 個		1			1				1			1		1
D005	接続端子箱 撤去	個	1	1		1	8	1		1	4	3	1	2	1	3
D012	電源開閉器箱 撤去	個				1		1		1			1			
D015	回線接続箱 撤去	個				1		1		1			1			
D026	補助ケース(光回線用)	U型用 電源切替器・発発用コネクタ付 材工共 式	1			1		1		1			1		1	
D030	補助ケース 撤去	個	1												1	
D046	車両灯器用クランプ	式			1							2				
D047	歩行者用灯器クランプ (0.5m以下)	式			1							1				
D053	車灯用振止金具用クランプ	式														
D067	感知器アーム (4.0m以下)	クランプ付 材工共 式					3				1			1		
D068	感知器アーム (4.5m～6.0m)	クランプ付 材工共 式		1					1		1			2		2
D069	感知器アーム (6.5m～9.0m)	クランプ、振止金具付 材工共 式					1							1		
D072	感知器アーム 撤去	本		1			4		1		2			4		2
D119	標識板・文字板 (横型灯器用) 取付	材工共 枚														
D123	標識板・文字板 撤去 (車両用灯器)	枚			1							1				
D126	標識板・文字板 取付のみ (車両用灯器)	枚			1							1				
【配線工事費】																
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m														
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m		8.0			32.0		8.0		16.0			32.0		16.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m	16.0												16.0	
E004	信号ケーブル (SVV 1.25*12C)	m						16.0								
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m	10.0			10.0		10.0		10.0			10.0		10.0	
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m	10.0			10.0		10.0		10.0			10.0		10.0	
E014	信号ケーブル (SVV 2.0*30C)	m														
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m					422.0				356.0	28.0		347.0		124.0
E017	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*8C)	m					75.0							31.0		
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m			14.0		29.0									
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m									52.0					
E033	通信ケーブル (CPEV-S-SSS 0.9*2P)	m														
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m	10.0			10.0		10.0		10.0			10.0		10.0	
E041	屋外用LANケーブル(ストレート)	カテゴリ-5e 両端RJコネクタ付 m	1.0			1.0		1.0		1.0			1.0		1.0	
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式			2		22				13	4		17		6
E045	装柱金具 撤去	式			2		23				13	4		17		6
E047	配線材料一式	式			1		14				7	3		8		4
E048	架空配線 取付	m			9.5		446.2				312.2	59.9		328.2		102.6
E049	架空配線 撤去	m			19.0		941.2				624.4	104.6		698.0		205.2
E050	架空配線 移設	m														
E051	アース 設置	材工共 式	1				1			1						
E052	アース 撤去	式	1				1			2						

H559

No.	品 名 及 び 種 別	単位	7 03-052	7-2 03-052	7-3 03-052	8 03-074	8-2 03-074	9 03-088	9-2 03-088	10 03-105	10-2 03-105	10-3 03-105	11 03-110	11-2 03-110	12 03-116	12-2 03-116
【配管工事費】																
F001	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1			1		1		1			1	1
F003	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）配管撤去			式	2			1		3		1			1	3
F005	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）管内配線撤去			式			1		1					1		1
F007	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）設置	配管、配線、塗装	材工共	式		1			4		1		2		4	2
F009	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）配管撤去			式		1		1	4	1	1	1	2		1	4
F011	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）管内配線撤去			式				3		1		2			4	2
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1		1		1			1		1
F022	制御機立上パイプ(54φ)配管撤去			式	1		1		1		1			1		1
F034	電源箱立上パイプ（一・災 補助ケース対応）(25φ)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1		1		1			1		1
F036	電源箱立上パイプ(25φ)配管撤去			式	1		1		1		1			1		1
F046	NTT回線用立上パイプ(19φ)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1		1		1			1		1
F048	NTT回線用立上パイプ(19φ)配管撤去			式	1		1		1		1			1		1
F052	押ボタン立上パイプ（25φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式	2											2
F054	押ボタン立上パイプ（25φ）配管撤去			式	2											2
F058	押ボタン立上パイプ（31φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式					1							
F060	押ボタン立上パイプ（31φ）配管撤去			式					1							
F076	感知器立上パイプ（31φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式		1			4		1		2		4	2
F078	感知器立上パイプ（31φ）配管撤去			式		1			4		1		2		4	2
F129	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 管内配線			式												
F130	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 管内配線撤去			式												
【調整費】																
G009	制御機定数調整費			式	1			1		1		1			1	1
G010	画像式感知器調整費			式												
【安全費】																
I001	交通安全費			式												
【処分費】																
J001	信号柱（CP柱）柱処分			本			1		1				1			
J002	制御機・情報送信機 処分			基	1			1		1		1		1		1
J003	車両用灯器 処分（両面）			灯												
J004	車両用灯器 処分（両面以外）			灯												
J006	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 処分			基		1			4		1		2		4	2
【スクラップ控除】																
K002	信号柱（SP柱 9-10m）			本												

H559

No.	品名及び種別	単位	13 03-118	13-2 03-118	13-3 03-118	14 03-119	14-2 03-119	14-3 03-119	15 03-124	15-2 03-124	16 03-151	16-2 03-151	16-3 03-151	17 03-159	17-2 03-159	17-3 03-159
【機器費】																
A014	【版6】交通信号制御機(U形筐体)(表示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基	1			1			1					1	
A016	【版6】交通信号制御機(U形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(表示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基								1					
A021	現示ユニット	1-1-1	式												1	
A024	連動観機能(付加)	U・UC形用	式	1												
A027	高齢者感应機能(付加)	U・UC形用	式													
A029	ギャップ感应機能(付加)	U・UC形用	式													
A032	バス感应機能(付加)	U・UC形用	式													
A036	感知中継機能(付加)	PTPS用	式													
A039	UD形送受信ユニット(UD-TTR)	集中制御用	式	1			1			1		1			1	
A045	リコール停止形機能(埼玉仕様)	U・UC形用、集中制御用	式													
A054	車両感知器(超音波式)(1波、AC50V)	取付金具付	基		2			2			1		1			1
A071	車両感知器(画像式)(1-2車、右折感应/リコール)	取付金具付、付加機能を除く	基													
A077	押ボタン箱	I型(薄型)、文字板含む	個									2				
A080	押ボタン箱	歩行者感知音声機能付、文字板含む	個													
A139	250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯													1
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯													
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯													2
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯													1
A145	250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯													2

【信号柱費】																
B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本			1			1					1		

【機器・信号柱設置費】																
C002	信号柱(CP柱) 撤去		本			1			1					1		
C011	信号柱(SP柱 9-10m) 建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本			1			1					1		
C012	信号柱(SP柱 9-10m) 撤去		本													
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		式	1			1			1		1			1	
C032	制御機・情報送信機 撤去		基	1			1			1		1			1	
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯													1
C037	車両用灯器 撤去 (両面)		灯													1
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯			1			1					1		3
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯			1			1					1		3
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式						1							1
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式		2				1							1
C051	歩行者用灯器 取付・調整		灯			1								1		
C052	歩行者用灯器 撤去		灯				1							1		
C059	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 取付・調整		灯		2			2			1		1			1
C060	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 撤去		基		2			2			1		1			1
C064	押ボタン箱 取付・調整		基									2				
C065	押ボタン箱 撤去		基									2				
C074	感知器ヘッド・ソーラーパネル 取付		個													
C075	感知器ヘッド・ソーラーパネル 撤去		個													
C082	光通信装置 移設		個			1										
C086	アンテナ取付	無線・系統	式	1			1			1		1			1	

H559

No.	品名及び種別	単位	13 03-118	13-2 03-118	13-3 03-118	14 03-119	14-2 03-119	14-3 03-119	15 03-124	15-2 03-124	16 03-151	16-2 03-151	16-3 03-151	17 03-159	17-2 03-159	17-3 03-159
【材料取付費】																
D001	接続端子箱 (C) 設置	材工共 個	1		3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3
D002	接続端子箱 (P) 設置	材工共 個														
D003	接続端子箱 (T) 設置	材工共 個		1			1					1				
D005	接続端子箱 撤去	個	1	1	2	1	1	1	1		1	2	1	1	1	3
D012	電源開閉器箱 撤去	個	1			1			1		1			1		
D015	回線接続箱 撤去	個	1			1			1		1			1		
D026	補助ケース(光回線用)	U型用 電源切替器・発発用コネクタ付 材工共 式	1			1			1		1			1		
D030	補助ケース 撤去	個														
D046	車両灯器用クランプ	式			1			1					1			
D047	歩行者用灯器クランプ (0.5m以下)	式			1								1			
D053	車灯用振止金具用クランプ	式						1								
D067	感知器アーム (4.0m以下)	クランプ付 材工共 式					1			1		1			1	
D068	感知器アーム (4.5m～6.0m)	クランプ付 材工共 式					1									
D069	感知器アーム (6.5m～9.0m)	クランプ、振止金具付 材工共 式		2												
D072	感知器アーム 撤去	本		2			2			1		1			1	
D119	標識板・文字板 (横型灯器用) 取付	材工共 枚														
D123	標識板・文字板 撤去 (車両用灯器)	枚											2			3
D126	標識板・文字板 取付のみ (車両用灯器)	枚											2			3
【配線工事費】																
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m														14.0
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m		16.0	7.0		16.0			8.0		8.0			8.0	30.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m									16.0					
E004	信号ケーブル (SVV 1.25*12C)	m														
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m	10.0			10.0			10.0		10.0			10.0		
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m	10.0			10.0			10.0		10.0			10.0		
E014	信号ケーブル (SVV 2.0*30C)	m														
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m			15.0							106.0				
E017	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*8C)	m														
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m														
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m			41.0			21.0					15.0			80.0
E033	通信ケーブル (CPEV-S-SSS 0.9*2P)	m														
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m	10.0			10.0			10.0		10.0			10.0		
E041	屋外用LANケーブル(ストレート)	カテゴリ-5e 両端RJコネクタ付 m	1.0			1.0			1.0		1.0			1.0		
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式			4			2				4	2			5
E045	装柱金具 撤去	式			4			2				4	2			5
E047	配線材料一式	式			3			1				2	1			4
E048	架空配線 取付	m			40.8			16.0				93.0	10.0			60.9
E049	架空配線 撤去	m			52.8			16.0				186.0	30.0		41.4	71.2
E050	架空配線 移設	m														
E051	アース 設置	材工共 式	1	1		1					1					
E052	アース 撤去	式	2	1		2					3					

H559

No.	品 名 及 び 種 別	単位	13 03-118	13-2 03-118	13-3 03-118	14 03-119	14-2 03-119	14-3 03-119	15 03-124	15-2 03-124	16 03-151	16-2 03-151	16-3 03-151	17 03-159	17-2 03-159	17-3 03-159
【配管工事費】																
F001	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1			1			1				1	
F003	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）配管撤去			式	1			1			1		3			1
F005	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）管内配線撤去			式						1					1	
F007	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）設置	配管、配線、塗装	材工共	式		2			2		1					1
F009	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）配管撤去			式	1	2		1	2		1	1	1		1	1
F011	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）管内配線撤去			式		1			2		1					1
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1			1			1				1	
F022	制御機立上パイプ(54φ)配管撤去			式	1			1			1				1	
F034	電源箱立上パイプ（一・災 補助ケース対応）(25φ)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1			1			1		1		1	
F036	電源箱立上パイプ(25φ)配管撤去			式	1			1			1		1		1	
F046	NTT回線用立上パイプ(19φ)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1			1			1		1		1	
F048	NTT回線用立上パイプ(19φ)配管撤去			式	1			1			1		1		1	
F052	押ボタン立上パイプ（25φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式								2				
F054	押ボタン立上パイプ（25φ）配管撤去			式								2				
F058	押ボタン立上パイプ（31φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式												
F060	押ボタン立上パイプ（31φ）配管撤去			式												
F076	感知器立上パイプ（31φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式		2			2			1				1
F078	感知器立上パイプ（31φ）配管撤去			式		2			2			1				1
F129	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 管内配線			式												
F130	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 管内配線撤去			式												
【調整費】																
G009	制御機定数調整費			式	1			1			1		1		1	
G010	画像式感知器調整費			式												
【安全費】																
I001	交通安全費			式												
【処分費】																
J001	信号柱（CP柱）柱処分			本			1			1				1		
J002	制御機・情報送信機 処分			基	1			1			1		1		1	
J003	車両用灯器 処分（両面）			灯												1
J004	車両用灯器 処分（両面以外）			灯												3
J006	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 処分			基		2			2			1		1		1
【スクラップ控除】																
K002	信号柱（SP柱 9-10m）			本												

H559

No.	品名及び種別	単位	18 03-166	18-2 03-166	18-3 03-166	19 03-173	19-2 03-173	19-3 03-173	20 03-175	20-2 03-175	20-3 03-175	21 H04608	計
【機器費】													
A014	【版6】交通信号制御機(U形筐体)(現示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基	1					1				14
A016	【版6】交通信号制御機(U形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(現示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基			1							6
A021	現示ユニット	1-1-1	式						3				7
A024	連動観機能(付加)	U・UC形用	式	1									3
A027	高齢者感应機能(付加)	U・UC形用	式										1
A029	ギャップ感应機能(付加)	U・UC形用	式										1
A032	バス感应機能(付加)	U・UC形用	式										1
A036	感知中継機能(付加)	PTPS用	式										1
A039	UD形受信ユニット(UD-TTR)	集中制御用	式	1		1			1				20
A045	リコール停止形機能(埼玉仕様)	U・UC形用、集中制御用	式										2
A054	車両感知器(超音波式)(1波、AC50V)	取付金具付	基		4		1			3			39
A071	車両感知器(画像式)(1-2車、右折感应/リコール)	取付金具付、付加機能を除く	基										1
A077	押ボタン箱	I型(薄型)、文字板含む	個			2							10
A080	押ボタン箱	歩行者感知音声機能付、文字板含む	個										2
A139	250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯			2							7
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯			1							1
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯					1			6		9
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯			1		1			2		5
A145	250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯										4
【信号柱費】													
B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本										7
【機器・信号柱設置費】													
C002	信号柱(CP柱) 撤去		本										7
C011	信号柱(SP柱 9-10m) 建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本										7
C012	信号柱(SP柱 9-10m) 撤去		本									1	1
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		式	1		1			1				20
C032	制御機・情報送信機 撤去		基	1		1			1			1	21
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯		3								9
C037	車両用灯器 撤去 (両面)		灯		3								9
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯		1			2			8		20
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯		1			2			8		20
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式		2			1			2		7
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式		2						2		11
C051	歩行者用灯器 取付・調整		灯										6
C052	歩行者用灯器 撤去		灯										6
C059	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 取付・調整		灯		4		1			3			40
C060	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 撤去		基		4		1			3			40
C064	押ボタン箱 取付・調整		基			2							12
C065	押ボタン箱 撤去		基			2							12
C074	感知器ヘッド・ソーラーパネル 取付		個										1
C075	感知器ヘッド・ソーラーパネル 撤去		個										1
C082	光通信装置 移設		個										1
C086	アンテナ取付	無線・系統	式	1		1			1				20

H559

No.	品名及び種別	単位	18 03-166	18-2 03-166	18-3 03-166	19 03-173	19-2 03-173	19-3 03-173	20 03-175	20-2 03-175	20-3 03-175	21 H04608	計
【材料取付費】													
D001	接続端子箱 (C) 設置	材工共 個	1	1	3	1	1	2	1	1	10		74
D002	接続端子箱 (P) 設置	材工共 個											2
D003	接続端子箱 (T) 設置	材工共 個		1			1			2			15
D005	接続端子箱 撤去	個	1	9	3	1	3	2	1	2	10		92
D012	電源開閉器箱 撤去	個	1			1			1			1	19
D015	回線接続箱 撤去	個	1			1			1			1	19
D026	補助ケース(光回線用)	U型用 電源切替器・発発用コネクタ付 材工共 式	1			1			1				20
D030	補助ケース 撤去	個											2
D046	車両灯器用クランプ	式											7
D047	歩行者用灯器クランプ (0.5m以下)	式											6
D053	車灯用振止金具用クランプ	式											1
D067	感知器アーム (4.0m以下)	材工共 式		1						2			19
D068	感知器アーム (4.5m～6.0m)	材工共 式		3			1			1			15
D069	感知器アーム (6.5m～9.0m)	材工共 式											5
D072	感知器アーム 撤去	本		4			1			3			39
D119	標識板・文字板 (横型灯器用) 取付	材工共 枚						2			8		10
D123	標識板・文字板 撤去 (車両用灯器)	枚			4			2			10		28
D126	標識板・文字板 取付のみ (車両用灯器)	枚			4						2		18
【配線工事費】													
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m											28.0
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m		32.0	27.0		8.0	12.0		24.0	48.0		474.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m				16.0							83.0
E004	信号ケーブル (SVV 1.25*12C)	m											16.0
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m	10.0			10.0			10.0				200.0
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m	10.0			10.0							180.0
E014	信号ケーブル (SVV 2.0*30C)	m							10.0				20.0
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m		417.0			168.0				14.0		2,657.0
E017	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*8C)	m		25.0									230.0
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m						15.0					58.0
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m			80.0			21.0			150.0		517.0
E033	通信ケーブル (CPEV-S-SSS 0.9*2P)	m											19.0
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m	10.0			10.0			10.0				200.0
E041	屋外用LANケーブル(ストレート)	m	1.0			1.0			1.0				20.0
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式		15	4		6	2			9		150
E045	装柱金具 撤去	式		15	4		6	2			10		157
E047	配線材料一式	式		10	3		2	2			9		99
E048	架空配線 取付	m		381.7	64.6		150.0	25.3			121.4		2,926.2
E049	架空配線 撤去	m		808.8	64.6		315.5	25.3			145.6		5,749.2
E050	架空配線 移設	m											12.0
E051	アース 設置	材工共 式											8
E052	アース 撤去	式										2	16

H559

No.	品 名 及 び 種 別	単位	18 03-166	18-2 03-166	18-3 03-166	19 03-173	19-2 03-173	19-3 03-173	20 03-175	20-2 03-175	20-3 03-175	21 H04608	計
【配管工事費】													
F001	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1			1			1		20
F003	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）配管撤去			式	1			1				1	28
F005	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）管内配線撤去			式	1			1					14
F007	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）設置	配管、配線、塗装	材工共	式		4		1			3		39
F009	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）配管撤去			式	1	4		1	1		1	3	58
F011	アースパイプ（感知器・回線・視覚・無線）管内配線撤去			式		4		1			3		36
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1			1			1		20
F022	制御機立上パイプ(54φ)配管撤去			式	1			1			1		20
F034	電源箱立上パイプ（一・災 補助ケース対応）(25φ)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1			1			1		20
F036	電源箱立上パイプ(25φ)配管撤去			式	1			1				1	21
F046	NTT回線用立上パイプ(19φ)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1			1			1		20
F048	NTT回線用立上パイプ(19φ)配管撤去			式	1			1				1	21
F052	押ボタン立上パイプ（25φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式				2					10
F054	押ボタン立上パイプ（25φ）配管撤去			式				2					10
F058	押ボタン立上パイプ（31φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式									1
F060	押ボタン立上パイプ（31φ）配管撤去			式									1
F076	感知器立上パイプ（31φ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式		4			1			3	39
F078	感知器立上パイプ（31φ）配管撤去			式		4			1			3	40
F129	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 管内配線			式									1
F130	タイムスイッチ付加装置用立上可とう管 管内配線撤去			式									1
【調整費】													
G009	制御機定数調整費			式	1			1			1		20
G010	画像式感知器調整費			式									1
【安全費】													
I001	交通安全費			式								指	1
【処分費】													
J001	信号柱（CP柱）柱処分			本									7
J002	制御機・情報送信機 処分			基	1			1			1		21
J003	車両用灯器 処分（両面）			灯			3						8
J004	車両用灯器 処分（両面以外）			灯			1			2		8	14
J006	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 処分			基		4			1			3	40
【スクラップ控除】													
K002	信号柱（SP柱 9-10m）			本								1	1