

工事名:佐倉浄水場特高受変電棟建築工事

<留意事項>

- 1 労材区分については以下のとおりです。
- 「材：機器・材料単価」「労：労務費」「施工：労材(その他率相当含む)」「労材：労材(その他率相当含まない)」「経費：諸経費(その他率相当)」
- 2 一部の単価について採用単価を示すものです。
- 3 千葉県公共建築工事積算基準等資料 第4編 第1章 1 (4)による端数処理前の単価を示しています。

| No | 名 称              | 規 格                             | 単 位 | 採用単価(円)       | 労材区分 |
|----|------------------|---------------------------------|-----|---------------|------|
| 1  | 鋼管杭              | φ 355. 6 L=21. 0m               | 本   | 748, 000.     | 材    |
| 2  | 鋼管杭              | φ 406. 4 L=21. 0m               | 本   | 896, 000.     | 材    |
| 3  | 鋼管杭              | φ 355. 6 L=20. 5m               | 本   | 754, 000.     | 材    |
| 4  | 鋼管杭              | φ 406. 4 L=20. 5m               | 本   | 877, 000.     | 材    |
| 5  | 施工費              | 回転圧入鋼管杭工法                       | 式   | 10, 300, 000. | 施工   |
| 6  | AW1<br>アルミ製FIX窓  | BB-1 W880×H1400<br>水切り・額縁共      | か所  | 52, 500.      | 施工   |
| 7  | AG1<br>アルミ製ガラリ   | BB-1 防虫網付き<br>W1200×H500 水切・額縁共 | か所  | 92, 000.      | 施工   |
| 8  | SD1<br>鋼製両開き戸    | AT<br>W3000×H3000               | か所  | 1, 760, 000.  | 施工   |
| 9  | SD2<br>鋼製両開き戸    | AT<br>W900×H2000                | か所  | 379, 000.     | 施工   |
| 10 | SD3<br>鋼製両開き戸    | SAT<br>W500×H600                | か所  | 118, 000.     | 施工   |
| 11 | SD4<br>鋼製両開き戸    | SAT<br>W1800×H2000              | か所  | 285, 000.     | 施工   |
| 12 | SD5<br>鋼製両開き防水扉  | W900×H2000                      | か所  | 354, 000.     | 施工   |
| 13 | SD6<br>鋼製両開き戸    | SAT<br>W600×H1200               | か所  | 111, 000.     | 施工   |
| 14 | SS1<br>電動鋼製シャッター | W3600×H3500<br>シャッターボックス共       | か所  | 2, 910, 000.  | 施工   |
|    |                  |                                 |     |               |      |
|    |                  |                                 |     |               |      |
|    |                  |                                 |     |               |      |
|    |                  |                                 |     |               |      |

工事名:佐倉浄水場特高受変電棟建築工事

## ＜留意事項＞

1 労材区分については以下のとおりです。

「材：機器・材料単価」「労：労務費」「施工：労材(その他率相当含む)」「労材：労材(その他率相当含まない)」「経費：諸経費(その他率相当)」

2 一部の単価について採用単価を示すものです。

3 千葉県公共建築工事積算基準等資料 第4編 第1章 1 (4)による端数処理前の単価を示しています。

| NO | 名 称            | 規 格              | 単 位 | 採用単価(円)   | 労材区分 |
|----|----------------|------------------|-----|-----------|------|
| 15 | 空冷式ヒートポンプパッケージ | ACP-1            | 台   | 193,820   | 材    |
| 16 | 鋼板製有圧換気扇       | FS-1             | 台   | 149,000   | 材    |
| 17 | 鋼板製有圧換気扇       | FS-2             | 台   | 2,600,000 | 材    |
| 18 | 鋼板製有圧換気扇       | FS-3             | 台   | 1,345,000 | 材    |
| 19 | 鋼板製有圧換気扇       | FS-4             | 台   | 108,500   | 材    |
| 20 | 鋼板製有圧換気扇       | FE-1             | 台   | 98,500    | 材    |
| 21 | 鋼板製有圧換気扇       | FE-2             | 台   | 965,000   | 材    |
| 22 | 鋼板製有圧換気扇       | FE-3             | 台   | 359,000   | 材    |
| 23 | 鋼板製有圧換気扇       | FE-4             | 台   | 67,000    | 材    |
| 24 | 鋼板製有圧換気扇       | FE-5             | 台   | 115,500   | 材    |
| 25 | 消音器            | SS-1             | か所  | 1,771,000 | 材    |
| 26 | 消音器            | SE-1             | か所  | 2,502,400 | 材    |
| 27 | 消音器            | SE-2             | か所  | 713,000   | 材    |
| 28 | 防火ダンパー         | 鋼板製 FD 1050×1050 | 個   | 85,560    | 材    |
| 29 | 吹出口用 防鳥網       | SUS製 600×600     | 個   | 20,240    | 材    |
| 30 | 吹出口用 防鳥網       | SUS製 1200×1200   | 個   | 68,540    | 材    |
| 31 | 合併浄化槽          | 7人槽              | 基   | 4,084,800 | 施工   |
| 32 | 単独浄化槽 撤去       | 80人増             | か所  | 4,210,000 | 施工   |

工事名:佐倉浄水場特高受変電棟建築工事

## &lt;留意事項&gt;

1 労材区分については以下のとおりです。

「材：機器・材料単価」「労：労務費」「施工：労材(その他率相当含む)」「労材：労材(その他率相当含まない)」「経費：諸経費(その他率相当)」

2 一部の単価について採用単価を示すものです。

3 千葉県公共建築工事積算基準等資料 第4編 第1章 1 (4)による端数処理前の単価を示しています。

| NO | 名 称    | 規 格           | 単 位 | 採用単価(円)   | 労材区分 |
|----|--------|---------------|-----|-----------|------|
| 33 | 主幹盤    | 4LP-1         | 面   | 3,268,880 | 材    |
| 34 | 分電盤    | 1L-1          | 面   | 669,900   | 材    |
| 35 | 分電盤    | 2L-1          | 面   | 596,240   | 材    |
| 36 | 分電盤    | 3L-1          | 面   | 614,220   | 材    |
| 37 | 制御盤    | 2M-1          | 面   | 2,160,500 | 材    |
| 38 | 制御盤    | 3M-1          | 面   | 7,644,980 | 材    |
| 39 | 制御盤    | 4M-1          | 面   | 1,610,660 | 材    |
| 40 | 開閉器盤   | 1S-1          | 面   | 225,040   | 材    |
| 41 | 開閉器盤   | RS-1          | 面   | 851,440   | 材    |
| 42 | 端子盤    | 2T-1          | 面   | 148,480   | 材    |
| 43 | 端子盤    | 3T-1          | 面   | 130,500   | 材    |
| 44 | 端子盤    | 4T-1          | 面   | 130,500   | 材    |
| 45 | 突針     | LR-1          | 基   | 9,240     | 材    |
| 46 | 支持管    | STK 自立 L=3.0m | 本   | 14,960    | 材    |
| 47 | 支持管取付台 | STK用          | 台   | 14,960    | 材    |
| 48 | 避雷導線   | 銅線 2.0×13     | m   | 1,155     | 材    |
| 49 | 避雷導線   | アル線 2.0×19    | m   | 263       | 材    |
| 50 | 導線取付金物 | アル線 接着用       | 組   | 374       | 材    |

工事名:佐倉浄水場特高受変電棟建築工事

＜留意事項＞

- 1 労材区分については以下のとおりです。  
「材：機器・材料単価」「労：労務費」「施工：労材(その他率相当含む)」「労材：労材(その他率相当含まない)」「経費：諸経費(その他率相当)」
- 2 一部の単価について採用単価を示すものです。
- 3 千葉県公共建築工事積算基準等資料 第4編 第1章 1 (4)による端数処理前の単価を示しています。

| No | 名 称     | 規 格      | 単 位 | 採用単価(円) | 労材区分 |
|----|---------|----------|-----|---------|------|
| 51 | 導線取付金物  | 7ル線 床用   | 組   | 1,100   | 材    |
| 52 | T型クランプ  |          | 組   | 2,200   | 材    |
| 53 | 鉄筋用クランプ |          | 組   | 1,760   | 材    |
| 54 | 水切端子    |          | 組   | 3,476   | 材    |
| 55 | 接続端子    | 外部階段・手摺用 | 個   | 2,904   | 材    |
| 56 | 測定用アース棒 | 14φ×0.3m | 本   | 924     | 材    |
| 57 | 試験用端子箱  | 1端子 露出形  | 組   | 17,160  | 材    |
| 58 | 一般電話機   |          | 台   | 12,816  | 材    |
| 59 | 多機能電話機  |          | 台   | 31,752  | 材    |
|    |         |          |     |         |      |
|    |         |          |     |         |      |
|    |         |          |     |         |      |
|    |         |          |     |         |      |
|    |         |          |     |         |      |
|    |         |          |     |         |      |
|    |         |          |     |         |      |
|    |         |          |     |         |      |
|    |         |          |     |         |      |
|    |         |          |     |         |      |