

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	茂呂第一地区 都市計画道路3・5・36号築造工事
路河川名	
工事箇所	伊勢崎市 北千木町 地内
工種区分	道路改良工事
施工地域等区分	市街地（1）
週休2日制補正	有り（現場閉所） 週単位（完全週休2日（土日））
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m3当り)

B0007051	掘削	条件	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0			0	(1-1)
合計							
m3 当り							

CB210100	掘削	条件	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満, , ,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 運転手(特殊)		%				0	
		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

004

(1m3当り)

B0482002	置換	条 件	置換材料:山砕100-0, 施工数量:278. 4				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土材料		m3	1. 26			0	(2-1)
路床盛土		m3	1. 0			0	(2-2)
合計							
m3 当り							

CB210550	土材料	条 件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
石材 山砕	(10cm以下) 修正C B R 20以上	%				0	

構成比率

006

CB210520	路床盛土	条件	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ブルドーザ [湿地] 7 t 級 長期割引適用		%				0	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

007

(1m3当り)

B0079002	床掘り	条 件	土質:土砂				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
床掘り		m3	1.0			0	(3-1)
合計							
m3 当り							

CB210030	床掘り	条件	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

009

(1m3当り)

B0041003	埋戻し	条 件	土質:土砂				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0			0	(4-1)
合計							
m3 当り							

CB210410	埋戻し	条 件	最大埋戻幅1m未満,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型（2014年規制）山積0.4		%				0	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	
ガソリン		%				0	

1 次単価表

011

(1m2当り)

B0007065	基面整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基面整正		m2	1.0			0	(5-1)
合計							
m2 当り							

CB210080	基面整正	条 件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02

1 次単価表

013

(1m3当り)

	残土運搬処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土砂等運搬		m3	1.0			0	(6-1)
残土処分		m3	1.0			T	(6-2)
合計							
m3 当り							

構成比率

CB210110	土砂等運搬	条件	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,,7.0km以下,,,,,,,,,,,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

2 次単価表

015

(1m3当り)

	残土処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
残土処分		m3	1. 000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

016

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格:GPU2300×300				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0			0	(7-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

017

(10m 当り)

WB821410	U型側溝	条 件	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), , L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0. 56m3/10m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10. 000			0	週休2日制補正：1. 02
落蓋式側溝（歩道用） G P U 2 B 300—H300×2000		個	5. 000			0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		m3	0. 672			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

018

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格:GPU3300×300				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0			0	(8-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

019

(10m 当り)

WB821410	U型側溝	条 件	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), , L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0. 56m3/10m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10. 000			0	週休2日制補正：1. 02
落蓋式側溝（車道用） G P U 3 B 300—H300×2000		個	5. 000			0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		m3	0. 672			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

020

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格:GPU2500×600				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0			0	(9-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

021

(10m 当り)

WB821410	U型側溝	条 件	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), , L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40〜0, 0.76m3/10m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10.000			0	週休2日制補正：1.02
落蓋式側溝（歩道用） G P U 2 B 500—H600×2000		個	5.000			0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		m3	0.912			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

022

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格:GPU3500×600				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0			0	(10-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

023

(10m 当り)

WB821410	U型側溝	条 件	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), , L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0.75m3/10m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10.000			0	週休2日制補正：1.02
落蓋式側溝（車道用） G P U 3 B 500—H600×2000		個	5.000			0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		m3	0.900			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

024

(1m当り)

10674002	自由勾配側溝	条 件	側溝規格:自由勾配側溝600×700				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
自由勾配側溝		m	1.0			0	(11-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

025

(10m当り)

WB821420	自由勾配側溝	条件	無し, L=2000mm1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0.85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 1.43m3/10m, 18-8-40(高炉), 0.3m3/10m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
自由勾配側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10.000			0	週休2日制補正：1.02
自由勾配側溝 600×700×2,000mm		個	5.000			0	
生コンクリート 18- 8-40 (高炉B種) W/C60%以下		m3	0.901			0	
生コンクリート 18- 8-40 (高炉B種) W/C60%以下		m3	0.318			0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		m3	1.716			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

026

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(12-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

027

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正:1.02
プレキャスト用溝蓋 (歩道用) GPC3 B300用 L500		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

028

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(13-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

029

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.02
プレキャスト用溝蓋（車道用） GPC4 B300用 L500		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

030

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(14-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

031

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け, 無し, 蓋版(各種), , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100. 000			0	週休2日制補正：1. 02
プレキャスト用溝蓋（歩道用） G P C 3 B 500用 L500		枚	100. 000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

032

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(15-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

033

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.02
プレキャスト用溝蓋（車道用） G P C 4 B 500用 L500		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

034

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(16-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

035

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100. 000			0	週休2日制補正：1. 02
自由勾配側溝（溝蓋） 600用（車道用）L=1000mm		枚	100. 000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

036

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(17-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

037

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.02
プレキャスト側溝用グレーチング T- 2 995×400×100		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

038

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(18-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

039

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.02
プレキャスト側溝用グレーチング T- 2 995×610×125		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

040

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(19-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

041

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け, 無し, 蓋版(各種), , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100. 000			0	週休2日制補正：1. 02
自由勾配側溝 (グレーチング) 600用 (歩道用細目) L=995mm ノンスリップ° 型		枚	100. 000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

042

(10箇所当り)

	集水桝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	10.0			0	(20-1)
鉄筋工[市場単価]		t	0.042			0	(20-2)
蓋版		枚	10.0			0	(20-3)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条件	18-8-25(高炉), 0.40m3を超え0.43m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引適用		%				0	
型枠工		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉B種) W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

2 次単価表

044

(1t 当り)

WB810010	鉄筋工[市場単価]	条 件	SD345D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13mm [5t未満]		t	1.030			0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1.000			0	週休2日制補正 : 1.02
合計							
t 当り							

2 次単価表

045

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け, 無し, 蓋版(各種), , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100. 000			0	週休2日制補正：1. 02
柵グレーチング 500-800用枠共		組	100. 000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

046

(10箇所当り)

	集水桝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	10.0			0	(20-1)
鉄筋工[市場単価]		t	0.044			0	(20-2)
蓋版		枚	10.0			0	(21-3)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

047

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100. 000			0	週休2日制補正：1. 02
柵グレーチング 600-800用枠共		組	100. 000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

048

(1m2当り)

B0659001	下層路盤(車道・路肩部)	条 件	路盤材種類:再生クラッシュRC-40, 仕上り厚:150mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(22-1)
合計							
m2 当り							

CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	条件	150mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

050

(1m2当り)

B0660001	上層路盤（車道・路肩部）	条件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:150mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(23-1)
合計							
m2 当り							

CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	条件	粒度調整碎石M-30, , 150mm, 1層施工, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ． 1 m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

052

(10m当り)

	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	10.0			0	(24-1)
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.46			0	(24-2)
型枠		m2	1.6			0	(24-3)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 無し, 無し,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手（特殊）		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
L型街渠（基本タイプ） A-15（両面）L=2.0m		%				0	
軽油		%				0	

構成比率

CB240010	コンクリート	条件	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種,, 養生無し,, 無し,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 18- 8-25(20) (高炉B種)		%				0	

CB240210	型枠	条 件	一般型枠, 均しコンクリート				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02

1 次単価表

056

(10m当り)

	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	10.0			0	(25-1)
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.46			0	(24-2)
型枠		m2	1.6			0	(24-3)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 無し, 無し,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手（特殊）		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
L型街渠（切下タイプ） A-15（両面）L=2.0m		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

058

(10m当り)

	歩車道境界ブロック	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ブロック		m	10.0			0	(26-1)
コンクリート		m3	0.46			0	(24-2)
型枠		m2	1.6			0	(24-3)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 無し, 無し,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手（特殊）		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
L型街渠（乗入タイプ） A-15（両面）L=2.0m		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

060

(10m当り)

	歩車道境界ブロック	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ブロック		m	10.0			0	(27-1)
プレキャスト集水桝		基	10.0			0	(27-2)
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10.0			0	(27-3)
コンクリート		m3	0.13			0	(27-4)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1個/m, 無し, 生コンクリート(各種), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ）0.0		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
L型街渠（縁塊タイプ） A-15（両面）L=1.0m（グレーチング込み）		%				0	
生コンクリート 18-8-25(20)（高炉B種）		%				0	
軽油		%				0	

CB222800	プレキャスト集水桝	条件	据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
軽油		%				0	

CB222810	プラスチック集水桝(材料費)	条件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
L型街渠桝 H450 W560×L720		%				0	

CB240010	コンクリート	条 件	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), , 一般養生, , 無し, , , , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 18- 8-25 (20) (高炉B種) W/C60%以下		%				0	

1 次単価表

065

(1箇所当り)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
暗渠排水管	m	2.91			0	(28-1)
土材料	m3	0.4			0	(28-2)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	1.0			0	(28-3)
床掘り	m3	0.5			0	(28-4)
埋戻し	m3	0.2			0	(4-1)
合計						
箇所 当り						

CB222770	暗渠排水管	条件	据付, 直管, 50~150mm, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
塩ビパイプ V U 1 5 0		%				0	

CB210550	土材料	条 件								
			名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
			再生骨材 再 生 砂 RC-10		%				0	

CB224430	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	条 件	160mm以上180mm未満, 50mm以上200mm未満				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		%				0	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A 長期割引適用		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
ダイヤモンドビット 1 8 0 m m		%				0	
ガソリン		%				0	

CB210030	床掘り	条件	土砂, 上記以外(小規模),,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

070

(1箇所当り)

	取付管	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
暗渠排水管		m	3.08			0	(28-1)
土材料		m3	0.4			0	(28-2)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔	1.0			0	(28-3)
床掘り		m3	0.5			0	(28-4)
埋戻し		m3	0.1			0	(4-1)
合計							
箇所 当り							

	土質等試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土質試験		式	1			1	(30-1)
土壌試験		式	1			1	(30-2)
合計							
式 当り							

2 次単価表

072

(1式当り)

	土質試験	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
締め固めた土のコーン指数試験 【JIS A 1228】		試料	1. 000			5	
土の含水比試験 JISA1203		試料	1. 000			5	
土の粒度試験 JISA1204		試料	1. 000			5	
土の液性限界試験 JISA1205		試料	1. 000			5	
土の塑性限界試験 JISA1206		試料	1. 000			5	
合計							
式 当り							

2 次単価表

073

(1式当り)

	土壌試験	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
溶出液作成料 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
カドミウム 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
全シアン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
有機リン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
鉛 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
六価クロム 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
ヒ素 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
総水銀 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
アルキル水銀 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	

2 次単価表

074

(1式当り)

	土壌試験	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
PCB 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
クロロエチレン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
ジクロロメタン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
四塩化炭素 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
1, 2-ジクロロエタン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
1, 1-ジクロロエチレン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
1, 2-ジクロロエチレン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
1, 1, 1-トリクロロエタン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
1, 1, 2-トリクロロエタン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	

2 次単価表

075

(1式当り)

	土壌試験	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トリクロロエチレン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
テトラクロロエチレン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
1, 3-ジクロロプロペン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
チウラム 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
シマジン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
チオベンカルブ 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
ベンゼン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
セレン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
ふっ素 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	

2 次単価表

076

(1式当り)

	土壌試験	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ほう素 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
1, 4-ジオキサン 土壌溶出試験		検体	1. 000			5	
カドミウム 含有量試験		検体	1. 000			5	
全シアン 含有量試験		検体	1. 000			5	
鉛 含有量試験		検体	1. 000			5	
六価クロム 含有量試験		検体	1. 000			5	
ヒ素 含有量試験		検体	1. 000			5	
総水銀 含有量試験		検体	1. 000			5	
セレン 含有量試験		検体	1. 000			5	

2 次単価表

077

(1式当り)

	土壌試験	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ふっ素 含有量試験		検体	1. 000			5	
ほう素 含有量試験		検体	1. 000			5	
合計							
式 当り							

	土質等試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土壌試験費		検体	1			1	(31-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

079

(1検体当り)

	土壌試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号(前処理・溶出液作成料含)		検体	1. 000			1	
合計							
検体 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和07年度			
事業名	茂呂第一地区 都市計画道路3・5・36号築造工事			
路河川名				
工事箇所	伊勢崎市 北千木町 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	残土処分		m3	500
2	柵グレーチング	500-800用枠共	組	57,900
3	柵グレーチング	600-800用枠共	組	78,800
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。