


令和 8 年度 工 事 仕 様 書

- 1 工 事 名 令和8年度 本町地内配水管布設替工事 第1工区
- 2 工 事 箇 所 伊奈町本町一丁目地内
- 3 実 施 額 円 (但し, 工事価格 円)
- 4 変 更 実 施 額 円 (但し, 工事価格 円)
- 差 引 増 減 額 円
- 5 工 事 大 要

変更工事 の 大 要																
工 事 の 大 要	本工事は、伊奈町土木工事における「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。 試行の実施は、伊奈町「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。伊奈町ホームページで確認のこと。 <table><tr><td>DIP（ダクタイル鋳鉄管 GX形）φ 200mm</td><td>L=</td><td>131.6 m</td></tr><tr><td>DIP（ダクタイル鋳鉄管 GX形）φ 100mm</td><td>L=</td><td>102.6 m</td></tr><tr><td>DIP（ダクタイル鋳鉄管 GX形）φ 75mm</td><td>L=</td><td>13.4 m</td></tr><tr><td>SGP-VB（鋼管）φ 75mm</td><td>L=</td><td>3.9 m</td></tr><tr><td>HI-VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ 50mm</td><td>L=</td><td>79.7 m</td></tr></table> 仕切弁 φ200 3基 φ100 3基 φ75 2基（排泥弁1基） φ50 2基 配管工事 一式 土工事 一式 仮設管工事 一式（L=329.6m） 仮設給水管工事 一式（L=108.0m） 既設管撤去 一式（L=247.6m） 給水管切替 26件（L=88.9m）	DIP（ダクタイル鋳鉄管 GX形）φ 200mm	L=	131.6 m	DIP（ダクタイル鋳鉄管 GX形）φ 100mm	L=	102.6 m	DIP（ダクタイル鋳鉄管 GX形）φ 75mm	L=	13.4 m	SGP-VB（鋼管）φ 75mm	L=	3.9 m	HI-VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ 50mm	L=	79.7 m
DIP（ダクタイル鋳鉄管 GX形）φ 200mm	L=	131.6 m														
DIP（ダクタイル鋳鉄管 GX形）φ 100mm	L=	102.6 m														
DIP（ダクタイル鋳鉄管 GX形）φ 75mm	L=	13.4 m														
SGP-VB（鋼管）φ 75mm	L=	3.9 m														
HI-VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ 50mm	L=	79.7 m														

案 内 図



伊 奈 町

直 接 工 事 費 集 計 表

	工 事 名	全 体 工 事	配 水 管 工 事	仮 設 管 工 事	給 水 管 工 事	消 火 栓 工 事	摘 要
1	φ 200mm 配水管工事						
2	φ 100mm 配水管工事						
3	φ 75mm 配水管工事						
4	φ 50mm 配水管工事						
5	仮設管工事						
6	給水管工事						
7	仮設給水管工事						
1	消火栓工事						
計							

内 訳 書

明 細 書

第 1 号 明細書		φ 200mm 配水管工事			材料費	
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管	φ 200 × 5000 GX形1種 内面粉体塗装	本	26			
二受T字管	φ 200 × 100 GX形 内面粉体塗装	個	2			
F付T字管	φ 200 × 75 GX形 内面粉体塗装	個	1			
両受曲管	φ 200 × 45° GX形 内面粉体塗装	個	2			
継輪	φ 200 K形 内面粉体塗装	個	2			
ソフトシール仕切弁	φ 200 GX形 両受 内面粉体塗装	基	2			
ソフトシール仕切弁	φ 200 GX形 受挿 内面粉体塗装	基	1			
弁筐	バラ絵 台座付 内ねじ式	組	3			
異形管接合部品	φ 200 GX形 内面粉体塗装	組	12			
ライナ	φ 200 GX形 内面粉体塗装	組	6			
切管用挿口リング	φ 200 GX形	組	9			
特殊押輪	φ 200 K形 A級 3Dk以上 BN ゴム輪共	組	4			
不断水簡易弁	φ 200 DIP用	組	1			
弁筐	簡易弁 台座付 内ねじ式	組	1			

第 2 号 明細書		φ 200mm 配水管工事		労務費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管布設工	φ 200 機械	m	131.6			第 1 号代価表参照
鋳鉄管継手工	φ 200 GX形 直管	口	25			第 2 号代価表参照
鋳鉄管継手工	φ 200 GX形 異形管	口	12			第 3 号代価表参照
メカニカル継手工	φ 200 特押 3Dk	口	4			第 4 号代価表参照
鋳鉄管切断工	φ 200	口	1			第 5 号代価表参照
鋳鉄管切断溝切加工	φ 200 GX形	口	9			第 6 号代価表参照
継手挿口加工	φ 200 GX形	口	9			第 7 号代価表参照
仕切弁設置工	φ 200	基	3			第 8 号代価表参照
弁筐設置工		箇所	3			第 9 号代価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200	m	131.6			第 10 号代価表参照
管明示テープ工	φ 200	m	131.6			第 11 号代価表参照
埋設シート工	W150 2折タイプ	m	130.5			第 12 号代価表参照
不断水簡易弁設置工	φ 200 DIP用	箇所	1			
弁筐設置工		箇所	1			第 9 号代価表参照

第 3 号 明細書		φ 200mm 配水管工事		土工費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	298.5			第 14 号代価表参照
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m3	0.401			第 15 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	68.1			第 16 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	21.5			第 17 号代価表参照
As廃材処理工	0.20m3 BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m3	4.8			第 18 号代価表参照
人力掘削工	人力	m3	0.4			第 19 号代価表参照
機械掘削工	0.20m3 BH	m3	121.9			第 20 号代価表参照
砂埋戻工	0.20m3 BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m3	101.4			第 21 号代価表参照
残土処分工	0.20m3 BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m3	122.3			第 22 号代価表参照
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	21.5			第 23 号代価表参照
舗装工(町車道2層)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 22cm	m ²	21.5			第 24 号代価表参照
舗装工(町車道2層)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	21.5			第 25 号代価表参照
舗装工(歩道一般)	歩道路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 10cm	m ²	56.8			第 26 号代価表参照
舗装工(歩道一般)	表層工 人力 再生細粒度アスコン 3cm	m ²	56.8			第 27 号代価表参照

第 4 号 明細書		φ 100mm 配水管工事			材料費	
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管	φ 100×4000 GX形1種 内面粉体塗装	本	25			
曲管	φ 100×11 1/4° GX形 内面粉体塗装	個	1			
曲管	φ 100×5 5/8° GX形 内面粉体塗装	個	3			
継輪	φ 100 K形 内面粉体塗装	個	2			
ソフトシール仕切弁	φ 100 GX形 両受 内面粉体塗装	基	2			
ソフトシール仕切弁	φ 100 GX形 受挿 内面粉体塗装	基	1			
弁筐	バラ絵 台座付 内ねじ式	組	3			
異形管接合部品	φ 100 GX形 内面粉体塗装	組	10			
ライナ	φ 100 GX形 内面粉体塗装	組	4			
切管用挿口リング	φ 100 GX形	組	5			
特殊押輪	φ 100 K形 A級 3Dk以上 BN ゴム輪共	組	4			
VCジョイント	φ 100 離脱防止金具付 内面粉体塗装	組	1			
不断水ABS止水資材	φ 100 VP用	組	1			
洗管材	φ 100 ポリビグ ベアソフト 2段落仕様	組	1			

第 5 号 明細書		φ 100mm 配水管工事		労務費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管布設工	φ 100 機械	m	102.6			第 31 号代価表参照
鋳鉄管継手工	φ 100 GX形 直管	口	24			第 32 号代価表参照
鋳鉄管継手工	φ 100 GX形 異形管	口	10			第 33 号代価表参照
メカニカル継手工	φ 100 特押 3Dk	口	4			第 34 号代価表参照
メカニカル継手工	φ 75 特押	口	2			第 35 号代価表参照
鋳鉄管切断工	φ 100	口	1			第 36 号代価表参照
鋳鉄管切断溝切加工	φ 100 GX形	口	6			第 37 号代価表参照
鋳鉄管溝切加工	φ 100 GX形	口	1			第 38 号代価表参照
継手挿口加工	φ 100 GX形	口	5			第 7 号代価表参照
仕切弁設置工	φ 100	基	3			第 39 号代価表参照
弁筐設置工		箇所	3			第 9 号代価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100	m	102.6			第 40 号代価表参照
管明示テープ工	φ 100	m	102.6			第 41 号代価表参照
埋設シート工	W150 2折タイプ	m	101.8			第 12 号代価表参照

第 6 号 明細書		φ100mm 配水管工事		土工費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	219.1			第 14 号代価表参照
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m3	0.305			第 15 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	61.8			第 16 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	4.0			第 17 号代価表参照
As廃材処理工	0.20m3 BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m3	3.6			第 18 号代価表参照
人力掘削工	人力	m3	0.5			第 19 号代価表参照
機械掘削工	0.20m3 BH	m3	83.2			第 20 号代価表参照
砂埋戻工	0.20m3 BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m3	59.9			第 21 号代価表参照
残土処分工	0.20m3 BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m3	83.6			第 22 号代価表参照
舗装工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	61.8			第 23 号代価表参照
舗装工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 15cm	m ²	61.8			第 44 号代価表参照
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	61.8			第 25 号代価表参照
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	4.0			第 23 号代価表参照
舗装工(町車道2層)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 22cm	m ²	4.0			第 24 号代価表参照

第 7 号 明細書		φ 75mm 配水管工事			材料費	
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管	φ 75 × 4000 GX形1種 内面粉体塗装	本	3			
挿受片落管	φ 100 × 75 GX形 内面粉体塗装	個	1			
曲管	φ 75 × 5 5/8° GX形 内面粉体塗装	個	1			
ソフトシール仕切弁	φ 75 GX形 受挿 内面粉体塗装	基	1			
弁筐	バラ絵 台座付 内ねじ式	組	1			
異形管接合部品	φ 100 GX形 内面粉体塗装	組	1			
異形管接合部品	φ 75 GX形 内面粉体塗装	組	3			
ライナ	φ 75 GX形 内面粉体塗装	組	2			
切管用挿口リング	φ 75 GX形	組	1			
VCジョイント	φ 75 離脱防止金具付 内面粉体塗装	組	1			
不断水ABS止水資材	φ 75 VP用	組	1			
SGP-VB直管	80A × 4.00 防食テープ巻き	本	1			
SGPエルボ	80A 内外面コート	個	3			
SGP板フランジ	80A 内外面コート	個	1			

第 8 号 明細書		φ 75mm 配水管工事		労務費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管布設工	φ 75 機械	m	13.4			第 45 号代価表参照
鑄鉄管継手工	φ 75 GX形 直管	口	3			第 32 号代価表参照
鑄鉄管継手工	φ 100 GX形 異形管	口	1			第 33 号代価表参照
鑄鉄管継手工	φ 75 GX形 異形管	口	3			第 33 号代価表参照
鑄鉄管切断工	φ 75	口	1			第 36 号代価表参照
鑄鉄管切断溝切加工	φ 75 GX形	口	1			第 46 号代価表参照
継手挿口加工	φ 75 GX形	口	1			第 7 号代価表参照
メカニカル継手工	φ 75 特押	口	2			第 35 号代価表参照
鋼管布設工	80A	m	3.9			第 47 号代価表参照
鋼管継手工	80A	口	6			第 48 号代価表参照
フランジ継手工	φ 75	口	2			第 49 号代価表参照
仕切弁設置工	φ 75	基	2			第 39 号代価表参照
弁筐設置工	仕切弁	箇所	1			第 9 号代価表参照
弁筐設置工	排泥弁	箇所	1			第 9 号代価表参照

第 9 号 明細書		φ 75mm 配水管工事		土工費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	37.0			第 14 号代価表参照
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m3	0.087			第 15 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	3.5			第 16 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	7.6			第 17 号代価表参照
As廃材処理工	0.20m3 BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m3	1.1			第 18 号代価表参照
人力掘削工	人力	m3	0.3			第 19 号代価表参照
機械掘削工	0.20m3 BH	m3	13.3			第 20 号代価表参照
砂埋戻工	0.20m3 BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m3	9.7			第 21 号代価表参照
残土処分工	0.20m3 BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m3	13.5			第 22 号代価表参照
舗装工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	2.9			第 23 号代価表参照
舗装工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 15cm	m ²	2.9			第 44 号代価表参照
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	2.9			第 25 号代価表参照
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	7.6			第 23 号代価表参照
舗装工(町車道2層)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 22cm	m ²	7.6			第 24 号代価表参照

第 10 号 明細書		φ 50mm 配水管工事			材料費	
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
HI-VP直管	φ 50 × 5000 RR形	本	15			
HI-VP直管	φ 50 × 4000 TS形	本	2			
サドル分水栓	φ 200 × 50 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	個	1			
サドル分水栓	φ 100 × 50 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	個	1			
HI-SGR両受ベンド	離脱防止内蔵 φ 50 × 45° RR形	個	2			
VSジョイント	φ 50 離脱防止金具付 内面粉体塗装	個	1			
PVジョイント	φ 50 離脱防止金具付 内面粉体塗装	個	1			
HIソケット	φ 50	個	2			
離脱防止金具	φ 50	個	6			
ソフトシール仕切弁	φ 50 両受 塩ビ用 離脱一体型 内面粉体塗装	基	2			
弁筐	バラ絵 台座付 内ねじ式	組	2			
不断水ABS止水資材	φ 50 PP用	組	1			
計						

第 11 号 明細書		φ 50mm 配水管工事			労務費	
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
塩化ビニル管布設工	φ 50	m	79.7			第 52 号代価表参照
サドル分水栓取付工	φ 200 × 50 DIP	箇所	1			第 54 号代価表参照
サドル分水栓取付工	φ 100 × 50 DIP	箇所	1			第 55 号代価表参照
コア挿入工	φ 50	箇所	2			第 56 号代価表参照
メカニカル継手工	φ 50 特押	口	4			第 35 号代価表参照
塩化ビニル管継手工	φ 50 RR形 離脱	口	10			第 57 号代価表参照
塩化ビニル管継手工	φ 50 RR形	口	13			第 58 号代価表参照
塩化ビニル管継手工	φ 50 TS形	口	4			第 59 号代価表参照
塩化ビニル管切断工	φ 50 VP	口	10			第 60 号代価表参照
仕切弁設置工	φ 50	基	2			第 39 号代価表参照
弁筐設置工		箇所	2			第 9 号代価表参照
管明示テープ工	φ 50	m	79.7			第 61 号代価表参照
埋設シート工	W150 2折タイプ	m	79.3			第 12 号代価表参照
不断水ABS止水工	φ 50 PP用	箇所	1			

第 12 号 明細書		φ50mm 配水管工事		土工費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	170.3			第 14 号代価表参照
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m3	0.232			第 15 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	49.1			第 16 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	2.0			第 17 号代価表参照
As廃材処理工	0.20m3 BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m3	2.7			第 18 号代価表参照
人力掘削工	人力	m3	0.4			第 19 号代価表参照
機械掘削工	0.20m3 BH	m3	62.2			第 20 号代価表参照
砂埋戻工	0.20m3 BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m3	44.4			第 21 号代価表参照
残土処分工	0.20m3 BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m3	62.6			第 22 号代価表参照
路盤工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	49.1			第 23 号代価表参照
路盤工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 15cm	m ²	49.1			第 44 号代価表参照
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	49.1			第 25 号代価表参照
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	2.0			第 23 号代価表参照
舗装工(町車道2層)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 22cm	m ²	2.0			第 24 号代価表参照

第 14 号 明細書		仮設管工事		労務費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管布設・撤去工	SUS 50A	m	329.6			第 63 号代価表参照
サドル分水栓取付工	φ 200 × 50 DIP	箇所	2			第 54 号代価表参照
サドル分水栓取付工	φ 100 × 50 DIP	箇所	1			第 55 号代価表参照
コア挿入工	φ 50	箇所	3			第 56 号代価表参照
メカニカル継手・取外工	φ 50 特押	口	10			第 35 号代価表参照
塩化ビニル管継手工	φ 50 TS形	口	12			第 59 号代価表参照
塩化ビニル管継手工	φ 40 TS形	口	1			第 64 号代価表参照
ステンレス鋼管継手・取外工	50A ジョイント	口	167			第 65 号代価表参照
ステンレス鋼管継手・取外工	50A 取出	口	24			第 65 号代価表参照
仮設バルブ設置・撤去工	SUS 50A	箇所	14			第 66 号代価表参照
仕切弁蓋設置工	仮設用	箇所	5			第 9 号代価表参照
側溝コア抜き工	φ 50用 復旧	箇所	11			第 67 号代価表参照
側溝配管準備工	清掃・準備・片付	m	295.3			第 68 号代価表参照
計						

第 15 号 明細書		仮設管工事		土工費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	50.4			第 14 号代価表参照
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m3	0.083			第 15 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	26.3			第 16 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	4.0			第 17 号代価表参照
As廃材処理工	0.20m3 BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m3	1.7			第 18 号代価表参照
人力掘削工	人力	m3	0.9			第 19 号代価表参照
機械掘削工	0.20m3 BH	m3	12.8			第 20 号代価表参照
砂埋戻工	0.20m3 BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m3	5.8			第 21 号代価表参照
発生土埋戻工	機械 良質発生土 タンパ締固	m3	7.3			第 69 号代価表参照
残土処分工	0.20m3 BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m3	6.4			第 22 号代価表参照
路盤工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	0.6			第 23 号代価表参照
路盤工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 15cm	m ²	0.6			第 44 号代価表参照
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	16.7			第 25 号代価表参照
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	1.8			第 23 号代価表参照

第 16 号 明細書		給水管工事		材料費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
HI-VP直管	φ 50 × 4000 TS形	本	1			
HI-VP直管	φ 40 × 4000 TS形	本	1			
HI-VP直管	φ 30 × 4000 TS形	本	1			
HI-VP直管	φ 20 × 4000 TS形	本	21			
サドル分水栓	φ 200 × 50 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	個	2			
サドル分水栓	φ 200 × 25 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	個	8			
サドル分水栓	φ 100 × 40 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	個	1			
サドル分水栓	φ 100 × 25 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	個	10			
サドル分水栓	φ 50 × 20 VP用 防食フィルム ろくろ継手	個	5			
HIエルボ	φ 50	個	2			
HIエルボ	φ 30	個	2			
HIエルボ	φ 20	個	46			
HIソケット	φ 50	個	1			
HIソケット	φ 40	個	1			

第 16 号 明細書		給水管工事		材料費		つづき
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
HIソケット	φ 20	個	32			
HIソケット	φ 50 × 40	個	1			
HIソケット	φ 40 × 30	個	1			
HIソケット	φ 25 × 20	個	17			
HIソケット	φ 20 × 13	個	6			
止水栓	φ 20 ろくろ・Mユニオン(HIナット)	個	15			
止水栓筐	宅地用	組	15			
MCユニオン	φ 50 接続	個	1			
MCユニオン	φ 40 接続	個	1			
MCユニオン	φ 30 接続	個	1			
MCユニオン	φ 20 接続	個	21			
MCユニオン	φ 13 接続	個	2			
HIキャップ	φ 50 接続	個	1			
HIキャップ	φ 40 接続	個	1			

第 17 号 明細書		給水管工事		労務費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
塩化ビニル管布設工	φ 50	m	1.6			第 52 号代価表参照
塩化ビニル管布設工	φ 40	m	4.0			第 70 号代価表参照
塩化ビニル管布設工	φ 30	m	1.6			第 70 号代価表参照
塩化ビニル管布設工	φ 20	m	81.7			第 71 号代価表参照
サドル分水栓取付工	φ 200 × 50 DIP	箇所	2			第 54 号代価表参照
サドル分水栓取付工	φ 200 × 25 DIP	箇所	8			第 72 号代価表参照
サドル分水栓取付工	φ 100 × 40 DIP	箇所	1			第 73 号代価表参照
サドル分水栓取付工	φ 100 × 25 DIP	箇所	10			第 74 号代価表参照
サドル分水栓取付工	φ 50 × 20 VP	箇所	5			第 75 号代価表参照
コア挿入工		箇所	21			第 56 号代価表参照
塩化ビニル管継手工	φ 50 TS形	口	10			第 59 号代価表参照
塩化ビニル管継手工	φ 40 TS形	口	7			第 64 号代価表参照
塩化ビニル管継手工	φ 30 TS形	口	8			第 64 号代価表参照
塩化ビニル管継手工	φ 25 TS形	口	17			第 76 号代価表参照

第 18 号 明細書		給水管工事		土工費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	113.8			第 14 号代価表参照
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m3	0.190			第 15 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	20.6			第 16 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	7.9			第 17 号代価表参照
As廃材処理工	0.20m3 BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m3	1.9			第 18 号代価表参照
人力掘削工	人力	m3	5.1			第 19 号代価表参照
機械掘削工	0.20m3 BH	m3	32.2			第 20 号代価表参照
砂埋戻工	0.20m3 BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m3	23.5			第 21 号代価表参照
発生土埋戻工	人力 良質発生土 タンパ締固	m3	5.1			第 79 号代価表参照
残土処分工	0.20m3 BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m3	32.2			第 22 号代価表参照
舗装工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	14.3			第 23 号代価表参照
舗装工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 15cm	m ²	14.3			第 44 号代価表参照
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	14.3			第 25 号代価表参照
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	7.9			第 23 号代価表参照

第 19 号 明細書		仮設給水管工事		材料費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
給水ホース	SUS 25A × 1.5m	本	1			
給水ホース	SUS 25A × 3.0m	本	1			
給水ホース	SUS 20A × 1.5m	本	23			
給水ホース	SUS 20A × 3.0m	本	23			
金属入り水栓ソケット	φ 25	個	1			
金属入り水栓ソケット	φ 20	個	6			
PP継手	φ 20	個	4			
Mエルボ	20A	個	11			
Mエルボ	20A × 15A	個	2			
TSソケット	φ 30 × 25	個	1			
計						

第 21 号 明細書		仮設給水管工事		土工費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	33.2			第 14 号代価表参照
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m3	0.040			第 15 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	16.6			第 16 号代価表参照
As廃材処理工	0.20m3 BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m3	0.8			第 18 号代価表参照
人力掘削工	人力	m3	2.1			第 19 号代価表参照
機械掘削工	0.20m3 BH	m3	13.2			第 20 号代価表参照
砂埋戻工	0.20m3 BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m3	8.0			第 21 号代価表参照
発生土埋戻工	機械 良質発生土 タンパ締固	m3	3.7			第 69 号代価表参照
発生土埋戻工	人力 良質発生土 タンパ締固	m3	2.1			第 79 号代価表参照
残土処分工	0.20m3 BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m3	9.5			第 22 号代価表参照
舗装工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	5.0			第 23 号代価表参照
舗装工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 15cm	m ²	5.0			第 44 号代価表参照
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	13.4			第 25 号代価表参照
舗装工(歩道一般)	表層工 人力 再生細粒度アスコン 3cm	m ²	3.2			第 27 号代価表参照

[illegible]

第 23 号 明細書

積み上げ運搬費

[illegible]

代 価 表

鋳鉄管布設工(φ200) 吊込み据付(機械力)		10 m・	当 一 位 代 価 表				第1号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
クレーン付トラック運転							
		4t積 2.9t吊		hr			第 85 号代価表参照
計							
1 m 当 り							

GX継手接合工(φ200) 直管部		1 口・ 当 一 位 代 価 表				第2号	
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

GX継手接合工(φ200)		1 口・ 当 一 位 代 価 表				第3号	
異形管部							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

メカニカル継手工(φ200) 特殊押輪(NS形 継ぎ輪、帽、その他)							
1 口・ 当 一 位 代 価 表				第4号			
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

鋳鉄管切断工(φ200) エンジンカッター使用		1 口・ 当 一 位 代 価 表					第5号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
機 械 損 料							
				日			
雑 材 料			1.00	式			
計							

1 口・ 当 一 位 代 価 表 第6号							
鋳鉄管切断溝切り加工(φ200) GX形 2工程 グルーバー使用							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
機 械 損 料							
				日			
溝切り切断刃損耗費							
				日			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

NS・GX継手挿口加工(φ75～350)							
1 口・ 当 一 位 代 価 表							
タッピンねじ式							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

仕切弁設置工 機械(φ200)							
1 基・ 当 一 位 代 価 表							
第8号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
クレーン付トラック運転							
		4t積 2.9t吊		hr			第 85 号代価表参照
計							

弁篋設置工(底版使用) ねじ式		1 基・ 当 一 位 代 価 表					第9号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員							
				人			
硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管							
		VU φ150	0.60	m			
計							

ポリエチレンスリーブ被覆工(φ200) 100 m・ 当 一 位 代 価 表 第10号 ゴムバンド 粘着テープ 併用タイプ							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
ホ [°] リエチレンスリーブ [°]							
		φ 200×6,000	132.00	m			
固 定 用 コ [°] ム ハ [°] ント [°]							
		φ 200 継手部	100.00	組			
固 定 用 粘 着 テー プ [°]							
		φ 200 直管部	104.00	m			
計							
1 m 当 り							

管明示テープ工(φ200×5000 材工共) 100 m・ 当 一 位 代 価 表 第11号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管 明 示 テ ー プ							
			82.94	m			
普 通 作 業 員							
				人			
計							
1 m 当 り							

管明示シート工 100 m・ 当 一 位 代 価 表 第12号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管 明 示 シ ー ト							
			100.00	m			
普 通 作 業 員							
				人			
計							
1 m 当 り							

現場発生品運搬工(ベーストラック4～4.5t級) 1 t 当 一 位 代 価 表				
DID区間無し 11.0km以下				
名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t				
運転手(特殊)				
特殊作業員				
軽油 1、2号 パトロール給油				
1t当り				

舗装切断工(t=15cm以下)
アスファルト舗装版 バキューム式

1 m・ 当 一 位 代 価 表

第14号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]超低騒音型 切削深 20cm級 ブレード径 φ56cm				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ				
ガソリン レギュラー スタンド				

1m・当り

舗装切断濁水運搬処理工(2t車)		1 m ³ ・		当 一 位 代 価 表			第15号	
焼却処理含まず 5.0km								
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
切 断 濁 水 運 搬								
		2t 5.0km以下		台				
切 断 濁 水 処 分								
		焼却処理含まず	1.00	m3				
計								

舗装破碎工 (t=10cm以下) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第16号 As バックホウ (山積0.28m ³) 直接掘削・積込み							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
バ ッ ク ホ ウ 運 転							
		直接掘削積込み 第2次基準値 山積0.28m ³		hr			第 86 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

舗装破碎工(t=10cm超え15cm以下) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第17号 As バックホウ(山積0.28m ³)直接掘削・積込み							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
バ ッ ク ホ ウ 運 転							
		直接掘削積込み 第2次基準値 山積0.28m ³		hr			第 86 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

As廃材運搬処理工(山積0.28m ³ 4t車) 10 m ³ ・ 当 一 位 代 価 表 第18号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運 転							
		4t 9.0km以下		日			第 87 号代価表参照
廃 材 処 理							
		As	23.50	t			
計							
1 m ³ 当 り							

人力土工
床掘(土砂)

1 m³・ 当 一 位 代 価 表

第19号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員				

1m3・当り

機械掘削工(バックホウ山積0.28m ³) 掘削積込み 水道							
種 別		材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額
土 木 一 般 世 話 役					人		
普 通 作 業 員					人		
バ ッ ク ホ ウ 運 転					hr		
			第2次基準値 山積0.28m ³				第 86 号代価表参照
諸 雑 費				1.00	式		
計							
1 m ³ 当 り							

砂埋戻工(バックホウ 山積0.28m ³) 細目砂 水道							
100 m ³ ・ 当 一 位 代 価 表				第21号			
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ 運 転							
		第2次基準値 山積0.28m ³		hr			第 86 号代価表参照
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
タ ン パ 運 転							
		埋戻 小規模 60～100kg		日			第 94 号代価表参照
砂							
		細目砂	126.00	m ³			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ³ 当 り							

残土運搬処分工(山積0.28m³ 4t車) 10 m³・ 当 一 位 代 価 表 第22号							
DID区間有り 2.0km 水道							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 運 転							
		4t 2.0km以下		日			第 87 号代価表参照
残 土 処 分							
			10.00	m ³			
計							
1 m ³ 当 り							

下層路盤工 (t=20cm 施工幅1.8m未満) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第23号 再生切込碎石 水道							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員							
				人			
路 盤 材							
		再生切込碎石 t=20cm	25.40	m ³			
タ ン パ 運 転							
		路盤 60～80kg		日			第 88 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

上層路盤工 (t=22cm 施工幅1.8m未満) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第24号 再生粒調碎石 水道							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員							
				人			
路 盤 材							
		再生粒調碎石 t=22cm	27.94	m ³			
タ ン パ 運 転							
		路盤 60～80kg		日			第 88 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

表層工 (t=5cm 人力) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第25号 再生材使用 密粒アスコン(プライムコート)							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
アスファルト混合物							
		再生密粒アスコン t=5cm	12.57	t			
アスファルト乳剤							
		プライムコート	126.00	リットル			
振 動 ロ ー ラ 運 転							
		ハント'ガ'イト'式 0.5～0.6t		日			第 89 号代価表参照
振 動 コ ン パ ク タ 運 転							
		40～60kg		日			第 90 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

歩道路盤工 (t=10cm 施工幅1.8m未満) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第26号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員							
				人			
路 盤 材							
		再生切込碎石 t=10cm	12.70	m ³			
タ ン パ 運 転							
		路盤 60～80kg		日			第 88 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

歩道舗装工 (t=3cm 人力) 再生細粒アスコン(プライムコート)							
種 別		材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額
土 木 一 般 世 話 役							
					人		
特 殊 作 業 員							
					人		
普 通 作 業 員							
					人		
アスファルト混合物							
			再生細粒アスコン t=3cm	7.10	t		
アスファルト乳剤							
			プライムコート	126.00	リットル		
振 動 ロ ー ラ 運 転							
			ハント'ガイ'式 0.5～0.6t		日		第 89 号代価表参照
振 動 コン パ ク タ 運 転							
			40～60kg		日		第 90 号代価表参照
諸 雑 費							
				1.00	式		
計							
1 m ² 当 り							

伊 奈 町

歩道路盤工 (t=27cm 施工幅1.8m未満) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第28号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員							
				人			
路 盤 材							
		再生切込碎石 t=27cm	34.29	m ³			
タ ン パ 運 転							
		路盤 60～80kg		日			第 88 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

土留工(軽量鋼矢板 2.00m 1段) 100 m・ 当 一 位 代 価 表 第29号 機械施工 水圧式サポート(590～900)							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工							
		2.00m 機械	100.00	m			第 91 号代価表参照
軽 量 鋼 矢 板 引 抜 工							
		2.00m 機械	100.00	m			第 92 号代価表参照
支 保 材 設 置 撤 去 工							
		1段	100.00	m			第 93 号代価表参照
計							
1 m 当 り							

水替工(作業時排水)		1 日・ 当 一 位 代 価 表				第30号	
ポンプ据付・撤去 1日1回							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポ ン プ 運 転							
		口径 50mm 0.4kW		日			第 97 号代価表参照
ポンプ据付・撤去				現場			第 98 号代価表参照
計							

鋳鉄管布設工(φ100) 吊込み据付(機械力)		10 m・	当 一 位 代 価 表				第31号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
クレーン付トラック運転							
		4t積 2.9t吊		hr			第 85 号代価表参照
計							
1 m 当 り							

GX継手接合工(φ75,100,150) 直管部			1 口・		当 一 位 代 価 表		第32号	
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
特 殊 作 業 員				人				
普 通 作 業 員				人				
雑 材 料			1.00	式				
計								

GX継手接合工(φ75,100)		1 口・ 当 一 位 代 価 表				第33号	
異形管部							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

メカニカル継手工(φ75以下,100) 1 口・ 当 一 位 代 価 表 第34号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

メカニカル継手工(φ75以下,100)							
1 口・ 当 一 位 代 価 表							
特殊押輪							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

鋳鉄管切断工(φ50,75,100) エンジンカッター使用		1 口・ 当 一 位 代 価 表					第36号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
機 械 損 料							
				日			
雑 材 料			1.00	式			
計							

1 口・ 当 一 位 代 価 表 第37号							
鑄鉄管切断溝切り加工(φ100) GX形 2工程 グルーバー使用							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
機 械 損 料							
				日			
溝切り切断刃損耗費							
				日			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

鋳鉄管溝切り加工(φ100) GX形 2工程 グルーバー使用		1 口・ 当 一 位 代 価 表				第38号	
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
機 械 損 料				日			
溝 切 り 刃 損 耗 費				日			
雑 材 料			1.00	式			
計							

仕切弁、洗浄弁設置工 機械(φ100以下) 1 基・ 当 一 位 代 価 表							第39号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
クレーン付トラック運転							
		4t積 2.9t吊		hr			第 85 号代価表参照
計							

ポリエチレンスリーブ被覆工(φ100) 100 m・ 当 一 位 代 価 表 第40号 ゴムバンド 粘着テープ 併用タイプ							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
ホ°リエチレンスリーブ°		φ100×5,000	137.50	m			
固 定 用 コ°ム ハ°ント°		φ100 継手部	125.00	組			
固 定 用 粘 着 テー プ °		φ100 直管部	61.20	m			
計							
1 m 当 り							

管明示テープ工(φ100×4000 材工共) 100 m・ 当 一 位 代 価 表							
第41号							
管明示テープ工 天端明示無し							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管 明 示 テ ー プ							
			42.41	m			
普 通 作 業 員							
				人			
計							
1 m 当 り							

硬質塩化ビニル管切断工(φ75～250) 1口・ 当一位代価表 第42号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
雑 材 料			1.00	式			
計							

硬質塩化ビニル管据付工(φ100,125) 10 m・ 当 一 位 代 価 表 第43号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
計							
1 m 当 り							

上層路盤工(t=15cm 施工幅1.8m未満) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第44号 再生粒調碎石 水道							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員							
				人			
路 盤 材							
		再生粒調碎石 t=15cm	19.05	m ³			
タ ン パ 運 転							
		路盤 60～80kg		日			第 88 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

鋳鉄管布設工(φ75以下) 吊込み据付(機械力)		10 m・	当 一 位 代 価 表				第45号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
クレーン付トラック運転							
		4t積 2.9t吊		hr			第 85 号代価表参照
計							
1 m 当 り							

GX形 2工程 グルーバー使用

1 □ •

第46号

種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
機 械 損 料				日			
溝 切 り 切 断 刃 損 耗 費				日			
雑 材 料			1.00	式			
計							

伊 奈 町

小口径鋼管据付工(80mm)		10 m・		当 一 位 代 価 表			第47号
人力据付							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
計							
1 m 当 り							

小口径鋼管継手工(80mm)		2	口(1箇所)	当 一 位 代 価 表			第48号
切断・ねじ切り・ねじ込み継手							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							
1 口 当 り							

フランジ継手工(φ75,100) JWWA 7.5K		1 口・ 当 一 位 代 価 表				第49号	
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

ポリエチレンスリーブ被覆工(φ75) 100 m・ 当 一 位 代 価 表 第50号 ゴムバンド 粘着テープ 併用タイプ							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
ホ [°] リエチレンスリーブ [°]		φ75×5,000	137.50	m			
固 定 用 コ [°] ム ハ [°] ント [°]		φ75 継手部	125.00	組			
固 定 用 粘 着 テー プ [°]		φ75 直管部	51.00	m			
計							
1 m 当 り							

管明示テープ工(φ75×4000 材工共)		100 m・	当 一 位 代 価 表				第51号
鋳鉄管 天端明示無し							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管 明 示 テ ー プ							
			31.81	m			
普 通 作 業 員							
				人			
計							
1 m 当 り							

硬質塩化ビニル管据付工(φ50,75) 10 m・ 当 一 位 代 価 表 第52号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
計							
1 m 当 り							

側溝コア抜き工(モルタル補修) φ80以下							
1 箇所・ 当 一 位 代 価 表							
第53号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削 孔 工							
		φ 90mm 20cm以下	1.00	孔			第 99 号代価表参照
モ ル タ ル 練 工							
		高 炉 1: 3	0.01	m ³			第 100 号代価表参照
雑 工							
			1.0	式			
計							

サドル分水栓建込み工(φ200,250×50) 1箇所・ 当 一 位 代 価 表 第54号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

サドル分水栓建込み工(φ75～150×50) 1箇所・ 当一位代価表 第55号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

コア取付工(φ13～50)		1 箇所・ 当 一 位 代 価 表					第56号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

硬質塩化ビニル管継手工(φ50,75) RR継手 離脱防止金具 1 口・ 当 一 位 代 価 表 第57号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

硬質塩化ビニル管継手工(φ50,75) RR継手 1口・ 当一位代価表 第58号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

硬質塩化ビニル管継手工(φ50,75) TS継手(箇所) 2口・ 当一位代価表 第59号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
雑 材 料			1.00	式			
計							
1 口 当 り							

硬質塩化ビニル管切断工(φ13～50) 1口・ 当一位代価表 第60号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

管明示テープ工(φ50以下 材工共)		100 m・	当 一 位 代 価 表				第61号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管 明 示 テ ー プ							
			21.21	m			
普 通 作 業 員							
				人			
計							
1 m 当 り							

ポリエチレン管切断工(φ13～50) 1 口・ 当 一 位 代 価 表 第62号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

仮設管布設工(50A) 1 m・ 当 一 位 代 価 表 第63号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
計							

硬質塩化ビニル管継手工(φ30,40) 2口・ 当一位代価表 第64号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							
1 口 当 り							

仮設管継手工(50A)							
1 口・ 当 一 位 代 価 表							
第65号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
計							

仮設バルブ設置工(50A)		1 箇所・ 当 一 位 代 価 表				第66号	
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
計							

側溝コア抜き工(モルタル補修) φ50以下							
1 箇所・				当 一 位 代 価 表			第67号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削 孔 工							
		φ 64mm 20cm以下	1.00	孔			第 101 号代価表参照
モ ル タ ル 練 工							
		高 炉 1: 3	0.01	m ³			第 100 号代価表参照
雑 工							
			1.0	式			
計							

側溝配管準備工(清掃・準備・片付) 10 m・ 当 一 位 代 価 表 第68号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋板撤去設置工							
		仮設管配管時	5.56	枚			
側溝清掃・準備・片付							
			10.00	m			第 84 号代価表参照
側溝蓋板撤去設置工							
		仮設管撤去時	5.56	枚			
雑 材 料							
		管固定木材・番線など	1.0	式			
計							
1 m 当 り							

発生土埋戻工(バックホウ 山積0.28m ³) 水道 100 m ³ ・ 当 一 位 代 価 表 第69号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ 運 転							
		第2次基準値 山積0.28m ³		hr			第 86 号代価表参照
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
タ ン パ 運 転							
		埋戻 小規模 60～100kg		日			第 94 号代価表参照
発 生 土							
			—	m ³			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ³ 当 り							

硬質塩化ビニル管据付工(φ30,40) 10 m・ 当 一 位 代 価 表 第70号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
計							
1 m 当 り							

硬質塩化ビニル管据付工(φ20,25) 10 m・ 当 一 位 代 価 表 第71号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
計							
1 m 当 り							

サドル分水栓建込み工(φ200,250×25) 1箇所・ 当 一 位 代 価 表 第72号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

サドル分水栓建込み工(φ75～150×40) 1箇所・ 当 一 位 代 価 表 第73号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

サドル分水栓建込み工(φ75～150×25) 1箇所・ 当 一 位 代 価 表 第74号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

サドル分水栓建込み工(φ40,50×20) 1箇所・ 当一位代価表 第75号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

硬質塩化ビニル管継手工(φ20,25) TS継手(箇所) 2 口・ 当 一 位 代 価 表 第76号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							
1 口 当 り							

硬質塩化ビニル管継手工(φ13,16) TS継手(箇所) 2口・ 当一位代価表 第77号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
雑 材 料			1.00	式			
計							
1 口 当 り							

止水栓取付け工(φ20) VP用		1 箇所・ 当 一 位 代 価 表				第78号	
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

埋戻工(人力)
タンパ締固め

1 m³・ 当 一 位 代 価 表

第79号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量60～80kg ＊賃料				
普通作業員				
特殊作業員				
ガソリン レギュラー スタンド				

1m³・当り

仮設給水ホース設置工(20A・25A)							
1 基・ 当 一 位 代 価 表							
第80号							
種 別	材 料	形 状 寸 法 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
計							

通水試験工(既設管連絡)							
1 日・ 当 一 位 代 価 表							
第81号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
雑 材 料							
			1.00	式			
計							

消火栓設置工(地下式単口 機械) フランジ接合(1口)含む 1 基・ 当 一 位 代 価 表 第82号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
クレーン付トラック運転							
		4t積 2.9t吊		hr			
機 械 器 具 損 料							
			1.00	式			
計							

消火栓室・空気弁室設置工

1 基・ 当 一 位 代 価 表

第83号

(円形600mm H640～940 調整リング H50 仮復旧)

種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員				人			
計							

側溝清掃工(人力清掃)
蓋なし

1 m・ 当 一 位 代 価 表

第84号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員				
土木一般世話役				

1m・当り

クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊 機-1		1 hr・		当 一 位 代 価 表			第85号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
特 殊 運 転 手							
				人			
クレーン付トラック損料							
		4t積 2.9t吊		hr			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

バックホウ運転(山積0.28m ³) 山留、掘削、埋戻、舗装破碎 機－水道							
1 hr・ 当 一 位 代 価 表				第86号			
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
特 殊 運 転 手							
				人			
機 械 損 料							
		第2次基準値 山積0.28m ³		hr			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

ダンプトラック運転(4t) 機-水道		1 日・ 当 一 位 代 価 表				第87号	
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
一 般 運 転 手							
				人			
機 械 損 料							
				供用日			
損 耗 費							
		4t		供用日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

締固め工(タンパ運転 路盤) 機-水道							
1 日・				当 一 位 代 価 表			第88号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガ ソ リ ン							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 賃 料							
		60～80kg		供用日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

振動ローラ運転 ハント'カ'イト'式 0.5～0.6t As舗装 機一水道							
1 日・ 当 一 位 代 価 表				第89号			
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 損 料							
		ハント'カ'イト'式 0.5～0.6t		供用日			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

振動コンパクタ運転 40～60kg As舗装 機－水道							
1 日・ 当 一 位 代 価 表				第90号			
種 別	材 料	形 状 寸 法・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガ ソ リ ン							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 損 料							
		40～60kg		供用日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

軽量鋼矢板たて込み工 2.00m(機械) 100 m 当 一 位 代 価 表 第91号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役				人			
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
バ ッ ク ホ ウ 運 転		山積0.28m ³		hr			第 86 号代価表参照
諸 雑 費			1.00	式			
計							
1 m 当 り							

軽量鋼矢板引抜き工 2.00m(機械) 100 m 当 一 位 代 価 表 第92号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
トラッククレーン賃料							
		4.9t吊		日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m 当 り							

支保材設置撤去工 1段(軽量金属製) 100 m・ 当 一 位 代 価 表 第93号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
腹 起 し 材 賃 料							
		110×130×4000	100.00	m			
切 梁 材 賃 料							
		アルミ製 590～900	100.00	m			
水 圧 ポ ン プ 賃 料							
			100.00	m			
腹 起 し 材 設 置 工							
		アルミ製腹起し材	100.00	m			第 95 号代価表参照
切 梁 材 設 置 工							
		水圧式サポート	100.00	m			第 96 号代価表参照
計							
1 m 当 り							

タンパ運転(埋戻)		1 日・ 当 一 位 代 価 表				第94号	
60～80kg 機－31							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガ ソ リ ン							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 賃 料							
		60～80kg		供用日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

伊 奈 町

腹起し材設置工 1段(軽量金属製)		100 m・		当 一 位 代 価 表			第95号	
アルミ製腹起し								
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土 木 一 般 世 話 役								
				人				
特 殊 作 業 員								
				人				
普 通 作 業 員								
				人				
諸 雑 費								
			1.00	式				
計								
1 m 当 り								

切梁材設置工 1段(軽量金属製) 水圧式サポート		100 m・	当 一 位 代 価 表				第96号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
諸 雑 費			1.00	式			
計							
1 m 当 り							

水替工(作業時排水) ポンプ運転 機一下水 1 日・ 当 一 位 代 価 表 第97号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
工事用水中ポンプ損料							
		口径 50mm 0.4kW		日			
発 動 発 電 機 損 料							
		3kVA		日			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

水替工(作業時排水)		1 現場・ 当 一 位 代 価 表				第98号	
ポンプ据付・撤去 機一下水							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員				人			
計							

コンクリート削孔工 コンクリート穿孔機
径77mm以上90mm未満 深さ50mm以上200mm未満

1 孔・ 当 一 位 代 価 表

第99号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径 φ 25cm				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA * 賃料				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
ダイヤモンドビット φ 90.8mm				
ガソリン レギュラー スタンド				

1孔・当り

モルタル練工
* 1:3

1 m³・ 当 一 位 代 価 表

第100号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員				
土木一般世話役				
セメント 高炉B 25kg袋入				
砂 細目(洗い)				

1m³・当り

コンクリート削孔工 コンクリート穿孔機
径60mm以上64mm未満 深さ50mm以上200mm未満

1 孔・ 当 一 位 代 価 表

第101号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径 φ 25cm				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA * 賃料				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
ダイヤモンドビット φ 64.7mm				
ガソリン レギュラー スタンド				

1孔・当り