

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	流域関連 下水道管渠築造工事（R 7 川内 5 号）
路河川名	市道60244号線
工事箇所	桐生市 川内町四丁目 地内 (ナッシングア川内付近)
工種区分	下水道工事（2）
施工地域等区分	一般交通等の影響あり（2）
週休2日制補正	無し
I C T補正 (3次元出来形管理等)	無し

	土 工	条 件	φ 200mmリブ管布設土工				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(バックホウ)		m3	412.8			0	(1-1)
埋戻工(砕石)		m3	329.7			0	(1-2)
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	412.8			0	(1-3)
合計							
式 当り							

2 次単価表

003

(100m3 当り)

D30010	機械掘削工(バックホ)	条件	山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t, 無・低騒音, 排ガス対策型(第1次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
普通作業員		人				0	
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間				0	(1-1-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

004

(1時間当り)

K0202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊	条 件	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 標準時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 標準時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	
軽油		L				0	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間				0	
合計							
時間 当り							

2 次単価表

005

(1m3当り)

	埋戻工(碎石)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1.330			0	
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1.000			0	(1-2-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

006

(100m3 当り)

D30040	機械投入埋戻工(バックホ)	条件	山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t, 無・低騒音, 排ガス対策型(第1次基準値), 100m3				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
普通作業員		人				0	
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間				0	(1-1-1)
クレーン 締固め		m3	100.000			0	(1-2-1-2)
合計							
m3 当り							

CB210450	タンパ 締固め	条	全ての費用				
		件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		%				0	
特殊作業員		%				0	
普通作業員		%				0	
ガソリン		%				0	

2 次単価表

008

(10m3当り)

D30070	発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み	条件	ダンプトラック4t積級, 10. 4km, DID区間あり, 山積0. 45m3 (平0. 35m3) (クレーン2. 9t), 良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		日				0	(1-3-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

009

(1日当たり)

D30090	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	条 件	良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人				0	
軽油		L				0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日				0	
タイヤ損耗費 4 t 良好 供用日		供用日				0	
合計							
日 当り							

1 次単価表

010

(1m当り)

96175100	リブ付塩化ビニル管	条 件	規格:片受リブ直管, 管径: φ200mm, 支給の有無:無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		m	1.0			0	(2-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

011

(1m当り)

D39310	リブ付硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	条 件	呼び径200mm, 20m以上(標準), 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 2 0 0		m	1. 000			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

012

(1m当り)

96183000	碎石基礎	条 件	規格:RC, 形状:40-0				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
碎石基礎工(市場単価)		m3	0.41			0	(3-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

013

(1m3当り)

D39410	碎石基礎工(市場単価)	条 件	機械施工, 再生碎石RC-40, 10m3以上(標準), 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石 RC-40		m3	1. 200			0	
碎石基礎設置工 機械施工 (手間のみ)		m3	1. 000			0	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

014

(1m当り)

96277000	建て込み簡易土留	条 件	掘削深:2.5m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	1.0			0	(4-1)
引抜工		m	1.0			0	(4-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

015

(10m当り)

D30240	建込工	条 件	2.5m以下, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
特殊作業員		人				0	
普通作業員		人				0	
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(4-1-1)
合計							
m 当り							

3 次単価表

016

(1時間当り)

K0202015	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	条件	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 標準時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 標準時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	
軽油		L				0	
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間				0	
合計							
時間 当り							

2 次単価表

017

(10m当り)

D30250	引抜工	条 件	2.5m以下, 標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
特殊作業員		人				0	
普通作業員		人				0	
トラッククレーン 4. 9 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

018

(1m当り)

96277000	建て込み簡易土留	条 件	掘削深:3.5m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	1.0			0	(5-1)
引抜工		m	1.0			0	(5-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

019

(10m当り)

D30240	建込工	条 件	3.5m以下, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
特殊作業員		人				0	
普通作業員		人				0	
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(4-1-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

020

(10m当り)

D30250	引抜工	条 件	3.5m以下, 標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
特殊作業員		人				0	
普通作業員		人				0	
トラッククレーン 4. 9 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
合計							
m 当り							

	土留め等賃料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土留材質料		式	1			0	(6-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

022

(1式当り)

	土留材質料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土留材質料 (通常)		式	1			0	
合計							
式 当り							

(1式当り)

	組立1号マンホール(材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立 1 号マンホール (材料費)		式	1			0	(7-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

024

(1式当り)

	組立 1 号マンホール（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
デザインマンホール鉄蓋 φ 600、T-25、梯子あり		組	2. 000			0	
マンホール枠固定用金具 がタツキ防止機能付き M16×250		組	2. 000			0	
無収縮モルタル 支承用 1, 875kg/m3		m3	0. 020			0	
組立式マンホール（管取り付け壁） 9 0 cm× 1 8 0 cm		個	2. 000			0	
組立式マンホール（直壁） 9 0 cm× 6 0 cm		個	1. 000			0	
組立式マンホール（直壁） 9 0 cm× 9 0 cm		個	1. 000			0	
組立式マンホール（斜壁） 6 0 cm× 9 0 cm× 4 5 cm		個	1. 000			0	
組立式マンホール（斜壁） 6 0 cm× 9 0 cm× 6 0 cm		個	1. 000			0	
組立式マンホール（底版） 1 号 有効高 1 3 cm		個	2. 000			0	

2 次単価表

025

(1式当り)

	組立 1 号マンホール（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
調整リング H=150mm		個	1. 000			0	
調整リング H=50mm		個	1. 000			0	
合計							
式 当り							

	継手類(材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
継手類 (材料費)		式	1			0	(8-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

027

(1式当り)

	継手類（材料費）	条 件					
			単位	数量	単価	金額	単価コード
	名称・規格						摘要
	マンホール用可とう継手 リブ付塩ビ管 φ 2 0 0mm用 貼付タイプ		個	4. 000			0
	合計						
	式 当り						

	削孔費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
削孔費		式	1			0	(9-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

029

(1式当り)

	削孔費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
削孔費 塩ビ管 φ 200用 0・1号マンホール(Ⅰ種)		箇所	2.000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

030

(1箇所当り)

96209001	組立1号マンホール	条 件	平均マンホール深:3.0m~4.0m, 蓋の耐荷重:T-14, T-25				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)		箇所	1.0			0	(10-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

031

(1箇所当り)

D39050	組立マンホール設置工(市場単価)	条 件	1号(900mm)3m超~4m以下, 4箇所未満, 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立マンホール設置工 1号 [手間のみ]3m超~4m以下		箇所	1.000			0	
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

032

(1箇所当り)

	底部工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生砕石	RC-40	m3	0.228			0	
コンクリート		m3	0.16			0	(11-1)
モルタル上塗り マンホール用		m2	0.739			0	(11-2)
合計							
箇所 当り							

CB240010	コンクリート	条 件	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉),, 一般養生,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%				0	
特殊作業員		%				0	
普通作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
生コンクリート 18- 8-40 （高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

2 次単価表

034

(1m2当り)

D30700	モルタル上塗りマンホール用	条 件	配合比1:3, 高炉, 20mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
左官		人				0	
普通作業員		人				0	
モルタル練		m3	0.020			0	(11-2-1)
合計							
m2 当り							

CB240060	モルタル練	条 件	高炉, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
セメント ポルトランド 25Kg/袋（高炉B） 8 0 袋以下		%				0	
石材 洗砂 （荒目・細目）		%				0	

1 次単価表

036

(1箇所当り)

	副管設置工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
外副管取付工		箇所	1.0			0	(12-1)
碎石基礎工（機械投入埋戻工）		m 2	0.11			0	(12-2)
型枠		m2	11.6			0	(12-3)
コンクリート		m3	0.11			0	(12-4)
材料費		式	1			0	(12-5)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

037

(1箇所当り)

D30810	外副管取付工	条 件	段差1.0m以上~1.5m未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
特殊作業員		人				0	
普通作業員		人				0	
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

038

(100m2 当り)

D30690	砕石基礎工（機械投入埋戻工）	条 件	再生クラッシュレンRC-40~0, 20cm, クローラ型山積0.45m3, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第1次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
特殊作業員		人				0	
普通作業員		人				0	
再生骨材 再生砕石	RC-40	m3	24.000			0	
バックホ運転		時間				0	(12-2-1)
諸雑費（率）		式	1			0	
合計							
m2 当り							

3 次単価表

039

(1時間当り)

D30695	バックホウ運転	条件	クローラ型山積0.45m3, 無・低騒音, 排ガス対策型(第1次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	
軽油		L				0	
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間				0	
合計							
時間 当り							

CB240210	型枠	条	一般型枠, 小型構造物				
		件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
型枠工		%				0	
普通作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	

CB240010	コンクリート	条 件	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉),, 一般養生,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%				0	
普通作業員		%				0	
特殊作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

2 次単価表

042

(1式当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
大型人孔対応耐震継手AZPJ Φ200		個	1.000			0	
副管用継手 副管用90° 支管		個	1.000			0	
受口カラー 副管用 φ150mm		個	1.000			0	
副管用曲管 φ150 90°		個	1.000			0	
塩ビパイプ VU150		m	0.520			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

043

(1箇所当り)

96210000	小型マンホール	条 件	材質:塩化ビニル製,規格:内径300mm,平均マンホール深:3.5m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
小型マンホール工(市場単価) 塩化ビニル製		箇所	1.0			0	(13-1)
材料費		式	1			0	(13-2)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

044

(1箇所当り)

D39060	小型マンホール工(市場単価)塩化ビニル製	条 件	径300mm起点中間形式, 深3.5m以下本管径150・200mm, 5箇所未満, 無, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
小型マンホール設置工 深さ3.5m以下 本管径150mmおよび200mm		箇所	1.000			0	
鋳鉄製防護蓋設置費 小型マンホール設置工 [手間のみ]		箇所	1.000			0	
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

045

(1式当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塩ビ製小型マンホール（防護蓋） φ 300 T-25 鉄枠, 台座込み		組	1. 000			0	
合計							
式 当り							

	取付管土工	条 件	φ 150mm取付管土工				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	25.1			0	(14-1)
埋戻工(砕石)		m3	13.9			0	(14-2)
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	25.1			0	(14-3)
合計							
式 当り							

2 次単価表

047

(100m3 当り)

D30008	機械掘削工(小型バックホ)	条件	山積0.13m3(平積0.1m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
普通作業員		人				0	
小型バックホ運転		日				0	
合計							(14-1-1)
m3 当り							

3 次単価表

048

(1日当り)

D30020	小型バックホウ運転	条件	山積0.13m3(平積0.1m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	
軽油		L				0	
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日				0	
合計							
日 当り							

2 次単価表

049

(1m3当り)

	埋戻工(碎石)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1.330			0	
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		m3	1.000			0	(14-2-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

050

(100m3当り)

D30038	機械投入埋戻工(小型バックホウ)	条件	山積0.13m3(平積0.1m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値), 100m3				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
普通作業員		人				0	
小型バックホウ運転		日				0	(14-1-1)
外ハ締固め		m3	100.000			0	(1-2-1-2)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

051

(10m3当り)

D30070	発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み	条件	ダンプトラック2t積級, 10. 4km, DID区間あり, 小型BH山積0. 13m3(平積0. 1m3), 良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		日				0	(14-3-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

052

(1日当たり)

D30100	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	条 件	良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人				0	
軽油		L				0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日				0	
タイヤ損耗費 2 t 良好 供用日		供用日				0	
合計							
日 当り							

	取付管土工	条 件	φ 150mm取付管土工				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械掘削工(バックホ)		m3	35.1			0	(15-1)
埋戻工(砕石)		m3	25.5			0	(15-2)
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	35.1			0	(15-3)
合計							
式 当り							

2 次単価表

054

(100m3 当り)

D30010	機械掘削工(バックホ)	条件	山積0.28m3(平積0.2m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
普通作業員		人				0	
バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(4-1-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

055

(1m3当り)

	埋戻工(碎石)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1.330			0	
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1.000			0	(15-2-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

056

(100m3当り)

D30040	機械投入埋戻工(バックホ)	条件	山積0.28m3(平積0.2m3), 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値), 100m3				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
普通作業員		人				0	
バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(4-1-1)
外ハ 締固め		m3	100.000			0	(1-2-1-2)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

057

(10m3当り)

D30070	発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み	条件	ダンプトラック2t積級, 10.4km, DID区間あり, 山積0.28m3(平積0.2m3), 良好				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック[オンロード・デューセル] 2t積級		日				0	(14-3-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

058

(1箇所当り)

96213000	ます（鉄蓋）	条件	ます材質：塩化ビニル製，規格：ます径200mm，深さ：1.5m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)		箇所	1.0			0	(16-1)
材料費		式	1			0	(16-2)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

059

(1箇所当り)

D39100	ます設置工(塩化ビニル製)	条件	ます径200mm, 5箇所以上, 無, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ます設置工 (塩化ビニル製) ます (径 2 0 0)		箇所	1. 000			0	
鋳鉄製防護蓋設置費 ます設置工(塩化ビニル製) [手間のみ]		箇所	1. 000			0	
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

060

(1式当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鑄鉄製防護蓋 φ 200mm, T-8		個	1. 000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

061

(1箇所当り)

	ます	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)		箇所	1.0			0	(17-1)
ます基礎工(人力)		箇所	1.0			0	(17-2)
材料費		式	1			0	(17-3)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

062

(1箇所当り)

	ます設置工(塩化ビニル製)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.034			0	
特殊作業員		人	0.064			0	
普通作業員		人	0.064			0	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

063

(1箇所当り)

D30940	ます基礎工(人力)	条 件	再生砕石RC-40, 0. 16m3				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生砕石	RC-40	m3	0. 192			0	
特殊作業員		人				0	
普通作業員		人				0	
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

064

(1式当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塩化ビニル製公共ます 200×100×150 ゴム輪受け口形		個	1.000			0	
塩ビパイプ VU200		m	1.893			0	
塩化ビニル製ふた 200 ワンタッチ鎖付		個	1.000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

065

(1箇所当り)

	ます（鉄蓋）	条 件					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	ます設置工(塩化ビニル製)	箇所	1.0			0	(18-1)
	ます基礎工(人力)	箇所	1.0			0	(17-2)
	材料費	式	1			0	(18-3)
	合計						
	箇所 当り						

2 次単価表

066

(1箇所当り)

	ます設置工(塩化ビニル製)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.029			0	
特殊作業員		人	0.057			0	
普通作業員		人	0.057			0	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

067

(1式当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塩化ビニル製公共ます 200×100×150 ゴム輪受け口形		個	1.000			0	
塩ビパイプ VU200		m	1.473			0	
鋳鉄製防護蓋 φ 200mm, T-8		個	1.000			0	
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)		箇所	1.000			0	(18-3-1)
合計							
式 当り							

3 次単価表

068

(1箇所当り)

	蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
特殊作業員		人	0.020			0	
普通作業員		人	0.020			0	
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

069

(1箇所当り)

96214000	取付管	条 件	取付管材質:硬質塩化ビニル管,規格:VU管,管径:φ150mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管布設および支管取付工		箇所	1.0			0	(19-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

070

(1箇所当り)

D39105	取付管布設および支管取付工	条 件	管径150mm, 5箇所以上(標準), 無, 無, 3m以上5m未満, コンクリート製・陶製以外				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
取付管布設工および支管取付工 管径 1 5 0		箇所	1. 000			0	
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

071

(1m当り)

96277000	建て込み簡易土留	条 件	掘削深:2.0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
建込工		m	1.0			0	(20-1)
引抜工		m	1.0			0	(20-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

072

(10m当り)

D30240	建込工	条 件	2.0m以下, 無・低騒音, 排出ガス対策型(第2次基準値)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
特殊作業員		人				0	
普通作業員		人				0	
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				0	(4-1-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

073

(10m当り)

D30250	引抜工	条 件	2.0m以下, 標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	
特殊作業員		人				0	
普通作業員		人				0	
トラッククレーン 4. 9 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
合計							
m 当り							

(1式当り)

	土留め等賃料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土留材質料		式	1			0	(21-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

075

(1式当り)

	土留材質料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土留材質料 (通常：取付け管)		式	1			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

076

(1m当り)

B4998001	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(22-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
普通作業員		%				0	
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン		%				0	

1 次単価表

078

(1m当り)

B4998001	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(22-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

079

(1m2当り)

B4999001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(24-1)
合計							
m2 当り							

構成比率

080

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		%				0	
土木一般世話役		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
普通作業員		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

081

(1m3当り)

96060000	殻運搬処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(25-1)
処分費(m3)		m3	1.0			0	(25-2)
合計							
m3 当り							

CB227010	穀運搬	条 件	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 有り,,,,, 10.5km以下,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	
軽油		%				0	

2 次単価表

083

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

084

(1m2当り)

B0660002	上層路盤	条件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:150mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(26-1)
合計							
m2 当り							

CB410041	上層路盤(歩道部)	条件	150mm, 1層施工, 粒度調整砕石M-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0		%				0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
特殊作業員		%				0	
普通作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
石材 粒度調整砕石（30-0）		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

086

(1m2当り)

B0662004	表層	条 件	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1. 0			0	(27-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m 長期 割引適用		%				0	
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量 3 ～ 4 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 3 ～ 4 t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
特殊作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
再生アスコン 再生密粒度 (13)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%				0	

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油		%				0	

1 次単価表

089

(1m2当り)

	不陸整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不陸整正		m2	1.0			0	(28-1)
合計							
m2 当り							

CB410010	不陸整正	条件	有り, 11mm以上16mm未満, 粒度調整碎石M-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
普通作業員		%				0	
特殊作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

091

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(29-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

092

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	
合計							
人日 当り							

1 次単価表

093

(1t当り)

11199001	仮設材運搬費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	2.0			1	(30-1)
仮設材等の積込み取卸し費		t	1.0			1	(30-2)
合計							
t 当り							

2 次単価表

094

(1t当り)

WB010020	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	条件	関東・中部・近畿, 30km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基本運賃 製品長12m以内 30kmまで		t	1.000			1	
合計							
t 当り							

2 次単価表

095

(1t 当り)

WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	条	積込み、取卸し(往復分)				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2.000			1	
合計							
t 当り							

	水替工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ポンプ運転工		日	24			0	(31-1)
据付・撤去工		現場	1			0	(31-2)
合計							
式 当り							

2 次単価表

097

(1日当り)

D30500	ポンプ運転工	条 件	作業時排水発動発電機, 1台				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
特殊作業員		人				0	
普通作業員		人				0	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m		日				0	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		日				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
日 当り							

2 次単価表

098

(1現場当り)

D30510	据付・撤去工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		人				0	
合計							
現場 当り							

1 次単価表

099

(1m2当り)

B0662004	表層	条 件	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(32-1)
合計							
m2 当り							

構成比率

100

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m 長期 割引適用		%				0	
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量 3 ～ 4 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 3 ～ 4 t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
特殊作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
再生アスコン 再生密粒度 (13)		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

101

(1m2当り)

B4999001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(24-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

102

(1m3当り)

96060000	殻運搬処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(25-1)
処分費(m3)		m3	1.0			0	(25-2)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

103

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(29-1)
合計							
人日 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和07年度			
事業名	流域関連 下水道管渠築造工事（R 7 川内 5 号）			
路河川名	市道60244号線			
工事箇所	桐生市 川内町四丁目 地内/（ナシゲヶ川内付近）			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	デザインマンホール鉄蓋	φ 600、T-25、梯子あり	組	132, 000
2	大型人孔対応耐震継手AZPJ	Φ 200	個	58, 700
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。