

県水受水場送水ポンプ等更新工事（機械設備）

数量計算書
（撤去）

令和 8 年度

目 次

	No.
1. 据付け人員集計表	1
2. 機器等据付け集計表	2
3. 鋼製架台集計表	
4. 機器・鋼製架台重量計算書	
5. 基礎材料集計表	
6. 基礎材料計算書	
7. 塗装工集計表	
8. 被覆工集計表	
9. 鋼管布設及び接合工集計表	
10. 鋼管材料集計表	
11. 鋼管直管重量集計表	
12. 鋼管継手類集計表	
13. 鋼管計算書	
14. 鋳鉄管材料集計表	
15. 鋳鉄管布設及び接合工集計表	
16. 鋳鉄管集計表	
17. 鋳鉄管弁類集計表	
18. 鋳鉄管接合集計表	
19. 鋳鉄管計算書	
20. 小配管布設人工数	3
21. 小配管及び弁類集計表	4
22. 小配管集計表	5
23. 小配管弁類等集計表	6
24. 小配管計算書	7
25. 塩化ビニル管計算書	
26. 鋳鉄管据付工計算書、集計表（350φ以下）	
27. 鋳鉄管材料集計表（350φ以下）	
28. 鋳鉄管弁類集計表（350φ以下）	
29. 配管口径別集計表（350φ以下）	
30. 鋳鉄管拾い表（350φ以下）	
31. 矩形ダクト集計表	
32. ダンパ等集計表	
33. 矩形ダクト計算書	
配管拾い図(撤去)	8

様式-1

据付け人員集計表 (撤去)

No. 1

職 種 項 目	配 管 工 (人)	設 備 機 械 工 (人)	溶 接 工 (人)	は つ り 工 (人)	普 通 作 業 員 (人)	電 工 (人)	技 術 者 (人)	機 械 設 備 据 付 工 (人)	備 考
機 器 等 据 付 け									
大 口 径 鋳 鉄 管 据 付 け									
鋳 鉄 管 据 付 け									
鋼 管 据 付 け									
小 配 管 据 付 け									
小 配 管 据 付 け 撤 去									
ダ ク ト 据 付 け									
計	↓ 人	↓ 人	↓ 人	↓ 人	↓ 人	↓ 人	↓ 人	↓ 人	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

種別 口径 (mm)	電動 仕切弁	逆止弁						
	(ヶ)	(ヶ)						
13								
15								
20								
25								
32(30)								
40								
50								
65								
80(75)								
100								
125								
150								
200	(2)	2						
250								
300								
350								

注意事項

1) ()内は、機器扱いとする。

2) 直接材料となる弁は、a. φ 350以下の手動弁、特殊弁 b. φ 90以下の自動弁

小配管集計表 (管種 SGPW) (撤去)

系統 口径 (mm)	配管拾い図(撤去No.1)					配管拾い図(撤去No.2, No.3)															小計					備 考
	工 事 数 量				材料	工 事 数 量				材料	工 事 数 量				材料	工 事 数 量				材料	工 事 数 量				材料	
	屋内	屋外	埋設	既管	数量	屋内	屋外	埋設	既管	数量	屋内	屋外	埋設	既管	数量	屋内	屋外	埋設	既管	数量	屋内	屋外	埋設	既管	数量	
8																										
10																										
13																										
15																										
20																										
25																										
32(30)																										
40																										
50																										
65																										
80(75)																										
100																										
125																										
150																										
200	0.42					6.234															6.654					
250																										
300																										
350																										

※既管 → 既設管廊内

[illegible][illegible]

[illegible]

配管拾い図(撤去No. 1)

No. 8


名 称

ポンプ吸込配管

2式

L=0.210m

※No. 1, 2同様



① 両フランジ直管

接続はJIS10Kフランジ (FF-SOP)
内外面ナイロンコート膜厚0.3mm以上 (色：ブルー)

配管拾い図(撤去No. 2)


No. 9

名 称

ポンプ吐出配管

2式

L1=0.314m ※No. 1, 2同様
L2=0.343m ※No. 1, 2同様
L3=0.440m (逆止弁) ※No. 1, 2同様



- ① 両フランジ曲管 (90°) ※ショートエルボ使用
- ② 両フランジ曲管 (90°) ※ショートエルボ使用
- ③ 両フランジ直管
- ④ 両フランジ曲管 (90°) ※ショートエルボ使用


接続はJIS20Kフランジ (RF-SOH)
内外面ナイロンコート膜厚0.3mm以上 (色: ブルー)

名 称

ポンプ吐出配管

2式


<ルーズフランジ参考図>



呼び名	D 2	t	D 5	PCD	T1	T2	T3	D 4	L	C	A	RUφ	dφ	M	f	I-n本
50A	60.5	3.8	155	120	17	18	18	63.0	95	9.0	71	12	19	16	7.0	200~4
80A	89.1	4.2	200	160	21	22	22	92.0	110	9.0	77	12	23	20	7.0	230~8
100A	114.3	4.5	225	185	23	24	24	117.0	110	9.0	77	12	23	20	7.0	250~8
125A	139.8	4.5	270	225	25	26	26	142.0	120	10.0	83	14	25	22	7.0	265~8
150A	165.2	5.0	305	260	27	28	28	168.0	130	10.0	93	14	25	22	7.0	280~12
200A	216.3	5.8	350	305	29	30	30	219.0	130	10.0	93	14	25	22	7.0	290~12
250A	267.4	6.6	430	380	33	34	34	271.0	140	10.0	99	14	27	24	7.0	315~12
300A	318.5	6.9	480	430	35	36	36	324.0	155	10.0	109	14	27	24	7.0	335~16

L4=0.450m

※No. 1, 2同様



⑤ 両フランジ直管

接続はJIS20Kフランジ (RF-SOH×RF-LF)
内外面ナイロンコート膜厚0.3mm以上 (色 : ブルー)