

長生土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 1 1 - 0 3 6 2 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	長生		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 3
工 事 名	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単交通安全対策					
路 線 河 海 名	一般県道長柄大多喜線 外					
施 工 箇 所	長生郡長南町長南 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単交通安全対策	長生郡長南町長南 外	一般県道長柄大多喜線 外	

費 目	本工事費	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）
-----	------	---------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	路側防護柵工 L = 1 0 0 m	
	2	防止柵工 L = 3 0 0 m	
	3	区画線工 L = 4 , 7 0 0 m	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	１３：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（１） - １
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１） - １
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（１） - １
	工期延長等日数	０日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（１） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
防護柵設置(ガードレール)		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模100m以上; 曲線部補正無	m	100					単-1号 週休有
防護柵撤去(ガードレール)			m	100					単-2号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類	回	1					単-3号 週休有
防止柵工			式	1					
転落(横断)防止柵設置		柵高1.1m; 作業区分コンクリート建込	m	300					単-4号 週休有
転落(横断)防止柵撤去		柵高1.1m; 作業区分コンクリート建込	m	300					単-5号 週休有
コンクリート削孔		作業区分コンクリート建込	孔	101					単-6号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.1					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
				工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（１） - １	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分			m3	0.1					単-8号 週休有
現場発生品運搬				回	3				単-9号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線			m	3,000					単-10号 週休有
溶融式区画線			m	1,500					単-11号 週休有
溶融式区画線			m	100					単-12号 週休有
溶融式区画線			m	100					単-13号 週休有
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					

設計内訳書

工事名	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（１） - １	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鋳		個	300					単-14号 週休有
車線分離標		本	25					単-15号 週休有
車線分離標		本	25					単-16号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-17号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	共 通 仮 設			施工地域	一般交通影響有り（ １ ） - １	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	防護柵設置(ガードレール)				単位	m	数量		単価	
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分 = 土中建込：規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品：施工規模による加算 = 100m以上（標準）：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：加算額の有無 = 加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無 単-18号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	防護柵撤去(ガードレール)				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = 土中建込・標準型：規格・仕様 = Gr - C - 4E：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-19号		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				回	数量	1	単価	
規格	発生材種類				単位				
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 20.5km以下 :				t	1.6			CB010410 管理費区分 無 単-20号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :				t	1.6			CB010420 管理費区分 無 単-21号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転落(横断)防止柵設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1.1m;作業区分コンクリート建込									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：施工規模による加算 = 100m以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単-22号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転落(横断)防止柵撤去				単位	m	数量		単価	
規格	柵高1.1m;作業区分コンクリート建込							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：時間的 制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補 正 = 無：		m	1				WB810770 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔				孔	数量	1	単価	
規格	作業区分コンクリート建込				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 77mm以上90mm未満：削孔深さ = 200mm以上400mm未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-24号		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬			単位	回数	数量	1	単価	
規格	発生材種類			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 20.5km以下 :			t	1.4			CB010410 管理費区分 無 単-20号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :			t	1.4			CB010420 管理費区分 無 単-21号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線		単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し					1		
名称			規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-27号
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-28号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線			単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-29号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し					単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-30号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路鋏				単位	個	数量	1	単価	
	道路鋏規格貼付式;施工区分小型鋏;施工規模30個以上									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
道路付属物設置工（道路鋏設置）		施工区分 = 小型鋏：材料費区分 = 手間 + 材料費：規格・仕様 = 小型鋏 両面反射 貼付樹脂幅10cm：施工規模 = 30個以上（標準）：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		個	1					WB812340 管理費区分 無 単-31号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	車線分離標				単位	本	数量	1	単価	
規格	車線分離標規格支柱φ80、ベースφ250、H=400;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本以上30本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）		施工区分 = 固定式（貼付式）：材料費区分 = 手間 + 材料費：規格・仕様 = 本体（柱）径φ80ベース径φ250高400：施工規模 = 10本以上30本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：	本	1					WB812400 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	車線分離標				単位	本	数量	1	単価	
規格	車線分離標規格支柱φ80、ベースφ250、H=650;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本以上30本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）		施工区分 = 固定式（貼付式）：材料費区分 = 手間 + 材料費：規格・仕様 = 本体（柱）径φ80ベース径φ250高650：施工規模 = 10本以上30本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：	本	1					WB812400 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	11			WB010211 管理費区分 無 単-34号		
交通誘導警備員 B			人日	41			WB010212 管理費区分 無 単-35号		
計									
単価									

單價適用年月日	20260803
步掛適用年月日	20260803
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料 (1)

単 -19号

WB810530

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr - A、B、C - 4 E				m	1			Q001114002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分	土中建込・標準型									
J02 規格・仕様	Gr - C - 4E									
J03 夜間作業の補正	無									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB010410

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下			単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無		無し					
J03 片道運搬距離（km）DID無		20.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB010420

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単-22号

WB810760

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上（標準） 無 無			単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O 建込用		ビーム式・パネル式	m	100				Q001156004 管理費区分 無 Z1	
転落防止柵 4 段		H=1100 根入長=200（C0建込）	m	100				Z004238004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J05 施工規模による加算		100m以上（標準）							
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J07 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1)

単-23号

WB810770

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C O 建込用	ビーム式・パネル式			m	100			Q001168004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分	コンクリート建込								
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔	3m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業の補正	無								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB224430

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
ダイヤモンドビット		9 0 . 8 mm スタンダード	%						Z006531003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%						M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%						L001110002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB227010

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		23.2km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 26号 WB020052

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		山武		t	100				Z901146130 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)

単-27号

WB821210

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106~0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料（１）

単-27号 WB821210

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-28号

WB821210

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-28号 WB821210

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-29号

WB821210

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無				m	1,000			Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	73			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 30cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-29号 WB821210

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-30号

WB821210

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-30号 WB821210

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-31号

WB812340

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路付属物設置工（道路鋳設置）				単位	個	数量	1	単価	
規格	小型鋳 手間 + 材料費 小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm 30個以上（標準）無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式		両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個	1			Q001332003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 施工区分		小型鋳								
J02 材料費区分		手間 + 材料費								
J03 規格・仕様		小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm								
J04 施工規模		30個以上（標準）								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-32号

WB812400

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）				単位	本	数量	1	単価	
	固定式（貼付式） 手間 + 材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高40010本以上30本未満 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 固定式		貼付式 φ80 高さ400mm	本	1					Q001344007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		固定式（貼付式）								
J02 材料費区分		手間 + 材料費								
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高400								
J04 施工規模		10本以上30本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料(1)

単-33号

WB812400

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	固定式（貼付式） 手間 + 材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高65010本以上30本未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm				本	1			Q001344008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分	固定式（貼付式）									
J02 材料費区分	手間 + 材料費									
J03 規格・仕様	本体（柱）径φ80ベース径φ250高650									
J04 施工規模	10本以上30本未満									
J05 夜間作業の補正	無									
J06 時間制約を受ける場合の補正	無									

参考資料 (1)

単-34号 WB010211

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				人日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人				R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -35号 WB010212

単価適用年月日	20260803
歩掛適用年月日	20260803
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										