

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
管路			
管きょ工(開削)			
管路土工			
管路掘削		21	m3
管路埋戻		9	m3
発生土処理		12	m3
埋戻土運搬		9	m3
取付管およびます工			
管路土工			
管路掘削		16	m3
管路掘削	夜間	1	m3
管路埋戻		11	m3
管路埋戻	夜間	1	m3
発生土処理	路盤廃材	5	m3
埋戻土運搬		11	m3

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
埋戻土運搬	夜間	1	m3
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員B		86	人日
交通誘導警備員A		21	人日

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
管路		式	1			/2
管きょ工(開削)		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	21			第 1 号内訳書参照 @QG0700010-J04
管路埋戻		m3	9			第 2 号内訳書参照 @QG0700020-J08
発生土処理		m3	12			第 3 号内訳書参照 @QG0700030-J03
埋戻土運搬		m3	9			第 4 号内訳書参照 @U102
マンホール工		式	1			/3
組立マンホール工		式	1			/4
組立1号マンホール	平均マンホール深:H=3m以下 蓋の耐荷重:T-25	箇所	3			第 5 号内訳書参照 @QG0700350-J02

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立楕円マンホール	平均マンホール深:H=2m以下 蓋の耐荷重:T-25	箇所	2			第 6 号内訳書参照 @QG0700350-J03
小型マンホール工 (蓋交換工)		式	1			/4
小型マンホール	材質:鋳鉄製防護蓋 規格: φ 300 平均マンホール深: 2m以上	箇所	5			第 7 号内訳書参照 @QG0700360-J01
1号マンホール工		式	1			/4
人孔蓋交換工	T-25、T-14 浮上防止	箇所	18			第 8 号内訳書参照 @U075
マンホール底部仕上工		箇所	8			第 9 号内訳書参照 @U146
マンホール底部仕上工【夜間】		箇所	5			第 10 号内訳書参照 @U147
足掛金物取換工		個	14			第 11 号内訳書参照 @QG1005100-J01
取付管およびます工		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	16			第 12 号内訳書参照 @QG0700010-J01

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削	夜間	m3	1			第 13 号内訳書参照 @QG0700010-J05
管路埋戻		m3	11			第 14 号内訳書参照 @QG0700020-J04
管路埋戻	夜間	m3	1			第 15 号内訳書参照 @QG0700020-J09
発生土処理	路盤廃材	m3	5			第 16 号内訳書参照 @QG0700040-J02
埋戻土運搬		m3	11			第 17 号内訳書参照 @U006
埋戻土運搬	夜間	m3	1			第 18 号内訳書参照 @U144
取付管布設工		式	1			/4
取付管	取付管材質:硬質塩化ビニル管	箇所	10			第 19 号内訳書参照 @QG0700380-J02
取付管	取付管材質:硬質塩化ビニル管 規格:VU 管径:15	箇所	1			第 20 号内訳書参照 @QG0700380-J03
付帯工		式	1			/3
舗装撤去工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :50mm	m	201			第 21 号内訳書参照 @QB4998001-J02
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 :5cm	m2	61			第 22 号内訳書参照 @QB4999001-J02
殻運搬	舗装版破碎	m3	3			第 23 号内訳書参照 @QB0038004-J04
殻処分	アスファルト殻	m3	3			第 24 号内訳書参照 @QB0038051-J04
カッター排水運搬処理工		m3	0.3			第 25 号内訳書参照 @U138
舗装復旧工		式	1			/4
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:200mm	m2	17			第 26 号内訳書参照 @QB0659051-J02
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:140mm	m2	4			第 27 号内訳書参照 @QB0659051-J01
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	17			第 28 号内訳書参照 @QB0660051-J01
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 :50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	38			第 29 号内訳書参照 @QB0662001-J01
インターロッキングブロック舗装	標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 :100mm 100m2未満	m2	4			第 30 号内訳書参照 @QB3467001-J01

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フィルター層【夜間】	仕上り厚:50mm	m2	4			第 31 号内訳書参照 @QB5786001-J01
舗装仮復旧工		式	1			/4
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm	m2	17			第 32 号内訳書参照 @QB0662051-J02
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 歩道部 夜間	m2	4			第 33 号内訳書参照 @QB0662051-J03
路盤すきとり【夜間】		m3	0.2			第 34 号内訳書参照 @U145
舗装打換え工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚:50mm	m	57			第 35 号内訳書参照 @QB4998001-J03
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚:5 c m	m2	278			第 36 号内訳書参照 @QB4999052-J01
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離:3.0 k m	m3	14			第 37 号内訳書参照 @QB0038004-J05
殻処分	アスファルト殻 処分地区:葛南	m3	14			第 38 号内訳書参照 @QB0038051-J05
カッター排水運搬処理工		m3	0.1			第 39 号内訳書参照 @U139

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 29mm以上34mm未満	m2	278			第 40 号内訳書参照 @QB0657001-J02
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	278			第 41 号内訳書参照 @QB0662004-J01
区画線工		式	1			/4
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し 塗料区分 白	m	4			第 42 号内訳書参照 @Q10688001-J06
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し 塗料区分 黄 鉛 クロムフリー	m	3			第 43 号内訳書参照 @Q10688001-J07
道路付属物撤去工		式	1			/4
L型側溝撤去	据付・撤去	m	4			第 44 号内訳書参照 @QB5825001-J01
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	2			第 45 号内訳書参照 @QB5852001-J01
地先境界ブロック撤去	再利用	m	2			第 46 号内訳書参照 @QB5853001-J01
既設構造物撤去工		式	1			/4
既設取付管撤去		m	22			第 47 号内訳書参照 @QG1026800-J01

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設人孔撤去		箇所	5			第 48 号内訳書参照 @QG1026900-J01
殻運搬	鉄筋Co 運搬距離:12.1km	m3	3			第 49 号内訳書参照 @Q10038001-J04
殻運搬	陶磁器 運搬距離:6.6 k m	m3	1			第 50 号内訳書参照 @Q10038001-J08
殻運搬【夜間】	陶磁器 運搬距離:6.6 k m	m3	1			第 51 号内訳書参照 @Q10038001-J10
殻処分	鉄筋Co 処分地区:東葛	m3	3			第 52 号内訳書参照 @Q10038001-J06
殻処分	陶磁器	m3	1			第 53 号内訳書参照 @Q10038001-J09
殻処分【夜間】	陶磁器	m3	1			第 54 号内訳書参照 @Q10038001-J11
管きょ更生工 既設管径250mm		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4
更生材料	夜間	式	1			第 55 号内訳書参照 @QG1025000-J06
反転・形成	夜間	m	78.8			第 56 号内訳書参照 @QG1025100-J02

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕上	夜間	式	1			第 57 号内訳書参照 @QG1025200-J02
仮設備	夜間	式	1			第 58 号内訳書参照 @QG1025300-J02
換気工		式	1			/4
換気設備	夜間	日	10			第 59 号内訳書参照 @QG1025400-J02
管きょ更生水替工		式	1			/4
反転・形成用水替	夜間	日	5			第 60 号内訳書参照 @QG1025500-J01
管きょ更生工 既設管径250mm		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4
更生材料		式	1			第 61 号内訳書参照 @QG1025000-J13
反転・形成		m	90.6			第 62 号内訳書参照 @QG1025100-J06
仕上		式	1			第 63 号内訳書参照 @QG1025200-J12

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設備		式	1			第 64 号内訳書参照 @QG1025300-J06
換気工		式	1			/4
換気設備		日	10			第 65 号内訳書参照 @QG1025400-J06
管きょ更生水替工		式	1			/4
反転・形成用水替		日	3			第 66 号内訳書参照 @QG1025500-J05
管きょ更生工 既設管径300mm		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4
更生材料		式	1			第 67 号内訳書参照 @QG1025000-J07
反転・形成		m	2.6			第 68 号内訳書参照 @QG1025100-J03
仕上		式	1			第 69 号内訳書参照 @QG1025200-J09
仮設備		式	1			第 70 号内訳書参照 @QG1025300-J03

本 工 事 内 訳 書

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
換気工		式	1			/4
換気設備		日	1			第 71 号内訳書参照 @QG1025400-J03
管きょ更生水替工		式	1			/4
反転・形成用水替		日	1			第 72 号内訳書参照 @QG1025500-J02
管きょ更生工 既設管径350mm		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4
更生材料		式	1			第 73 号内訳書参照 @QG1025000-J08
反転・形成		m	52.4			第 74 号内訳書参照 @QG1025100-J04
仕上		式	1			第 75 号内訳書参照 @QG1025200-J10
仮設備		式	1			第 76 号内訳書参照 @QG1025300-J04
換気工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

11 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
換気設備		日	4			第 77 号内訳書参照 @QG1025400-J04
管きょ更生水替工		式	1			/4
反転・形成用水替		日	4			第 78 号内訳書参照 @QG1025500-J03
管きょ更生工 既設管径400mm		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4
更生材料		式	1			第 79 号内訳書参照 @QG1025000-J09
反転・形成		m	7.9			第 80 号内訳書参照 @QG1025100-J05
仕上		式	1			第 81 号内訳書参照 @QG1025200-J11
仮設備		式	1			第 82 号内訳書参照 @QG1025300-J05
換気工		式	1			/4
換気設備		日	1			第 83 号内訳書参照 @QG1025400-J05

本 工 事 内 訳 書

12 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ更生水替工		式	1			/4
反転・形成用水替		日	1			第 84 号内訳書参照 @QG1025500-J04
人孔内面更生工		式	1			/3
マンホール更生工 人孔形状:4号 No. 374-1		式	1			/4
SSホール更生材		式	1			第 85 号内訳書参照 @U132
SSホール更生材設置工		m2	16			第 86 号内訳書参照 @U133
SSホールブロック設置工		式	1			第 87 号内訳書参照 @U134
管きょ補修工		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4
内面補修工	φ 500	箇所	6			第 88 号内訳書参照 @QG1025000-J11
内面補修工	φ 300	箇所	1			第 89 号内訳書参照 @QG1025000-J12

本 工 事 内 訳 書

13 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水工		式	1			/4
コーキング工	No. 639 クラック長 一箇所あたり6.6m	箇所	2			第 90 号内訳書参照 @U136
コーキング工	No. 539-1、639-2、60-1-2、193-1 クラック長 一箇所あたり6.0m	箇所	4			第 91 号内訳書参照 @U142
伸縮可とう継手工		箇所				/4
伸縮可とう継手（管）	更生管マンホール接続部耐震化工法 2000×1000	箇所	2			第 92 号内訳書参照 @U148
伸縮可とう継手（管）	更生管マンホール接続部耐震化工法 Φ250	箇所	6			第 93 号内訳書参照 @U149
伸縮可とう継手（管）	更生管マンホール接続部耐震化工法 Φ350	箇所	6			第 94 号内訳書参照 @U150
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員 B		人日	86			第 95 号内訳書参照 @Q11214002-J01
交通誘導警備員 B		人日	21			第 96 号内訳書参照 @Q11214002-J03

本 工 事 内 訳 書

14 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人日	21			第 97 号内訳書参照 @Q11214002-J02
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
準備費		式	1			/4
取付管突出し処理工		箇所	2			第 98 号内訳書参照 @U135
石灰等除去工		箇所	1			第 99 号内訳書参照 @Q11203001-J02
モルタル除去工		箇所	16			第 100 号内訳書参照 @Q11203001-J03
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!0CKr

本 工 事 内 訳 書

15 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!0CJo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!91Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
請負工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(バックホ)		m3	1			第 1 号単価表参照 SDGD10030-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

管路埋戻

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(6) 葛南土 質改良プラント	m3	127			A0762
管路埋戻費 機械投入埋戻工(バックホ)		m3	100			第 2 号単価表参照 SDGD10130-J02*
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

発生土処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分工		m3	1			第 3 号単価表参照 P0423
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻土運搬		m3	1			第 4 号単価表参照 P0444
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

組立1号マンホール

平均マンホール深:H=3m以下
蓋の耐荷重:T-25

@QG0700350-J02

3 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック 蓋 受枠 等		式	1			第 5 号単価表参照 P0342
組立マンホール設置工	(市場単価)	箇所	3			第 6 号単価表参照 SDGD60070-J04*
削孔費		式	1			第 7 号単価表参照 P0346
底部工		箇所	3			第 8 号単価表参照 P0412
計	3 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 6 号 内訳書

組立楕円マンホール

平均マンホール深:H=2m以下
蓋の耐荷重:T-25

@QG0700350-J03

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック 蓋 受枠 等		式	1			第 9 号単価表参照 P0344
組立マンホール設置工	(市場単価)	箇所	2			第 10 号単価表参照 SDGD60070-J05
削孔費		式	1			第 11 号単価表参照 P0345
底部工		箇所	2			第 12 号単価表参照 P0424
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 7 号 内訳書

小型マンホール

材質: 鋳鉄製防護蓋 規格: φ 300
平均マンホール深: 2m以上

@QG0700360-J01

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋材料費 蓋材料費(鋳鉄製)		組	1			第 13 号単価表参照 P0408
小型マンホール蓋設置費		箇所	1			第 14 号単価表参照 P0427
計	1 箇所 当り					

第 8 号 内訳書

人孔蓋交換工

T-25、T-14
浮上防止

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋 受枠 アンカー等		式	1			第 15 号単価表参照 P0350
蓋(受枠とも)	調整コンクリートブロック 据付工	組	18			第 16 号単価表参照 SDGD10810-J01*
マンホール蓋撤去工	トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9 t	箇所	18			第 17 号単価表参照 P0437
スクラップ	ヘビーH 1	t	2			A0741
計						#90
	1 箇所 当り					#90

第 9 号 内訳書

マンホール底部仕上工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール底部仕上工		箇所	1			第 18 号単価表参照 SDGD32150-J02*
計	1 箇所 当り					

第 10 号 内訳書

マンホール底部仕上工【夜間】

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール底部仕上工	〔夜間〕	箇所	1			第 19 号単価表参照 SDGD32150-J01*
計	1 箇所 当り					

第 11 号 内訳書

足掛金物取換工

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物		組	1			A0759
足掛金物取換工		箇所	1			第 20 号単価表参照 P0416
計	1 個 当り					

第 12 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	1			第 21 号単価表参照SDGD10020-J02
計	1 m3 当り					

第 13 号 内訳書

管路掘削

夜間

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ) [夜間]		m3	1			第 22 号単価表参照 SDGD10020-J02&81
計	1 m3 当り					

第 14 号 内訳書

管路埋戻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			第 23 号単価表参照 P0422
計	1 m3 当り					

第 15 号 内訳書

管路埋戻

夜間

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻[夜間]		m3	1			第 24 号単価表参照 P0422&81
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書

発生土処理

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分工		m3	1			第 25 号単価表参照 P0095
計	1 m3 当り					

第 17 号 内訳書

埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻土運搬		m3	1			第 26 号単価表参照 P0438
計	1 m3 当り					

第 18 号 内訳書

埋戻土運搬

夜間

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻土運搬[夜間]		m3	1			第 27 号単価表参照 P0438&81
計	1 m3 当り					

第 19 号 内訳書

取付管

取付管材質:硬質塩化ビニル管

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 28 号単価表参照 SDGD60100-J02
計	1 箇所 当り					

第 20 号 内訳書

取付管

取付管材質:硬質塩化ビニル管 規格:VU
管径:15

@QG0700380-J03

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 29 号単価表参照 SDGD60100-J03&81
計	1 箇所 当り					

第 21 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 30 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 22 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 31 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 23 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 32 号単価表参照 SCB227010-J12
計	1 m3 当り					

第 24 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 33 号単価表参照 SWB020052-J03*
計	1 m3 当り					

第 25 号 内訳書

カッター排水運搬処理工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッター排水運搬処理工		m3	1			第 34 号単価表参照 P0401
計	1 m3 当り					

第 26 号 内訳書

下層路盤

再生クラッシュラン RC-40
仕上り厚:200mm

@QB0659051-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤		m2	1			第 35 号単価表参照 SCB410031-J08*
計	1 m2 当り					

第 27 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:140mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）[夜間]		m2	1			第 36 号単価表参照 SCB410031-J07&81
計	1 m2 当り					

第 28 号 内訳書

上層路盤

再生粒度調整碎石 RM-30
仕上り厚:150mm

@QB0660051-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤		m2	1			第 37 号単価表参照 SCB410041-J04*
計	1 m2 当り					

第 29 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

@QB0662001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 38 号単価表参照 SCB410260-J09
計	1 m2 当り					

第 30 号 内訳書

インターロッキングブロック舗装

標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用)
敷材厚:100mm 100m2未満

@QB3467001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック舗装費 インターロッキングブロック撤去	(再設置)	m2	1			第 39 号単価表参照 SWB810420-J02&81
計	1 m2 当り					

第 31 号 内訳書

フィルター層【夜間】

仕上り厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設費 フィルター層[夜間]		m2	1			第 40 号単価表参照 SCB410650-J01&81*
計	1 m2 当り					

第 32 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層		m2	1			第 41 号単価表参照 SCB410261-J01*
計	1 m2 当り					

第 33 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
歩道部 夜間

@QB0662051-J03

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層[夜間]		m2	1			第 42 号単価表参照 SCB410261-J01&81*
計	1 m2 当り					

第 34 号 内訳書

路盤すきとり【夜間】

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)〔夜間〕	山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	1			第 43 号単価表参照 SDGD10020-J03&81*
路盤廃材処分工〔夜間〕		m3	1			第 44 号単価表参照 P0441&81
計	1 m3 当り					

第 35 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 30 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 36 号 内訳書

舗装版破碎(急速施工)

アスファルト舗装版 舗装版厚:5 c m

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(機械・急速施工) 直接掘削積込		m2	1			第 45 号単価表参照 SWB430610-J01
計	1 m2 当り					

第 37 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻 運搬距離:3.0km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 32 号単価表参照 SCB227010-J12
計	1 m3 当り					

アスファルト殻
処分地区:葛南

1 m3 当り

第 38 号 内訳書 殻処分

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 46 号単価表参照 SWB020052-J06*
計	1 m3 当り					

第 39 号 内訳書

カッター排水運搬処理工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッター排水運搬処理工		m3	1			第 47 号単価表参照 P0428
計	1 m3 当り					

第 40 号 内訳書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-30
29mm以上34mm未満

@QB0657001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	1			第 48 号単価表参照 SCB410010-J05
計	1 m2 当り					

第 41 号 内訳書

表層（車道・路肩部）

再生密粒度アスファルト混合物(13)
舗装厚:50mm

@QB0662004-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		m2	1			第 49 号単価表参照 SWB430650-J01*
計	1 m2 当り					

第 42 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
塗料区分 白

@Q10688001-J06

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 50 号単価表参照 SWB821210-J08
計	1 m 当り					

第 43 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
塗料区分 黄 鉛 クロムフリー

@Q10688001-J07

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 51 号単価表参照 SWB821210-J12
計	1 m 当り					

第 44 号 内訳書

L型側溝撤去

据付・撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m	1			第 52 号単価表参照 SCB222710-J01
計	1 m 当り					

第 45 号 内訳書		歩車道境界ブロック撤去		再利用		1 m 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 歩車道境界ブロック撤去			m	1			第 53 号単価表参照 SCB422540-J01
再利用設置費 歩車道境界ブロック			m	1			第 54 号単価表参照 SCB422510-J01
計		1 m 当り					

第 46 号 内訳書

地先境界ブロック撤去

再利用

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 地先境界ブロック撤去		m	1			第 55 号単価表参照 SCB422550-J01
再利用設置費 地先境界ブロック		m	1			第 56 号単価表参照 SCB422520-J01
計	1 m 当り					

第 47 号 内訳書

既設取付管撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去 陶管撤去工		m	1			第 57 号単価表参照 SDGD10970-J01
計	1 m 当り					

第 48 号 内訳書

既設人孔撤去

5 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去	(鉄筋)	m3	3			第 58 号単価表参照 SDGD10980-J02*
マンホール蓋撤去工	トラックレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	箇所	5			第 59 号単価表参照 D7975-J01
スクラップ	ヘビーH1	t	0.4			A0741
計	5 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 49 号 内訳書

殻運搬

鉄筋Co
運搬距離:12.1km

@Q10038001-J04

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 60 号単価表参照 SCB227010-J17
計	1 m3 当り					

第 50 号 内訳書

殻運搬

陶磁器
運搬距離: 6.6 k m

@Q10038001-J08

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 61 号単価表参照 SCB227010-J11
計	1 m3 当り					

第 51 号 内訳書

殻運搬【夜間】

陶磁器
運搬距離:6.6 k m

@Q10038001-J10

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬[夜間]		m3	1			第 62 号単価表参照 SCB227010-J11&81
計	1 m3 当り					

第 52 号 内訳書

殻処分

鉄筋Co

処分地区：東葛

@Q10038001-J06

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	2.5			第 63 号単価表参照 SWB020052-J05
計	1 m3 当り					

第 53 号 内訳書

殻処分

陶磁器

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶磁器くず		t	1			A0637
計	1 m3 当り					

第 54 号 内訳書

殻処分【夜間】

陶磁器

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶磁器くず		t	1			A0637
計	1 m3 当り					

第 55 号 内訳書

更生材料

夜間

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EX工法	φ 250 t=9.0mm	m	84			A0786
計	1 式 当り					

第 56 号 内訳書

反転・形成

夜間

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込工[夜間]	337-2-2, 337-2	m	25.3			第 64 号単価表参照 SDGD32220-J79&81*
硬化・形成工[夜間]	337-2-2, 337-2	m	25.3			第 65 号単価表参照 SDGD32230-J81&81*
反転・引込工[夜間]	337-2 337-1-1	m	5.7			第 66 号単価表参照 SDGD32220-J80&81*
硬化・形成工[夜間]	337-2, 337-1-1	m	5.7			第 67 号単価表参照 SDGD32230-J82&81*
反転・引込工[夜間]	337-1-1, 337-1-2	m	17.3			第 68 号単価表参照 SDGD32220-J83&81*
硬化・形成工[夜間]	337-1-1, 337-1-2	m	17.3			第 69 号単価表参照 SDGD32230-J83&81*
反転・引込工[夜間]	337-1-2, 337-1	m	10.1			第 70 号単価表参照 SDGD32220-J90&81*
硬化・形成工[夜間]	337-1-2, 337-1	m	10.1			第 71 号単価表参照 SDGD32230-J84&81*
反転・引込工[夜間]	318-4-1, 318-4-2	m	20.4			第 72 号単価表参照 SDGD32220-J81&81*
硬化・形成工[夜間]	318-4-1, 318-4-2	m	20.4			第 73 号単価表参照 SDGD32230-J85&81*
計						#90

第 56 号 内訳書

反転・形成

夜間

1 m 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m 当り					#90

第 57 号 内訳書

仕上

夜間

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断費 本管口切断工[夜間]		箇所	10			第 74 号単価表参照 SDGD32270-J03&81
本管口仕上費 本管口仕上工[夜間]		箇所	10			第 75 号単価表参照 SDGD32280-J02&81
取付管口せん孔仕上工(分割施工)[夜間]		箇所	9			第 76 号単価表参照 SDGD32310-J21&81
取付管口せん孔仕上工(分割施工)[夜間]		箇所	9			第 77 号単価表参照 SDGD32310-J22&81*
計	1 式 当り					

第 58 号 内訳書

仮設備

夜間

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置費 仮設備設置・撤去工[夜間]		回	5			第 78 号単価表参照 SDGD32360-J05&81*
仮設備撤去費 仮設備設置・撤去工[夜間]		回	5			第 79 号単価表参照 SDGD32360-J06&81*
計	1 式 当り					

第 59 号 内訳書

換気設備

夜間

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工		日	1			第 80 号単価表参照 SDGD32370-J01&81
計	1 日 当り					

第 60 号 内訳書		反転・形成用水替		夜間		1 日 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水プラグ損料		日	1			第 81 号単価表参照	
						P0216&81	
計	1 日 当り						

第 61 号 内訳書

更生材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EX工法	φ 250 t=9.0mm	m	93.3			A0786
計	1 式 当り					

第 62 号 内訳書

反転・形成

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込工	193-1 193-2	m	22.1			第 82 号単価表参照 SDGD32220-J84*
硬化・形成工	193-1 193-2	m	22.1			第 83 号単価表参照 SDGD32230-J86*
反転・引込工	193-2 194-1	m	23.7			第 84 号単価表参照 SDGD32220-J85*
硬化・形成工	193-2 194-1	m	23.7			第 85 号単価表参照 SDGD32230-J87*
反転・引込工	280A-1-1 280-1	m	44.8			第 86 号単価表参照 SDGD32220-J86*
硬化・形成工	280A-1-1 280-1	m	44.8			第 87 号単価表参照 SDGD32230-J88*
計						#90
	1 m 当り					#90

第 63 号 内訳書

仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断費 本管口切断工		箇所	6			第 88 号単価表参照 SDGD32270-J03
本管口仕上費 本管口仕上工		箇所	6			第 89 号単価表参照 SDGD32280-J02
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所	24			第 90 号単価表参照 SDGD32310-J21*
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所	24			第 91 号単価表参照 SDGD32310-J22*
計	1 式 当り					

第 64 号 内訳書

仮設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置費 仮設備設置・撤去工		回	3			第 92 号単価表参照 SDGD32360-J05*
仮設備撤去費 仮設備設置・撤去工		回	3			第 93 号単価表参照 SDGD32360-J06*
計	1 式 当り					

第 65 号 内訳書

換気設備

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工		日	1			第 94 号単価表参照 SDGD32370-J01
計	1 日 当り					

第 66 号 内訳書

反転・形成用水替

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ損料		日	1			第 95 号単価表参照 P0216
計	1 日 当り					

第 67 号 内訳書

更生材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EX工法	φ 300 t=10.8mm	m	3.6			A0787
計	1 式 当り					

第 68 号 内訳書

反転・形成

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込工	442-3-2	m	2.6			第 96 号単価表参照 SDGD32220-J62*
硬化・形成工	442-3-1 443-1-1	m	2.6			第 97 号単価表参照 SDGD32230-J64*
計						#90
	1 m 当り					#90

第 69 号 内訳書

仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断費 本管口切断工		箇所	2			第 98 号単価表参照 SDGD32270-J07
本管口仕上費 本管口仕上工		箇所	2			第 99 号単価表参照 SDGD32280-J13
計	1 式 当り					

第 70 号 内訳書

仮設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置費 仮設備設置・撤去工		回	1			第 100 号単価表参照 SDGD32360-J11
仮設備撤去費 仮設備設置・撤去工		回	1			第 101 号単価表参照 SDGD32360-J04
計	1 式 当り					

第 71 号 内訳書

換気設備

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工		日	1			第 94 号単価表参照 SDGD32370-J01
計	1 日 当り					

第 72 号 内訳書

反転・形成用水替

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ損料		日	1			第 102 号単価表参照 P0215
計	1 日 当り					

第 73 号 内訳書

更生材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オメガライナー	φ 350 t=12. 2mm	m	55. 7			A0766
計	1 式 当り					

第 74 号 内訳書

反転・形成

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込工	280-1-1 280-1-2	m	13.4			第 103 号単価表参照 SDGD32220-J63*
硬化・形成工	280-1-1 280-1-2	m	13.4			第 104 号単価表参照 SDGD32230-J65*
反転・引込工	280-1-2 280-1-3	m	35.4			第 105 号単価表参照 SDGD32220-J76*
硬化・形成工	280-1-2 280-1-3	m	35.4			第 106 号単価表参照 SDGD32230-J78*
反転・引込工	280-1-3, 280-1 280-1	m	3.6			第 107 号単価表参照 SDGD32220-J87*
硬化・形成工	280-1-3 280-1	m	3.6			第 108 号単価表参照 SDGD32230-J89*
計						#90
	1 m 当り					#90

第 75 号 内訳書

仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断費 本管口切断工		箇所	6			第 109 号単価表参照 SDGD32270-J10
本管口仕上費 本管口仕上工		箇所	6			第 110 号単価表参照 SDGD32280-J16
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所	8			第 90 号単価表参照 SDGD32310-J21*
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所	8			第 91 号単価表参照 SDGD32310-J22*
計	1 式 当り					

第 76 号 内訳書

仮設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置費 仮設備設置・撤去工		回	3			第 111 号単価表参照 SDGD32360-J14
仮設備撤去費 仮設備設置・撤去工		回	3			第 112 号単価表参照 SDGD32360-J15
計	1 式 当り					

第 77 号 内訳書

換気設備

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工		日	1			第 94 号単価表参照 SDGD32370-J01
計	1 日 当り					

第 78 号 内訳書

反転・形成用水替

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ損料		日	1			第 113 号単価表参照 P0218
計	1 日 当り					

第 79 号 内訳書

更生材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オメガライナー	φ 400 t=13.9mm	m	8.8			A0767
計	1 式 当り					

第 80 号 内訳書

反転・形成

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込工	313-2 315-1-1	m	7.9			第 114 号単価表参照 SDGD32220-J88*
硬化・形成工	313-2 315-1-1	m	7.9			第 115 号単価表参照 SDGD32230-J90*
計						#90
	1 m 当り					#90

第 81 号 内訳書

仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断費 本管口切断工		箇所	2			第 116 号単価表参照 SDGD32270-J09
本管口仕上費 本管口仕上工		箇所	2			第 117 号単価表参照 SDGD32280-J14
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所	2			第 90 号単価表参照 SDGD32310-J21*
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所	2			第 91 号単価表参照 SDGD32310-J22*
計	1 式 当り					

第 82 号 内訳書

仮設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置費 仮設備設置・撤去工		回	1			第 118 号単価表参照 SDGD32360-J03
仮設備撤去費 仮設備設置・撤去工		回	1			第 119 号単価表参照 SDGD32360-J10
計	1 式 当り					

第 83 号 内訳書

換気設備

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工		日	1			第 94 号単価表参照 SDGD32370-J01
計	1 日 当り					

第 84 号 内訳書

反転・形成用水替

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ損料		日	1			第 120 号単価表参照 P0368
計	1 日 当り					

第 85 号 内訳書

SSホール更生材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SSホールシステム更生材		基	1			第 121 号単価表参照 P0374
計	1 式 当り					

第 86 号 内訳書

SSホール更生材設置工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SSホール更生材設置工		m ²	1			第 122 号単価表参照 P0420
計	1 m2 当り					

第 87 号 内訳書

SSホールブロック設置工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SSブロック基礎工		箇所	1			第 123 号単価表参照 P0385
ブロック据付工	呼び径Φ2580型	箇所	1			第 124 号単価表参照 P0386
クリアランスシール工	Φ1650	箇所	1			第 125 号単価表参照 P0421
計	1 式 当り					

第 88 号 内訳書

内面補修工

φ 500

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路補修工	パートライナー工 φ 500	箇所	1			第 126 号単価表参照 P0396
止水工	φ 250、φ 450	日	1			第 127 号単価表参照 P0409
計	1 箇所 当り					

第 89 号 内訳書

内面補修工

φ 300

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路補修工	パートライナー工 φ 300	箇所	1			第 128 号単価表参照 P0406
止水プラグ	φ 300	日	1			第 129 号単価表参照 P0410
計	1 箇所 当り					

No. 639

クラック長 一箇所あたり 6.6m

1 箇所 当り

第 90 号 内訳書

コーキング工

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Vカット工法	カット深さA 5 c m 表面仕 上げ材 15 c m	m	6.6			第 130 号単価表参照 P0430
計	1 箇所 当り					

No.539-1、639-2、60-1-2、193-1
クラック長 一箇所あたり6.0m

1 箇所 当り

第 91 号 内訳書 コーキング工

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Vカット工法	カット深さA 5 c m 表面仕 上げ材 15 c m	m	6			第 131 号単価表参照 P0431
計	1 箇所 当り					

第 92 号 内訳書

伸縮可とう継手（管）

更生管マンホール接続部耐震化工法
2000×1000

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	マンホール接続部耐震化工法	m	5.7			第 132 号単価表参照 P0397
設置費	マンホール接続部耐震化工法	m	5.7			第 133 号単価表参照 P0398
計	1 箇所 当り					

第 93 号 内訳書

伸縮可とう継手 (管)

更生管マンホール接続部耐震化工法
Φ 250

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震化工事費	施工費	箇所	1			第 134 号単価表参照 P0445
耐震化材料費	自立管 既設管内径250mm	箇所	1			第 135 号単価表参照 P0446
コンクリートこわし工		箇所	1			第 136 号単価表参照 P0447
計	1 箇所 当り					

更生管マンホール接続部耐震化工法
Φ350

1 箇所 当り

第 94 号 内訳書

伸縮可とう継手 (管)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震化工事費	施工費	箇所	1			第 137 号単価表参照 P0448
耐震化材料費	自立管 既設管内径250mm	箇所	1			第 138 号単価表参照 P0449
コンクリートこわし工		箇所	1			第 139 号単価表参照 P0450
計	1 箇所 当り					

第 95 号 内訳書

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 140 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 96 号 内訳書

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B [夜間]		人日	1			第 141 号単価表参照 SWB010212-J01&81
計	1 人日 当り					

第 97 号 内訳書

交通誘導警備員 A

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A [夜間]		人日	1			第 142 号単価表参照 SWB010211-J01&81
計	1 人日 当り					

第 98 号 内訳書

取付管突出し処理工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管突出し処理工		箇所	1			第 143 号単価表参照 P0415
計	1 箇所 当り					

第 99 号 内訳書

石灰等除去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石灰除去工		箇所	1			第 144 号単価表参照 P0223
計	1 箇所 当り					

第 100 号 内訳書

モルタル除去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル除去工		箇所	1			第 145 号単価表参照 P0224
計	1 箇所 当り					

第 1 号 単価表

機械掘削工 (バックホ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホ クレーン付2.9t(1次)	山積0.45m3 平積0.35m3	時間				第 146 号単価表参照 SDGD10034-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

機械投入埋戻工 (ハック杓)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ハック杓排対 (1次)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間				第 147 号単価表参照 SDGD10035-J01
タンパ締固め		m3	100			第 148 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

路盤廃材処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工	機械積込み	m3	1			第 149 号単価表参照 SDGD10160-J43*
路盤廃材処分費	葛南	t	2			TZ901143020
計	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 150 号単価表参照 SDGD10160-J48
積込 (ルーズ)		m3	1			第 151 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬		m3	1			第 152 号単価表参照 SCB210110-J14
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

ブロック 蓋 受枠 等

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-25	組	3			X5099-002
調整リング	600×100	個	3			A0746
受枠変形防止用駒	H=150	組	3			N0100-001
組立1号マンホール	底版	個	3			A0748
組立1号マンホール	直壁 900x600	個	3			N0102-005
組立1号マンホール	斜壁 600x900x450	個	2			N0102-002
組立1号マンホール	斜壁 600x900x600	個	1			N0102-003
計	1 式 当り					

第 6 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE070040
計	1箇所 当り					

第 7 号 単価表

削孔費

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費	φ 100	箇所	15			A0738
削孔費	φ 150	箇所	1			A0635
計	1 箇所 当り					

第 8 号 単価表

底部工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.95			TZ002122003
コンクリート		m3	0.18			第 153 号単価表参照 SCB240010-J01
モルタル上塗り	マンホール用	m2	0.84			第 154 号単価表参照 SDGD10740-J04*
計	1 箇所 当り					

第 9 号 単価表

ブロック 蓋 受枠 等

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-25	組	2			X5099-002
調整リング	600x50	個	1			N0100-005
調整リング	600x150	個	1			N0100-007
受枠変形防止用駒	H=150	組	2			N0100-001
組立楕円マンホール	斜壁 600x(600x900)x600	個	2			N0104-002
組立楕円マンホール	直壁 (600x900)x600	個	2			N0104-004
組立楕円マンホール	底版	個	2			A0758
計	1 式 当り					

第 10 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	0号(750mm)or槽円 2m以下 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE070010
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 11 号 単価表

削孔費

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費	φ 200	箇所	1			A0739
削孔費	φ 250	箇所	1			A0740
計	1 箇所 当り					

第 12 号 単価表

底部工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.7			TZ002122003
コンクリート		m3	0.12			第 153 号単価表参照 SCB240010-J01
モルタル上塗り	マンホール用	m2	0.55			第 154 号単価表参照 SDGD10740-J04*
計	1 箇所 当り					

第 13 号 単価表

蓋材料費(鑄鉄製)

5 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製防護蓋	φ 300 T-25	組	2			A0733
鑄鉄製防護蓋	φ 300 T-14	組	3			A0734
計	5組 当り					
	1組 当り					

第 14 号 単価表

小型マンホール蓋設置費

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
計	1 箇所 当り					

第 15 号 単価表

蓋 受枠 アンカー等

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-14	組	7			X5099-001
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-25	組	11			X5099-002
調整リング	600x50	個	4			N0100-005
調整リング	600x100	個	6			N0100-006
調整リング	600x150	個	7			N0100-007
転落防止梯子		個	1			A0630
受枠変形防止用駒	H=150	組	18			N0100-001
コンクリートアンカー	M16	本	54			A0420
計	1 式 当り					

第 16 号 単価表

蓋(受枠とも)

調整コンクリートブロック据付工

1 組 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.13			ML001120001
諸雑費		式				#09
計	1 組 当り					

第 17 号 単価表

マンホール蓋撤去工

トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9 t

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.09			ML001120001
諸雑費 (端数繰り上げ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 18 号 単価表

マンホール底部仕上工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り	マンホール用	m2	0.84			第 155 号単価表参照 SDGD10740-J05*
計	1 箇所 当り					

第 19 号 単価表

マンホール底部仕上工

〔夜間〕

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り	マンホール用	m2	0.84			第 156 号単価表参照 SDGD10740-J06*
計	1 箇所 当り					

第 20 号 単価表

足掛金物取換工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（端数繰り上げ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 21 号 単価表

機械掘削工(小型バックホ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	2.273			第 157 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 22 号 単価表

機械掘削工(小型バックホウ)[夜間]

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
小型バックホウ運転(2次)[夜間]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	2.273			第 158 号単価表参照 SDGD10070-J01&81
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 23 号 単価表

管路埋戻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(6) 葛南土質改良プラント	m3	1			A0762
機械投入埋戻工(小型バックホ)		m3	1			第 159 号単価表参照 SDGD10120-J03
計	1 m3 当り					

第 24 号 単価表

管路埋戻[夜間]

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(6) 葛南土質改良プラント	m3	1			A0762
機械投入埋戻工(小型バックホ) [夜間]		m3	1			第 160 号単価表参照 SDGD10120-J03&81
計	1 m3 当り					

第 25 号 単価表

路盤廃材処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 161 号単価表参照 SDGD10160-J46
路盤廃材処分費	葛南	t	2			TZ901143020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第 26 号 単価表

埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 162 号単価表参照 SDGD10160-J45*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 151 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬		m3	1			第 152 号単価表参照 SCB210110-J14
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第 27 号 単価表

埋戻土運搬[夜間]

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) [夜間]	機械積込み	m3	1			第 163 号単価表参照 SDGD10160-J45&81*
積込 (ルーズ) [夜間]		m3	1			第 164 号単価表参照 SCB210020-J01&81
土砂等運搬[夜間]		m3	1			第 165 号単価表参照 SCB210110-J14&81
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第 28 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 29 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 30 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 31 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積 0. 4 5 m 3 （平積 0. 3 5 m 3 ）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 32 号 単価表

穀運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 33 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	葛南	t	100			TZ901145020
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 34 号 単価表

カッター排水運搬処理工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運搬工		回	8			第 166 号単価表参照 P0402
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物 千葉(10) 千葉丸辰道路(株)八千代工場	L	1,000			A0760
計						#90
	1 m3 当り					#90

第 35 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0. 1 1 m 3 （平積 0. 0 8 m 3 ）	%	K1			ML001011002
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 35 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 36 号 単価表

下層路盤（歩道部）〔夜間〕

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホ（クロー型）〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）	〔夜間〕	%	R1			RR0114
特殊作業員	〔夜間〕	%	R2			RR0101
普通作業員	〔夜間〕	%	R3			RR0102
土木一般世話役	〔夜間〕	%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 36 号 単価表

下層路盤（歩道部）[夜間]

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 37 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0. 1 1 m 3 （平積 0. 0 8 m 3 ）	%	K1			ML001011002
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 37 号 単価表 上層路盤 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 38 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 38 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 39 号 単価表

インターロッキングブロック撤去

(再設置)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 撤去工	再使用 R7月単位現場閉所	m2	100			TQ00E064001
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置 R7月単位現場閉所	m2	100			TQ00E060001
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m2	100			TZ002360001
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m2	2			TZ002360001
砂	クッション用	m3	3.87			TZ002150001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 40 号 単価表 フィルター層[夜間] 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホ(クロー型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	%	K1			MM000201101
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コ ンパインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)	[夜間]	%	R1			RR0114
特殊作業員	[夜間]	%	R2			RR0101
普通作業員	[夜間]	%	R3			RR0102
土木一般世話役	[夜間]	%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
砂(フィルター材)	透水性舗装用(シルト分6%以下)	%	Z1			TZ902150003

第 40 号 単価表 フィルター層[夜間] 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 41 号 単価表

表層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 41 号 単価表

表層

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 42 号 単価表

表層[夜間]

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1			RR0101
普通作業員	[夜間]	%	R2			RR0102
土木一般世話役	[夜間]	%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 42 号 単価表 表層[夜間] 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 43 号 単価表

機械掘削工(小型ハック材)[夜間]

山積0.13m3(平積0.1m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
小型ハック材運転(2次)[夜間]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	2.273			第 158 号単価表参照 SDGD10070-J01&81
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 44 号 単価表

路盤廃材処分工[夜間]

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級・BH:0.13m3)[夜間]	機械積込み 路盤	m3	1			第 167 号単価表参照 SDGD10160-J47&81*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	1			第 168 号単価表参照 SWB020051-J02&81*
計	1 m3 当り					

第 45 号 単価表

直接掘削積込

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転		日	0.769			第 169 号単価表参照 SWK430110-J01
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 46 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	葛南	t	100			TZ901145020
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 47 号 単価表

カッター排水運搬処理工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運搬工		回	8			第 170 号単価表参照 P0429
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物 千葉(10) 千葉丸辰道路側八千代工場	L	1,000			N0122-003
計						#90
	1 m3 当り					#90

第 48 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 48 号 単価表 不陸整正

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 49 号 単価表

舗装の敷均し転圧

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
アスファルト混合物		t	12. 573			TY001102000
タイヤローラ運転		日	0. 184			第 171 号単価表参照 SWK430150-J01*
振動ローラ運転		日	0. 188			第 172 号単価表参照 SWK430550-J01
アスファルトフィニッシャ運転	(ホイール型)	日	0. 333			第 173 号単価表参照 SWK430170-J01
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 50 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036001
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 51 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036001
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			TZ004350009
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 52 号 単価表

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	K1			MM000202107
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	%	Z1			TZ002304002
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 52 号 単価表 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

第 53 号 単価表

歩車道境界ブロック撤去

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）	%	K1			ML001011001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m 当り					

第 54 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
運転手（特殊）		%	R4			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 54 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

第 55 号 単価表

地先境界ブロック撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]	山積 0. 2 2 m 3 （平積 0. 1 6 m 3 ）	%	K1			ML001011001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m 当り					

第 56 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3 ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
運転手（特殊）		%	R4			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 56 号 単価表 地先境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

第 57 号 単価表

陶管撤去工

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日	0.04			第 174 号単価表参照 SDGD10955-J01
諸雑費		式				#09
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 58 号 単価表

既設人孔撤去

(鉄筋)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	1			第 175 号単価表参照 SWB824010-J01
計	1 m3 当り					

第 59 号 単価表		マンホール蓋撤去工		トラッククレーン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊		1 箇所 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラッククレーン賃料	トラッククレーン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0.06			H17910R	
諸雑費		式	1			#99	
計	1 箇所 当り						

第 60 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 61 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 62 号 単価表

穀運搬[夜間]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)	[夜間]	%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 63 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		t	100			TY007600001
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 64 号 単価表

反転・引込工[夜間]

337-2-2, 337-2

220.8 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 176 号単価表参照 SDGD32100-J01&81
反転・引込車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 177 号単価表参照 SDGD32240-J47&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
諸雑費		式				#09
計	220.8 m 当り					
	1 m 当り					

第 65 号 単価表

硬化・形成工[夜間]

337-2-2, 337-2

71.44 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 179 号単価表参照 SDGD32100-J02&81
硬化・形成車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 180 号単価表参照 SDGD32250-J24&81
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m ³ /min	日	1			第 181 号単価表参照 SDGD32260-J01&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
諸雑費		式				#09
計	71.44 m 当り					
	1 m 当り					

第 66 号 単価表

反転・引込工[夜間]

337-2
337-1-1

SDGD32220-J80&81*

68.4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 176 号単価表参照 SDGD32100-J01&81
反転・引込車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 182 号単価表参照 SDGD32240-J37&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
諸雑費		式				#09
計	68.4 m 当り					
	1 m 当り					

第 67 号 単価表

硬化・形成工[夜間]

337-2, 337-1-1

18.87 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 176 号単価表参照 SDGD32100-J01&81
硬化・形成車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 183 号単価表参照 SDGD32250-J17&81
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m ³ /min	日	1			第 181 号単価表参照 SDGD32260-J01&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
諸雑費		式				#09
計	18.87 m 当り					
	1 m 当り					

第 68 号 単価表

反転・引込工[夜間]

337-1-1, 337-1-2

166.08 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 176 号単価表参照 SDGD32100-J01&81
反転・引込車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 182 号単価表参照 SDGD32240-J37&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
諸雑費		式				#09
計	166.08 m 当り					
	1 m 当り					

第 69 号 単価表

硬化・形成工[夜間]

337-1-1, 337-1-2

53.57 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 176 号単価表参照 SDGD32100-J01&81
硬化・形成車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 183 号単価表参照 SDGD32250-J17&81
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m ³ /min	日	1			第 181 号単価表参照 SDGD32260-J01&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
諸雑費		式				#09
計	53.57 m 当り					
	1 m 当り					

第 70 号 単価表

反転・引込工[夜間]

337-1-2, 337-1

96.96 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 176 号単価表参照 SDGD32100-J01&81
反転・引込車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 182 号単価表参照 SDGD32240-J37&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
諸雑費		式				#09
計	96.96 m 当り					
	1 m 当り					

第 71 号 単価表

硬化・形成工[夜間]

337-1-2, 337-1

31.28 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 176 号単価表参照 SDGD32100-J01&81
硬化・形成車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 183 号単価表参照 SDGD32250-J17&81
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m ³ /min	日	1			第 181 号単価表参照 SDGD32260-J01&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
諸雑費		式				#09
計	31.28 m 当り					
	1 m 当り					

第 72 号 単価表

反転・引込工[夜間]

318-4-1, 318-4-2

178.04 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 176 号単価表参照 SDGD32100-J01&81
反転・引込車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 182 号単価表参照 SDGD32240-J37&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
諸雑費		式				#09
計	178.04 m 当り					
	1 m 当り					

第 73 号 単価表

硬化・形成工[夜間]

318-4-1, 318-4-2

57.6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 176 号単価表参照 SDGD32100-J01&81
硬化・形成車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 183 号単価表参照 SDGD32250-J17&81
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m ³ /min	日	1			第 181 号単価表参照 SDGD32260-J01&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
諸雑費		式				#09
計	57.6 m 当り					
	1 m 当り					

第 74 号 単価表

本管口切断工[夜間]

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 184 号単価表参照 SDGD32320-J02&81
諸雑費		式				#09
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 75 号 単価表

本管口仕上工[夜間]

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口仕上工[夜間]		箇所	1			第 185 号単価表参照 SDGD32290-J13&81
管口仕上材		kg	1.475			TY067710010
計	1 箇所 当り					

第 76 号 単価表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)[夜間]

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
本管用TVカメラ車運転[夜間]	2t 95.5kW	日	1			第 186 号単価表参照 SDGD32355-J05&81
高圧洗浄車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 187 号単価表参照 SDGD32340-J19&81
せん孔機車運転[夜間]	2t 84kW	日	1			第 188 号単価表参照 SDGD32350-J18&81
トラック運転[夜間]	2t積	日	1			第 189 号単価表参照 SDGD32330-J02&81
諸雑費		式				#09
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 77 号 単価表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)[夜間]

13 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
本管用TVカメラ車運転[夜間]	2t 95.5kW	日	1			第 186 号単価表参照 SDGD32355-J05&81
高圧洗浄車運転[夜間]	4t 154kW	日	1			第 190 号単価表参照 SDGD32340-J20&81
せん孔機車運転[夜間]	2t 84kW	日	1			第 188 号単価表参照 SDGD32350-J18&81
トラック運転[夜間]	2t積	日	1			第 189 号単価表参照 SDGD32330-J02&81
諸雑費		式				#09
計	13 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 78 号 単価表

仮設備設置・撤去工〔夜間〕

9 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	〔夜間〕	人				RR0125
特殊作業員	〔夜間〕	人				RR0101
普通作業員	〔夜間〕	人				RR0102
トラック〔夜間〕	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 176 号単価表参照 SDGD32100-J01&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
計	9 回 当り					
	1 回 当り					

第 79 号 単価表

仮設備設置・撤去工[夜間]

12 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック[夜間]	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 176 号単価表参照 SDGD32100-J01&81
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 178 号単価表参照 SDGD32265-J01&81
計	12 回 当り					
	1 回 当り					

第 80 号 単価表

換気設備工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0 / 6 0 m 3 / m i n	日	1			MM001204001
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日	1			第 191 号単価表参照 SDGD32380-J01&81
諸雑費		式				#09
計	1 日 当り					

第 81 号 単価表

止水プラグ損料

5 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ	φ 250	供用日	5			A0638
計	5 日 当り					
	1 日 当り					

第 82 号 単価表

反転・引込工

193-1
193-2

192.87 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日	1			第 193 号単価表参照 SDGD32240-J42
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	192.87 m 当り					
	1 m 当り					

第 83 号 単価表

硬化・形成工

193-1
193-2

62.4 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日	1			第 195 号単価表参照 SDGD32250-J22
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日	1			第 196 号単価表参照 SDGD32260-J01
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	62.4 m 当り					
	1 m 当り					

第 84 号 単価表

反転・引込工

193-2
194-1

206.84 m 当り

SDGD32220-J85*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日	1			第 193 号単価表参照 SDGD32240-J42
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	206.84 m 当り					
	1 m 当り					

第 85 号 単価表

硬化・形成工

193-2
194-1

66.92 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日	1			第 195 号単価表参照 SDGD32250-J22
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日	1			第 196 号単価表参照 SDGD32260-J01
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	66.92 m 当り					
	1 m 当り					

第 86 号 単価表

反転・引込工

280A-1-1
280-1

286.72 m 当り

SDGD32220-J86*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日	1			第 193 号単価表参照 SDGD32240-J42
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	286.72 m 当り					
	1 m 当り					

第 87 号 単価表

硬化・形成工

280A-1-1
280-1

110.28 m 当り
SDGD32230-J88*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日	1			第 195 号単価表参照 SDGD32250-J22
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日	1			第 196 号単価表参照 SDGD32260-J01
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	110.28 m 当り					
	1 m 当り					

第 88 号 単価表

本管口切断工

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 197 号単価表参照 SDGD32320-J02
諸雑費		式				#09
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 89 号 単価表

本管口仕上工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口仕上工		箇所	1			第 198 号単価表参照 SDGD32290-J13
管口仕上材		kg	1.475			TY0G7710010
計	1 箇所 当り					

第 90 号 単価表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)

24 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 95.5kW	日	1			第 199 号単価表参照 SDGD32355-J05
高压洗浄車運転	4t 154kW	日	1			第 200 号単価表参照 SDGD32340-J19
せん孔機車運転	2t 84kW	日	1			第 201 号単価表参照 SDGD32350-J18
トラック運転	2t積	日	1			第 202 号単価表参照 SDGD32330-J02
諸雑費		式				#09
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 91 号 単価表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)

13 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 95.5kW	日	1			第 199 号単価表参照 SDGD32355-J05
高压洗浄車運転	4t 154kW	日	1			第 203 号単価表参照 SDGD32340-J21
せん孔機車運転	2t 84kW	日	1			第 201 号単価表参照 SDGD32350-J18
トラック運転	2t積	日	1			第 202 号単価表参照 SDGD32330-J02
諸雑費		式				#09
計	13 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 92 号 単価表

仮設備設置・撤去工

9 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	9 回 当り					
	1 回 当り					

第 93 号 単価表

仮設備設置・撤去工

12 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	12 回 当り					
	1 回 当り					

第 94 号 単価表

換気設備工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0 / 6 0 m 3 / m i n	日	1			MM001204001
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日	1			第 204 号単価表参照 SDGD32380-J01
諸雑費		式				#09
計	1 日 当り					

第 95 号 単価表

止水プラグ損料

3 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ	φ 250	供用日	2			A0638
止水プラグ	Φ 200	供用日	1			A0774
計	3 日 当り					
	1 日 当り					

第 96 号 単価表

反転・引込工

442-3-2

27.73 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日	1			第 193 号単価表参照 SDGD32240-J42
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	27.73 m 当り					
	1 m 当り					

第 97 号 単価表

硬化・形成工

442-3-1
443-1-1

SDGD32230-J64*

8.32 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日	1			第 195 号単価表参照 SDGD32250-J22
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m ³ /min	日	1			第 196 号単価表参照 SDGD32260-J01
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	8.32 m 当り					
	1 m 当り					

第 98 号 単価表

本管口切断工

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 197 号単価表参照 SDGD32320-J02
諸雑費		式				#09
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 99 号 単価表

本管口仕上工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口仕上工		箇所	1			第 205 号単価表参照 SDGD32290-J15
管口仕上材		kg	1.77			TY0G7710010
計	1 箇所 当り					

第 100 号 単価表

仮設備設置・撤去工

9 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	9 回 当り					
	1 回 当り					

第 101 号 単価表

仮設備設置・撤去工

12 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	12 回 当り					
	1 回 当り					

第 102 号 単価表

止水プラグ損料

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ	φ 300	供用日	1			A0573
計	1 日 当り					

第 103 号 単価表

反転・引込工

280-1-1
280-1-2

116.95 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日	1			第 193 号単価表参照 SDGD32240-J42
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	116.95 m 当り					
	1 m 当り					

第 104 号 単価表

硬化・形成工

280-1-1
280-1-2

36.75 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日	1			第 195 号単価表参照 SDGD32250-J22
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日	1			第 196 号単価表参照 SDGD32260-J01
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	36.75 m 当り					
	1 m 当り					

第 105 号 単価表

反転・引込工

280-1-2
280-1-3

SDGD32220-J76*

242.74 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日	1			第 193 号単価表参照 SDGD32240-J42
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	242.74 m 当り					
	1 m 当り					

第 106 号 単価表

硬化・形成工

280-1-2
280-1-3

84.96 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日	1			第 195 号単価表参照 SDGD32250-J22
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日	1			第 196 号単価表参照 SDGD32260-J01
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	84.96 m 当り					
	1 m 当り					

第 107 号 単価表

反転・引込工

280-1-3, 280-1
280-1

SDGD32220-J87*

38.4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日	1			第 193 号単価表参照 SDGD32240-J42
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	38.4 m 当り					
	1 m 当り					

第 108 号 単価表

硬化・形成工

280-1-3
280-1

SDGD32230-J89*

10.8 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日	1			第 195 号単価表参照 SDGD32250-J22
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m ³ /min	日	1			第 196 号単価表参照 SDGD32260-J01
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	10.8 m 当り					
	1 m 当り					

第 109 号 単価表

本管口切断工

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 197 号単価表参照 SDGD32320-J02
諸雑費		式				#09
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 110 号 単価表

本管口仕上工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口仕上工		箇所	1			第 206 号単価表参照 SDGD32290-J16
管口仕上材		kg	2.065			TY0G7710010
計	1 箇所 当り					

第 111 号 単価表

仮設備設置・撤去工

9 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	9 回 当り					
	1 回 当り					

第 112 号 単価表

仮設備設置・撤去工

12 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	12 回 当り					
	1 回 当り					

第 113 号 単価表

止水プラグ損料

4 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ	φ 350	供用日	2			A0459
止水プラグ	Φ 150	供用日	1			A0775
止水プラグ	Φ 1000	供用日	1			A0776
計	4 日 当り					
	1 日 当り					

第 114 号 単価表

反転・引込工

313-2
315-1-1

84.27 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日	1			第 193 号単価表参照 SDGD32240-J42
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	84.27 m 当り					
	1 m 当り					

第 115 号 単価表

硬化・形成工

313-2
315-1-1

SDGD32230-J90*

22.31 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日	1			第 195 号単価表参照 SDGD32250-J22
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m ³ /min	日	1			第 196 号単価表参照 SDGD32260-J01
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	22.31 m 当り					
	1 m 当り					

第 116 号 単価表

本管口切断工

16 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 197 号単価表参照 SDGD32320-J02
諸雑費		式				#09
計	16 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 117 号 単価表

本管口仕上工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口仕上工		箇所	1			第 207 号単価表参照 SDGD32290-J14
管口仕上材		kg	2.36			TY0G7710010
計	1 箇所 当り					

第 118 号 単価表

仮設備設置・撤去工

9 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	9 回 当り					
	1 回 当り					

第 119 号 単価表

仮設備設置・撤去工

12 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 192 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 194 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	12 回 当り					
	1 回 当り					

第 120 号 単価表

止水プラグ損料

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ	φ 400	供用日	1			A0639
計	1 日 当り					

第 121 号 単価表

SSホールシステム更生材

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SSホール更生材	呼び径Φ1650型（梯子付・削孔含） 長さ3540	基	1			A0673
SSブロック（スラブ）	Φ2580/Φ600×250 h 標準タイプ	基	1			A0674
SSブロック（基礎版）	Φ2580/Φ2000×280 h	基	1			A0675
調整リング	600×100	個	1			A0746
鉄蓋	φ600 浮上防止型 T-25	組	1			X5099-002
計	1 基 当り					

第 122 号 単価表

SSホール更生材設置工

15.7 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SSホール更生材据付工		基	1			第 208 号単価表参照 P0443
管口固定工	Φ 800	箇所	1			第 209 号単価表参照 P0376
管口固定工	Φ 400	箇所	1			第 210 号単価表参照 P0377
管口固定工	Φ 250	箇所	1			第 211 号単価表参照 P0378
管口固定工	1000×1000	箇所	1			第 212 号単価表参照 P0379
裏込注入工	更生材 Φ 1650型	m	2.93			第 213 号単価表参照 P0380
管口仕上材	Φ 800	箇所	1			第 214 号単価表参照 P0381
管口仕上材	Φ 400	箇所	1			第 215 号単価表参照 P0382
管口仕上材	Φ 250	箇所	1			第 216 号単価表参照 P0383
管口仕上材	1000×1000	箇所	1			第 217 号単価表参照 P0384
計	15.7 m ² 当り					

第 122 号 単価表

SSホール更生材設置工

15.7 m² 当り

P0420

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	1 m ² 当り					

第 123 号 単価表

SSブロック基礎工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.85			TZ002122003
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	0.4			ML001010005
諸雑費		式				#00
計	1箇所 当り					

第 124 号 単価表

ブロック据付工

呼び径Φ2580型

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0.7			ML001120003
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 125 号 単価表

クリアランスシール工

Φ 1650

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
シーリング材	シリコーン系1成分形300ml ハマタイトSC-SR1 Plus	本	13			A0742
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 126 号 単価表

管路補修工

パートライナー工
φ 500

4 箇所 当り

P0396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路補修材料費		箇所	4			第 218 号単価表参照 P0411
作業車運転工		日	1			第 219 号単価表参照 P0442
TVカメラ搭載車運転工		日	1			第 220 号単価表参照 P0407
高圧洗浄車運転工	210PS 4t車	日	0.5			第 221 号単価表参照 P0405
パートライナーバッカー損料	φ 500	日	1			A0729
パートライナーバッカーゴム 損料	φ 500	箇所	4			A0730
計	4 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 127 号 単価表

止水工

φ 250、φ 450

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ損料	φ 250	日	1			A0735
止水プラグ	φ 450	日	1			A0736
計	1 日 当り					

第 128 号 単価表

管路補修工

パートライナー工
φ 300

6 箇所 当り

P0406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路補修材料費		箇所	6			第 222 号単価表参照 P0387
作業車運転工		日	1			第 223 号単価表参照 P0404
TVカメラ搭載車運転工		日	1			第 224 号単価表参照 P0414
高圧洗浄車運転工	210PS 4t車	日	0.5			第 221 号単価表参照 P0405
パートライナーバッカー損料	φ 300	日	1			A0731
パートライナーバッカーゴム 損料	φ 300	箇所	6			A0732
計	6 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 129 号 単価表

止水プラグ

φ 300

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ	φ 300	日	1			A0737
計	1 日 当り					

第 130 号 単価表

Vカット工法

カット深さA 5 c m
表面仕上げ材 15 c m

18 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水材	止水セメント	kg	80.7			A0704
表面仕上げ材	(モルタル用上塗り) 水性アクリル樹脂系	kg	2.3			A0703
土木一般世話役		人				RR0125
はつり工		人				RR0137
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
計	18 m 当り					
	1 m 当り					

第 131 号 単価表

Vカット工法

カット深さA 5 c m
表面仕上げ材 15 c m

18 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水材	止水セメント	kg	96.8			A0704
表面仕上げ材	(モルタル用上塗り) 水性アクリル樹脂系	kg	2.7			A0703
土木一般世話役		人				RR0125
はつり工		人				RR0137
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
計	18 m 当り					
	1 m 当り					

第 132 号 単価表

材料費

マンホール接続部耐震化工法

5.7 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム伸縮可とう継手	2000×1000	m	5.7			A0769
計	5.7 m 当り					
	1 m 当り					

第 133 号 単価表

設置費

マンホール接続部耐震化工法

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
可とう継手取付工		m	1			第 225 号単価表参照 P0425
止水ゴム取付工		m	1			第 226 号単価表参照 P0426
計	1 m 当り					

第 134 号 単価表

耐震化工事費

施工費

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
既設管切削機損料	複合管および自立管 呼び径200～400mm用	日	0.125			A0788
標準カッター刃損料	既設管切断用 内径Φ200mm	箇所	1			A0790
ハンマードリル損料	800w	箇所	1			A0791
コンクリート用ピック損料	Φ26mm×450mm	箇所	1			A0792
ドリルビット損料	Φ6mm×200mm	箇所	1			A0793
ドリルビット損料	Φ15mm×200mm	箇所	1			A0794
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	0.312			ML001110008
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクレ]	排出ガス対策型 (第1次基準) 2.5m ³ /min	日	0.312			MM001201049

第 134 号 単価表

耐震化工事費

施工費

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	0. 312			ML001150001
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 135 号 単価表

耐震化材料費

自立管
既設管内径250mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震ゴムリング	自立管用 流入管Φ250mm用	個	1			A0795
ゴムプライマー	容量50g/本	本	1			A0796
湿潤プライマー	1056g(960ml)/セット	kg	0.166			A0797
接着パテ材	10kg/セット	kg	0.182			A0798
弾性湿潤エポキシ樹脂	1520g/セット	kg	0.819			A0799
更生管口仕上用モルタル	4kg/袋	kg	6			A0800
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 136 号 単価表

コンクリートこわし工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートこわし量		m ³	0.005			A0801
計	1 箇所 当り					

第 137 号 単価表

耐震化工事費

施工費

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
既設管切削機損料	複合管および自立管 呼び径200～400mm用	日	0.167			A0788
標準カッター刃損料	既設管切断用 内径Φ350mm	箇所	1			A0805
ハンマードリル損料	800w	箇所	1			A0791
コンクリート用ピック損料	Φ26mm×450mm	箇所	1			A0792
ドリルビット損料	Φ6mm×200mm	箇所	1			A0793
ドリルビット損料	Φ15mm×200mm	箇所	1			A0794
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	0.437			ML001110008
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクレ]	排出ガス対策型 (第1次基準) 2.5m ³ /min	日	0.437			MM001201049

第 137 号 単価表

耐震化工事費

施工費

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	0. 437			ML001150001
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 138 号 単価表

耐震化材料費

自立管
既設管内径250mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震ゴムリング	自立管用 流入管Φ350mm用	個	1			A0802
ゴムプライマー	容量50g/本	本	1			A0796
湿潤プライマー	1056g(960ml)/セット	kg	0.226			A0797
接着パテ材	10kg/セット	kg	0.247			A0798
弾性湿潤エポキシ樹脂	1520g/セット	kg	0.973			A0799
更生管口仕上用モルタル	4kg/袋	kg	10			A0800
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 139 号 単価表

コンクリートこわし工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートこわし量		m ³	0.008			A0801
計	1 箇所 当り					

第 140 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

第 141 号 単価表

交通誘導警備員 B [夜間]

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	[夜間]	人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

第 142 号 単価表

交通誘導警備員 A [夜間]

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	[夜間]	人				RR0803
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

第 143 号 単価表

取付管突出し処理工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
清掃技師	土木一般世話役	人				RR0125
管路調査技師	測量技師	人				RR0603
管路調査助手	測量技師補	人				RR0604
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日	1			第 227 号単価表参照 SDGD32170-J07*
高压洗浄車運転	4t 147kW	日	1			第 228 号単価表参照 SDGD32340-J08*
せん孔機車運転	2t 84kW	日	1			第 229 号単価表参照 SDGD32350-J13*
計						#90
	1 箇所 当り					#90

第 144 号 単価表

石灰除去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
清掃技師	土木一般世話役	人				RR0125
管路調査技師	測量技師	人				RR0603
管路調査助手	測量技師補	人				RR0604
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日	1			第 230 号単価表参照 SDGD32170-J11
高压洗浄車運転	4t 154kW	日	1			第 231 号単価表参照 SDGD32340-J12
給水車運転	4t 121kW	日	1			第 232 号単価表参照 SDGD32110-J05
計						#90
	1 箇所 当り					#90

第 145 号 単価表

モルタル除去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
清掃技師	土木一般世話役	人				RR0125
管路調査技師	測量技師	人				RR0603
管路調査助手	測量技師補	人				RR0604
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日	1			第 233 号単価表参照 SDGD32170-J12
高压洗浄車運転	4t 154kW	日	1			第 234 号単価表参照 SDGD32340-J10
給水車運転	4t 121kW	日	1			第 235 号単価表参照 SDGD32110-J02
計						#90
	1 箇所 当り					#90

第 146 号 単価表

バックホウ クレーン付2.9t(1次)

山積0.45m3 平積0.35m3

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	8.6			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間				MM000202062
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

第 147 号 単価表

バックホウ排対(1次)

山積0.45m3(平積0.35m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	8.6			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間				MM000202028
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

第 148 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1m3 当り					

第 149 号 単価表

発生土運搬工

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日	0.4			第 236 号単価表参照 SDGD10180-J01
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 150 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日	0.3			第 236 号単価表参照 SDGD10180-J01
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 151 号 単価表

積込（ルーズ）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 152 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 153 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

第 154 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル	1 : 2 高炉	m3	0.02			TZ002022005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 155 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル	1 : 2 高炉	m3	0.02			TZ002022005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 156 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル	1 : 2 高炉	m3	0.02			TZ002022005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 157 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			MM000201034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 158 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)[夜間]

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			MM000201034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 159 号 単価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	1.538			第 157 号単価表参照 SDGD10070-J01
タンパ締固め		m3	100			第 148 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 160 号 単価表

機械投入埋戻工(小型バックホ) [夜間]

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
小型バックホ運転(2次) [夜間]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	1.538			第 158 号単価表参照 SDGD10070-J01&81
タンパ締固め[夜間]		m3	100			第 237 号単価表参照 SCB210450-J01&81
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 161 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日	0.9			第 238 号単価表参照 SDGD10190-J01
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 162 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日	0.9			第 238 号単価表参照 SDGD10190-J01
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 163 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)[夜間]

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック[夜間]	2t積級	日	0.9			第 239 号単価表参照 SDGD10190-J01&81
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 164 号 単価表

積込（ルーズ）[夜間]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）	[夜間]	%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 165 号 単価表

土砂等運搬[夜間]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)	[夜間]	%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 166 号 単価表

ライトバン運搬工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン	1.5L	台・日	0.07			第 240 号単価表参照 SKS100200-J02*
計	1 回 当り					

第 167 号 単価表

発生土運搬工(2t積級・BH:0.13m3)〔夜間〕

機械積込み
路盤

SDGD10160-J47&81*

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック〔夜間〕	2t積級	日	0.9			第 241 号単価表参照 SDGD10190-J02&81
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 168 号 単価表

処分費 (m3)

路盤廃材
比重2.04

SWB020051-J02&81*

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	葛南	t	204			TZ901143020
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 169 号 単価表

バックホウ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	24			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 24			ML001010003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 170 号 単価表

ライトバン運搬工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン	1.5L	台・日	0.07			第 242 号単価表参照 SKS100200-J03*
計	1 回 当り					

第 171 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 34			ML001060001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 172 号 単価表

振動ローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	18			TZ006702002
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 34			ML001070011
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 173 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

(ホイール型)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	38			TZ006702002
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	日	1. 11			ML001210002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 174 号 単価表

バックホウ クレーン付1.7t(2次)

山積0.28m3 平積0.2m3

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	1.5			ML001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 175 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	1			TQ00E611007
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第 176 号 単価表

トラック[夜間]

4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 177 号 単価表

反転・引込車運転[夜間]

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
反転・引込車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8061010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 178 号 単価表 発動発電機運転 ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA 1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	34			TZ006702002
発動発電機 [ディーズルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2			ML001110010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 179 号 単価表

トラック[夜間]

4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 180 号 単価表

硬化・形成車運転[夜間]

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
硬化・形成車	4t 154kW	供用日	1. 3			MYMG8062010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 181 号 単価表

空気圧縮機(3次)

可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	35			TZ006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量 5. 0 m 3 ／ m i n	日	1.8			ML001090004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 182 号 単価表

反転・引込車運転[夜間]

4t 154kW

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
反転・引込車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8061010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 183 号 単価表

硬化・形成車運転[夜間]

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
硬化・形成車	4t 154kW	供用日	1. 3			MYMG8062010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 184 号 単価表

トラック[夜間]

4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間]	人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 185 号 単価表

本管口仕上工[夜間]

14 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間]	人				RR0125
特殊作業員	[夜間]	人				RR0101
普通作業員	[夜間]	人				RR0102
トラック運転[夜間]	2t積	日	1			第 189 号単価表参照 SDGD32330-J02&81
計	14 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 186 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転[夜間]

2t 95.5kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	26			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 95.5kw	供用日	1.3			MYMG8042020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 188 号 単価表

せん孔機車運転[夜間]

2t 84kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
せん孔機車	2t 85PS	供用日	1. 2			MYMG8052010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 189 号 単価表

トラック運転[夜間]

2t積

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	18			TZ006702002
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1. 1			MM000302002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 190 号 単価表

高压洗浄車運転[夜間]

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 191 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	15			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.2			ML001110008
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 192 号 単価表

トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 193 号 単価表

反転・引込車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
反転・引込車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8061010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 194 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	34			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2			ML001110010
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 195 号 単価表

硬化・形成車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
硬化・形成車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8062010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 196 号 単価表

空気圧縮機(3次)

可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	35			TZ006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量 5. 0 m 3 / m i n	日	1.8			ML001090004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 197 号 単価表

トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック［クレーン装置付］	ベ-トラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 198 号 単価表

本管口仕上工

14 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日	1			第 202 号単価表参照 SDGD32330-J02
計	14 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 199 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 95.5kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	26			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 95.5kw	供用日	1.3			MYMG8042020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 200 号 単価表

高压洗浄車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 201 号 単価表

せん孔機車運転

2t 84kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
せん孔機車	2t 85PS	供用日	1. 2			MYMG8052010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 202 号 単価表

トラック運転

2t積

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	18			TZ006702002
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1. 1			MM000302002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 203 号 単価表

高压洗浄車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 204 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	15			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 2			ML001110008
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 205 号 単価表

本管口仕上工

14 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日	1			第 202 号単価表参照 SDGD32330-J02
計	14 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 206 号 単価表

本管口仕上工

14 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日	1			第 202 号単価表参照 SDGD32330-J02
計	14 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 207 号 単価表

本管口仕上工

10 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日	1			第 202 号単価表参照 SDGD32330-J02
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 208 号 単価表

SSホール更生材据付工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	0.8			ML001150001
諸雑費		式				#00
計	1 基 当り					

第 209 号 単価表

管口固定工

Φ 800

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
管口仕上材		kg	12.5			TY079001003
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 210 号 単価表

管口固定工

Φ 400

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
管口仕上材		kg	7			TY079001003
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 211 号 単価表

管口固定工

Φ 250

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
管口仕上材		kg	4.9			TY079001003
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 212 号 単価表

管口固定工

1000×1000

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
管口仕上材		kg	19.4			TY079001003
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 213 号 単価表

裏込注入工

更生材 Φ1650型

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
モルタル	1 : 3	m3	0.232			TZ002022003
諸雑費		式				#00
計	1 m 当り					

第 214 号 単価表

管口仕上材

Φ 800

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
耐酸性エポキシ樹脂系接着剤	フラタイトTS-1	kg	6.3			A0677
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 215 号 単価表

管口仕上材

Φ 400

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
耐酸性エポキシ樹脂系接着剤	フラタイトTS-1	kg	3.5			A0677
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 216 号 単価表

管口仕上材

Φ 250

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
耐酸性エポキシ樹脂系接着剤	フラタイトTS-1	kg	2.5			A0677
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 217 号 単価表

管口仕上材

1000×1000

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
耐酸性エポキシ樹脂系接着剤	フラタイトTS-1	kg	9.7			A0677
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 218 号 単価表

管路補修材料費

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	ガラスマット	m2	2			A0689
材料費	ポリエチレンフィルム	m	5.01			A0690
材料費	ライナー樹脂	kg	3.2			A0691
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 219 号 単価表

作業車運転工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック [普通型]	2 t 積	時間				MM000302002
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			ML001110002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ]	排出ガス対策型 (第 1 次基準) 2.0m3/min	日	1			MM001201048
ガソリン	レギュラー	L	10.37			TZ006704001
軽油		L	64.06			TZ006702002
計	1 日 当り					

第 220 号 単価表

TVカメラ搭載車運転工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師		人				RR0603
普通作業員		人				RR0102
TVカメラ搭載車	136PS 2t車	時間				A0693
ガソリン	レギュラー	L	42.43			TZ006704001
計	1 日 当り					

第 221 号 単価表

高压洗浄車運転工

210PS
4t車

P0405

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
高压洗浄車	210PS 4t車	時間				A0694
軽油		L	40.32			TZ006702002
計	1 日 当り					

第 222 号 単価表

管路補修材料費

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	ガラスマット	m2	0.83			A0689
材料費	ポリエチレンフィルム	m	3.12			A0690
材料費	ライナー樹脂	kg	1.33			A0691
諸雑費		式				#00
計	1 箇所 当り					

第 223 号 単価表

作業車運転工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック [普通型]	2 t 積	時間				MM000302002
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			ML001110002
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量 2 . 0 m 3 / m i n	日	1			ML001090001
ガソリン	レギュラー	L	10. 37			TZ006704001
軽油		L	64. 06			TZ006702002
計	1 日 当り					

第 224 号 単価表

TVカメラ搭載車運転工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師		人				RR0603
普通作業員		人				RR0102
TVカメラ搭載車	136PS 2t車	時間				A0693
ガソリン	レギュラー	L	42.43			TZ006704001
計	1 日 当り					

第 225 号 単価表

可とう継手取付工

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
工具損料、消耗品雑材費		式	1			A0773
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 226 号 単価表

止水ゴム取付工

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
工具損料、消耗品雑材費		式	1			A0773
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 227 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 63kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	11			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t	供用日	1.3			A0456
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 228 号 単価表

高压洗浄車運転

4t 147kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	30			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 229 号 単価表

せん孔機車運転

2t 84kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
本管側せん孔機		日	1.2			MYMG8051020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 230 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 63kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	11			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 63kW	供用日	1.3			MYMG8042010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 231 号 単価表

高压洗浄車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 232 号 単価表

給水車運転

4t 121kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
給水車	4t 121kW	供用日	1.6			MYMG8031010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 233 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 63kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	11			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 63kW	供用日	1. 3			MYMG8042010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 234 号 単価表

高压洗浄車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 235 号 単価表

給水車運転

4t 121kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
給水車	4t 121kW	供用日	1.6			MYMG8031010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 236 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 237 号 単価表 タンパ締固め[夜間] 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1			RR0101
普通作業員	[夜間]	%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

第 238 号 単価表

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			TZ010020025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 239 号 単価表

ダンプトラック[夜間]

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			TZ010020025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 240 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	21.6			TZ040011001
ライトバン	1.5L	時間				MTM40010001
ライトバン	1.5L	供用日	1			MLM40010001
計	1 台・日 当り					

第 241 号 単価表

ダンプトラック[夜間]

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	[夜間]	人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			TZ010020025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 242 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	21.6			TZ040011001
ライトバン	1.5L	時間				MTM40010001
ライトバン	1.5L	供用日	1			MLM40010001
計	1 台・日 当り					

見 積 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止梯子		個	1	28,900	28,900	A0630
SSホール更生材	呼び径Φ1650型（梯子付・削孔含） 長さ3540	基	1	2,115,000	2,115,000	A0673
SSブロック（スラブ）	Φ2580/Φ600×250 h 標準タイプ	基	1	541,000	541,000	A0674
SSブロック（基礎版）	Φ2580/Φ2000×280 h	基	1	241,000	241,000	A0675
耐酸性エポキシ樹脂系接着剤	ワラタイトTS-1	kg	22.43	3,000	67,290	A0677
材料費	ガラスマット	m2	12.83	11,900	152,677	A0689
材料費	ポリエチレンフィルム	m	33.18	1,200	39,816	A0690
材料費	ライナー樹脂	kg	20.53	4,700	96,491	A0691
シーリング材	シリコーン系1成分形300ml ハマタイトSC-SR1 Plus	本	13	2,300	29,900	A0742
ゴム伸縮可とう継手	2000×1000	m	11.4	164,000	1,869,600	A0769
工具損料、消耗品雑材費		式	2.28	34,320	78,249	A0773

見 積 調 書

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管切削機損料	複合管および自立管 呼び径200～400mm用	日	1.76	171,700	302,192	A0788
標準カッター刃損料	既設管切断用 内径Φ200mm	箇所	6	4,210	25,260	A0790
ハンマードリル損料	800w	箇所	12	1,020	12,240	A0791
コンクリート用ピック損料	Φ26mm×450mm	箇所	12	370	4,440	A0792
ドリルビット損料	Φ6mm×200mm	箇所	12	210	2,520	A0793
ドリルビット損料	Φ15mm×200mm	箇所	12	260	3,120	A0794
耐震ゴムリング	自立管用 流入管Φ250mm用	個	6	90,720	544,320	A0795
ゴムプライマー	容量50g/本	本	12	2,920	35,040	A0796
湿潤プライマー	1056g(960ml)/セット	kg	2.36	18,420	43,471	A0797
接着パテ材	10kg/セット	kg	2.58	10,890	28,096	A0798
弾性湿潤エポキシ樹脂	1520g/セット	kg	10.76	27,700	298,052	A0799

見 積 調 書

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
更生管口仕上用モルタル	4kg/袋	kg	96	800	76,800	A0800
コンクリートこわし量		m ³	0.08	446,340	35,707	A0801
耐震ゴムリング	自立管用 流入管Φ350mm用	個	6	101,300	607,800	A0802
標準カッター刃損料	既設管切断用 内径Φ350mm	箇所	6	5,690	34,140	A0805
受枠変形防止用駒	H=150	組	23	5,430	124,890	N0100-001
TVカメラ搭載車	136PS 2t車	時間	10	12,800	128,000	A0693
高圧洗浄車	210PS 4t車	時間	5	10,300	51,500	A0694
パートライナーバッカー損料	φ500	日	1.5	3,070	4,605	A0729
パートライナーバッカーゴム損料	φ500	箇所	6	2,500	15,000	A0730
パートライナーバッカー損料	φ300	日	0.17	983	167	A0731
パートライナーバッカーゴム損料	φ300	箇所	1	1,500	1,500	A0732

見 積 調 書

4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶磁器くず		t	2	18,000	36,000	A0637
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(6) 葛南土質改良プラント	m3	23.43	4,300	100,749	A0762

特 別 調 査 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オメガライナー	φ 350 t=12.2mm	m	55.7	51,900	2,890,830	A0766
オメガライナー	φ 400 t=13.9mm	m	8.8	61,700	542,960	A0767
EX工法	φ 250 t=9.0mm	m	177.3	30,400	5,389,920	A0786
EX工法	φ 300 t=10.8mm	m	3.6	41,000	147,600	A0787
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-14	組	7	87,100	609,700	X5099-001
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-25	組	17	95,400	1,621,800	X5099-002

工事工程表

様式1

工事名：湊町地区公共下水道管渠長寿命化対策工事(その26)

担当者	工種	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
受注者	準備期間								
	取付管布設替え工								
	マンホール蓋修繕工								
	マンホール更生工								
	管きょ更生工								
	管きょ補修工								
	後片付け期間								
	検査期間								
発注者	道路管理者協議								
	埋蔵文化財協議								