

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	35 船橋水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 002 葛南土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（開削工）						10S0200000
φ 7 5 施工			式			20S07A0000
φ 7 5 施工（昼間）			式			30SH070000
掘削・床堀			式			40S0700000
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3	5	m3				DWI00000 0 施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3	20	m3				DWI00000 0 施工 第0-0005号内訳表
埋戻し			式			40S0700010
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土	5	m3				DWI01000 0 施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0010号内訳表
基面整正						CB210080 0
	5	m2				施工 第0-0013号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	30	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント	30	m3				CB210110 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～処分場	0.04	m3				CB210110 0
						施工 第0-0016号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	30	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場	30	m3				CB210110 0
						施工 第0-0019号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場	30	m3				CB210110 0
						施工 第0-0020号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土	30	m3			DWA08000 0 施工 第0-0021号内訳表
建設発生土処分費	0.04	m3			DWG10000 0 施工 第0-0022号内訳表
铸铁管据付・撤去		式			40S0700050
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75	29.4	m			DWI06000 0 施工 第0-0023号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター	4	口			DWI07000 0 施工 第0-0028号内訳表
GX形挿口リング切断溝切り加工及び取付 口径:φ75	15	口			DWI07600 0 施工 第0-0030号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆 口径:φ75 管路全体被覆	29.4	m			DWF53100 0 施工 第0-0033号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製	29.4	m			DWF50200 0 施工 第0-0034号内訳表
φ50SGP-VB撤去(複合) φ50VSP	4.2	m			DWI05000 0 施工 第0-0035号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75						DWI06000 0
	21.2	m				施工 第0-0038号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径:φ75						DWF20100 0
	2	箇所				施工 第0-0041号内訳表
離脱防止金具設置工 管種:T形、口径:φ75						DWF03100 0
	1	箇所				施工 第0-0044号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0045号内訳表
HIVP据付・撤去						40S0700060
			式			
φ50HIVP撤去(複合)						DWI05000 0
	1.6	m				施工 第0-0046号内訳表
廃プラスチック運搬 運搬材料:撤去材(廃プラスチック) クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						CB010410 0
	0.002	t				施工 第0-0049号内訳表
処分費(t) 廃プラスチック						WB020052 0
	0.002	t				施工 第0-0050号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐設置 弁種別:メタルシート弁、口径:φ75 機械施工 (DP=1.2m)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0051号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシル弁、口径:φ75 機械施工 (DP=0.8m)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0055号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシル弁、口径:φ75 機械施工 (DP=1.2m)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0057号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシル弁、口径:φ75 機械施工 (DP=1.2m) (縁石なし)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0058号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ75 機械施工 (DP=1.2m) (ノック) (縁石なし)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0061号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ストップバルブ、口径:φ50 機械施工 (縁石あり)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0064号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材	0.05		m3			CB227010 0 施工 第0-0066号内訳表
無筋2次処分費 処分地区:千葉 0.05×2.35=0.1175	0.1		t			Z901148010 0
消火栓・排水栓及び室			式			40S0700120

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水栓及び同室(レゾン)撤去 種別:排水栓、鉄蓋:丸型						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0067号内訳表
消火栓及び同室(レゾン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:消火栓カバー						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0070号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75						DWF20000 0
	1		箇所			施工 第0-0074号内訳表
ホースレスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0045号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co無筋2次						CB227010 0
	0.04		m3			施工 第0-0075号内訳表
無筋2次処分費 処分地区:千葉 0.03541×2.35=0.083						Z901148010 0
	0.08		t			
栓取り外し連絡						40S0700180
			式			
栓取外し連絡 管種:NS形、口径:φ75						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0076号内訳表
栓取外し連絡 管種:T形、口径:φ75						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0079号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管取り外し連絡						40S0700190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:HIVP、口径:φ50						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0080号内訳表
仮配管取り外し連絡 管種:TDP、口径:φ75						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0082号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S0700240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径:φ25 切替番号:1						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0084号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0090号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	0.5		m			施工 第0-0034号内訳表
仮配管						40S0700270
			式			
舗装版切断 両側切断 t=5cm						CB430510 0
	12.3		m			施工 第0-0091号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ50 A1仮配管工									DWI40800	0
	5.3		m						施工	第0-0092号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ50 A1仮配管工									DWI40900	0
	5.3		m						施工	第0-0104号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ50 B1仮配管工									DWI40800	0
	7.3		m						施工	第0-0110号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ50 B1仮配管工									DWI40900	0
	7.3		m						施工	第0-0111号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75 A2仮配管工									DWI40800	0
	17.8		m						施工	第0-0112号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75 A2仮配管工									DWI40900	0
	17.8		m						施工	第0-0114号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75 B2仮配管工									DWI40800	0
	8.6		m						施工	第0-0116号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75 B2仮配管工									DWI40900	0
	8.6		m						施工	第0-0117号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ50									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0118号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ 50						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0123号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ 75						DWI40700 0
	3		箇所			施工 第0-0128号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ 75						DWI40700 0
	3		箇所			施工 第0-0129号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 道路横断側 切替番号: 1						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0130号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 道路横断側 切替番号: 1						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0133号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径: φ 50 連絡箇所: オ(DP=1.2m)						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0135号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Aタイプ・断水一方向)						DWI42200 0
	1		箇所			施工 第0-0143号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 75×φ 75 連絡箇所: ウ						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0144号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75 連絡箇所: ウ						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0147号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ75鋳鉄 仮配φ75 6～12ヶ月 栓設置あり						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0148号内訳表
栓設置(複合) 管種: NSDP、口径: φ75 連絡箇所: ウ						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0149号内訳表
不断水連絡工 口径: φ75×φ75 連絡箇所: カ						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0151号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ75 連絡箇所: カ						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0152号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ75鋳鉄 仮配φ75 6～12ヶ月 栓設置あり						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0148号内訳表
栓設置(複合) 管種: TDP、口径: φ75 連絡箇所: カ						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0153号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径: φ75 (DP=1.3m) 連絡箇所: カ(残置)						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0155号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ75 連絡箇所: カ						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0152号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径: φ75 連絡箇所: コ(DP=1.2m)						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0157号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設φ75鋳鉄 仮配φ75 6～12ヶ月	1		箇所			DWI42500 0 施工 第0-0160号内訳表
土留工(複合)[不断水連絡] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡φ75×φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0161号内訳表
土留工(複合)[仮設不断水止水栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0166号内訳表
土留工(複合)[単独栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0167号内訳表
締切排水(仮配管用連絡) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡φ50HIVP	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0169号内訳表
締切排水(仮配管用連絡) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡φ75TDP	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0173号内訳表
締切排水(単独栓設置) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置φ75NSDP, TDP	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0175号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S0700280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A4, A5, B3布設工 接合部のみ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0176号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A6布設工 接合部のみ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0180号内訳表
土留工(複合)[フランジ蓋設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0182号内訳表
土留工(複合)[離脱防止金具設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0184号内訳表
締切排水			式			40S0700290
締切排水(仮配管取外し連絡) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取外し連絡φ50HIVP	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0185号内訳表
締切排水(仮配管取外し連絡) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取外し連絡φ75TDP	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0186号内訳表
A路面復旧 市道車道(一般道)			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	98		m			CB430510 0 施工 第0-0187号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	24		m2			DWA09200 0 施工 第0-0188号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホ山積 0.28m3 積込含む	9	m3				DWI55000 0 施工 第0-0190号内訳表
下層路盤工 仕上り厚:t=200mm 、路盤材:RC-40	24	m2				DWC07500 0 施工 第0-0191号内訳表
上層路盤工 仕上り厚:t=150mm 、路盤材:RM-30	24	m2				DWC07500 0 施工 第0-0192号内訳表
仮復旧表層工(車道・路肩部) t=50mm 平均幅員1.4m未満	24	m2				CB410260 0 施工 第0-0193号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm	31	m2				DWI51000 0 施工 第0-0194号内訳表
影響部アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=50mm	16	m2				DWA09200 0 施工 第0-0196号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 、補足材:RM-30	47	m2				DWC02100 0 施工 第0-0197号内訳表
本復旧表層工(車道・路肩部) t=5cm、平均幅員3.0m超	47	m2				CB410260 0 施工 第0-0200号内訳表
樹脂系すべり止め舗装工 赤(RPN-301)	42	m2				WB812020 0 施工 第0-0201号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	4	m3				施工 第0-0202号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	9	m3				施工 第0-0203号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：葛南						Z901145020 0
	8	t				
路盤廃材処分費 処分地区：千葉						Z901143010 0
	17	t				
B路面復旧 私道車道						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	57	m				施工 第0-0187号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm						DWA09200 0
	14	m2				施工 第0-0188号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	5	m3				施工 第0-0190号内訳表
下層路盤工 仕上り厚：t=200mm 、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	14	m2				施工 第0-0191号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工 仕上り厚:t=150mm 、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	14	m2				施工 第0-0192号内訳表
仮復旧表層工(車道・路肩部) t=50mm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	14	m2				施工 第0-0193号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	18	m2				施工 第0-0194号内訳表
影響部アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=50mm						DWA09200 0
	51	m2				施工 第0-0196号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 、補足材:RM-30						DWC02100 0
	69	m2				施工 第0-0197号内訳表
本復旧表層工(車道・路肩部) t=5cm、平均幅員3.0m超						CB410260 0
	69	m2				施工 第0-0200号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	4	m3				施工 第0-0202号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	5	m3				施工 第0-0203号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	10	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤廃材処分費 処分地区：千葉						Z901143010 0
	10		t			
構造物撤去						40S0700390
			式			
路面シート設置(復旧)工 自動車注意						V0007 0
	1		箇所			施工 第0-0204号内訳表
材料費-φ75用						30SZ070000
			式			
布設用						40S0702000
			式			
G X形直管 D 1・φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	5		本			
G X形曲管 5° 5／8 φ 75 (接合部品別途)						ZW21020000 0
	2		本			
G X形曲管 11° 1／4 φ 75 (接合部品別途)						ZW21040000 0
	1		本			
G X形曲管 22° 1／2 φ 75 (接合部品別途)						ZW21060000 0
	1		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21080000 0
	2		本			
G X形両受曲管 2 2° 1 / 2 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21120000 0
	2		本			
G X形両受曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21140000 0
	1		本			
G X形挿し受片落管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21240000 0
	3		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 7 5 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21300000 0
	1		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	2		台			
G X形仕切弁 (メタルシート) φ 7 5 両受 (接合部品別途)						ZW21490000 0
	1		台			
G X形継ぎ輪 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21160000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	23		組			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形乙字管 H=450 φ 75 (接合部品別途)						ZW21200000 0
	1		本			
ライナ φ 75 G X形用						ZW21460000 0
	5		本			
挿しロリング φ 75 G X形用						ZW21470000 0
	15		本			
G X形 G-L i n k φ 75 (接合部品含む)						ZW21420000 0
	2		本			
T形曲管 22° 1／2 φ 75						ZW13181000 0
	6		本			
単口消火栓 φ 75 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			
フランジ短管 φ 75×200 (形式2)						ZW33002000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 75×400 (形式2)						ZW33005000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M16×75 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	20		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 7 5 T形用						ZW14821000 0
	6		本			
離脱防止金具 φ 7 5						ZW14281000 0
	7		個			
K形継ぎ輪 φ 7 5						ZW13332000 0
	5		本			
ゴム輪 φ 7 5 K形用						ZW14751000 0
	10		本			
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	10		本			
T頭ボルト・ナット M1 6×8 5 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	40		本			
V－Cジョイント φ 7 5×φ 5 0						ZW14421000 0
	1		組			
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg／c m 2)						ZW70221000 0
	2		個			
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	2		枚			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G F形ガasket 1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	1		枚			
φ 1 0 0 施工						20S10A0000
			式			
φ 1 0 0 施工（昼間）						30SH100000
			式			
掘削・床堀						40S1000000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	4		m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	10		m3			施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S1000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	4		m3			施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	10		m3			施工 第0-0010号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬処理						40S1000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 現場～仮置場	20	m3				CB210110 0 施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント	20	m3				CB210110 0 施工 第0-0015号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	20	m3				DWA08000 0 施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場	20	m3				CB210110 0 施工 第0-0019号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場	20	m3				CB210110 0 施工 第0-0020号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土	20	m3				DWA08000 0 施工 第0-0021号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1000050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100	13.6	m				DWI06000 0 施工 第0-0205号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管切断 管種:GX形、口径:φ100 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	2		口			施工 第0-0209号内訳表
GX形挿ロリッ 切断溝切り加工及び取付 口径:φ100						DWI07600 0
	6		口			施工 第0-0211号内訳表
ホ リエチレンスリーブ 被覆 口径:φ100 管路全体被覆						DWF53100 0
	13.6		m			施工 第0-0214号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ リエチレン製						DWF50200 0
	13.4		m			施工 第0-0034号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI06000 0
	13.4		m			施工 第0-0215号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径:φ100						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0218号内訳表
離脱防止金具設置工 管種:T形、口径:φ100						DWF03100 0
	2		箇所			施工 第0-0221号内訳表
ホ リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0222号内訳表
仕切弁及び筐						40S1000110
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐(ノック型)据付 GX更新連絡管 φ100×φ75 (DP=1.2m)	1		箇所			DWF81200 0 施工 第0-0223号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ100 機械施工(縁石あり)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0224号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材	0.1		m3			CB227010 0 施工 第0-0066号内訳表
無筋2次処分費 処分地区:千葉 0.13×2.35=0.3055	0.3		t			Z901148010 0
消火栓・排水栓及び室			式			40S1000120
消火栓及び同室(レゾン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:消火栓カバー	1		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0070号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75	1		箇所			DWF20000 0 施工 第0-0074号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75	2		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0045号内訳表
栓取り外し連絡			式			40S1000180

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取外し連絡 管種:T形、口径:φ100						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0226号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S1000240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径:φ20 切替番号:11	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0229号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0235号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	0.5		m			DWF50200 0 施工 第0-0034号内訳表
仮配管						40S1000270
			式			
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ100 A仮配管工	13.2		m			DWI40800 0 施工 第0-0236号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ100 A仮配管工	13.2		m			DWI40900 0 施工 第0-0238号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ100	1		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0240号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁篋撤去 300×300 φ 100						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0241号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 管側 切替番号: 11						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0242号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側 切替番号: 11						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0245号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 100× φ 100 連絡箇所: キ						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0247号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 100 連絡箇所: キ						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0249号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 100 鋳鉄 仮配 φ 100 6～12ヶ月 栓設置あり						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0250号内訳表
栓設置(複合) 管種:TDP、口径: φ 100 連絡箇所: キ						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0251号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径: φ 100 (DP=1.2m) 連絡箇所: キ (残置)						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0254号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 100 連絡箇所: キ						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0249号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[不断水連絡] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡φ100×φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0256号内訳表
土留工(複合)[仮設不断水止水栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0257号内訳表
土留工(複合)[単独栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0258号内訳表
締切排水(単独栓設置) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置φ100TDP	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0259号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S1000280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A布設工、A伏越工 接合部のみ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0261号内訳表
土留工(複合)[フランジ蓋設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0263号内訳表
土留工(複合)[離脱防止金具設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0264号内訳表
A路面復旧 市道車道(一般道)			式			4900

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	71	m				施工 第0-0187号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm						DWA09200 0
	18	m2				施工 第0-0188号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	6	m3				施工 第0-0190号内訳表
下層路盤工 仕上り厚:t=200mm 、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	18	m2				施工 第0-0191号内訳表
上層路盤工 仕上り厚:t=150mm 、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	18	m2				施工 第0-0192号内訳表
仮復旧表層工(車道・路肩部) t=50mm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	18	m2				施工 第0-0193号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	22	m2				施工 第0-0194号内訳表
影響部アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=50mm						DWA09200 0
	95	m2				施工 第0-0196号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 、補足材:RM-30						DWC02100 0
	117	m2				施工 第0-0197号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本復旧表層工(車道・路肩部) t=5cm、平均幅員3.0m超						CB410260 0
	117	m2				施工 第0-0200号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	7	m3				施工 第0-0202号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	6	m3				施工 第0-0203号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：葛南						Z901145020 0
	16	t				
路盤廃材処分費 処分地区：千葉						Z901143010 0
	13	t				
道路付属施設						40S1000370
			式			
区画線設置工 実線 W=15cm 白						WB821210 0
	10	m				施工 第0-0265号内訳表
区画線設置工 ゼブラ W=45cm 白						WB821210 0
	2	m				施工 第0-0266号内訳表
区画線設置工 矢印・記号・文字 15cm換算 白						WB821210 0
	19	m				施工 第0-0267号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費-φ100用						30SZ100000
			式			
布設用						40S1002000
			式			
G X形直管 D1・φ100×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21001000 0
	4		本			
G X形曲管 11° 1/4 φ100 (接合部品別途)						ZW21041000 0
	1		本			
G X形曲管 22° 1/2 φ100 (接合部品別途)						ZW21061000 0
	1		本			
G X形両受曲管 22° 1/2 φ100 (接合部品別途)						ZW21121000 0
	3		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ100×φ75 (接合部品別途)						ZW21301000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ100 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	10		組			
ライナ φ100 G X形用						ZW21461000 0
	3		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用									ZW21471000	0
	6		本							
GX形更新連絡管 φ 1 0 0 × φ 7 5									ZW34120000	0
	1		台							
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型									ZW32720000	0
	1		台							
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)									ZW33002000	0
	1		本							
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)									ZW33005000	0
	1		本							
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)									ZW15801000	0
	16		本							
離脱防止金具 φ 1 0 0									ZW14282000	0
	2		個							
K形継ぎ輪 φ 1 0 0									ZW13333000	0
	2		本							
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用									ZW14752000	0
	4		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 0 0						ZW14202000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・K F形用						ZW14451000 0
	16		本			
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7 . 5 kg / c m 2)						ZW70222000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	1		枚			
G F形ガasket 1 号 φ 7 5						ZW15750000 0
	1		枚			
φ 1 5 0 施工						20S15A0000
			式			
φ 1 5 0 施工 (昼間)						30SH150000
			式			
掘削 ・ 床堀						40S1500000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	30		m3			施工 第0-0001号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削 バックホ山積0.28m3						DWI00000 0
	180	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し			式			40S1500010
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土	30	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土	180	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0010号内訳表
基面整正	30	m2				CB210080 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂運搬処理			式			40S1500030
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	210	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント	210	m3				CB210110 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～処分場	2	m3				CB210110 0
						施工 第0-0016号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	210	m3				施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	210	m3				施工 第0-0019号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	210	m3				施工 第0-0020号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	210	m3				施工 第0-0021号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	2	m3				施工 第0-0022号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1500050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ150						DWI06000 0
	176.7	m				施工 第0-0268号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ150 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	4	口				施工 第0-0272号内訳表
GX形挿りリング切断溝切り加工及び取付 口径:φ150						DWI07600 0
	18	口				施工 第0-0274号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆 口径：φ150 管路全体被覆						DWF53100 0
	176.7	m				施工 第0-0277号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ°ポリエチレン製						DWF50200 0
	176.5	m				施工 第0-0034号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI06000 0
	176.0	m				施工 第0-0215号内訳表
フランジ蓋設置工 口径:φ100						DWF20100 0
	2	箇所				施工 第0-0218号内訳表
離脱防止金具設置工 管種:T形、口径:φ100						DWF03100 0
	2	箇所				施工 第0-0221号内訳表
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	2	箇所				施工 第0-0222号内訳表
仕切弁及び筐						40S1500110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 GX更新連絡管 φ150×φ100 (DP=1.2m)						DWF81200 0
	2	箇所				施工 第0-0278号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシル弁、口径:φ150 機械施工 (DP=1.2m)						DWI16000 0
	2	箇所				施工 第0-0279号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシル弁、口径:φ100 機械施工(DP=1.2m)(縁石なし)						DWI16000 0
	3		箇所			施工 第0-0282号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1500120
			式			
消火栓及び同室(C0製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0284号内訳表
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:消火栓カラー						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0070号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75						DWF20000 0
	1		箇所			施工 第0-0074号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0045号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co無筋2次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0075号内訳表
無筋2次処分費 処分地区:千葉 0.13×2.35=0.3055						Z901148010 0
	0.3		t			
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取外し連絡 管種:T形、口径:φ100						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0226号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1500230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ20 切替番号:21他(計12件)	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0286号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ25 切替番号:22他(計5件)	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0293号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ40 切替番号:23, 40	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0300号内訳表
不断水連絡工 口径:φ150×φ50 既設SSPに接続(φ40)	2		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0308号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0310号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製	10.5		m			DWF50200 0 施工 第0-0034号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150	2		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0311号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付・撤去						40S1500240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 切替番号: 25, 41, 43	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0312号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0314号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	1.5		m			DWF50200 0 施工 第0-0034号内訳表
仮配管						40S1500270
			式			
舗装版切断 両側切断 t=5cm	11.9		m			CB430510 0 施工 第0-0091号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径: φ 100 A仮配管工	252.2		m			DWI40800 0 施工 第0-0236号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径: φ 100 A仮配管工	252.2		m			DWI40900 0 施工 第0-0238号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ 100	1		箇所			DWI40600 0 施工 第0-0315号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設消火栓室撤去 300×300 φ 100						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0316号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ 100						DWI40700 0
	2		箇所			施工 第0-0240号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ 100						DWI40700 0
	2		箇所			施工 第0-0241号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 管側 切替番号: 30, 31, 33, 34						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0317号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側 切替番号: 30, 31, 33, 34						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0318号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 道路横断側 切替番号: 25他 (計9件)						DWI41000 0
	9		箇所			施工 第0-0319号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 道路横断側 切替番号: 25他 (計9件)						DWI41000 0
	9		箇所			施工 第0-0321号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 道路横断側 切替番号: 22他 (計4件)						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0322号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 道路横断側 切替番号: 22他 (計4件)						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0323号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径: φ40 道路横断側 切替番号: 23, 40	2	箇所				DWI41000 0 施工 第0-0324号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ40 道路横断側 切替番号: 23, 40	2	箇所				DWI41000 0 施工 第0-0327号内訳表
不断水連絡工 口径: φ100×φ100 連絡箇所: ク, ケ	2	箇所				DWI22000 0 施工 第0-0329号内訳表
ホリェレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ100 連絡箇所: ク, ケ	2	箇所				DWF53000 0 施工 第0-0330号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ100鋳鉄 仮配 φ100 6～12ヶ月 栓設置あり	2	箇所				DWI42900 0 施工 第0-0250号内訳表
栓設置(複合) 管種:TDP、口径: φ100 連絡箇所: ク, ケ	2	箇所				DWI10000 0 施工 第0-0331号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径: φ100 (DP=1.2m) 連絡箇所: ク, ケ (残置)	2	箇所				DWI44500 0 施工 第0-0332号内訳表
ホリェレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ100 連絡箇所: ク, ケ	2	箇所				DWF53000 0 施工 第0-0330号内訳表
土留工(複合)[不断水連絡] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡 φ100×φ100	2	箇所				DWI36000 0 施工 第0-0256号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[仮設不断水止水栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0257号内訳表
土留工(複合)[単独栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置 φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0258号内訳表
締切排水(単独栓設置) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置 φ100TDP	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0259号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S1500280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A1,A2布設工 接合部のみ [損耗費有]	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0333号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A3布設工 接合部のみ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0336号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A4布設工、A1伏越工 1枚おき	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0339号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A2伏越工 1枚おき	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0342号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A単独撤去工 接合部のみ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0344号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[フランジ蓋設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置φ100						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0263号内訳表
土留工(複合)[離脱防止金具設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置φ100						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0264号内訳表
土留工(複合)[不断水連絡(給水切替)] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡φ150×φ50(給水切替)						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0346号内訳表
A路面復旧 市道車道(一般道)						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	650		m			施工 第0-0187号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm						DWA09200 0
	207		m2			施工 第0-0188号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	70		m3			施工 第0-0190号内訳表
下層路盤工 仕上り厚:t=200mm 路盤材:RC-40						DWC07500 0
	213		m2			施工 第0-0191号内訳表
上層路盤工 仕上り厚:t=150mm 路盤材:RM-30						DWC07500 0
	213		m2			施工 第0-0192号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層工(車道・路肩部) t=50mm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	213		m2			施工 第0-0193号内訳表
仮復旧撤去(再掘削部) 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm						DWI51000 0
	6		m2			施工 第0-0347号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	283		m2			施工 第0-0194号内訳表
影響部アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=50mm						DWA09200 0
	349		m2			施工 第0-0196号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	632		m2			施工 第0-0197号内訳表
本復旧表層工(車道・路肩部) t=5cm、平均幅員3.0m超						CB410260 0
	632		m2			施工 第0-0200号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	42		m3			施工 第0-0202号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	74		m3			施工 第0-0203号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	99		t			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路盤廃材処分費 処分地区：千葉									Z901143010	0
	152		t							
道路附属施設									40S1500370	
				式						
区画線設置工 破線 W=30cm 白									WB821210	0
	4		m							
材料費-φ150用										
				式					30SZ150000	
布設用									40S1502000	
				式						
G X形直管 D1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21002000	0
	34		本							
G X形曲管 5° 5／8 φ150 (接合部品別途)									ZW21022000	0
	3		本							
G X形曲管 11° 1／4 φ150 (接合部品別途)									ZW21042000	0
	1		本							
G X形曲管 22° 1／2 φ150 (接合部品別途)									ZW21062000	0
	3		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形曲管 4 5° φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21082000 0
	4		本			
G X形両受曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21122000 0
	4		本			
G X形両受曲管 4 5° φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21142000 0
	2		本			
G X形二受T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21263000 0
	1		本			
G X形二受T字管 φ 1 5 0 × φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21265000 0
	1		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21302000 0
	1		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 5 0 両受 (接合部品別途)						ZW21482000 0
	2		台			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	1		組			
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21442000 0
	34		組			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形乙字管 H=450 φ150 (接合部品別途)						ZW21202000 0
	1		本			
ライナ φ150 GX形用						ZW21462000 0
	14		本			
挿しロリング φ150 GX形用						ZW21472000 0
	18		本			
GX形更新連絡管 φ150×φ100						ZW34130000 0
	2		台			
T形曲管22° 1／2 φ150						ZW13183000 0
	2		本			
T形曲管45° φ150						ZW13188000 0
	2		本			
T形受け挿し片落管 φ150×φ100						ZW13208000 0
	2		本			
単口消火栓 φ75 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			
補修弁 φ75×200 (形式2)						ZW33103000 0
	1		台			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33005000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	20		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用						ZW14823000 0
	6		本			
離脱防止金具 φ 1 0 0						ZW14282000 0
	2		個			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	6		個			
K形継ぎ輪 φ 1 0 0						ZW13333000 0
	2		本			
K形継ぎ輪 φ 1 5 0						ZW13334000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用						ZW14752000 0
	4		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用						ZW14753000 0
	4		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 0 0						ZW14202000 0
	4		本			
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	40		本			
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7.5kg/c m 2)						ZW70222000 0
	2		個			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	2		枚			
GF形ガasket 1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	1		枚			
φ 2 0 0 施工						20S20A0000
			式			
φ 2 0 0 施工 (昼間)						30SH200000
			式			
掘削・床堀						40S2000000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力・機械併用掘削 バックホ山積0.28m3						DWI00000 0
	80		m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホ山積0.28m3						DWI00000 0
	410		m3			施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S2000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	90		m3			施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	390		m3			施工 第0-0010号内訳表
基面整正						CB210080 0
	80		m2			施工 第0-0013号内訳表
土砂運搬処理						40S2000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	490		m3			施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	480		m3			施工 第0-0015号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～処分場	9	m3				CB210110 0 施工 第0-0016号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	490	m3				DWA08000 0 施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場	480	m3				CB210110 0 施工 第0-0019号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場	480	m3				CB210110 0 施工 第0-0020号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土	480	m3				DWA08000 0 施工 第0-0021号内訳表
建設発生土処分費	9	m3				DWG10000 0 施工 第0-0022号内訳表
支給材・撤去材運搬			式			40S2000040
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材及び残管（鋳鉄管） クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t	20.58	t				CB010410 0 施工 第0-0350号内訳表
鋳鉄管据付・撤去			式			40S2000050

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ200					DWI06000 0
	411.2	m			施工 第0-0351号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ200 陸切 エンジンカッター					DWI07000 0
	4	口			施工 第0-0355号内訳表
GX形挿ロリグ 切断溝切り加工及び取付 口径:φ200					DWI07600 0
	60	口			施工 第0-0357号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆 口径:φ200 管路全体被覆					DWF53100 0
	411.2	m			施工 第0-0360号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリェチレン製					DWF50200 0
	410.8	m			施工 第0-0034号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150					DWI06000 0
	396.7	m			施工 第0-0361号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ200					DWI06000 0
	11.2	m			施工 第0-0364号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径:φ150					DWF20100 0
	3	箇所			施工 第0-0367号内訳表
離脱防止金具設置工 管種:T形、口径:φ150					DWF03100 0
	2	箇所			施工 第0-0370号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0311号内訳表
離脱防止金具設置工 管種:T形、口径: φ 200						DWF03100 0
	4		箇所			施工 第0-0371号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 200						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0372号内訳表
仕切弁及び筐						40S2000110
			式			
仕切弁筐(ハコット型)据付 GX更新連絡管 φ 200×φ 150 (DP=1.1m)						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0373号内訳表
仕切弁筐(ハコット型)据付 GX更新連絡管 φ 200×φ 150 (DP=1.2m)						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0374号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:メタルシート弁、口径: φ 200 機械施工 (DP=1.2m)						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0375号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシル弁、口径: φ 200 機械施工 (DP=1.65m)						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0378号内訳表
中間軸						W9999
	0.4		m			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ150 機械施工(DP=1.2m)(ノカット)(縁石なし)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0380号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシル弁、口径:φ150 機械施工(DP=1.2m)(縁石なし)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0384号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ200 機械施工(縁石なし)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0386号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材	0.1		m3			CB227010 0 施工 第0-0066号内訳表
無筋2次処分費 処分地区:千葉 0.12×2.35=0.282	0.3		t			Z901148010 0
消火栓・排水栓及び室			式			40S2000120
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型	2		箇所			DWI12000 0 施工 第0-0284号内訳表
排水栓及び同室(レゾコン)撤去 種別:排水栓、鉄蓋:丸型	2		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0067号内訳表
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:消火栓カバー	3		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0070号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓及び同室(レゾン)設置 種別:空気弁付消火栓 鉄蓋:空気弁付消火栓カバー						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0389号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75						DWF20000 0
	4		箇所			施工 第0-0074号内訳表
ホースレススリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	8		箇所			施工 第0-0045号内訳表
穀運搬 運搬材料:Co無筋2次 (0.13×2)+(0.03541×2)=0.33082						CB227010 0
	0.3		m3			施工 第0-0392号内訳表
無筋2次処分費 処分地区:千葉 0.33082×2.35=0.78						Z901148010 0
	0.8		t			
消火栓室(C0製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:角型 既設消火栓室						DWF80000 0
	1		箇所			施工 第0-0393号内訳表
消火栓室(レゾン製)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:消火栓カバー 既設消火栓室(レゾン製に交換)						DWF80200 0
	1		箇所			施工 第0-0394号内訳表
排水栓及び同室(C0製)撤去 種別:排水栓、鉄蓋:丸型 既設排水栓						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0395号内訳表
フランジ蓋設置工 口径:φ75 既設排水栓の撤去後、補修弁に設置						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0396号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 運搬材料:Co無筋2次 既設消火栓・排水栓室 (0.15+0.13=0.28)									CB227010	0
	0.3		m3						施工	第0-0397号内訳表
無筋2次処分費 処分地区:千葉 0.28×2.35=0.658									Z901148010	0
	0.7		t							
栓取り外し連絡									40S2000180	
				式						
栓取外し連絡 管種:T形、口径:φ150									DWF61000	0
	2		箇所						施工	第0-0398号内訳表
栓取外し連絡 管種:T形、口径:φ200									DWF61000	0
	1		箇所						施工	第0-0401号内訳表
仕切弁等操作									40S2000200	
				式						
仕切弁等操作									DWI27000	0
	1		式						施工	第0-0404号内訳表
ステン管据付・撤去									40S2000230	
				式						
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ20 切替番号:52他(計4件)									DWI80500	0
	1		式						施工	第0-0405号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 25 切替番号: 53, 59	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0408号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 40 切替番号: 54, 55	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0411号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 50 切替番号: 51他 (計4件)	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0414号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 200×φ 50 既設SSPに接続 (φ 40, φ 50)	6		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0421号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0423号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ°ポリエチレン製	6.0		m			DWF50200 0 施工 第0-0034号内訳表
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 200	6		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0372号内訳表
ホ°ポリエチレン管据付・撤去			式			40S2000240
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 切替番号: 63他 (計9件)	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0424号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25 切替番号: 64, 65, 70	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0426号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0428号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	6.0		m			DWF50200 0 施工 第0-0034号内訳表
給水管切替(φ 75) 切替番号: 68, 69, 74			式			4900
鋳鉄管据付(複合) 管種: GXDP、口径: φ 75	8.8		m			DWI06000 0 施工 第0-0429号内訳表
管切断 管種: GX形、口径: φ 75 陸切 エンジンカッター	4		箇所			DWI07000 0 施工 第0-0430号内訳表
管切断 管種: T形、口径: φ 75 陸切 エンジンカッター	1		箇所			DWI07000 0 施工 第0-0431号内訳表
G X形挿口リング 切断溝切り加工及び取付 口径: φ 75	4		口			DWI07600 0 施工 第0-0432号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆 口径: φ 75	8.8		m			DWF53100 0 施工 第0-0433号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	8.8	m				施工 第0-0434号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:TDP、口径:φ75						DWI06000 0
	4.9	m				施工 第0-0435号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフシル弁、口径:φ75 機械施工(DP=1.5m)						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0436号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ75 機械施工(DP=1.5m)(ノカット)(縁石なし)						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0438号内訳表
不断水連絡工 口径:φ200×φ75						DWI22000 0
	3	箇所				施工 第0-0439号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ200						DWF53000 0
	3	箇所				施工 第0-0441号内訳表
栓取外し連絡 管種:T形、口径:φ75						DWF61000 0
	1	箇所				施工 第0-0079号内訳表
仮設不断水止水栓撤去 口径:φ75 弁体撤去						DWI44500 0
	1	箇所				施工 第0-0442号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75 フランジ蓋(弁体撤去後)						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0444号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0059

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 蓋設置工 口径: φ 75						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0041号内訳表
仮配管取り外し連絡 管種:TDP、口径: φ 75						DWI26000 0
	2		箇所			施工 第0-0082号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m(φ 75給水) A2布設工、A単独撤去工 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0445号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A3布設工(φ 75給水) 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0447号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A4布設工(φ 75給水) 1枚おき						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0449号内訳表
土留工(複合)[試掘工] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘工(配管状況確認) φ 75(φ 75給水)						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0451号内訳表
土留工(複合)[不断水連絡] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡 φ 200× φ 75(φ 75給水)						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0452号内訳表
締切排水(仮配管取外し連絡) ポンプ口径: φ 50mm 仮配管取外し連絡 φ 75TDP						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0186号内訳表
仮配管						40S2000270
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0060

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 両側切断 t=5cm									CB430510	0
	186.0		m						施工	第0-0091号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 A仮配管工									DWI40800	0
	418.8		m						施工	第0-0453号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 A仮配管工									DWI40900	0
	418.8		m						施工	第0-0455号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 C仮配管工									DWI40800	0
	15.5		m						施工	第0-0457号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 C仮配管工									DWI40900	0
	15.5		m						施工	第0-0459号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ150									DWI40600	0
	2		箇所						施工	第0-0462号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ150									DWI40600	0
	2		箇所						施工	第0-0463号内訳表
仮設仕切弁篋設置 300×300 φ150									DWI40700	0
	3		箇所						施工	第0-0464号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 300×300 φ150									DWI40700	0
	3		箇所						施工	第0-0465号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0061

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径：φ20 管側 切替番号：52, 75～77						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0466号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ20 管側 切替番号：52, 75～77						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0467号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ20 道路横断側 切替番号：60他 (計9件)						DWI41000 0
	9		箇所			施工 第0-0468号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ20 道路横断側 切替番号：60他 (計9件)						DWI41000 0
	9		箇所			施工 第0-0469号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ25 管側 切替番号：53, 59						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0470号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ25 管側 切替番号：53, 59						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0472号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ25 道路横断側 切替番号：64, 65, 70						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0473号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ25 道路横断側 切替番号：64, 65, 70						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0474号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ40 管側 切替番号：54, 55						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0475号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0062

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管撤去(複合) 口径: φ40 管側 切替番号: 54, 55	2		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0477号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ50 管側 切替番号: 51他 (計4件)	4		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0478号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ50 管側 切替番号: 51他 (計4件)	4		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0481号内訳表
不断水連絡工 口径: φ150×φ150 連絡箇所: ア, イ	2		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0483号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ150 連絡箇所: ア, イ	2		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0485号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ150鋳鉄 仮配φ150 6～12ヶ月 栓設置あり	2		箇所			DWI42900 0 施工 第0-0486号内訳表
栓設置(複合) 管種:TDP、口径: φ150 連絡箇所: ア, イ	2		箇所			DWI10000 0 施工 第0-0487号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径: φ150 (DP=1.2m) 連絡箇所: ア, イ (残置)	2		箇所			DWI44500 0 施工 第0-0490号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ150 連絡箇所: ア, イ	2		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0485号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0063

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡工 口径：φ200×φ150 連絡箇所：エ	1		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0492号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ200 連絡箇所：エ	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0494号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ200鋳鉄 仮配φ150 6～12ヶ月 栓設置あり	1		箇所			DWI42900 0 施工 第0-0495号内訳表
栓設置(複合) 管種:TDP、口径：φ200 連絡箇所：エ	1		箇所			DWI10000 0 施工 第0-0496号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ200 (DP=1.2m) 連絡箇所：エ (残置)	1		箇所			DWI44500 0 施工 第0-0499号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ200 連絡箇所：エ	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0494号内訳表
土留工(複合)[不断水連絡] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡φ150×φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0501号内訳表
土留工(複合)[仮設不断水止水栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0502号内訳表
土留工(複合)[単独栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0504号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0064

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[不断水連絡] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡 φ200×φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0505号内訳表
土留工(複合)[仮設不断水止水栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0506号内訳表
土留工(複合)[単独栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置 φ200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0507号内訳表
締切排水(単独栓設置) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置 φ150TDP	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0508号内訳表
締切排水(単独栓設置) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置 φ200TDP	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0509号内訳表
仮給水管切替(φ75) 切替番号:68,69,74			式			4900
舗装版切断 両側切断 t=5cm	6.5		m			CB430510 0 施工 第0-0091号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75 A仮配管工	11.4		m			DWI40800 0 施工 第0-0511号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75 A仮配管工	11.4		m			DWI40900 0 施工 第0-0512号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0065

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁篋設置 300×300 φ 75給水						DWI40700 0
	3		箇所			施工 第0-0513号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 300×300 φ 75給水						DWI40700 0
	3		箇所			施工 第0-0514号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 75× φ 75 連絡箇所：サ						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0515号内訳表
ホリェレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 75 連絡箇所：サ						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0516号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 75鋳鉄 仮配 φ 75 栓設置あり 6～12ヶ月						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0517号内訳表
栓設置(複合) 管種:TDP、口径：φ 75 連絡箇所：サ						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0518号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ 75 連絡箇所：サ(DP=1.2m)(6～12ヶ月以内)						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0519号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径：φ 75 連絡箇所：シ(DP=1.5m)						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0521号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径：φ 75 連絡箇所：ス(DP=1.2m)						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0523号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0066

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設φ75鋳鉄 仮配φ75 6～12ヶ月						DWI42500 0
	2		箇所			施工 第0-0160号内訳表
土留工(複合)[不断水連絡] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡φ75×φ75(φ75給水)						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0524号内訳表
土留工(複合)[仮配管用連絡] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 仮配管用連絡φ75(φ75給水)						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0525号内訳表
締切排水(単独栓設置) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置φ75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0526号内訳表
締切排水(仮配管用連絡) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡φ75						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0527号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S2000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A1布設工他 接合部のみ〔損耗費有〕						V0002 0
	1		式			施工 第0-0528号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A4布設工 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0531号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A7布設工 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0533号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0067

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A8布設工 1枚おき	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0534号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A9布設工、A、C伏越工 1枚おき	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0536号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A10布設工 1枚おき	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0538号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A2単独撤去工 接合部のみ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0540号内訳表
土留工(複合)[フランジ蓋設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置 φ150	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0543号内訳表
土留工(複合)[離脱防止金具設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置 φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0544号内訳表
土留工(複合)[離脱防止金具設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 離脱防止金具設置 φ200	4		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0545号内訳表
土留工(複合)[本給水切替] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 本給水切替 φ200	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0546号内訳表
土留工(複合)[不断水連絡(給水切替)] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡 φ200×φ50(給水切替)	6		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0547号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0068

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A路面復旧 市道車道（一般道）					4900
		式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm					CB430510 0
	1,530	m			施工 第0-0187号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm					DWA09200 0
	436	m2			施工 第0-0188号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む					DWI55000 0
	150	m3			施工 第0-0190号内訳表
下層路盤工 仕上り厚:t=200mm 路盤材:RC-40					DWC07500 0
	449	m2			施工 第0-0191号内訳表
上層路盤工 仕上り厚:t=150mm 路盤材:RM-30					DWC07500 0
	449	m2			施工 第0-0192号内訳表
仮復旧表層工(車道・路肩部) t=50mm 平均幅員1.4m未満					CB410260 0
	449	m2			施工 第0-0193号内訳表
仮復旧撤去（再掘削部） 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm					DWI51000 0
	13	m2			施工 第0-0347号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm					DWI51000 0
	565	m2			施工 第0-0194号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0069

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
影響部アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=50mm					DWA09200 0
	1,170	m2			施工 第0-0196号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30					DWC02100 0
	1,740	m2			施工 第0-0197号内訳表
本復旧表層工(車道・路肩部) t=5cm、平均幅員3.0m超					CB410260 0
	1,740	m2			施工 第0-0200号内訳表
樹脂系すべり止め舗装工 赤(RPN-301)					WB812020 0
	94	m2			施工 第0-0201号内訳表
樹脂系すべり止め舗装工 青(RPN-301)					WB812020 0
	35	m2			施工 第0-0548号内訳表
殻運搬 As廃材					CB227010 0
	109	m3			施工 第0-0202号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材					CB210110 0
	157	m3			施工 第0-0203号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南					Z901145020 0
	257	t			
路盤廃材処分費 処分地区:千葉					Z901143010 0
	320	t			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0070

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 舗装切断排水									CB210110	0
	6		m3						施工	第0-0549号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水									ZW80041000	0
	7,050		kg							
C路面復旧 市道歩道(透水性舗装 一般部)									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=4cm									CB430510	0
	85		m						施工	第0-0550号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm									DWA09200	0
	25		m2						施工	第0-0551号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	3		m3						施工	第0-0190号内訳表
フィルター層 t=50mm									CB410650	0
	25		m2						施工	第0-0552号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm 、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	25		m2						施工	第0-0553号内訳表
仮復旧表層工(歩道部) t=40mm 平均幅員1.4m未満									CB410261	0
	25		m2						施工	第0-0554号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0071

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm						DWI51000 0
	30		m2			施工 第0-0555号内訳表
影響部アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=40mm						DWA09200 0
	3		m2			施工 第0-0556号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 、補足材:RC-40						DWC02100 0
	33		m2			施工 第0-0557号内訳表
本復旧表層工(歩道部) t=4cm、平均幅員1.4m未満						CB410660 0
	33		m2			施工 第0-0558号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	2		m3			施工 第0-0202号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	3		m3			施工 第0-0203号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	6		t			
路盤廃材処分費 処分地区:千葉						Z901143010 0
	5		t			
道路付属施設						40S2000370
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0072

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 実線 W=15cm 白									WB821210	0
	23		m						施工	第0-0265号内訳表
区画線設置工 実線 W=15cm 緑									WB821210	0
	12		m						施工	第0-0559号内訳表
区画線設置工 破線 W=30cm 白									WB821210	0
	12		m						施工	第0-0349号内訳表
区画線設置工 ゼブラ W=45cm 白									WB821210	0
	35		m						施工	第0-0266号内訳表
区画線設置工 矢印・記号・文字 15cm換算 白									WB821210	0
	170		m						施工	第0-0267号内訳表
区画線設置工 矢印・記号・文字 15cm換算 黄									WB821210	0
	15		m						施工	第0-0560号内訳表
構造物撤去									40S2000390	
				式						
L型街渠撤去・復旧工 L型街渠									V0003	0
	1		m						施工	第0-0561号内訳表
街渠(切下げ部)撤去・復旧工 街渠(切下げ部)									V0004	0
	4		m						施工	第0-0563号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0073

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去・復旧工 道路標識						V0005 0
	1		箇所			施工 第0-0570号内訳表
ガードパイプ撤去・復旧工 コンクリート基礎式						V0006 0
	32		m			施工 第0-0573号内訳表
材料費-φ200用						30SZ200000
			式			
布設用						40S2002000
			式			
G X形直管 D 1・φ200×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21003000 0
	77		本			
G X形曲管 5° 5／8 φ 2 0 0 (接合部品別途)						ZW21023000 0
	5		本			
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 2 0 0 (接合部品別途)						ZW21043000 0
	7		本			
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 2 0 0 (接合部品別途)						ZW21063000 0
	7		本			
G X形曲管 4 5° φ 2 0 0 (接合部品別途)						ZW21083000 0
	10		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0074

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形両受曲管 22° 1/2 φ 200 (接合部品別途)									ZW21123000	0
	10		本							
G X形両受曲管 45° φ 200 (接合部品別途)									ZW21143000	0
	17		本							
G X形二受T字管 φ 200×φ 100 (接合部品別途)									ZW21266000	0
	4		本							
G X形二受T字管 φ 200×φ 150 (接合部品別途)									ZW21267000	0
	1		本							
G X形二受T字管 φ 200×φ 200 (接合部品別途)									ZW21268000	0
	1		本							
G X形フランジ付T字管 φ 200×φ 75 (接合部品別途)									ZW21283000	0
	1		本							
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 200×φ 75 (接合部品別途)									ZW21303000	0
	3		本							
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 200両受 (接合部品別途)									ZW21483000	0
	1		台							
G X形仕切弁 (メタルシート) φ 200両受 (接合部品別途)									ZW21493000	0
	1		台							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0075

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21441000	0
	4		組							
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21442000	0
	1		組							
G X形異形管接合部品 φ 2 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21443000	0
	104		組							
G X形乙字管 H=4 5 0 φ 2 0 0 (接合部品別途)									ZW21203000	0
	4		本							
ライナ φ 2 0 0 G X形用									ZW21463000	0
	28		本							
挿し口リング φ 2 0 0 G X形用									ZW21473000	0
	60		本							
GX形更新連絡管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0									ZW34140000	0
	2		台							
T形曲管 1 1° 1 / 4 φ 2 0 0									ZW13179000	0
	2		本							
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 2 0 0									ZW13184000	0
	2		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0076

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形受け挿し片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0						ZW13210000 0
	2		本			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	3		台			
多排型空気弁付消火栓 φ 7 5 F・C・D製						ZW32700000 0
	1		台			
補修弁 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)						ZW33103000 0
	4		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33005000 0
	4		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	70		本			
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用						ZW14824000 0
	6		本			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	2		個			
離脱防止金具 φ 2 0 0						ZW14284000 0
	10		個			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0077

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
K形継ぎ輪 φ 1 5 0									ZW13334000	0
	2		本							
K形継ぎ輪 φ 2 0 0									ZW13335000	0
	4		本							
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用									ZW14753000	0
	4		本							
ゴム輪 φ 2 0 0 K形用									ZW14754000	0
	8		本							
特殊押輪 φ 1 5 0									ZW14203000	0
	4		本							
特殊押輪 φ 2 0 0									ZW14204000	0
	8		本							
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用									ZW14451000	0
	72		本							
フランジ蓋 φ 7 5 (7 . 5 kg / c m 2)									ZW70221000	0
	1		個							
フランジ蓋 φ 1 5 0 (7 . 5 kg / c m 2)									ZW70223000	0
	3		個							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0078

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	1		枚			
全面フランジパッキン φ 1 5 0						ZW15853000 0
	3		枚			
G F形ガasket 1 号 φ 7 5						ZW15750000 0
	4		枚			
給水切替用						40S2002010
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	2		本			
G X形両受曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21140000 0
	2		本			
G X形短管 2 号 φ 7 5						ZW21380000 0
	1		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	1		台			
G X形継ぎ輪 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21160000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0079

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	6		組			
挿しロリング φ 7 5 G X形用						ZW21470000 0
	4		本			
G X形 G-L i n k φ 7 5 (接合部品含む)						ZW21420000 0
	4		本			
T形直管 1種管 φ 7 5 L=4000						ZW13171000 0
	1		本			
T形曲管11° 1／4 φ 7 5						ZW13176000 0
	1		本			
T形曲管45° φ 7 5						ZW13186000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M16×75 (ダクティル)						ZW15801000 0
	4		本			
ゴム輪 φ 7 5 T形用						ZW14821000 0
	3		本			
離脱防止金具 φ 7 5						ZW14281000 0
	3		個			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0080

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
K形継ぎ輪 φ 7 5									ZW13332000	0
	3		本							
ゴム輪 φ 7 5 K形用									ZW14751000	0
	9		本							
特殊押輪 φ 7 5									ZW14201000	0
	9		本							
T頭ボルト・ナット M1 6×8 5 A・K・KF形用									ZW14450000	0
	36		本							
割T字管V型 (K形受口) φ 2 0 0×φ 7 5 鋳鉄用									ZW15666000	0
	3		組							
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5 kg／c m 2)									ZW70221000	0
	1		個							
全面フランジパッキン φ 7 5									ZW15851000	0
	1		枚							
交通管理工									30SK200000	
			式							
交通誘導警備員									40SK201000	
			式							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0081

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B（昼間）交替要員無し									R0804	0
		557		人	—						
直接工事費計											
運搬費										Z0001	
					一式						
仮設材運搬費										1119900101	
		3.37		t						工種 第0001号内訳表	
役務費										Z0005	
					一式						
借地料										1121900101	
					式						
借地料(一式入力)										WB010220	0
		1		式						施工 第0-0579号内訳表	
共通仮設費（率分）										Z0011	
					一式						
共通仮設費計											

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0082

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費計							
現場管理費							
				一式			
工事原価計							
一般管理費等							
				一式			
＊工事価格＊							
＊支給材料費計＊							
＊費目合計＊							

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0576号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0577号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0578号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

人力・機械併用掘削
バックホウ積0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0084

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積0.28m3)					

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0085

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0086

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0087

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0088

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0089

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

頁0-0091

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0092

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め
埋戻材:改良土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0010号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0094

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0011号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
ﾀﾝﾊﾟ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0095

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1
m3 当り
頁0-0097

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表
1
頁0-0098
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=14 11.5km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表
1
m3 当り
頁0-0099

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=16	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 20.5km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0018号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土(改良土)

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
1
頁0-0102
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=14	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.5km以下				

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表
1
m3 当り
頁0-0103

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

千葉県企業局

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0106

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0024号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0026号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0027号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0107

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0025号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0109

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0029号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0112

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=1 陸切り		

GX形挿りリング切断溝切り加工及び取付
口径：φ75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0113

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種： 、口径：φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0031号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径：φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0032号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鑄鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0114

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表
100 m 当り
頁0-0116

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管据付・撤去 口径：φ	100	m			DWF10000 施工 第0-0036号内訳表
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径：φ	25	箇所			DWF11000 施工 第0-0037号内訳表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去			B=1 S G P - V B		

ねじ込み継手鋼管据付・撤去
口径:φ

DWF10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0119

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 5 0			B=2 撤去		

ねじ込み継手鋼管接合・取り外し
口径:φ

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0120

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 5 0			B=2 取り外し		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0121

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0039号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0040号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0122

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

DWF20100

施工内訳表

施工 第0-0041号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0125

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0126

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

離脱防止金具設置工
管種:T形、口径:φ75

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0127

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0128

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 50HIVP据付・撤去	100	m			DWF21000 施工 第0-0047号内訳表
φ 50HIVP接合・取り外し	25	口			DWF22000 施工 第0-0048号内訳表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去			B=2 HIVP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 取り外し			B=1 無		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=4	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	t			Y007600001
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別: マルシート弁、口径: φ75

機械施工 (DP=1.2m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0052号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0053号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0027号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0135

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0136

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0137

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75

機械施工 (DP=0.8m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0052号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0056号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0027号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ75 G=2 0.8m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=2 0.8m			B=1 据付		

仕切弁及び筐設置

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75

DWI16000

機械施工 (DP=1.2m)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0141

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0052号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0053号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0027号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0059号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0060号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鑄鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0143

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0144

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

1 箇所 当り

弁種別: JIS弁、口径: $\phi 75$

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0146

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0063号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0147

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

1 箇所 当り

機械施工(縁石あり)

1 箇所 当り

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 止水栓(丁型)筐					

殻運搬
運搬材料:Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0150

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

排水栓及び同室(レゾン)撤去
種別:排水栓、鉄蓋:丸型

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0151

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0068号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0069号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) J=15 再利用品(省略値)			B=4 撤去(管撤去に伴う撤去) F=2 H=200 H=1 H=200		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0152

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0153

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200 G=19 再利用品(省略値)			B=2 撤去 D=5 なし(省略値) F=2 無		

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:消火栓カバー

DWI12200

施工 第0-0070号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0071号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0042号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0072号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カバー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0155

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0156

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0073号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0157

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

フレンジ継手接合
口径：φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0159

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 （ φ 8 0 ） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

殻運搬
運搬材料:Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0160

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

栓取外し連絡
管種: NS形、口径: φ75

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0161

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0077号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0078号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=2 φ 7 5			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0163

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0077号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0078号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=2 φ75			B=1 K形 D=1 人力		

仮配管取り外し連絡
管種:HIVP、口径:φ50

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0165

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 50HIVP接合・取り外し	1	口			DWF22000 施工 第0-0081号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 HIVP			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 接 合			B=2 有		

仮配管取り外し連絡
管種:TDP、口径:φ75

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0167

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0083号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0085号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI92000 施工 第0-0087号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0089号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ25	1	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ25 C=0.5 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数(箇所) D=3 φ75		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0170

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0086号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 5	1	m			ZW43021000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0088号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0173

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓 (C I P用) φ 7 5 × φ 2 5	1	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓 (C I P用) φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐 (箇所)		

舗装版切断
両側切断 t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0176

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
両側切断 t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0177

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

頁0-0178

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ50

A1仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m ²			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.75	m ³			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m ³			DWI01000 施工 第0-0098号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m ²			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m ³			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種:、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0103号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 50 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0092号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ50

A1仮配管工

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0095号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0183

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

路盤掘削

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0184

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0097号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3					

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0185

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0098号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0187

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0189

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=7 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4. 5km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41702000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去工(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0193

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ50

A1仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0105号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0107号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.75	m3			CB210110 施工 第0-0108号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.5	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0109号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去工(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0194

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ50

A1仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=3 φ 50				B=1 幅300		
C=2 機械				D=1 車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤				F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm)				I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)				K=1 再生密粒度As13mm		
L=150 上層路盤厚(mm)				M=3 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=100 下層路盤厚(mm)				O=2 再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有				U=2 処分地区:葛南		
V=49 4.5km以下				W=1 処分地区:千葉		
X=52 8.0km以下						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0198

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=10 8.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0199

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m3			DWI01000 施工 第0-0098号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種:、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0103号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 50 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0110号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ50

B1仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0105号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0107号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.75	m3			CB210110 施工 第0-0108号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.5	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0109号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去工(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

頁0-0203

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ50

B1仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=3 φ 50				B=1 幅300		
C=2 機械				D=1 車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤				F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm)				I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)				K=1 再生密粒度As13mm		
L=150 上層路盤厚(mm)				M=3 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=100 下層路盤厚(mm)				O=2 再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有				U=2 処分地区：葛南		
V=49 4.5km以下				W=1 処分地区：千葉		
X=52 8.0km以下						

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0204

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75

A2仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0098号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0113号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0112号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75

A2仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0206

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0105号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0107号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0108号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4 φ75 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=150 上層路盤厚(mm)			I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤 K=1 再生密粒度As13mm M=3 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=100 下層路盤厚(mm) T=2 有 V=49 4.5km以下 X=52 8.0km以下			O=2 再生クラッシャーラン RC-40 U=2 処分地区:葛南 W=1 処分地区:千葉		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0210

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75

B2仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0098号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種:、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0113号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0116号内訳表

10

m

当り

B2仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0105号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0107号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0108号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去工(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0213

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75

B2仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=4 C=2 E=2 φ75 機械 As舗装+路盤				B=1 D=1 F=50	幅300 車道及び路肩 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 J=50 L=150 路盤掘削厚(mm) 仮復旧舗装厚(mm) 上層路盤厚(mm)				I=3 K=1 M=3	As舗装+上層路盤+下層路盤 再生密粒度As13mm 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=100 T=2 V=49 下層路盤厚(mm) 有 4.5km以下				O=2 U=2 W=1	再生クラッシャーラン RC-40 処分地区:葛南 処分地区:千葉		
X=52 8.0km以下							

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0214

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0119号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0120号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.02	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.02	m3			CB210110 施工 第0-0122号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.11	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0103号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=1 φ50			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

頁0-0215

仮設仕切弁筐設置

DWI40700

施工内訳表

施工 第0-0118号内訳表

箇所 当り

300 × 300

ϕ 50

[illegible]

千葉県企業局

掘削

DWI00000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表 1 m3 当り

頁0-0216

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0097号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

頁0-0217

施工 第0-0120号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

施工内訳表

DWI01000

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0219

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=13 24.0km以下					

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0220

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.74	m3			DWI00000 施工 第0-0124号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0126号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0127号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0109号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=1 φ50		
H=2 機械 N=11 11.0km以下			L=2 有		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0221

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0125号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0223

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0126号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0224

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

頁0-0225

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0119号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0120号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0122号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0113号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

頁0-0226

施工 第0-0128号内訳表

1

箇所 当り

施工内訳表

DWI40700

 $\phi 75$

仮設仕切弁筐設置

300 × 300

[illegible]

千葉県企業局

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0227

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0124号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0126号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0127号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=11 11.0km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)
口径:φ25 道路横断側

DWI41000

切替番号:1

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0228

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	2.7	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.41	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.05	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.41	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0131号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0132号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=1.35 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下 O=2 無		
N=2 6〜12ヶ月					

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0229

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0230

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	4	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	5	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.41	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.05	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.41	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0134号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=1.35 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0232

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0136号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 H1VP C=4 改良土 E=2 1. 0m以上1. 4m未満 L=11 12. 0km以下			B=1 φ 50 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 50HIVP接合・取り外し	1	口			DWF22000 施工 第0-0081号内訳表
φ 50HIVP切断	2	口			DWF22500 施工 第0-0137号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=9 HIVP D=2 有			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 坑内切り					

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0236

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.01	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0139号内訳表
機械埋戻し	0.41	m3			DWA12500 施工 第0-0140号内訳表
土砂等運搬	1.54	m3			CB210110 施工 第0-0142号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 HIVP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=11 12.0km以下			B=1 ϕ 50 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
埋戻し	111	m3			CB210410 施工 第0-0141号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=4 埋戻しD C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0241

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

仮配管連絡用材料損料(Aタイプ・断水一方向)

DWI42200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0242

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H I V P ・ S Pユニオン φ 5 0 ・ユニオン用ソケット含む	1	個			ZW41980000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 5 0					

施 工 内 訳 表

不断水連絡工

DWI22000

施工 第0-0144号内訳表

口径: φ 75 × φ 75

連絡箇所: ウ

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1		箇所			DWF60000 施工 第0-0145号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1		枚			ZW15851000
バルブ受台	1		箇所			DWI22200 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=2 φ 7 5				B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0246

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0148号内訳表

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

6～12ヶ月

栓設置あり

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ75×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15550000
特殊押輪 φ75	1	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	2	本			ZW14751000
K形栓 φ75 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
K形継ぎ輪 φ75	1	本			ZW13332000
スクラップ単価	-0.003	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 有			B=4 φ75 D=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0150号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=2 φ 7 5 D=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0145号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

箇所 当り

考

千葉県企業局

1 □ 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施工 第0-0155号内訳表

口径：φ 75 (DP=1.3m)

連絡箇所：カ (残置)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓 (CIP用) φ 7 5	1	組			ZW71000000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 7 5		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 7 5		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0156号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0255

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.34	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0158号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0159号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 L=11 12.0km以下			B=2 φ 75 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0083号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0154号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=2 φ 7 5 E=2 その他		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0258

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.02	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0139号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0140号内訳表
土砂等運搬	1.56	m3			CB210110 施工 第0-0142号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=11 12.0km以下			B=2 φ75 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)

DWI42500

施工 第0-0160号内訳表

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

6～12ヶ月

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5	2	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A ・ K ・ K F 形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ 7 5 K形用	2	本			ZW14751000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1	本			ZW13332000
T形短管 2 号 φ 7 5 (形式 1)	1	本			ZW13236000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=4 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0164号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=2 2.0m F=2 無		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0261

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0262

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0164号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[仮設不断水止水栓設置]

DWI36000

施工 第0-0166号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

仮設不断水止水栓設置φ75

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイクホルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0164号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイクホルト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0168号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0168号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

1

DWI38000

ホ°ンフ° 口径: $\phi 50\text{mm}$

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0171号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0172号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0271

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(仮配管用連絡)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡φ 75TDP

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0272

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0174号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0171号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0172号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独栓設置)

ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

単独栓設置 φ 75NSDP, TDP

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0274

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0174号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0178号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	16	m			DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=16 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=11.85 D=3 F=2	1回当たり締切延長 (m) 接合部のみ 仮設材供用日数	
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0276

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0277

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=2 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0180号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A6布設工

接合部のみ

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.07	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.29	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0181号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.28	m			DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.28 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=2.28 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0280

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.28 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[フランジ蓋設置]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
フランジ蓋設置φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0281

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0282

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パ イ プ 材 -ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パ イ プ 材 -ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ 75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 仮配管取外し連絡 C=1 φ50			B=2 HIVP		

1

笛所

当り

DWI38000

仮配管取外し連絡 $\phi 75$ TDP

[illegible]

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0286

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0287

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

DWA09200

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0189号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0289

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層工(車道・路肩部)
t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0293

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)				Z004101004

仮復旧表層工(車道・路肩部)
t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0294

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

頁0-0295

恢復舊撤去
鋪裝厚： $t=50\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0194号内訳表

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0189号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

影響部アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚：t=50mm

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

頁0-0297

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0189号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			DK210130 施工 第0-0198号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0199号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 C=201.8m以上 補足材厚(mm)			B=1 D=4有 再生粒度調整碎石 RM-30		

タンパ° 運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0299

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0300

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層工(車道・路肩部)
t=5cm、平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0301

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層工(車道・路肩部)
t=5cm、平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0302

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

樹脂系すべり止め舗装工
赤(RPN-301)

WB812020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0303

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂系すべり止め舗装工 R P N - 3 0 1	1	m2			Q001598027
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 車道（ETCレーン含む） C=1 100m2以上（標準） E=1 無			B=9 RPN-301 D=1 無 F=1 無		
G=1 無 I=1 1.0m超え（標準）			H=2 有		

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0304

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=7 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4. 5km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0305

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=9 7.0km以下					

路面シート設置(復旧)工
自動車注意

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0306

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外路面シート 自動車注意	1	枚			W9999
専用プライマー		L			W9999
LPガス	0.12	kg			W9999
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
材料運搬車		日			W9999
ハンドガスバーナー		日			W9999
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0307

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0206号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0207号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0208号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ 1 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0308

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0309

施工 第0-0207号内訳表

100

m

当り

施 工 内 訳 表

DWF50100

明示テープ[°] 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0210号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0312

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿りリング切断溝切り加工及び取付
口径：φ100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0313

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種： 、口径：φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0212号内訳表
GX形挿りリング取付 口径：φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0213号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0314

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

GX形挿しリング取付
口径：φ

DWJ74600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0315

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表
100 m 当り
頁0-0316

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0317

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0216号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0217号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表

頁0-0318

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

フランク 蓋設置工
口径: φ 100

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0320

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0219号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆 (継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0220号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0321

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0322

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

離脱防止金具設置工
管種:T形、口径:φ100

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0323

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0324

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=6 1.2m			B=1 据付		

1 箇所 当り

DWI16000
機械施工(縁石あり)

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁篋					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0227号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0228号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0228号内訳表

頁0-0330

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0230号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI92000 施工 第0-0232号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0234号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	1	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0.5 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数 (箇所) D=4 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0231号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=4 φ100			B=3	布設替に伴う分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0333

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0233号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表

頁0-0335

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 0 0 × φ 2 5	1	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓（C I P用）φ 100× φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0098号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0108号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.16	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種:、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0237号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=5 φ100			B=1 幅300		
C=2 機械			D=1 有		
E=50 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			M=2 有		
N=2 処分地区:葛南			O=49 4.5km以下		
P=1 処分地区:千葉			Q=52 8.0km以下		
T=2 6~12ヶ月					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0340

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0105号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0107号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0108号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.34	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0239号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

頁0-0343

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0344

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0119号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0120号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0122号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0237号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

頁0-0345

仮設仕切弁筐設置

DWI40700

施工内訳表

施工 第0-0240号内訳表

箇所 当り

300 × 300

 ϕ 100[illegible]

千葉県企業局

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0346

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0124号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0126号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0127号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0239号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=3 φ100		
H=2 機械 N=11 11.0km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20 管側

DWI41000

切替番号: 11

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0347

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0243号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0244号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表

頁0-0348

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0349

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20 管側

DWI41000

切替番号: 11

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0350

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0246号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

頁0-0351

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

不断水連絡工

DWI22000

施工 第0-0247号内訳表

口径: φ 100 × φ 100

連絡箇所: キ

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0248号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=3 φ 1 0 0		

不断水連絡

口径: φ × φ

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0353

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0250号内訳表

既設φ100鋳鉄 仮配φ100

6～12ヶ月

栓設置あり

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ100×φ100鋳鉄用	1	組			ZW15552000
特殊押輪 φ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	2	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 φ100	1	本			ZW13333000
スクラップ単価	-0.005	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=5 φ100 D=2 6～12ヶ月		

DWI10000

施工 第0-0251号内訳表

1

箇所 当り

連絡箇所：キ

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表

1 口 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施工 第0-0254号内訳表

口径：φ 100 (DP=1.2m)

連絡箇所：キ (残置)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓 (CIP用) φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0255号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0360

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.33	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0164号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0164号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0168号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独栓設置)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 100TDP

施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0364

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0260号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0171号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0172号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0261号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A布設工、A伏越工 接合部のみ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.68	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0262号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	13.4	m			DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=13.4 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m			B=11.85 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0367

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[フランジ蓋設置]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
フランジ蓋設置φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0263号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0368

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表

頁0-0373

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0269号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0270号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0271号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表

頁0-0374

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0375

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	79.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 ϕ 150×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=2 φ 1 5 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0273号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

1 □ 当り

[illegible]

GX形挿りリング切断溝切り加工及び取付
口径：φ150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表

頁0-0379

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種： 、口径：φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0275号内訳表
GX形挿しリング取付 口径：φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0276号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

頁0-0380

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表
100 m 当り
頁0-0382

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	83. 6	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.16	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0279号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150

機械施工 (DP=1.2m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0280号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0281号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0271号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=4 φ 1 5 0 G=6 1.2m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0385

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表

頁0-0386

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.16	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=6 1.2m			B=1 据付		

1 箇所 当り

弁種別:ソフトシル弁、口径:φ100

千葉県企業局

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0388

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ϕ 100			B=2 撤去		

DWI12000

消火栓及び同室(C0製)撤去
種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型

千葉県企業局

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0390

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	12	箇所			DWI80800 施工 第0-0287号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	6.95	m			DWI82000 施工 第0-0291号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ20 C=12 波状管使用件数 F=5 φ150			B=1 波状管分岐 E=6.95 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0287号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0288号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0290号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=5 φ 1 5 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0288号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0393

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
SSP給水管切替材料(φ 13(メ-タ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0289号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=5 φ 1 5 0			B=3	布設替に伴う分岐	

SSP給水管切替材料(φ13(メタ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0394

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

頁0-0395

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表

頁0-0396

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0292号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0290号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 0	10	m			ZW41200000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

頁0-0397

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	5	箇所			DWI80800 施工 第0-0294号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	2.5	m			DWI82000 施工 第0-0298号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=5 波状管使用件数 F=5 φ 1 5 0			B=1 波状管分岐 E=2. 5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0294号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0295号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0297号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=5 φ 1 5 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0400

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0296号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=5 φ 1 5 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0297号内訳表

頁0-0402

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0298号内訳表

頁0-0403

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0299号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0297号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 5	10	m			ZW41201000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0299号内訳表

頁0-0404

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	2	箇所			DWI80800 施工 第0-0301号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	1	m			DWI82000 施工 第0-0306号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ 4 0 C=2 波状管使用件数 F=5 φ 1 5 0			B=1 波状管分岐 E=1 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0301号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0302号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0305号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=5 φ 1 5 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表

頁0-0407

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0303号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0304号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=5 φ150			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0409

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径：φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表

頁0-0410

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0306号内訳表

頁0-0411

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0307号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0305号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0412

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0309号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表 1 式 当り 頁0-0415

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	17	組			ZW43602000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 1 5 0 × φ 5 0 鋳鉄用	2	組			ZW15482000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用）φ 150×φ 25 C=20 割T字管S F型（C I P用）φ 150×φ 50 E=32 省略値			B=17 分岐（箇所） D=2 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	3	箇所			DWI92400 施工 第0-0313号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	1.5	m			DWI92000 施工 第0-0232号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	3	口			DWF67000 施工 第0-0234号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	3	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=1.5 ポリエチレン管延長(m)			B=3 切替箇所数 (箇所) D=5 φ 1 5 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0313号内訳表

頁0-0418

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0231号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=5 φ150			B=3 布設替に伴う分岐		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0314号内訳表

頁0-0419

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	3	組			ZW43602000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用） φ 150 × φ 25 C=32 省略値			B=3 分岐（箇所）		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0315号内訳表

頁0-0420

φ100

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0119号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.37	m3			DWI01000 施工 第0-0120号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0122号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0237号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0315号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0421

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表

頁0-0422

φ 100

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.37	m3			DWI00000 施工 第0-0124号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0126号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0127号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0239号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=3 φ 100		
H=2 機械 N=11 11.0km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20 管側

DWI41000
切替番号: 30, 31, 33, 34

施 工 内 訳 表

施工 第0-0317号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0423

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1		箇所			DWF66000 施工 第0-0243号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1		箇所			DWI41500 施工 第0-0244号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 N=2	仮給水管切替 6～12ヶ月		

1

DWI41000

切替番号：30, 31, 33, 34

[illegible]

仮給水管切替(複合)
口径:φ20 道路横断側

DWI41000

切替番号:25他(計9件)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0319号内訳表

頁0-0425

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	2.74	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.41	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.05	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.41	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0243号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0320号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=1.37 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下 O=2 無		
N=2 6〜12ヶ月					

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0426

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.41	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.05	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.41	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0246号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=1.37 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下		

仮給水管切替(複合)
口径:φ25 道路横断側

DWI41000

切替番号:22他(計4件)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0322号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0428

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	3.1	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.47	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.05	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.47	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0131号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0132号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=1.55 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下 O=2 無		
N=2 6〜12ヶ月					

仮給水管撤去(複合)
口径:φ25 道路横断側

DWI41000

切替番号:22他(計4件)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0323号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0429

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.47	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.05	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.47	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0134号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=1.55 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下		

仮給水管切替(複合)
口径:φ40 道路横断側

DWI41000

切替番号:23,40

施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0430

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	3.1	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.47	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.05	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.47	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0325号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0326号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=1.55 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下 O=2 無		
N=2 6〜12ヶ月					

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表

頁0-0431

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0326号内訳表

頁0-0432

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	5	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	5	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)
口径:φ40 道路横断側

DWI41000

切替番号:23,40

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0433

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.47	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.05	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.47	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0328号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=1.55 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0328号内訳表

頁0-0434

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0248号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=3 φ 1 0 0		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0330号内訳表

1

箇所 当り

DWF53000

連絡箇所：ク、ケ

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)

口径：φ100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

箇所 当り

考

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施工 第0-0332号内訳表

口径：φ 100 (DP=1.2m)

連絡箇所：ク、ケ (残置)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓 (CIP用) φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0255号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0334号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	14.08	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0335号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	140.77	m			DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=140.77 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=10.6 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=12 仮設材供用日数		
G=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 L=14 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0334号内訳表

頁0-0440

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=12 供用日数 C=14 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0335号内訳表

頁0-0441

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=12 供用日数			B=10.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.33	t				DWG50200 施工 第0-0337号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.48	m				DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0338号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	34.81	m				DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=34.81 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m				B=13.75 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=3 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0337号内訳表

頁0-0443

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0338号内訳表

頁0-0444

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	6	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	6	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	6	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=13.75 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.89	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	6	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 掘削延長 (m) C=4 φ 1 5 0 E=3 2.5m			B=6 1回当たり締切延長 (m) D=2 1 枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0340号内訳表

頁0-0446

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0447

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	3	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	3	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.4	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.36	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0343号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.72	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.72 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=3 2.5m			B=2.72 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0343号内訳表

頁0-0449

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.72 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	t			DWG50200 施工 第0-0337号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.46	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0345号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	35.7	m			DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=35.7 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=11.85 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=3 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0345号内訳表

頁0-0451

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[不断水連絡(給水切替)]

DWI36000

施工 第0-0346号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

不断水連絡φ150×φ50(給水切替)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0195号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0348号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

施工内訳表

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m			Q001036031
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=7 破線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック〔クレーン装置付〕	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=7	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ200

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0351号内訳表

頁0-0457

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0352号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0353号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0354号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=5 φ 2 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0352号内訳表

頁0-0458

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0353号内訳表

頁0-0459

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	103. 7	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 ϕ 200×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 C=2 φ 2 0 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0356号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0356号内訳表

頁0-0462

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿りリング切断溝切り加工及び取付
口径：φ200

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0357号内訳表

頁0-0463

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種： 、口径：φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0358号内訳表
GX形挿りリング 取付 口径：φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0359号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0358号内訳表

頁0-0464

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 200 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ200

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0360号内訳表
100 m 当り
頁0-0466

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 2 0 0	24	本			ZW44754000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	104	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0361号内訳表

頁0-0467

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0362号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0363号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表

頁0-0468

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ200

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0364号内訳表

頁0-0470

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0365号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0366号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=5 φ 2 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0365号内訳表

頁0-0471

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

フランク 蓋設置工
口径: φ 150

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0367号内訳表

頁0-0473

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0368号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0369号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 C=1 φ 1 5 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 D=2 接合 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0369号内訳表

頁0-0475

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

離脱防止金具設置工
管種:T形、口径:φ150

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0370号内訳表

頁0-0476

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 その他		

離脱防止金具設置工
管種:T形、口径:φ200

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0371号内訳表

頁0-0477

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ200

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0372号内訳表

頁0-0478

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

仕切弁篋(ノカット型)据付
GX更新連絡管

DWF81200

φ 200×φ 150 (DP=1. 1m)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0373号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0479

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H= 4 5 0 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 12	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 200 C=5 1. 1m			B=1 据付		

仕切弁筐(ノカット型)据付
GX更新連絡管

DWF81200
φ 200×φ 150 (DP=1.2m)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0374号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0480

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H= 4 5 0 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.14	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 200 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0375号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別: マルシート弁、口径: φ 200

機械施工 (DP=1.2m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0376号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0377号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0354号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=5 φ 2 0 0 G=6 1.2m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0376号内訳表

頁0-0482

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=3 φ 2 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.14	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ200 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0378号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ200

機械施工 (DP=1.65m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0376号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0379号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0354号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=5 φ 2 0 0 G=7 1.5m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.22	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ200 C=7 1.5m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0380号内訳表

1 箇所 当り

DWI16000

機械施工 (DP=1.2m) (ノカット) (縁石なし)

仕切弁及び筐撤去

弁種別: JIS弁、口径: φ 150

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0381号内訳表
仕切弁筐 (ノカット型) 据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 J I S 弁 C=1 ノ ン カ ッ ト 式 E=2 機 械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=4 φ 1 5 0 G=6 1. 2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0381号内訳表

頁0-0487

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] べ-すトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0382号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0382号内訳表

頁0-0488

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0383号内訳表

頁0-0489

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150			B=2 撤去		

1 箇所 当り

弁種別:ソフトシル弁、口径:φ150

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0385号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0491

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

1 箇所 当り

DWI16000
機械施工(縁石なし)

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0387号内訳表

頁0-0493

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0388号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=3 φ 2 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0388号内訳表

頁0-0494

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置

DWI12200

施工 第0-0389号内訳表

種別:空気弁付消火栓

鉄蓋:空気弁付消火栓カバー

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0390号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0042号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0391号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 空気弁付消火栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=4 空気弁付消火栓カバー鉄蓋		

施 工 内 訳 表

DWF41000

施工 第0-0390号内訳表

1

箇所 当り

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=3 空気弁付消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別： 、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0391号内訳表

頁0-0497

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32306000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32300000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32350000
空気弁付き消火栓用カラー鉄蓋 φ 6 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30622000
基礎碎石	7.9	m2			CB221110 施工 第0-0073号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=4 空気弁付消火栓カラー鉄蓋					

殻運搬
運搬材料:Co無筋2次

CB227010
(0.13×2)+(0.03541×2)=0.33082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0392号内訳表
1
m3 当り
頁0-0498

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

消火栓室(C0製)撤去
種別:単口消火栓、鉄蓋:角型

DWF80000

既設消火栓室

施 工 内 訳 表

施工 第0-0393号内訳表

頁0-0499

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

10

箇所 当り

既設消火栓室（レゾン製に交換）

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0068号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0285号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=1 H= 1 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

箇所 当り

既設排水栓の撤去後、補修弁に設置

[illegible]

殻運搬
運搬材料:Co無筋2次

CB227010
既設消火栓・排水栓室 (0.15+0.13=0.28)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0397号内訳表
1
m3 当り
頁0-0503

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0399号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0400号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ150			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0400号内訳表

頁0-0506

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0402号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0403号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=5 φ200			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0403号内訳表

頁0-0509

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=5 洗浄作業（時間）			B=20 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	4	箇所			DWI80800 施工 第0-0406号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	3	m			DWI82000 施工 第0-0291号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=4 波状管使用件数 F=6 φ 2 0 0			B=1 波状管分岐 E=3 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0406号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0407号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0290号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=6 φ 2 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0407号内訳表

頁0-0513

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0289号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=6 φ 2 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	2	箇所			DWI80800 施工 第0-0409号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	1	m			DWI82000 施工 第0-0298号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=2 波状管使用件数 F=6 φ 2 0 0			B=1 波状管分岐 E=1 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0409号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0410号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0297号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=6 φ 2 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0410号内訳表

頁0-0516

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0296号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=6 φ 2 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	2	箇所			DWI80800 施工 第0-0412号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	1	m			DWI82000 施工 第0-0306号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ40 C=2 波状管使用件数 F=6 φ200			B=1 波状管分岐 E=1 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0412号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0413号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0305号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=6 φ 2 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0413号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0519

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0303号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0304号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=6 φ200			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	4	箇所			DWI80800 施工 第0-0415号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	2	m			DWI82000 施工 第0-0419号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 φ50 C=4 波状管使用件数			B=1 波状管分岐 E=2 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0415号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0416号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0418号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 5 0	1	個			ZW41223000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0416号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0522

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0303号内訳表
SSP給水管切替材料(φ50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0417号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ50			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ50mm用)
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0417号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0523

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × 1 5 0	1	本			ZW41422000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0419号内訳表

頁0-0525

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0420号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0418号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0420号内訳表

頁0-0526

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 5 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0422号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=1 φ 5 0		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0423号内訳表

頁0-0529

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓 (C I P用) φ 2 0 0 × φ 2 5	6	組			ZW43603000
割T字管 S F 型 (シーバー弁付) φ 2 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	6	組			ZW15483000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 サドル分水栓 (C I P用) φ 200×φ 25 C=21 割T字管 S F 型 (C I P用) φ 200×φ 50 E=32 省略値			B=6 分岐 (箇所) D=6 分岐 (箇所)		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500
切替番号:63他(計9件)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0424号内訳表
1 式 当り
頁0-0530

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	9	箇所			DWI92400 施工 第0-0425号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	4.8	m			DWI92000 施工 第0-0232号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	9	口			DWF67000 施工 第0-0234号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	9	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=4.8 ポリエチレン管延長(m)			B=9 切替箇所数(箇所) D=6 φ 2 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0231号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=6 φ200			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径: φ 25

DWI90500
切替番号: 64, 65, 70

施 工 内 訳 表

施工 第0-0426号内訳表
1 式 当り
頁0-0532

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	3	箇所			DWI92400 施工 第0-0427号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	1.5	m			DWI92000 施工 第0-0087号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	3	口			DWF67000 施工 第0-0089号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	3	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=1.5 ポリエチレン管延長(m)			B=3 切替箇所数 (箇所) D=6 φ 2 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0427号内訳表

頁0-0533

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0086号内訳表
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=6 φ 2 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 2 0 0 × φ 2 5	12	組			ZW43603000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 サドル分水栓（C I P用）φ 200×φ 25 C=32 省略値			B=12 分岐（箇所）		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0429号内訳表

頁0-0535

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種:、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0024号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0026号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0027号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0029号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0029号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

G X形挿りリング切断溝切り加工及び取付
口径：φ75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0432号内訳表

頁0-0538

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種： 、口径：φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0031号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径：φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0032号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0433号内訳表

頁0-0539

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施工内訳表

施工 第0-0434号内訳表

100 m 当り

[illegible]

DWI06000

施工内訳表

施工 第0-0435号内訳表

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0436号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75

機械施工 (DP=1.5m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0052号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0437号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0027号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=7 1.5m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.25	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=7 1.5m			B=1 据付		

1 箇所 当り

1 箇所 当り

機械施工(DP=1.5m)(ノカット)(縁石なし)

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0440号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=2 φ 7 5		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ200

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0441号内訳表

頁0-0547

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

仮設不断水止水栓撤去
口径：φ75

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0442号内訳表

頁0-0548

弁体撤去

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓用フランジ蓋 φ 7 5	1	組			ZW71100000
仮設不断水止水栓弁体撤去用機材質料 φ 7 5		日			LW03010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ハンカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0443号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75			B=2 撤去		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ハンカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0443号内訳表

頁0-0549

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75			B=2 撤去		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000
フランジ蓋(弁体撤去後)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0444号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0550

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.05	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.22	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0446号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	1.75	m			DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.75 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=1.75 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0446号内訳表

頁0-0552

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.75 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.05	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.19	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0448号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	1.55	m			DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.55 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=1.55 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0448号内訳表

頁0-0554

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.55 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.37	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.56	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0450号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.12	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.12 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=3.12 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0450号内訳表

頁0-0556

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.12 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイクホート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイクホート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[不断水連絡]

DWI36000

施工 第0-0452号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

不断水連絡φ200×φ75(φ75給水)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0164号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=5 φ200 D=3 2.5m F=2 無		

仮配管敷設工(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0453号内訳表

頁0-0559

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.57	m3			DWI01000 施工 第0-0098号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.18	m3			CB210110 施工 第0-0108号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.36	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種:、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0454号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設工(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0453号内訳表

頁0-0560

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=6 φ150			B=1 幅300		
C=2 機械			D=1 有		
E=50 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			M=2 有		
N=2 処分地区:葛南			O=49 4.5km以下		
P=1 処分地区:千葉			Q=52 8.0km以下		
T=2 6~12ヶ月					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0454号内訳表

頁0-0561

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.57	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0105号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0107号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.57	m3			CB210110 施工 第0-0108号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.14	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0456号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0456号内訳表

頁0-0564

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮配管敷設工(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

C仮配管工
DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0457号内訳表
10 m 当り
頁0-0565

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0119号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.6	m3			DWI01000 施工 第0-0098号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0458号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.28	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種:、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0454号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

10 m 当り

管種:SGP-VB、口径:φ 150

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管撤去工(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0459号内訳表

頁0-0569

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0124号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0460号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0461号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0105号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0458号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.28	t			Z901145020
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0108号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.6	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0456号内訳表

仮配管撤去工(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0459号内訳表

頁0-0570

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬	0.37	m3			CB210110 施工 第0-0127号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クッシャーソ RC-40 Q=110 路床厚(mm) S= 改良土単価(円/m3)			P=50 フィルター層厚(mm) R=4 改良土 T=2 有		
U=2 処分地区:葛南 W=1 処分地区:千葉 Y=1 I 地区			V=49 4.5km以下 X=52 8.0km以下 Z=55 24.0km以下		
27=53 11.0km以下					

頁0-0571

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0460号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0462号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0574

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0119号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.35	m3			DWI01000 施工 第0-0120号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.06	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0122号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 4 4 0 × 3 3 0 × 1 0 0 H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 4 4 0 × 3 3 0 × 2 0 0 H	1	個			ZW32500000
底板 C R 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0454号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ 150			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0462号内訳表

頁0-0575

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0463号内訳表

頁0-0576

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.35	m3			DWI00000 施工 第0-0124号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0126号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0127号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0456号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=4 φ 150		
H=2 機械 N=11 11.0km以下			L=2 有		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0464号内訳表

頁0-0577

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0119号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.69	m3			DWI01000 施工 第0-0120号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.07	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.07	m3			CB210110 施工 第0-0122号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0454号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ 150			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0464号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0578

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0465号内訳表

頁0-0579

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.69	m3			DWI00000 施工 第0-0124号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0126号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0127号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0456号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=4 φ150		
H=2 機械 N=11 11.0km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20 管側

DWI41000
切替番号: 52, 75~77

施 工 内 訳 表

施工 第0-0466号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0580

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0243号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0244号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6~12ヶ月		

1

DWI41000

切替番号：52, 75~77

[illegible]

仮給水管切替(複合)
口径:φ20 道路横断側

DWI41000

切替番号:60他(計9件)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0468号内訳表

頁0-0582

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	3.36	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.5	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0.03	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.06	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.5	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0243号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0320号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=1.68 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下 O=2 無		
N=2 6〜12ヶ月					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.5	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0.03	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.06	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.5	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0246号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=1.68 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下		

施工 第0-0470号内訳表

1 箇所 当り

仮給水管切替(複合)

DWI41000

口径: $\phi 25$ 管側

切替番号：53, 59

[illegible]

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0471号内訳表

頁0-0585

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25 管側

DWI41000

切替番号: 53, 59

施 工 内 訳 表

施工 第0-0472号内訳表

頁0-0586

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0134号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25 道路横断側

DWI41000
切替番号: 64, 65, 70

施 工 内 訳 表

施工 第0-0473号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0587

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	3. 46	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0. 52	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0. 03	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0. 06	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0. 52	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0131号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0132号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=1. 73 平均道路幅員 (m)		
G=50 舗装版壊し厚 (mm) I=2 無 L=2 処分地区: 葛南			H=50 仮復旧表層厚 (mm) K=2 有 M=49 4. 5km以下 O=2 無		
N=2 6〜12ヶ月					

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25 道路横断側

DWI41000
切替番号: 64, 65, 70

施 工 内 訳 表

施工 第0-0474号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0588

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.52	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
殻運搬	0.03	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.06	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.52	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0134号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=1.73 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区: 葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下		

仮給水管切替(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0475号内訳表

頁0-0589

口径: φ 40 管側 切替番号: 54, 55 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0325号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0476号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0476号内訳表

頁0-0590

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0328号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

DWI41000

施工 第0-0478号内訳表

1

箇所 当り

切替番号：51他（計4件）

千葉県企業局

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0479号内訳表

頁0-0593

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0480号内訳表

頁0-0594

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 5 0	2.7	m			ZW41684000
樹脂コーティングエルボ φ 5 0	5	個			ZW41724000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	2	個			ZW41744000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 5 0	1	個			ZW44103000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 50 管側

DWI41000

切替番号: 51他 (計4件)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0481号内訳表

頁0-0595

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0482号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0482号内訳表

頁0-0596

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0484号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 5 0	1	枚			ZW15853000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 5 0		日			MW02004000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=4 φ 1 5 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ150

DWF53000

連絡箇所:ア,イ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0485号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0599

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0486号内訳表

頁0-0600

既設φ150鋳鉄 仮配φ150

6～12ヶ月

栓設置あり

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ150×φ150鋳鉄用	1	組			ZW15555000
特殊押輪 φ150	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ150	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=6 φ150 D=2 6～12ヶ月		

DWI10000

施工 第0-0487号内訳表

1

箇所 当り

連絡箇所：ア, イ

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0489号内訳表

1 口 当り

管種： 、口径： ϕ

[illegible]

仮設不断水止水栓設置

口径：φ 150 (DP=1.2m)

DWI44500

連絡箇所：ア,イ (残置)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0490号内訳表

頁0-0604

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓 (CIP用) φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0491号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0491号内訳表

頁0-0605

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.32	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0493号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 5 0	1	枚			ZW15853000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 5 0		日			MW02004000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0495号内訳表

頁0-0609

既設φ200鋳鉄 仮配φ150

6～12ヶ月

栓設置あり

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 2 0 0 × φ 1 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15558000
特殊押輪 φ 2 0 0	1	本			ZW14204000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 2 0 0 K形用	2	本			ZW14754000
K形栓 φ 2 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13343000
K形継ぎ輪 φ 2 0 0	1	本			ZW13335000
スクラップ単価	-0.008	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 2 0 0 C=1 有			B=6 φ 1 5 0 D=2 6 ～ 1 2 ヶ月		

DWI10000

施工 第0-0496号内訳表

1 箇所 当り

連絡箇所：工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0498号内訳表

頁0-0612

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 2 0 0	1	組			ZW71030000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 2 0 0		日			LW01040000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 2 0 0		日			LW02040000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0500号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0500号内訳表

頁0-0614

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.29	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ200 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0164号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0503号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0503号内訳表

頁0-0617

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0168号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0164号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数			B=5 φ200 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0503号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0164号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独栓設置)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 150TDP

施 工 内 訳 表

施工 第0-0508号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0622

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0260号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0510号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=5 φ 200			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0171号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0172号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.4 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0511号内訳表

頁0-0625

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75

A仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0093号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0098号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0113号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0511号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75

A仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0094号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0096号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0105号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0107号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0102号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0108号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A仮配管工

[illegible]

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0513号内訳表

頁0-0629

φ 75給水

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0119号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0120号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0122号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0113号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300

φ75給水

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0513号内訳表

頁0-0630

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0514号内訳表

頁0-0631

φ 75給水

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0124号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0126号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0127号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ 75		
H=2 機械 N=11 11.0km以下			L=2 有		

施 工 内 訳 表

不断水連絡工
口径：φ75×φ75

DWI22000

施工 第0-0515号内訳表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径：φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0145号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0517号内訳表

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

栓設置あり 6～12ヶ月

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ75×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15550000
特殊押輪 φ75	1	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	2	本			ZW14751000
K形栓 φ75 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
K形継ぎ輪 φ75	1	本			ZW13332000
スクラップ単価	-0.003	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 有			B=4 φ75 D=2 6～12ヶ月		

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど

单 位

金額

考

[illegible]

施 工 内 訳 表

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施工 第0-0519号内訳表

口径：φ75

連絡箇所：サ(DP=1.2m)(6～12ヶ月以内)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 7 5	1	組			ZW71000000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 7 5		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 7 5		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0520号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月以内		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0520号内訳表

頁0-0637

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.34	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種： 、口径：φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0158号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材：	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0522号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=3 1. 4m以上 L=11 12. 0km以下			B=2 φ 75 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0522号内訳表

頁0-0639

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.98	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.02	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	1.58	m3			DWA12500 施工 第0-0139号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0140号内訳表
土砂等運搬	2.22	m3			CB210110 施工 第0-0142号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=3 1.4m以上 H=11 12.0km以下			B=2 φ75 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0158号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0159号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1. 0m以上1. 4m未満 L=11 12. 0km以下			B=2 φ 75 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0164号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.74	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0168号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=3 2.5m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独栓設置)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0526号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0643

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0174号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

締切排水(仮配管用連絡)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0527号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0644

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0174号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.314	t			V0001 施工 第0-0529号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	31.69	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0530号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	316.92	m			DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 基礎価格	1	t			L002030001
賃料補正		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	t			

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0530号内訳表

頁0-0647

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=25 供用日数			B=10.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0531号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A4布設工

接合部のみ

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.34	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.85	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0532号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	18.45	m			DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=18.45 掘削延長 (m) C=5 φ 200 E=2 2.0m			B=14.45 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=2 仮設材供用日数		
G=2 無 K=1 1.2m未満			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0532号内訳表

頁0-0649

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	7	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	7	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	7	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=2 供用日数			B=14.45 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.41	t				DWG50200 施工 第0-0337号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.21	m				DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0338号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	42.09	m				DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=42.09 掘削延長 (m) C=5 φ 200 E=3 2.5m				B=13.75 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=3 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.28	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.17	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0535号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.34	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.34 掘削延長 (m) C=5 φ 200 E=2 2.0m			B=2.34 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0535号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.34 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.04	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.51	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0537号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	7.02	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7.02 掘削延長 (m) C=5 φ200 E=3 2.5m			B=7.02 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0537号内訳表

頁0-0654

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	3	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	3	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=7.02 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0538号内訳表

頁0-0655

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

A10布設工 1枚おき

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.85	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	7.12	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0539号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	14.24	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=14.24 掘削延長 (m) C=5 φ 200 E=3 2.5m			B=12.5 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0539号内訳表

頁0-0656

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	6	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	6	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	6	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	6	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=12.5 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0541号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	9.37	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0542号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	93.7	m			DWG55800 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=93.7 掘削延長 (m) C=4 φ 1 5 0 E=2 2.0m			B=10.6 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=8 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=8 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0542号内訳表

頁0-0659

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=8 供用日数			B=10.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=2 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パ イ プ 材 -ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パ イ プ 材 -ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ 150 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=2 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0162号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0337号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0163号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=3 仮設材供用日数			B=5 φ200 D=2 2.0m F=2 無		

樹脂系すべり止め舗装工
青(RPN-301)

WB812020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0548号内訳表

頁0-0665

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂系すべり止め舗装工 R P N - 3 0 1	1	m2			Q001598027
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 車道（ETCレーン含む） C=1 100m2以上（標準） E=1 無			B=9 RPN-301 D=1 無 F=1 無		
G=1 無 I=1 1.0m超え（標準）			H=2 有		

土砂等運搬
舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0549号内訳表

頁0-0666

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=9 7.0km以下					

舗装版切断
舗装厚:t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0550号内訳表

頁0-0667

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0550号内訳表

頁0-0668

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t=4\text{cm}$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0551号内訳表

100

m2

当り

[illegible]

フィルター層
t=50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0552号内訳表

頁0-0670

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

フィルター層
t=50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0552号内訳表

頁0-0671

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層工(歩道部)
t=40mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0554号内訳表

頁0-0673

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)				Z004101004

仮復旧表層工(歩道部)
t=40mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0554号内訳表

頁0-0674

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0195号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

影響部アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚：t=40mm

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0556号内訳表

頁0-0676

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0189号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0198号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 1.8m未満 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

本復旧表層工(歩道部)
t=4cm、平均幅員1.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0558号内訳表

頁0-0678

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）				Z004100001

本復旧表層工(歩道部)
t=4cm、平均幅員1.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0558号内訳表

頁0-0679

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 D=1 1.4m未満 1層当平均仕上厚 50mm以下 開粒度アスコン (13)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（熔融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
塗料	570	kg			Y000500000
ガラスビーズ 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=3 各種 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	684	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

L型街渠撤去・復旧工
L型街渠

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0561号内訳表

頁0-0682

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L形側溝撤去・復旧工 L=600 再利用	10	m			CB222710 施工 第0-0562号内訳表
路盤掘削	0.54	m3			DWI55000 施工 第0-0348号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.54	m3			CB210110 施工 第0-0203号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：千葉	1.1	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				M000202107
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
側溝					Y000300000

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 据付・撤去 B=1 有り C=10 各種 D=1 全ての費用					

街渠(切下げ部)撤去・復旧工
街渠(切下げ部)

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0563号内訳表

頁0-0685

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去	100	m			CB422540 施工 第0-0564号内訳表
構造物とりこわし	9. 1	m3			WB824010 施工 第0-0565号内訳表
路盤掘削	5. 7	m3			DWI55000 施工 第0-0348号内訳表
歩車道境界ブロック設置	100	m			CB422510 施工 第0-0566号内訳表
基礎碎石	57	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
コンクリート	8. 7	m3			CB240010 施工 第0-0567号内訳表
型枠	29. 2	m2			CB240210 施工 第0-0568号内訳表
殻運搬 Co廃材	9. 1	m3			CB227010 施工 第0-0569号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	5. 7	m3			CB210110 施工 第0-0203号内訳表
無筋C o 処分費 処分地区：千葉	21. 39	t			Z901146010
路盤廃材処分費 処分地区：千葉	11. 63	t			Z901143010
*** 合 計 ***	100	m			

頁0-0686

街渠(切下げ部)撤去・復旧工
街渠(切下げ部)

V0004

施工内訳表

施工 第0-0563号内訳表

100 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			Q001611002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し			B=2 人力施工 D=1 無し		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=4 各種 (600mm以下、50kg未満) D=4 無し E=6 無し					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 B=4 C=41 E=2 G=2 M=1	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=2 小型構造物					

殻運搬
Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0569号内訳表

頁0-0693

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

道路標識撤去・復旧工
道路標識

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0570号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0694

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去(路側式)	10	基			WB812190 施工 第0-0571号内訳表
標識柱・基礎設置(路側式)	10	基			WB812110 施工 第0-0572号内訳表
路盤掘削	0.09	m3			DWI55000 施工 第0-0348号内訳表
基礎碎石	0.9	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.09	m3			CB210110 施工 第0-0203号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：千葉	0.18	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	1	基			Q001220001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式（基礎含む） C=1 無			B=3 2基以下 D=1 無		

標識柱・基礎設置(路側式)

WB812110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0572号内訳表

頁0-0696

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ 6 0 . 5	1	基			Q001200005
道路標識柱 路側式用	1	基			Y001171002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式（基礎含む） φ 60.5 C=1 無 E=1 無			B=3 2基以下 D=1 無 F=2 無		
G=2 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工) Gp-Cp-2B	10	m			WB810610 施工 第0-0574号内訳表
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) Gp-Cp-2B	10	m			WB810620 施工 第0-0575号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0348号内訳表
基礎碎石	0.45	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.05	m3			CB210110 施工 第0-0203号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：千葉	0.09	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ撤去工 C O建込用 G p - A p、B p、C p - 2 B	1	m			Q001188001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 コンクリート建込 C=1 無			B=1 無		

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

WB810620

施 工 内 訳 表

施工 第0-0575号内訳表

頁0-0699

Gp-Cp-2B

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ設置工 CO建込用 G p - C p - 2 B 塗装	1	m			Q001184003
ガードパイプ 歩車道境界用 G P - C P - 2 B CO建込 塗装	1	m			Z004230006
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 コンクリート建込 C=4 20m以上100m未満 E=1 無			B=8 Gp-Cp-2B 塗装品 D=1 無 F=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
往路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0577号内訳表

頁0-0701

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率 (実数入力)			B=4. 8 片道運搬距離 (実数入力) E=4 各種 (実数入力) G=2 無		

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
復路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0578号内訳表

頁0-0702

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率 (実数入力)			B=4.8 片道運搬距離 (実数入力) E=4 各種 (実数入力) G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					