

令和 8 年度

市道第2-19号線舗装修繕工事（その1）
工 事 設 計 書 （参 考）

浦安市堀江四丁目地先

総括表

道路整備課				工事番号			提出年月日	令和 8 年 7 月 7 日	
年度 科目	令和 8 年度 一般会計	第 35 款 土木費	第 10 項 道路橋りょう費	第 10 目 道路維持費	第 14 節 工事請負費		第 010 細節 建設工事費		
工事名		市道第2-19号線舗装修繕工事（その1）							
工事場所		浦安市堀江四丁目地先			工事施行方法		請 負		
					工事日数	141日間			
工事価格		円							

設 計 説 明	(車道部) ・路面切削 $A=1,340\text{ m}^2$ $t=100\text{ mm}$ ・基層 $A=1,430\text{ m}^2$ ・表層 $A=1,430\text{ m}^2$ (歩道部) ・舗装版破碎 $A=340\text{ m}^2$ $t=50\text{ mm}$ ・表層 $A=380\text{ m}^2$ 人孔蓋取替 一式 縁石工 一式 防護柵工 $L=197\text{ m}$ 区画線工 一式 構造物撤去工 一式
------------------	--

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路維持		式	1			
舗装工		式	1			
路面切削工		式	1			
舗装版切断		m	62			第 1 号内訳書参照
切断廃水運搬処理		式	1			第 2 号内訳書参照
路面切削		m2	1, 340			第 3 号内訳書参照
殻運搬(路面切削)		m3	134			第 4 号内訳書参照
殻処分		m3	134			第 5 号内訳書参照
基層		m2	1, 430			第 6 号内訳書参照
表層		m2	1, 430			第 7 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装打換え工		式	1			
舗装版破碎		m2	340			第 8 号内訳書参照
殻運搬		m3	16			第 9 号内訳書参照
殻運搬		m3	1			第 10 号内訳書参照
殻処分		m3	16			第 11 号内訳書参照
殻処分		m3	1			第 12 号内訳書参照
表層		m2	380			第 13 号内訳書参照
排水構造物工		式	1			
人孔蓋調整工		式	1			
人孔蓋取替(φ 600)		箇所	12			第 14 号内訳書参照
公共汚水柵蓋取替 (φ 500)		箇所	8			第 15 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公共汚水柵取替 (φ200)		箇所	7			第 16 号内訳書参照
公共汚水柵蓋高さ調整 (φ200)		箇所	2			第 17 号内訳書参照
縁石工		式	1			
縁石工		式	1			
歩車道境界ブロック(1)		m	157			第 18 号内訳書参照
歩車道境界ブロック(2)		m	17			第 19 号内訳書参照
歩車道境界ブロック(3)		m	55			第 20 号内訳書参照
防護柵工		式	1			
路側防護柵工		式	1			
ガードレール		m	9			第 21 号内訳書参照
防止柵工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断防止柵		m	197			第 22 号内訳書参照
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
溶融式区画線		m	70			第 23 号内訳書参照
溶融式区画線		m	31			第 24 号内訳書参照
溶融式区画線		m	9			第 25 号内訳書参照
溶融式区画線		m	190			第 26 号内訳書参照
溶融式区画線		m	8			第 27 号内訳書参照
溶融式区画線		m	55			第 28 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
防護柵撤去工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去(ガードレール)		m	9			第 29 号内訳書参照
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	194			第 30 号内訳書参照
構造物撤去		式	1			
L型街渠撤去①(一般部)		m	202			第 31 号内訳書参照
L型街渠撤去②(摺付部)		m	17			第 32 号内訳書参照
L型街渠撤去③(切下部)		m	53			第 33 号内訳書参照
基礎ブロック撤去		箇所	7			第 34 号内訳書参照
撤去構造物運搬処理		式	1			
Co殻運搬		m3	12			第 35 号内訳書参照
Co殻運搬		m3	32			第 36 号内訳書参照
Co殻処分		m3	12			第 37 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
Co殻処分		m3	32			第 38 号内訳書参照
スクラップ運搬		t	3.3			第 39 号内訳書参照
仮設工		式	1			
仮区画線工		式	1			
仮区画線		m	71			第 40 号内訳書参照
仮区画線		m	6			第 41 号内訳書参照
仮区画線		m	55			第 42 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	88			第 43 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
建設機械運搬費		台	2			第 44 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			第 45 号内訳書参照
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

舗装版切断

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	10			第 1 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 2 号 内訳書

切断廃水運搬処理

人孔蓋取替含む

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装切断排水処理費		式	1			
アスファルト舗装切断排水運搬費		回	1			
計	1 式 当り					

第 3 号 内訳書

路面切削

t=100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削費(持込) 路面切削		m2	1			第 2 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 4 号 内訳書

殻運搬(路面切削)

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削廃材運搬費 殻運搬（路面切削）		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

基層

再生粗粒度As20mm（スラグ入り）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）		m2	100			第 5 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

表層

再生密粒度As13mm（スラグ入り）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		m2	100			第 6 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

舗装版破碎

t=5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 8 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書

殻運搬

Co 視覚障害者誘導用ブロック

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 9 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 11 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)		m3	1			第 10 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 12 号 内訳書

殻処分

無筋Co 視覚障害者誘導用ブロック

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)		m3	1			第 11 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 13 号 内訳書

表層

開粒度13mm t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 12 号単価表参照
不陸整正費 不陸整正		m2	1			第 13 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

人孔蓋取替(φ600)

汚水、雨水、防火水槽蓋交換
材料支給

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工 人孔蓋撤去復旧作業土工		箇所	1			第 14 号単価表参照
撤去費 蓋(受枠とも)		組	1			設置手間*0.5 第 15 号単価表参照
モルタル撤去 構造物とりこわし		m3	0.01			第 16 号単価表参照
殻運搬費 殻運搬		m3	0.01			第 9 号単価表参照
殻処分費 無筋C o 処分費		t	0.02			
設置費 蓋(受枠とも)		組	1			第 15 号単価表参照
材料費 調整金具		組	1			
材料費 超速硬性無収縮モルタル		袋	1			
計	1 箇所 当り					

第 15 号 内訳書

公共汚水柵蓋取替 (φ500)

材料支給

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔蓋撤去復旧作業土工		箇所	1			第 17 号単価表参照
撤去費 蓋(受枠とも)		組	1			第 18 号単価表参照
モルタル撤去費 構造物とりこわし		m3	0.01			第 19 号単価表参照
運搬費 殻運搬		m3	0.01			第 9 号単価表参照
処分費 無筋C o 処分費		t	0.02			
設置費 蓋(受枠とも)		組	1			第 20 号単価表参照
調整モルタル費 超速硬性無収縮モルタル		袋	1			
計	1 箇所 当り					

第 16 号 内訳書

公共汚水枥取替 (φ 200)

材料支給

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔蓋撤去復旧作業土工		箇所	1			第 21 号単価表参照
設置費 蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋)		箇所	1			第 22 号単価表参照
蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋)		箇所	1			第 22 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 17 号 内訳書

公共汚水枳蓋高さ調整 (φ200)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置費 小型マンホール工(塩化ビニル製)		箇所	1			第 23 号単価表参照
撤去費 小型マンホール工(塩化ビニル製)		箇所	1			第 23 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 18 号 内訳書

歩車道境界ブロック(1)

横断防止柵部

2.4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費 歩車道境界ブロック		m	2.4			第 24 号単価表参照
材料費 歩車道境界ブロック		個	3			
材料費 歩車道境界ブロック 両面		個	1			
モルタル		m ³	0.14			
材料費 再生クラッシャーラン		m ³	0.06			
計	2.4 m 当り					
	1 m 当り					

第 19 号 内訳書

歩車道境界ブロック (2)

すりつけ部

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		m	10			第 25 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

歩車道境界ブロック (3)

切下げ部

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		m	10			第 26 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 21 号 内訳書

ガードレール

C0建込 C種

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置費 防護柵設置工（ガードレール設置工）		m	1			第 27 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 22 号 内訳書

横断防止柵

L=3000 H=800 基礎ブロック

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵(1)		m	100			第 46 号内訳書
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 23 号 内訳書

溶融式区画線

白色 実線 W=15cm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 28 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 24 号 内訳書

溶融式区画線

白色 破線 W=30cm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 29 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 25 号 内訳書

溶融式区画線

白色 ゼブラ W=45cm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 30 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 26 号 内訳書

溶融式区画線

白色 記号・文字
W=15cm換算

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 31 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 27 号 内訳書

溶融式区画線

黄色 実線 W=15cm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 32 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 28 号 内訳書

溶融式区画線

白色 破線 W=15cm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 33 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 29 号 内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		m	1			第 34 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 30 号 内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 部材撤去工 (ビーム・パネル)		m	1			第 35 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 31 号 内訳書

L型街渠撤去①（一般部）

穴空き部含む

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1.14			第 19 号単価表参照
構造物とりこわし		m3	0.48			第 36 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 32 号 内訳書

L型街渠撤去②（摺付部）

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1.14			第 37 号単価表参照
構造物とりこわし		m3	0.36			第 38 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 33 号 内訳書

L型街渠撤去③（切下部）

曲部含む

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1.14			第 39 号単価表参照
構造物とりこわし		m3	0.24			第 40 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 34 号 内訳書

基礎ブロック撤去

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	0.03			第 19 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 35 号 内訳書

Co殻運搬

有筋

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	100			第 41 号単価表参照
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 36 号 内訳書

Co殻運搬

無筋

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	100			第 9 号単価表参照
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 37 号 内訳書

Co殻処分

有筋

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋C O処分費		t	250			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 38 号 内訳書

Co殻処分

無筋

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋C o 処分費		t	235			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 39 号 内訳書

スクラップ運搬

横断防止柵、人孔蓋、ガードレール

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1			第 42 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 40 号 内訳書

仮区画線

白色 実線 W=15cm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 43 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 41 号 内訳書

仮区画線

白色 破線 W=30cm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 44 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 42 号 内訳書

仮区画線

白色 破線 W=15cm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 45 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 43 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 46 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 44 号 内訳書

建設機械運搬費

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬（1車1回）		台	1			第 47 号単価表参照
計	1 台 当り					

第 45 号 内訳書

スクラップ

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		t	3.3			
計	1 式 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		m	100			第 48 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 1 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)		%	Z1			
ガソリン		%	Z2			
	1 m 当り					

第 2 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		%	K1			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕		%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			

第 2 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

第 3 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費		t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 5 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ		%	K1			
タイヤローラ [普通型]		%	K2			
ロードローラ [マカダム]		%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 5 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		%	Z1			
アスファルト乳剤		%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 6 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ		%	K1			
タイヤローラ [普通型]		%	K2			
ロードローラ [マカダム]		%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 6 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		%	Z1			
アスファルト乳剤		%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 7 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート圧砕装置（大割機）		%	K1			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 8 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 10 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費		t	235			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 11 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋C o 処分費		t	235			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 12 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕		%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物		%	Z1			
ガソリン		%	Z2			

第 12 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

不陸整正

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058			
特殊作業員		人	0.173			
普通作業員		人	0.231			
小型バックホウ運転		日	0.304			第 49 号単価表参照
タイヤローラ運転		日	0.143			第 50 号単価表参照
振動ローラ運転		日	0.146			第 51 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表

人孔蓋撤去復旧作業土工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.05			第 52 号単価表参照
殻運搬		m3	0.05			第 53 号単価表参照
路盤廃材処分費		t	0.09			
舗装版切断		m	5.06			第 1 号単価表参照
舗装版破碎		m2	1.2			第 54 号単価表参照
殻運搬		m3	0.12			第 53 号単価表参照
A S 廃材処分費		t	0.28			
上層路盤（車道・路肩部）		m2	1.2			第 55 号単価表参照
基層（車道・路肩部）		m2	1.07			第 56 号単価表参照
仮表層（車道・路肩部）		m2	1.2			第 57 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 15 号 単価表 蓋(受枠とも)

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08			
特殊作業員		人	0.08			
普通作業員		人	0.16			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		日	0.08			
諸雑費		式	1			
計	1 組 当り					

第 16 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 17 号 単価表

人孔蓋撤去復旧作業土工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.1			第 52 号単価表参照
殻運搬		m3	0.1			第 53 号単価表参照
路盤廃材処分費		t	0.18			
上層路盤（車道・路肩部）		m2	1.1			第 55 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 18 号 単価表

蓋(受枠とも)

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			
特殊作業員		人	0.04			
普通作業員		人	0.08			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		日	0.04			
諸雑費		式	1			
計	1 組 当り					

第 19 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 20 号 単価表

蓋(受枠とも)

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08			
特殊作業員		人	0.08			
普通作業員		人	0.16			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		日	0.08			
諸雑費		式	1			
計	1 組 当り					

第 21 号 単価表

人孔蓋撤去復旧作業土工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.11			第 52 号単価表参照
殻運搬		m3	0.11			第 58 号単価表参照
路盤廃材処分費		t	0.2			
上層路盤（車道・路肩部）		m2	0.71			第 55 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 22 号 単価表

蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.016			
普通作業員		人	0.016			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計						
	補正率					

第 23 号 単価表

小型マンホール工(塩化ビニル製)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額		箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 24 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]		%	K1			
バックホウ (クローラ) [標準]		%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手 (特殊)		%	R4			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック		%	Z1			積算単価計上なし

第 24 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
再生クラッシャーラン		%	Z3			積算単価計上なし
	1 m 当り					

第 25 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
型わく工		%	R4			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック擦り付け		%	Z1			
生コンクリート		%	Z2			

第 25 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン		%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m 当り					

第 26 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
型わく工		%	R4			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック（切り下げ）		%	Z1			
生コンクリート		%	Z2			

第 26 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン		%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m 当り					

第 27 号 単価表

防護柵設置工（ガードレール設置工）

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 C O 建 込用		m	1			
ガードレール設置工 加算額		m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

第 28 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型		kg	570			
ガラスビーズ		kg	25			
接着用プライマー		kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 29 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型		kg	1,130			
ガラスビーズ		kg	50			
接着用プライマー		kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 30 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型		kg	1,700			
ガラスビーズ		kg	75			
接着用プライマー		kg	75			
軽油		L	89			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 31 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		m	1,200			
トラフィックペイント 溶融型		kg	684			
ガラスビーズ		kg	30			
接着用プライマー		kg	30			
軽油		L	120			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 32 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型		kg	570			
ガラスビーズ		kg	25			
接着用プライマー		kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 33 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型		kg	570			
ガラスビーズ		kg	25			
接着用プライマー		kg	25			
軽油		L	44			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 34 号 単価表

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 CO建 込用		m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

第 35 号 単価表

部材撤去工（ビーム・パネル）

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材撤去工		m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 36 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 37 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 38 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 39 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 40 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 41 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 42 号 単価表

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]		%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 43 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式） 昼間		m	1,000			
トラフィックペイント 常温 型		L	50			
ガラスビーズ		kg	39			
軽油		L	33			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 44 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式） 夜間		m	1,000			
トラフィックペイント 常温 型		L	100			
ガラスビーズ		kg	78			
軽油		L	50			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 45 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式） 昼間		m	1,000			
トラフィックペイント 常温 型		L	50			
ガラスビーズ		kg	39			
軽油		L	40			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 46 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

第 47 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		台	1			
貨物自動車運送料金		台	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 台 当り					

第 48 号 単価表

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		m	100			
防護柵（P 種）		m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 49 号 単価表

小型バックホウ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.58			
軽油		L	7			
小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型]		供用日	1.14			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 50 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			
軽油		L	34			
タイヤローラ〔普通型〕		日	1.34			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 51 号 単価表

振動ローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			
軽油		L	18			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		日	1.34			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 52 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 53 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 54 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]		%	K1			
さく岩機（コンクリートブレーカ）		%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 55 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]		%	K1			
ロードローラ [マカダム]		%	K2			
タイヤローラ [普通型]		%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 55 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生粒度調整碎石		%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 56 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕		%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物		%	Z1			
アスファルト乳剤		%	Z2			

第 56 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン		%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 57 号 単価表

仮表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕		%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物		%	Z1			
ガソリン		%	Z2			

第 57 号 単価表

仮表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 58 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					