

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	13：道路維持工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
技術者間接費	延長期間最終日の基準年月	2026/08
	設備分類区分	設備等分類1（50%）
	設備分類	直流電源装置
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単河川改良工事（茂原外・道路照明灯復旧工）	当 初	事業区分	電気通信設備	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	電気設備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備		式	1					
道路照明設備工		式	1					
道路照明設備設置工		式	1					
道路照明灯設置		照明灯(引込式)；H=8m 基	16					単-1号 週休有
道路照明灯設置		照明灯(ソーラー式)；H=3.55m 基	9					単-2号 週休有
照明灯基礎設置工		式	1					
照明灯基礎設置		照明灯基礎(引込式)； 寸法(φ500×1500) 個所	16					単-3号 週休有
照明灯基礎設置 土堤部		照明灯基礎(ソーラー式)； 寸法(800×1000) 個所	4					単-4号 週休有
照明灯基礎設置 舗装部		照明灯基礎(ソーラー式)； 寸法(800×1000) 個所	5					単-5号 週休有
既設舗装撤去工		式	1					
舗装版切断		m	39					単-6号 週休有
舗装版破碎		m2	35					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	県単河川改良工事（茂原外・道路照明灯復旧工）	当 初	事業区分	電気通信設備	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	電気設備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀運搬処理(電気)			m3	2					単-8号 週休有
舗装版切断排水処理			式	1					単-9号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	9					単-10号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
道路照明灯設置	照明灯(引込式)；H=8m	基	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	施工区分=GL8～12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし：	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-11号
照明器具取付	作業種別=照明器具取付：作業内容による補正=新設：高所作業車の持込貸与の区分=持込：	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-12号
L E D道路照明灯具（建電協型）	規格=K C E 1 0 0 - 2：	台・本	1			WE535300 管理費区分 無 単-13号
自動点滅器取付（ポール取付）	作業種別=自動点滅器（ポール取付）：作業内容による補正=新設：	個	1			WE211100 管理費区分 無 単-14号
材料費（個）		個	1			WE100605 管理費区分 無 単-15号 自動点滅器
材料費（本）		本	1			WE100604 管理費区分 無 単-16号 引込用フック
材料費（個）		個	1			WE100605 管理費区分 無 単-17号 ターミナルキャップ
材料費（個）		個	1			WE100605 管理費区分 無 単-18号 ジョイントユニット
計						

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	道路照明灯設置				単位	基	数量	1	単価	
	照明灯(引込式)；H=8m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路照明灯設置				単位	基	数量	1	単価	
規格	照明灯(ソーラー式)；H=3.55m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱設置（片持式）		柱の質量区分=400kg未満／基：柱材料の規格=不要：施工規模加算=3基以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：	基	1					WB812120 管理費区分 無 単-19号	
材料費（基）			基	1					WE100612 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	照明灯基礎(引込式);寸法(φ500×1500)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	0.196			CB210080 管理費区分 無 単-21号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m2	0.196			CB221110 管理費区分 無 単-22号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別=照明灯基礎 500φ2m以下：	基	1			WE211600 管理費区分 無 単-23号
材料費 (m)		m	1.5			WE100601 管理費区分 無 単-24号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	0.294			CB240010 管理費区分 無 単-25号
接地設置	作業種別=D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正=補正あり：	極	1			WE123800 管理費区分 無 単-26号
接地棒	規格=E-B3 10φ×1000mm：	本	1			WE521400 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	照明灯基礎設置 土堤部				単位	個所	数量	1	単価	
規格	照明灯基礎(ワラー式);寸法(800×1000)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	8.9					CB210030 管理費区分 無 単-28号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	8.2					CB210410 管理費区分 無 単-29号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m2	1					CB221110 管理費区分 無 単-22号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般 養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内 訳＝全ての費用：	m3	0.64					CB240010 管理費区分 無 単-25号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m2	3.2					CB240210 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名	照明灯基礎設置	単位	個所	数量	1	単価	
称	舗装部						
規格	照明灯基礎(ワラー式);寸法(800×1000)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	8.9			CB210030 管理費区分 無 単-28号
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	6.5			CB210410 管理費区分 無 単-29号
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1.7			CB210610 管理費区分 無 単-31号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-22号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般 養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内 訳＝全ての費用：	m3	0.64			CB240010 管理費区分 無 単-25号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m2	3.2			CB240210 管理費区分 無 単-30号
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳＝全ての費用：	m2	6.9			CB410031 管理費区分 無 単-32号
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	6.9			CB410261 管理費区分 無 単-33号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-34号		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単-7号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価			
規格													
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-35号			
計													
単価													

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬処理(電気)				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝24.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-36号		
処分費（t）			t	2.35			WB020052 管理費区分 有 単-37号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断排水処理				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン			台・日	0.34			KS100200 管理費区分 無 単-38号		
運転手（一般）			人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
処分費（t）			t	0.08			WB020052 管理費区分 T 単-39号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単-10号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-11号

WE210800

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし					
電工		人				R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
照明ポール		本	10			Y003420000- 管理費区分 無 Z1
アンカーボルト		組	10			Y000112001- 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分	GL8～12m 重量350kg以下					
J02 ポール単価						
J03 アンカーボルト単価						
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分	割増なし					

参考資料 (1)

単-12号

WE211500

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：交替制による割増し=交替制を 適用しない：異常補正=0：基礎価格補正= しない：	時間	9			K0433002 管理費区分 無 単-41号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業種別	照明器具取付					
J02 作業内容による補正	新設					
J03 高所作業車の持込貸与の区分	持込					

参考資料 (1)

単-13号 WE535300

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	LED道路照明灯具 (建電協型)				台・本			
規格	KCE100-2				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具 (建電協型)		KCE100-2	台	1			V001386103 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 規格		KCE100-2						

WE211100

名称	自動点滅器取付（ポール取付）				単位	個	数量		単価	
規格	自動点滅器（ポール取付） 新設				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人						R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業種別		自動点滅器（ポール取付）								
J02 作業内容による補正		新設								

WB812120

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識柱設置（片持式）				単位	基	数量	1	単価	
規格	400kg未満／基 不要 3基以上 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1					Q001202001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 柱の質量区分		400kg未満／基								
J02 柱材料の規格		不要								
J04 施工規模加算		3基以上								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-20号 WE100612

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材料費 (基)				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費				基	1				Y000800012- 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 1 基当りの材料単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB210080

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB221110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

CB221110

名称	基礎碎石				単位	m2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								
						</				

参考資料 (1)

単-23号

WE211600

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎掘削及びスパイラルダクト立込				単位	基	数量	10	単価	
	照明灯基礎 500φ2m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック式アースオーガ [建柱車]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：	時間	7					K2088001 管理費区分 無 単-42号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下								

参考資料 (1)

単-24号 WE100601

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材料費 (m)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費				m	1				Y000800001- 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 1 m当りの材料単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB240010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0）		%						Z902010001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		各種									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

WE123800

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料 (1)

単-27号 WE521400

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	接地棒				単位	本	数量	1	単価	
	E-B3 10φ×1000mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1					V001502001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		E-B3 10φ×1000mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB210030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB210410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	施工方法	上記以外（小規模）								
J02	土質	土砂								
J04	費用の内訳	全ての費用								

CB240210

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210610

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地				単位 m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB410031

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410261

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	表層（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB430510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB430310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕	山積 0. 4 5 m 3 （平積 0. 3 5 m 3 ）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB430310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 24.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	24.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-37号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		山武		t	100				Z901145130 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単-38号 KS100200

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ライトバン				単位	台・日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガソリン		レギュラー		L	9.72				Z040011001 管理費区分 無	
ライトバン		1.5L		時間					MT40010001 管理費区分 無	
ライトバン		同上		日					ML40010001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転日当運転時間										

参考資料 (1)

単-39号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-40号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-41号

K0433002

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	3.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	時間				M000433002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料 (2)

単-42号

K2088001

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	トラック式アースオーガ [建柱車]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	4.3					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ4 5 0mm 吊能力2. 0 t	時間						M002088001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										