

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	35 船橋水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 004 東葛飾土木事務所管内 0-08.06.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 03 一般交通影響あり② 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格										X1000	
管きょ工（開削工）										10S0200000	
					式						
φ 7 5 施工										20S07A0000	
					式						
φ 7 5 施工（昼間）										30SH070000	
					式						
掘削・床堀										40S0700000	
					式						
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3										DWI00000 0	
		2	m3							施工 第0-0001号内訳表	
機械掘削 バックホウ山積0.28m3										DWI00000 0	
		20	m3							施工 第0-0005号内訳表	
埋戻し										40S0700010	
					式						
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土										DWI01000 0	
		3	m3							施工 第0-0007号内訳表	

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0010号内訳表
基面整正						CB210080 0
	7	m2				施工 第0-0013号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬土砂:掘削土砂 現場～仮置場	20	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬土砂:掘削土砂 仮置場～改良プラント	20	m3				CB210110 0
						施工 第0-0015号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	20	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 運搬材:埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場	20	m3				CB210110 0
						施工 第0-0018号内訳表
土砂等運搬 運搬材:埋戻土(改良土) 仮置場～現場	20	m3				CB210110 0
						施工 第0-0019号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土	20	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0020号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去					40S0700050
		式			
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75	40.0	m			DWI06000 0 施工 第0-0021号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ50	7.2	m			DWI06000 0 施工 第0-0026号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75	26.3	m			DWI06000 0 施工 第0-0029号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター	4	口			DWI07000 0 施工 第0-0032号内訳表
GX形挿しロリク [®] 切断溝切り加工および取付 口径:φ75	17	口			DWI07600 0 施工 第0-0034号内訳表
ホ [®] リエチレンスリーブ [®] 被覆 口径:φ75	40.0	m			DWF53100 0 施工 第0-0037号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ [®] リエチレン製	40.0	m			DWF50200 0 施工 第0-0038号内訳表
HIVP据付・撤去					40S0700060
		式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
φ 50HIVP据付・撤去 管種:HIVP、口径: φ 50									DWF21000	0
	6.6	m							施工	第0-0039号内訳表
HIVP処分費(t)									WB020052	0
	0.007	t							施工	第0-0040号内訳表
仕切弁及び筐									40S0700110	
				式						
仕切弁筐(ノック型)据付 GX形更新連絡管 機械施工(DP=1.2m)									DWF81200	0
	1	箇所							施工	第0-0041号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS弁、口径: φ 75 機械施工(DP=0.8m)									DWI16000	0
	2	箇所							施工	第0-0043号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS弁、口径: φ 75 機械施工(DP=1.0m)									DWI16000	0
	1	箇所							施工	第0-0046号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS弁、口径: φ 75 機械施工(DP=1.2m)									DWI16000	0
	3	箇所							施工	第0-0048号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:SS弁、口径: φ 50 (DP=1.2m) 機械施工(ノンカット)(縁石なし)									DWI16000	0
	1	箇所							施工	第0-0050号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:SS弁、口径: φ 75 (DP=0.8m) 機械施工(ノンカット)(縁石なし)									DWI16000	0
	2	箇所							施工	第0-0053号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐撤去 弁種別:SS弁、口径:φ75 (DP=1.0m) 機械施工(ノンカット)(縁石なし)						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0054号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:SS弁、口径:φ75 (DP=1.2m) 機械施工(ノンカット)(縁石なし)						DWI16000 0
	3		箇所			施工 第0-0055号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S0700190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:HIVP、口径:φ50						DWI26000 0
	3		箇所			施工 第0-0056号内訳表
仮配管取り外し連絡 管種:T形、口径:φ75						DWI26000 0
	4		箇所			施工 第0-0058号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S0700240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径:φ20 総切替数1箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0060号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0066号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	1.0		m			施工 第0-0038号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管						40S0700270
			式			
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ 50 A1仮配管工	25.0	m				DWI40900 0 施工 第0-0067号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ 75 A2仮配管工	19.9	m				DWI40900 0 施工 第0-0079号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ 75 C仮配管工	2.7	m				DWI40900 0 施工 第0-0081号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ 75 D仮配管工	3.9	m				DWI40900 0 施工 第0-0084号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ 75 E仮配管工	2.4	m				DWI40900 0 施工 第0-0091号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 300×300 φ 50	4	箇所				DWI40700 0 施工 第0-0092号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 300×300 φ 75	3	箇所				DWI40700 0 施工 第0-0094号内訳表
仮給水管撤去 口径:φ 20 管側	1	箇所				DWI41000 0 施工 第0-0095号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A3, B, C1, C2布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0097号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A4, E布設工 A4単独撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0102号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	95		m			CB430510 0 施工 第0-0104号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部	28		m2			DWA09200 0 施工 第0-0105号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	10		m3			DWI55000 0 施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40	28		m2			DWC07500 0 施工 第0-0108号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40	28		m2			DWC07500 0 施工 第0-0109号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	28		m2			施工 第0-0110号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	1		m3			施工 第0-0111号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾						Z901145040 0
	3		t			
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	10		m3			施工 第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	20		t			
B 路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=15cm						CB430510 0
	1		m			施工 第0-0113号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 実掘削部						DWA09200 0
	0.3		m2			施工 第0-0114号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	0.2		m3			施工 第0-0107号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=380mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	0.3		m2						施工	第0-0115号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=350mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	0.3		m2						施工	第0-0116号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410240	0
	0.3		m2						施工	第0-0117号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	0.3		m2						施工	第0-0118号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=100mm 路盤厚:t=50mm									DWI51000	0
	0.3		m2						施工	第0-0119号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410240	0
	0.3		m2						施工	第0-0122号内訳表
仮復旧中間層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410250	0
	0.3		m2						施工	第0-0123号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	0.3		m2						施工	第0-0124号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	0.08		m3						施工	第0-0111号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A S 廃材処分費 東葛飾									Z901145040	0
	0.2		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	0.2		m3						施工	第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	0.4		t							
C 路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=15cm									CB430510	0
	10		m						施工	第0-0113号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 実掘削部									DWA09200	0
	3		m2						施工	第0-0114号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	2		m3						施工	第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=380mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	3		m2						施工	第0-0115号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=400mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	3		m2						施工	第0-0125号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	3		m2			施工 第0-0110号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.4		m3			施工 第0-0111号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾						Z901145040 0
	1		t			
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	2		m3			施工 第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	4		t			
E 路面復旧						4900
			式			
インターロッキングブロック撤去 撤去のみ						WB810420 0
	1		m2			施工 第0-0126号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	0.4		m3			施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	1		m2			施工 第0-0108号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	1		m2						施工	第0-0109号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	1		m2						施工	第0-0110号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材									CB227010	0
	0.1		m3						施工	第0-0127号内訳表
無筋2次処分費 東葛飾									Z901148040	0
	0.2		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	0.4		m3						施工	第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	0.8		t							
構造物撤去									40S0700390	
				式						
地先境界ブロック撤去・設置工									V0003	0
	3		m						施工	第0-0128号内訳表
材料費-φ75用									30SZ070000	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
布設用						40S0702000
			式			
G X形直管 D 1・φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装	8		本			ZW21000000 0
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 7 5 (接合部品別途)	1		本			ZW21040000 0
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 7 5 (接合部品別途)	3		本			ZW21060000 0
G X形曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)	2		本			ZW21080000 0
G X形両受曲管 2 2° 1／2 φ 7 5 (接合部品別途)	1		本			ZW21120000 0
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)	6		台			ZW21480000 0
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	23		組			ZW21440000 0
G X形乙字管 H=4 5 0 φ 7 5 (接合部品別途)	2		本			ZW21200000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ライナ φ 75 GX形用									ZW21460000	0
	4		本							
挿しロリング φ 75 GX形用									ZW21470000	0
	17		本							
GX形更新連絡管 φ 75 × φ 75									ZW34110000	0
	1		台							
T形曲管 45° φ 75									ZW13186000	0
	2		本							
離脱防止金具 φ 75									ZW14281000	0
	5		個							
K形継ぎ輪 φ 75									ZW13332000	0
	7		本							
ゴム輪 φ 75 K形用									ZW14751000	0
	14		本							
特殊押輪 φ 75									ZW14201000	0
	14		本							
T頭ボルト・ナット M16 × 85 A・K・KF形用									ZW14450000	0
	56		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
V-Cジョイント φ75×φ50						ZW14421000 0
	3		組			
HIゴム輪形ビニール管 φ50						ZW41991000 0
	1.3		m			
ゴム輪形HIVP45°ベンド φ50						ZW42010000 0
	2		本			
HI・TSソケット φ50						ZW41920000 0
	1		個			
φ100施工						20S10A0000
			式			
φ100施工（昼間）						30SH100000
			式			
掘削・床掘						40S1000000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	10		m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	310		m3			施工 第0-0005号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						40S1000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	30	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	290	m3				施工 第0-0010号内訳表
基面整正						CB210080 0
	230	m2				施工 第0-0013号内訳表
土砂運搬処理						40S1000030
			式			
土砂等運搬 運搬土砂:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	330	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬土砂:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	330	m3				施工 第0-0015号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	330	m3				施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 運搬材:埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	320	m3				施工 第0-0018号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材:埋戻土(改良土) 仮置場～現場						CB210110 0
	320	m3				施工 第0-0019号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	320	m3				施工 第0-0020号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S1000040
			式			
現場発生品 運搬材料:撤去材及び残管(铸铁管) クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t						CB010410 0
	6.92	t				施工 第0-0136号内訳表
現場発生品 運搬材料:撤去材(HIVP管) クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						CB010410 0
	0.007	t				施工 第0-0137号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1000050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100						DWI06000 0
	380.1	m				施工 第0-0138号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI06000 0
	89.1	m				施工 第0-0142号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ100 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	3	口				施工 第0-0145号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径：φ100						DWI07600 0
	54		口			施工 第0-0147号内訳表
GX形挿しロリング 取付 口径：φ100						DWJ74600 0
	1		口			施工 第0-0150号内訳表
ホ ーレチレンスリーブ 被覆 口径：φ100						DWF53100 0
	380.1		m			施工 第0-0151号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ ーレチレン製						DWF50200 0
	380.1		m			施工 第0-0038号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 分岐側閉塞栓設置 φ100×φ75						DWI42100 0
	1		箇所			施工 第0-0152号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0153号内訳表
耐摩板巻付け工 口径：φ100						DWI39000 0
	12		箇所			施工 第0-0154号内訳表
仕切弁及び筐						40S1000110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 GX形更新連絡管 機械施工(DP=1.2m)						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0155号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS弁、口径:φ100 機械施工(DP=1.2m)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0156号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:SS弁、口径:φ100 (DP=1.2m) 機械施工(ノンカット)(縁石なし)	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0158号内訳表
消火栓・排水栓及び室			式			40S1000120
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー	2		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0160号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型	1		箇所			DWI12000 0 施工 第0-0165号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75	2		口			DWF20000 0 施工 第0-0168号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75	4		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0169号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材	0.1		m3			CB227010 0 施工 第0-0127号内訳表
無筋2次処分費 東葛飾	0.3		t			Z901148040 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡						40S1000180
			式			
栓取り外し連絡 管種:GX形、口径: φ 100						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0170号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S1000190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:T形、口径: φ 100						DWI26000 0
	2		箇所			施工 第0-0173号内訳表
仕切弁等操作						40S1000200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0175号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1000230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数24箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0176号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 40 総切替数6箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0183号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡工 口径：φ100×φ50						DWI22000 0
	6		箇所			施工 第0-0191号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	6		箇所			施工 第0-0193号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0194号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	62.5		m			施工 第0-0038号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S1000240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径：φ20 総切替数5箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0195号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0197号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	8.4		m			施工 第0-0038号内訳表
仮配管						40S1000270
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75 A仮配管工						DWI40900 0
	380.1	m				施工 第0-0198号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ75						DWI40600 0
	1	箇所				施工 第0-0199号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0094号内訳表
仮給水管撤去 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	18	箇所				施工 第0-0095号内訳表
仮給水管撤去 口径:φ20 道路横断側						DWI41000 0
	11	箇所				施工 第0-0200号内訳表
仮給水管撤去 口径:φ40 管側						DWI41000 0
	2	箇所				施工 第0-0201号内訳表
仮給水管撤去 口径:φ40 道路横断側						DWI41000 0
	4	箇所				施工 第0-0203号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 損耗費あり 接合部のみ A1, A2布設工						DWI35500 0
	1	式				施工 第0-0204号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A3布設工 A1単独撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0207号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0210号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工(給水切替) φ100	6		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0213号内訳表
A路面復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	1,180		m			CB430510 0 施工 第0-0104号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部	346		m2			DWA09200 0 施工 第0-0105号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	120		m3			DWI55000 0 施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40	355		m2			DWC07500 0 施工 第0-0108号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40	355		m2			DWC07500 0 施工 第0-0109号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	355		m2			施工 第0-0110号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部						DWI51000 0
	9		m2			施工 第0-0216号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	18		m3			施工 第0-0111号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾						Z901145040 0
	42		t			
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	124		m3			施工 第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	253		t			
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水						CB210110 0
	3		m3			施工 第0-0217号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	3,992		kg			
材料費-φ100用						30SZ100000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
布設用						40S1002000
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 100×4000 内面エポキシ粉体塗装	90		本			ZW21001000 0
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 1 0 0 (接合部品別途)	1		本			ZW21041000 0
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 1 0 0 (接合部品別途)	4		本			ZW21061000 0
G X形曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)	16		本			ZW21081000 0
G X形両受曲管 2 2° 1／2 φ 1 0 0 (接合部品別途)	4		本			ZW21121000 0
G X形両受曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)	13		本			ZW21141000 0
G X形二受T字管 φ 1 0 0×φ 7 5 (接合部品別途)	5		本			ZW21261000 0
G X形二受T字管 φ 1 0 0×φ 1 0 0 (接合部品別途)	1		本			ZW21262000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形両受短管 φ 1 0 0 (接合部品別途)									ZW21321000	0
	6		本							
G X形フランジ付T字管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21281000	0
	1		本							
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21301000	0
	1		本							
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 0 0 両受 (接合部品別途)									ZW21481000	0
	1		台							
G X形継ぎ輪 φ 1 0 0 (接合部品別途)									ZW21161000	0
	1		本							
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21440000	0
	5		組							
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21441000	0
	98		組							
G X形乙字管 H= 3 0 0 φ 1 0 0 (接合部品別途)									ZW21181000	0
	15		本							
G X形乙字管 H= 4 5 0 φ 1 0 0 (接合部品別途)									ZW21201000	0
	2		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	27		本			
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用						ZW21471000 0
	55		本			
GX形更新連絡管 φ 1 0 0 × φ 7 5						ZW34120000 0
	1		台			
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 0 0						ZW13182000 0
	2		本			
T形曲管 4 5° φ 1 0 0						ZW13187000 0
	2		本			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	2		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)						ZW33002000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 2 5 0 (形式2)						ZW33003000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33005000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ用六角ボルト・ナット M16×75 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	24		本			
ゴム輪 φ100 T形用						ZW14822000 0
	4		本			
離脱防止金具 φ100						ZW14282000 0
	4		個			
K形継ぎ輪 φ100						ZW13333000 0
	4		本			
ゴム輪 φ100 K形用						ZW14752000 0
	8		本			
特殊押輪 φ100						ZW14202000 0
	8		本			
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	32		本			
GF形ガasket1号 φ75						ZW15750000 0
	2		枚			
φ150施工						20S15A0000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 1 5 0 施工（昼間）						30SH150000
			式			
掘削・床堀						40S1500000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	10	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	150	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S1500010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	140	m3				施工 第0-0010号内訳表
基面整正						CB210080 0
	100	m2				施工 第0-0013号内訳表
土砂運搬処理						40S1500030
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬土砂：掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	160	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬土砂：掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	160	m3				施工 第0-0015号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	160	m3				施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 運搬土砂：掘削土砂 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	150	m3				施工 第0-0218号内訳表
土砂等運搬 運搬材：埋戻土(改良土) 仮置場～現場						CB210110 0
	150	m3				施工 第0-0019号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	150	m3				施工 第0-0020号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1500050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種：GX形、口径：φ 150						DWI06000 0
	147.9	m				施工 第0-0219号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種：T形、口径：φ 150						DWI06000 0
	100.3	m				施工 第0-0223号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管切断 管種:GX形、口径:φ150 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1		口			施工 第0-0226号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ150						DWI07600 0
	19		口			施工 第0-0228号内訳表
ホ ーレチレンスリーブ 被覆 口径:φ150						DWF53100 0
	147.9		m			施工 第0-0231号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ ーレチレン製						DWF50200 0
	147.9		m			施工 第0-0038号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径:φ100						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0232号内訳表
耐摩板巻付け工 口径:φ150						DWI39000 0
	1		箇所			施工 第0-0235号内訳表
仕切弁及び筐						40S1500110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 GX形更新連絡管 機械施工(DP=1.3m)						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0236号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1500120
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓及び同室(レゾン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー(RV)						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0237号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75						DWF20000 0
	1		口			施工 第0-0168号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0169号内訳表
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ150						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0239号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S1500190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:T形、口径:φ150						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0242号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S1500240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径:φ20 総切替数4箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0243号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0245号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	20.8		m			施工 第0-0038号内訳表
仮配管						40S1500270
			式			
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100 C仮配管工						DWI40900 0
	7.0		m			施工 第0-0246号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100 D仮配管工						DWI40900 0
	144.0		m			施工 第0-0248号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ100						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0249号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ100						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0250号内訳表
仮給水管撤去 口径:φ20 道路横断側						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0251号内訳表
仮給水管撤去 口径:φ20 道路横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0252号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板土留						40S1500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A2, B布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0253号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 1枚おき A3, D2布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0255号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A4, D4, D5布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0257号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 損耗費あり 接合部のみ C1単独撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0259号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0263号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	74		m			CB430510 0 施工 第0-0104号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部	25		m2			DWA09200 0 施工 第0-0105号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	9	m3				DWI55000 0 施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40	25	m2				DWC07500 0 施工 第0-0108号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40	25	m2				DWC07500 0 施工 第0-0109号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	25	m2				CB410260 0 施工 第0-0110号内訳表
殻運搬 As廃材	1	m3				CB227010 0 施工 第0-0111号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	3	t				Z901145040 0
土砂等運搬 路盤廃材	9	m3				CB210110 0 施工 第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	18	t				Z901143040 0
B 路面復旧			式			4900

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=15cm					CB430510 0
	220	m			施工 第0-0113号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=5cm 本復旧					CB430510 0
	10	m			施工 第0-0264号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 実掘削部					DWA09200 0
	75	m2			施工 第0-0114号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む					DWI55000 0
	50	m3			施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=380mm、路盤材:RC-40					DWC07500 0
	75	m2			施工 第0-0115号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=350mm、路盤材:RM-40					DWC07500 0
	75	m2			施工 第0-0116号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410240 0
	75	m2			施工 第0-0117号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410260 0
	75	m2			施工 第0-0118号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=100mm、路盤厚:t=730mm 再掘削部					DWI51000 0
	3	m2			施工 第0-0265号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=100mm 路盤厚:t=50mm						DWI51000 0
	75	m2				施工 第0-0119号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410240 0
	75	m2				施工 第0-0122号内訳表
仮復旧中間層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410250 0
	75	m2				施工 第0-0123号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	75	m2				施工 第0-0124号内訳表
切削オーバーレイ						WB430210 0
	464	m2				施工 第0-0266号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	19	m3				施工 第0-0111号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾						Z901145040 0
	45	t				
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	57	m3				施工 第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	116	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬(路面切削)						CB430020 0
	23		m3			施工 第0-0272号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾						Z901145040 0
	55		t			
C 路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=15cm						CB430510 0
	6		m			施工 第0-0113号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 実掘削部						DWA09200 0
	2		m2			施工 第0-0114号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	1		m3			施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=380mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	2		m2			施工 第0-0115号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=400mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	2		m2			施工 第0-0125号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	2		m2			施工 第0-0110号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	0.3		m3						施工	第0-0111号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾									Z901145040	0
	0.8		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	1		m3						施工	第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	3		t							
D路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=4cm									CB430510	0
	220		m						施工	第0-0273号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 実掘削部									DWA09200	0
	79		m2						施工	第0-0274号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	8		m3						施工	第0-0107号内訳表
フィルター層									CB410650	0
	79		m2						施工	第0-0088号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40					DWC07500 0
	79	m2			施工 第0-0275号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満					CB410261 0
	79	m2			施工 第0-0276号内訳表
殻運搬 As廃材					CB227010 0
	3	m3			施工 第0-0111号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾					Z901145040 0
	7	t			
土砂等運搬 路盤廃材					CB210110 0
	8	m3			施工 第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾					Z901143040 0
	16	t			
道路付属施設					40S1500370
		式			
区画線設置 実線 W=15cm 白					WB821210 0
	310	m			施工 第0-0277号内訳表
区画線設置 破線 W=30cm 白					WB821210 0
	4	m			施工 第0-0278号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 ゼブラ W=45cm 白						WB821210 0
	43		m			施工 第0-0279号内訳表
区画線設置 矢印・記号・文字 W=15cm 黄						WB821210 0
	20		m			施工 第0-0280号内訳表
構造物撤去						40S1500390
			式			
L型街渠(1)						V0001 0
	4		m			施工 第0-0281号内訳表
L型街渠(2)						V0002 0
	6		m			施工 第0-0283号内訳表
車止め 撤去・設置工						V0004 0
	2		箇所			施工 第0-0286号内訳表
材料費-φ150用						30SZ150000
			式			
布設用						40S1502000
			式			
G X形直管 D1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	28		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形曲管 22° 1／2 φ 150 (接合部品別途)						ZW21062000 0
	6		本			
G X形曲管 45° φ 150 (接合部品別途)						ZW21082000 0
	4		本			
G X形両受曲管 22° 1／2 φ 150 (接合部品別途)						ZW21122000 0
	4		本			
G X形両受曲管 45° φ 150 (接合部品別途)						ZW21142000 0
	2		本			
G X形二受T字管 φ 150×φ 75 (接合部品別途)						ZW21263000 0
	2		本			
G X形両受短管 φ 150 (接合部品別途)						ZW21322000 0
	3		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 150×φ 75 (接合部品別途)						ZW21302000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 75 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	2		組			
G X形異形管接合部品 φ 150 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21442000 0
	36		組			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形乙字管 H=300 φ150 (接合部品別途)									ZW21182000	0
	2		本							
G X形乙字管 H=450 φ150 (接合部品別途)									ZW21202000	0
	2		本							
ライナ φ150 GX形用									ZW21462000	0
	11		本							
挿し口リング φ150 GX形用									ZW21472000	0
	19		本							
GX形更新連絡管 φ150×φ100									ZW34130000	0
	1		台							
単口消火栓 φ75 F・C・D製 浅層埋設対応型									ZW32720000	0
	1		台							
補修弁 φ75×300 (形式2)									ZW33105000	0
	1		台							
フランジ短管 φ75×400 (形式2)									ZW33005000	0
	1		本							
フランジ用六角ボルト・ナット M16×75 (ダクタイル)									ZW15801000	0
	16		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形継ぎ輪 φ 1 5 0						ZW13334000 0
	3		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用						ZW14753000 0
	6		本			
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	6		本			
T頭ボルト・ナット M2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	36		本			
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7.5kg/c m 2)						ZW70222000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	1		枚			
GF形ガasket 1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	1		枚			
交通管理工						30SK150000
			式			
交通誘導警備員						40SK150100
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B（昼間）交替要員無し						R0804 0
	230		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
建設機械運搬費						1119700101
			式			
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復						WB010010 0
	2		台			施工 第0-0289号内訳表
仮設材運搬費						1119900101
	1.08		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0293号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			
工事原価計						
一般管理費等						
			一式			
＊工事価格＊						
＊支給材料費計＊						
＊費目合計＊						

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0048

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0290号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0291号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0292号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

人力・機械併用掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0049

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0051

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0052

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0053

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0054

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ) D= 改良土単価(円/m3)		

頁0-0059

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0011号内訳表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
クハ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0060

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬土砂：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1
m3 当り
頁0-0062

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬土砂：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表
1
頁0-0063
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=4 1.5km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 0.9~1.0m3			時間			K0207025 施工 第0-0017号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0017号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材:埋戻土(改良土)

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表
1
頁0-0066
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=4 1.5km以下					

土砂等運搬
運搬材:埋戻土(改良土)

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
1
m3 当り

頁0-0067

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0017号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0069

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0022号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0024号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ 7 5			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0070

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

頁0-0072

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0024号内訳表

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ50

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0074

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0027号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	20	口			DWF03000 施工 第0-0028号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=1 φ 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0075

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0077

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0030号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0031号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0078

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0033号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0081

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0082

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0035号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0083

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0085

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施工内訳表

施工 第0-0038号内訳表

100 m 当り

[illegible]

φ 50HIVP据付・撤去
管種:HIVP、口径:φ 50

DWF21000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0087

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	t			Y007600001
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

施 工 内 訳 表

仕切弁筐(ノカット型)据付
GX形更新連絡管

DWF81200

施工 第0-0041号内訳表

1

箇所 当り

機械施工(DP=1.2m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0091

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

仕切弁及び筐設置

弁種別:SS弁、口径:φ75

DWI16000

機械施工(DP=0.8m)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0092

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0044号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0045号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ75 G=2 0.8m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0093

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0094

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=2 0.8m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0044号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0047号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=4 1.0m		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0096

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.12	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=4 1.0m			B=1 据付		

仕切弁及び筐設置

弁種別:SS弁、口径:φ75

DWI16000

機械施工(DP=1.2m)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0097

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0044号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0049号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0051号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0052号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0100

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0101

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

機械施工(ノンカット)(縁石なし)

[illegible]

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐撤去

DWI16000

施工 第0-0054号内訳表

1

箇所 当り

弁種別:SS弁、口径:φ75 (DP=1.0m)

機械施工(ノンカット)(縁石なし)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0051号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0052号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=4 1.0m		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 箇所 当り

DWI16000

機械施工(ノンカット)(縁石なし)

仕切弁及び筐撤去

弁種別:SS弁、口径:φ75 (DP=1.2m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0051号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0052号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ75 G=6 1.2m		

仮配管取り外し連絡
管種:HIVP、口径:φ50

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0105

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 50HIVP接合・取り外し	1	口			DWF22000 施工 第0-0057号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 HIVP			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 接 合			B=2 有		

仮配管取り外し連絡
管種:T形、口径:φ75

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0107

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0059号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数1箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0109

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0061号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	1	m			DWI92000 施工 第0-0063号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0065号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	1	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=1 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数(箇所) D=3 φ 7 5		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0110

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 13mm・φ 20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0062号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=3 φ 7 5			B=3	布設替に伴う分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0111

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0064号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0113

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	1	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用） φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ50

DWI40900

A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0116

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0070号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0074号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.75	m3			CB210110 施工 第0-0077号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.5	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0078号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A1仮配管工

[illegible]

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t =$

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0069号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0119

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0121

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0073号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0073号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0125

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0128

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0070号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0074号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0077号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0080号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0131

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75

A2仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4 φ75				B=1 幅300		
C=2 機械				D=1 車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤				F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm)				I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)				K=1 再生密粒度As13mm		
L=150 上層路盤厚(mm)				M=4 再生粒度調整碎石 RM-40		
N=100 下層路盤厚(mm)				O=2 再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有				U=4 処分地区:東葛		
V=53 11.0km以下				W=4 処分地区:東葛		
X=53 11.0km以下						

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0132

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
路盤掘削	2.96	m3			DWI55000 施工 第0-0070号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0082号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0083号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	1.41	t			Z901145040
土砂等運搬	2.96	m3			CB210110 施工 第0-0077号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	5.92	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0080号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

C仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0073号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=、路盤材:

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0136

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	50.8	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0073号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=400 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0137

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0070号内訳表
掘削	0.44	m3			DWI00000 施工 第0-0085号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0087号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0088号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0089号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.28	t			Z901145040
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0077号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.6	t			Z901143040
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.07	m3			ZW80000000

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0138

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10		m			DWF63000 施工 第0-0080号内訳表
土砂等運搬	0.37		m3			CB210110 施工 第0-0090号内訳表
*** 合 計 ***	10		m			
*** 単位当たり ***	1		m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床				B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm				H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クッシャーソ RC-40 Q=110 路床厚(mm) S= 改良土単価(円/m3)				P=50 フィルター層厚(mm) R=4 改良土 T=2 有		
U=4 処分地区: 東葛 W=4 処分地区: 東葛 Y=1 I 地区				V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下		
27=45 1.5km以下						

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0139

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0141

施工 第0-0087号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

DWI01000

施工内訳表

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0146

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=3 1.5km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0070号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0074号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0077号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0080号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

E仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0148

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4	φ75				B=1	幅300	
C=2	機械				D=1	車道及び路肩	
E=2	As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)	
G=250	路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤	
J=50	仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm	
L=150	上層路盤厚(mm)				M=4	再生粒度調整碎石 RM-40	
N=100	下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40	
T=2	有				U=4	処分地区:東葛	
V=53	11.0km以下				W=4	処分地区:東葛	
X=53	11.0km以下						

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

頁0-0149

φ 50

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.74	m3			DWI00000 施工 第0-0085号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0093号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0090号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0078号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=1 φ 50		
H=2 機械 N=3 1.5km以下			L=2 有		

頁0-0150

施工 第0-0093号内訳表

1 m3 当り

DWI01000

施工内訳表

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0151

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0085号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0093号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0090号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=3 1.5km以下			L=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0096号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0153

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.36	t			DWG50200 施工 第0-0098号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.53	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0100号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	12.2	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=12.2 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=12.2 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0156

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0157

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	6	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	6	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	6	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=12.2 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	t			DWG50200 施工 第0-0098号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.71	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0103号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	13.7	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=13.7 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=11.85 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0160

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0161

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0162

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0164

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0073号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0073号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0168

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0169

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

頁0-0170

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0171

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=10	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下				

舗装版切断
舗装厚:t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0172

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0173

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	48.26	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0073号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=380 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	44.45	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0073号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=350 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0177

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)				Z004101002

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0178

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0179

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0180

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0120号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0121号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=50 路盤厚(mm)			C=100 舗装厚(mm)		

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚：t=

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0182

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0184

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0185

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧中間層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410250

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0186

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002

仮復旧中間層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410250

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0187

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0188

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0189

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	50.8	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0073号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=400 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

インターロッキングブロック撤去
撤去のみ

WB810420

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0191

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし	100	m2			Q001064002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 撤去のみ F=1 無			E=2 100m2未満 G=1 無		

殻運搬
運搬材料：Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0192

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

地先境界ブロック撤去・設置工

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

頁0-0193

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去	10	m			CB422550 施工 第0-0129号内訳表
構造物とりこわし	0.14	m3			WB824010 施工 第0-0130号内訳表
路盤掘削	0.12	m3			DWI55000 施工 第0-0121号内訳表
歩車道境界ブロック	10	m			CB422510 施工 第0-0131号内訳表
コンクリート	0.12	m3			CB240010 施工 第0-0132号内訳表
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0133号内訳表
殻運搬	0.14	m3			CB227010 施工 第0-0134号内訳表
土砂等運搬	0.12	m3			CB210110 施工 第0-0135号内訳表
無筋C 〇 処分費 東葛飾	0.33	t			Z901146040
路盤廃材処分費 東葛飾	0.24	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

構造物とりこわし

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0196

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=2 不要			B=1 機械施工 D=1 無し		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
型わく工					R0133
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）				Z002010001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=1 A種 (150/170×200×600) D=2 再生クラッシャー RC-40 E=1 18-8-25 (普通) F=2 有り					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=1 無筋・鉄筋構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=1 鉄筋・無筋構造物					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0202

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=10 9.0km以下					

現場発生品
運搬材料:撤去材及び残管(鋳鉄管)

CB010410
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表
1 t 当り
頁0-0203

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ－ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=5	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=3	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0205

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0139号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0140号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0141号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ 1 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0206

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0207

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	55.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 ϕ 100×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0209

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0143号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0144号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0210

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0213

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

頁0-0214

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0148号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0149号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0215

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 ϕ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0218

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100× φ 75			B=2 分岐側閉塞栓設置		

GX形更新連絡管分岐側弁篋撤去

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0220

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 75			B=2 撤去		

耐摩板巻付け工
口径：φ100

DWI39000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0221

100 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
耐摩板（2mm） 巾350mm	137.8	m			ZW70300000
防食ビニールテープ 0.4×50	237.8	m			ZW44540000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ100					

施 工 内 訳 表

仕切弁筐(ノカット型)据付
GX形更新連絡管

DWF81200

施工 第0-0155号内訳表

1

箇所 当り

機械施工(DP=1.2m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0156号内訳表

1

箇所 当り

弁種別:SS弁、口径:φ100

機械施工(DP=1.2m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0044号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0157号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2	口			DWF03600 施工 第0-0141号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=3 φ 1 0 0 G=6 1.2m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=6 1.2m			B=1 据付		

1 箇所 当り

1 箇所 当り

機械施工(ノンカット)(縁石なし)

千葉県企業局

仕切弁筐(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0226

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 100			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施工 第0-0160号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0161号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0162号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0163号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0228

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0229

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0230

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0164号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

1 箇所 当り

DWI12000

千葉県企業局

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0234

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0235

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

フランジ継手接合
口径：φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0236

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0237

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

栓取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ100

DWF61000

施工内訳表

施工 第0-0170号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0240

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仮配管取り外し連絡
管種:T形、口径:φ100

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0241

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0174号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=3 洗浄作業（時間）			B=20 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	24	箇所			DWI80800 施工 第0-0177号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	51.02	m			DWI82000 施工 第0-0181号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ20 C=24 波状管使用件数 F=4 φ100			B=1 波状管分岐 E=51.02 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0177号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0178号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0180号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=4 φ 1 0 0		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施工 第0-0178号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ~ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=4 φ 1 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メタ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0247

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0249

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0182号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0180号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 0	10	m			ZW41200000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0250

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	6	箇所			DWI80800 施工 第0-0184号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	11.5	m			DWI82000 施工 第0-0189号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ40 C=6 波状管使用件数 F=4 φ100			B=1 波状管分岐 E=11.5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0184号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0185号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0188号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=4 φ 1 0 0		

施工内訳表

1

箇所 当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0254

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0255

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0256

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0257

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0190号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0188号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0258

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

不断水連絡工
口径: φ 100 × φ 50

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0259

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0192号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=1 φ 5 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0261

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

頁0-0262

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管SF型（シーバー弁付） φ 1 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	6	組			ZW15481000
サドル分水栓（C I P用） φ 1 0 0 × φ 2 5	24	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=19 割T字管SF型（C I P用）φ 100×φ 50 C=3 サドル分水栓（C I P用）φ 100×φ 25 E=32 省略値			B=6 分岐（箇所） D=24 分岐（箇所）		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数5箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表
1 式 当り
頁0-0263

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	5	箇所			DWI92400 施工 第0-0196号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	8.4	m			DWI92000 施工 第0-0063号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	5	口			DWF67000 施工 第0-0065号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	5	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=8.4 ポリエチレン管延長(m)			B=5 切替箇所数 (箇所) D=4 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0062号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=4 φ100			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 0 0 × φ 2 5	5	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓（C I P用）φ 100× φ 25 C=32 省略値			B=5 分岐（箇所）		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0266

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0070号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0074号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0077号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0080号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0267

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4	φ75				B=1	幅300	
C=2	機械				D=1	車道及び路肩	
E=2	As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)	
G=250	路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤	
J=50	仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm	
L=150	上層路盤厚(mm)				M=4	再生粒度調整碎石 RM-40	
N=100	下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40	
T=2	有				U=4	処分地区：東葛	
V=53	11.0km以下				W=4	処分地区：東葛	
X=53	11.0km以下						

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0268

φ 75

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			DWI00000 施工 第0-0085号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0093号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0090号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ 75		
H=2 機械 N=3 1.5km以下			L=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	0.6	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
殻運搬	0.03	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.07	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.6	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0096号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=1.99 平均道路幅員 (m)		
G=50 舗装版壊し厚 (mm) I=2 無 L=4 処分地区：東葛			H=50 仮復旧表層厚 (mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0202号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0271

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.62	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
殻運搬	0.03	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.07	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.62	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0202号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=2.05 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区：東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.46	t			DWG50200 施工 第0-0205号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	48.7	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0206号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	389.6	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=389.6 掘削延長 (m) C=3 φ 1 0 0 E=2 2.0m			B=15.4 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=22 仮設材供用日数		
G=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 L=26 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0274

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=22 供用日数 C=26 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	7	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	7	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	7	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=22 供用日数			B=15.4 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	t			DWG50200 施工 第0-0208号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	11.14	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0209号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	89.1	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=89.1 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=11.85 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=7 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=7 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0278

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=7 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0098号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0211号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0212号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 C=2 E=1	GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ75 仮設材供用日数		B=3 D=2 F=2	φ100 2.0m 無	

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0280

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0214号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0215号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0212号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=3 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0283

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0284

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0120号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0121号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0286

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

土砂等運搬
運搬土砂：掘削土砂

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0287

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=4 1.5km以下					

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0288

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0220号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0221号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0222号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0289

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0290

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	79.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 150×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

頁0-0292

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0224号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0225号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0293

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0227号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表

頁0-0296

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0228号内訳表

頁0-0297

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0229号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0230号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0298

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0300

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	83. 6	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

フランジ 蓋設置工
口径: φ 100

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0301

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0233号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0234号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=1 φ 1 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 D=2 接合 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

頁0-0303

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
耐摩板（2mm） 巾350mm	195.4	m			ZW70300000
防食ビニールテープ 0.4×50	314.7	m			ZW44540000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ150					

施 工 内 訳 表

仕切弁筐(ノカット型)据付
GX形更新連絡管

DWF81200

施工 第0-0236号内訳表

1

箇所 当り

機械施工(DP=1.3m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.16	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー(RV)

DWI12200

施工 第0-0237号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0161号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0162号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=8 単口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0238号内訳表

頁0-0307

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (RV支持構造・調整金具含む)	10	組			ZW30423000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0164号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=11 単口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)					

栓取り外し連絡
管種：T形、口径：φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0308

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0240号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0241号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ 1 5 0			B=8 T形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

仮配管取り外し連絡
管種:T形、口径:φ150

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0311

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0241号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=4 φ 1 5 0		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数4箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表

頁0-0312

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	4	箇所			DWI92400 施工 第0-0244号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	20.8	m			DWI92000 施工 第0-0063号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	4	口			DWF67000 施工 第0-0065号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	4	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=20.8 ポリエチレン管延長(m)			B=4 切替箇所数 (箇所) D=5 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0062号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=5 φ150			B=3	布設替に伴う分岐	

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0314

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	4	組			ZW43602000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用） φ 150 × φ 25 C=32 省略値			B=4 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
路盤掘削	2.92	m3			DWI55000 施工 第0-0070号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0082号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0083号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	1.41	t			Z901145040
土砂等運搬	2.92	m3			CB210110 施工 第0-0077号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	5.84	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0247号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

C 仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0317

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0318

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0070号内訳表
掘削	0.4	m3			DWI00000 施工 第0-0085号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0087号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0088号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0089号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.28	t			Z901145040
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0077号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.6	t			Z901143040
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0319

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0247号内訳表
土砂等運搬	0.37	m3			CB210110 施工 第0-0090号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャー RC-40 Q=110 路床厚(mm) S= 改良土単価(円/m3)			P=50 フィルター層厚(mm) R=4 改良土 T=2 有		
U=4 処分地区: 東葛 W=4 処分地区: 東葛 Y=1 I 地区			V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下		
27=45 1.5km以下					

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0320

φ 100

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.37	m3			DWI00000 施工 第0-0085号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0093号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0090号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0247号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=3 φ 100		
H=2 機械 N=3 1.5km以下			L=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0085号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0093号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0090号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0247号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=3 φ100		
H=2 機械 N=3 1.5km以下			L=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	0.47	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.05	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.47	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0096号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=1.55 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区：東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	0.19	m2			DWA09200 施工 第0-0068号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.02	t			Z901145040
表層(歩道部)	0.19	m2			CB410261 施工 第0-0089号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0096号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=0.63 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区：東葛			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.33	t			DWG50200 施工 第0-0208号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	10.85	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0254号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	108.5	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=108.5 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=13.75 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=7 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	6	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	6	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	6	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=7 供用日数			B=13.75 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.99	t			DWG50200 施工 第0-0098号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.2	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0256号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	8.4	m			DWG55800 施工 第0-0212号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=8.4 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=8.4 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=8.4 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0098号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.18	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0258号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	11.8	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=11.8 掘削延長 (m) C=4 φ 1 5 0 E=2 2.0m			B=10.6 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表

頁0-0329

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=10.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.09	t			DWG50200 施工 第0-0260号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.3	m			DWG50400 施工 第0-0261号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0262号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	3	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 掘削延長 (m) C=4 φ 1 5 0 E=3 2.5m			B=3 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 L=1 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0331

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0333

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0098号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0215号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0212号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ 150 E=1 仮設材供用日数		

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510
本復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表
1 m 当り
頁0-0335

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

本復旧

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0336

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0120号内訳表
路盤掘削	0.73	m3			DWI55000 施工 第0-0121号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=730 路盤厚(mm)			C=100 舗装厚(mm)		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
アスファルト混合物	12.573	t			Y001102000
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			Z004130003
路面切削機運転		日			WK430050 施工 第0-0267号内訳表
路面清掃車運転		日			WK430060 施工 第0-0268号内訳表
アスファルトフィニッシュ運転		日			WK430070 施工 第0-0269号内訳表
ロータリー運転		日			WK430080 施工 第0-0270号内訳表
タイヤロー運転		日			WK430090 施工 第0-0271号内訳表
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			M001131014
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1． 5 m 3		供用日			M001101020
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m		供用日			M001003045
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

ロータリー運転

WK430080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0343

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ロータリー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			M000810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0271号内訳表

WK430090

1 日 当り

タイヤロー運転

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		供用日			M000820006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

殻運搬(路面切削)

CB430020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表

頁0-0345

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=16 D=1 有り 8.5km以下 全ての費用					

舗装版切断
舗装厚:t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0346

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0347

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0073号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表

頁0-0350

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表

頁0-0351

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

区画線設置
実線 W=15cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0352

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

破線 W=30cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表

頁0-0353

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m			Q001036031
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=7 破線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	684	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

L型街渠(1)

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表

頁0-0356

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	10	m			CB222710 施工 第0-0282号内訳表
構造物とりこわし	0.7	m3			WB824010 施工 第0-0130号内訳表
路盤掘削	0.7	m3			DWI55000 施工 第0-0121号内訳表
コンクリート	0.7	m3			CB240010 施工 第0-0132号内訳表
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0133号内訳表
殻運搬	0.7	m3			CB227010 施工 第0-0134号内訳表
土砂等運搬	0.7	m3			CB210110 施工 第0-0135号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾	1.6	t			Z901146040
路盤廃材処分費 東葛飾	1.43	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				M000202107
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
側溝					Y000300000

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 据付・撤去 B=2 無し C=10 各種 D=1 全ての費用					

施 工 内 訳 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去	10	m			CB422540 施工 第0-0284号内訳表
構造物とりこわし	1. 13	m3			WB824010 施工 第0-0130号内訳表
路盤掘削	0. 7	m3			DWI55000 施工 第0-0121号内訳表
歩車道境界ブロック	10	m			CB422510 施工 第0-0285号内訳表
基礎碎石	7	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
コンクリート	1. 09	m3			CB240010 施工 第0-0132号内訳表
型枠	2. 8	m2			CB240210 施工 第0-0133号内訳表
殻運搬	1. 13	m3			CB227010 施工 第0-0134号内訳表
土砂等運搬	0. 7	m3			CB210110 施工 第0-0135号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾	2. 66	t			Z901146040
路盤廃材処分費 東葛飾	1. 43	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊				L001011005
バックホウ (クローラ) 〔標準〕	山積0.8m3 (平積0.6m3)				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
型わく工					R0133

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)				Z002010001
軽油					Z006702002
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=6 各種600-1000mm以下50-150kg未満 D=2 再生クラッシャー RC-40 E=1 18-8-25 (普通) F=2 有り					

車止め 撤去・設置工

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0365

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト撤去	10	本			V0021 施工 第0-0287号内訳表
車止めポスト設置	10	本			CB420910 施工 第0-0288号内訳表
路盤掘削	0.25	m3			DWI55000 施工 第0-0121号内訳表
基礎碎石	2.5	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
土砂等運搬	0.25	m3			CB210110 施工 第0-0135号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.51	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

車止めポスト撤去

V0021

施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表

頁0-0366

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
材料費					Y000800004
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

貨物自動車による運搬(1車1回)
往復

WB010010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0368

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			Z006811001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	台			
A=1 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m C=2 無			B=9.6 片道運搬距離（実数入力） E=2 無		

頁0-0369

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

WB010030

施工内訳表

施工 第0-0290号内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
往路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表

頁0-0370

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=9.6 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
復路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

頁0-0371

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率 (実数入力)			B=9.6 片道運搬距離 (実数入力) E=4 各種 (実数入力) G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					