

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	34 千葉水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（開削工）						10S0200000
φ 7 5 施工			式			20S07A0000
φ 7 5 施工（昼間）			式			30SH070000
掘削・床堀			式			40S0700000
機械・人力併用掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	10	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	60	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S0700010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	10	m3				施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	70	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	70	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント	70	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	70	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 改良プラント～仮置場	80	m3				CB210110 0
						施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場	80	m3				CB210110 0
						施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻し砂	80	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0019号内訳表
鋳鉄管据付・撤去						40S0700050
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75						DWI06000 0
	54.5	m				施工 第0-0020号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75						DWI06000 0
	54.5	m				施工 第0-0025号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	10	口				施工 第0-0028号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ75						DWI07600 0
	12	口				施工 第0-0030号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ75 管路全体被覆						DWF53100 0
	54.5	m				施工 第0-0033号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	54.5	m				施工 第0-0034号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径:φ75						DWF20100 0
	4	箇所				施工 第0-0035号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 DP=1.2m 更新連絡管 φ75						DWF81200 0
	4	箇所				施工 第0-0038号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75 DP=1.2m						DWI16000 0
	2		箇所			施工 第0-0040号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75 DP=1.2m						DWI16000 0
	5		箇所			施工 第0-0043号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:J I S弁、口径:φ75 DP=1.2m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0046号内訳表
殻運搬 無筋2次Co廃材						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0050号内訳表
無筋2次処分費 山武						Z901148130 0
	0.3		t			
栓取り外し連絡						40S0700180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ75						DWF61000 0
	4		箇所			施工 第0-0051号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S0700190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:T形、口径:φ75						DWI26000 0
	2		箇所			施工 第0-0054号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス管据付・撤去						40S0700230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ20 総切替数: 1箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0056号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所) 総切替数: 1箇所	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0061号内訳表
仮配管						40S0700270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径: φ75 A仮配管工	33.2		m			DWI40800 0 施工 第0-0062号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径: φ75 A仮配管工	33.2		m			DWI40900 0 施工 第0-0074号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径: φ75 B仮配管工	24.1		m			DWI40800 0 施工 第0-0080号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径: φ75 B仮配管工	24.1		m			DWI40900 0 施工 第0-0081号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径: φ75 C仮配管工	5.2		m			V0004 0 施工 第0-0084号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 C仮配管工						DWI40900 0
	5.2	m				施工 第0-0093号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75						DWI40700 0
	6	箇所				施工 第0-0098号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75						DWI40700 0
	6	箇所				施工 第0-0102号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0106号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0109号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径:φ75						DWI42000 0
	2	箇所				施工 第0-0111号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設φ75鋳鉄 仮配φ75 6～12箇所						DWI42500 0
	2	箇所				施工 第0-0119号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ75鋳鉄 仮配φ75 栓設置(あり) 6～12箇所						DWI42900 0
	4	箇所				施工 第0-0120号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ75 13箇所以上 DP=1.2m						DWI44500 0
	4	箇所				施工 第0-0121号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0123号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 75× φ 75						DWI22000 0
	4		箇所			施工 第0-0124号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0123号内訳表
栓設置(複合) 管種:T形、口径: φ 75						DWI10000 0
	4		箇所			施工 第0-0127号内訳表
二ツ割特殊押輪設置工 管種:T形、口径: φ 75						DWF02100 0
	2		箇所			施工 第0-0129号内訳表
離脱防止金具設置工 口径: φ 75						DWF03100 0
	6		箇所			施工 第0-0130号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75						DWF53000 0
	8		箇所			施工 第0-0123号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工 φ 75× φ 75						DWI36000 0
	4		箇所			施工 第0-0131号内訳表
締切排水(単独用) ホ°ンブ°口径: φ 50mm 仮配管用連絡工 φ 75						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0136号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホ ン プ 口 径: φ 50mm 単独栓設置工 φ 75						DWI38000 0
	4		箇所			施工 第0-0140号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A3布設(1枚おき・締切排水無)						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0141号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘工 φ 75						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0143号内訳表
締切排水						40S0700290
			式			
締切排水(単独用) ホ ン プ 口 径: φ 50mm 栓取外し連絡工 φ 75						DWI38000 0
	4		箇所			施工 第0-0145号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口 径: φ 50mm 仮配管取外し連絡工 φ 75						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0147号内訳表
A路面復旧工						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	170		m			施工 第0-0148号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm						DWA09200 0
	42		m2			施工 第0-0149号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	10		m3			施工 第0-0151号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	43		m2			施工 第0-0152号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	43		m2			施工 第0-0153号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	43		m2			施工 第0-0154号内訳表
仮復旧撤去(再掘削部) 舗装厚t=40mm、路盤厚t=240mm						DWI51000 0
	0.8		m2			施工 第0-0155号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm						DWI51000 0
	52		m2			施工 第0-0158号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	18		m2			施工 第0-0159号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=30mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	18		m2			施工 第0-0160号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40									DWC02100	0
	52		m2						施工	第0-0163号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=4cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下									CB410260	0
	70		m2						施工	第0-0164号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	5		m3						施工	第0-0165号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	15		m3						施工	第0-0166号内訳表
A S 廃材処分費 千葉									Z901145010	0
	12		t							
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	31		t							
B 路面復旧工									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	110		m						施工	第0-0148号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm									DWA09200	0
	25		m2						施工	第0-0149号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホ山積 0.28m3 積込含む	9	m3			DWI55000 0 施工 第0-0151号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40	25	m2			DWC07500 0 施工 第0-0152号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=90mm、路盤材:RM-40	25	m2			DWC07500 0 施工 第0-0167号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=4cm 平均幅員1.4m未満	25	m2			CB410260 0 施工 第0-0154号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm 路盤厚:t=10mm	35	m2			DWI51000 0 施工 第0-0168号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	61	m2			DWA09200 0 施工 第0-0159号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40	61	m2			DWC02100 0 施工 第0-0163号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超	96	m2			CB410260 0 施工 第0-0169号内訳表
殻運搬 As廃材	6	m3			CB227010 0 施工 第0-0165号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	9	m3				施工 第0-0166号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	13	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	18	t				
C 路面復旧工						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=15cm						CB430510 0
	13	m				施工 第0-0170号内訳表
構造物取壊し Co舗装厚：t=15cm						WB824010 0
	0.6	m3				施工 第0-0171号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	0.4	m3				施工 第0-0151号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=200mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	4	m2				施工 第0-0172号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	4	m2				施工 第0-0173号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 路盤厚:t=100mm						DWI51000 0
	2	m2				施工 第0-0174号内訳表
構造物取壊し Co舗装厚:t=15cm 影響部						WB824010 0
	0.5	m3				施工 第0-0175号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	4	m2				施工 第0-0176号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚:t=15cm、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉						DWI49000 0
	6	m2				施工 第0-0177号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.1	m3				施工 第0-0165号内訳表
殻運搬 無筋Co廃材						CB227010 0
	0.7	m3				施工 第0-0091号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	0.3	m3				施工 第0-0166号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	0.3	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	0.6	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
無筋Ｃｏ処分費 山武									Z901146130	0
	2		t							
材料費-φ 7 5用									30SZ070000	
				式						
布設用									40S0702000	
				式						
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装	11		本						ZW21000000	0
G X形曲管 5° 5／8 φ 7 5 (接合部品別途)	4		本						ZW21020000	0
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 7 5 (接合部品別途)	2		本						ZW21040000	0
G X形両受曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)	2		本						ZW21140000	0
G X形挿し受片落管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)	6		本						ZW21240000	0
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)	2		台						ZW21480000	0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	34		組			
G X形乙字管 H=3 0 0 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21180000 0
	6		本			
G X形乙字管 H=4 5 0 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21200000 0
	4		本			
ライナ φ 7 5 G X形用						ZW21460000 0
	7		本			
挿しロリング φ 7 5 G X形用						ZW21470000 0
	18		本			
GX形更新連絡管 φ 7 5 × φ 7 5						ZW34110000 0
	4		台			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	16		本			
離脱防止金具 φ 7 5						ZW14281000 0
	6		個			
K形継ぎ輪 φ 7 5						ZW13332000 0
	12		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 7 5 K形用						ZW14751000 0
	24		本			
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	24		本			
二ツ割特殊押輪（長ボルト付） φ 7 5						ZW14250000 0
	2		組			
T頭ボルト・ナット M1 6 × 8 5 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	96		本			
フランジ蓋 φ 7 5 （7. 5 kg／c m 2）						ZW70221000 0
	4		個			
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	4		枚			
φ 1 0 0 施工						20S10A0000
			式			
φ 1 0 0 施工（昼間）						30SH100000
			式			
掘削・床堀						40S1000000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械・人力併用掘削 バックホウ山積 0.28m3					DWI00000 0
	3	m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3					DWI00000 0
	10	m3			施工 第0-0005号内訳表
埋戻し					40S1000010
		式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土					DWI01000 0
	3	m3			施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土					DWI01000 0
	10	m3			施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理					40S1000030
		式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場					CB210110 0
	10	m3			施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント					CB210110 0
	10	m3			施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂					DWA08000 0
	10	m3			施工 第0-0015号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 改良プラント～仮置場	10	m3				CB210110 0 施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場	10	m3				CB210110 0 施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻し砂	10	m3				DWA08000 0 施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去			式			40S1000050
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100	9.1	m				DWI06000 0 施工 第0-0179号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100	9.1	m				DWI06000 0 施工 第0-0183号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ100 陸切 エンジンカッター	2	口				DWI07000 0 施工 第0-0186号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ100	2	口				DWI07600 0 施工 第0-0188号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆 口径:φ100 管路全体被覆	9.1	m				DWF53100 0 施工 第0-0191号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	9.1	m			DWF50200 0 施工 第0-0034号内訳表
フランジ蓋設置工 口径：φ75	1	箇所			DWF20100 0 施工 第0-0035号内訳表
仕切弁及び筐		式			40S1000110
仕切弁筐(ノカット型)据付 DP=1.2m 更新連絡管 φ100	1	箇所			DWF81200 0 施工 第0-0192号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ100 DP=1.2m	1	箇所			DWI16000 0 施工 第0-0193号内訳表
栓取り外し連絡		式			40S1000180
栓取り外し連絡 管種：T形、口径：φ100	1	箇所			DWF61000 0 施工 第0-0195号内訳表
仮配管		式			40S1000270
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VBorPB、口径：φ75 A仮配管工	12.3	m			DWI40800 0 施工 第0-0062号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 A仮配管工						DWI40900 0
	12.3	m				施工 第0-0074号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0098号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0102号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ100鋳鉄 仮配φ75 栓設置(あり)6～12箇所						DWI42900 0
	1	箇所				施工 第0-0198号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ100 13箇所以上 DP=1.2m						DWI44500 0
	1	箇所				施工 第0-0199号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0201号内訳表
不断水連絡工 口径:φ100×φ75						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0202号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0201号内訳表
栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI10000 0
	1	箇所				施工 第0-0204号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
離脱防止金具設置工 口径：φ100						DWF03100 0
	1		箇所			施工 第0-0207号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0201号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m 不断水連絡工 φ100×φ75						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0208号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m 仮設不断水止水栓設置工 φ100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0209号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m 単独栓設置工 φ100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0210号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m 離脱防止金具設置工 φ100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0212号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径：φ50mm 単独栓設置工 φ100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0213号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m A1布設(接合部のみ・締切排水無)						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0215号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A2布設(1枚おき・締切排水無)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0218号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工 φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0220号内訳表
締切排水			式			40S1000290
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡工 φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0221号内訳表
A路面復旧工			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	52		m			CB430510 0 施工 第0-0148号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	12		m2			DWA09200 0 施工 第0-0149号内訳表
路盤掘削 バックホ山積 0.28m3 積込含む	4		m3			DWI55000 0 施工 第0-0151号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40	12		m2			DWC07500 0 施工 第0-0152号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	12		m2						施工	第0-0153号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=4cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	12		m2						施工	第0-0154号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm									DWI51000	0
	16		m2						施工	第0-0158号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部									DWA09200	0
	2		m2						施工	第0-0159号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=30mm、補足材:RM-40									DWC02100	0
	2		m2						施工	第0-0160号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40									DWC02100	0
	16		m2						施工	第0-0163号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=4cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下									CB410260	0
	18		m2						施工	第0-0164号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	1		m3						施工	第0-0165号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	4		m3						施工	第0-0166号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
AS廃材処分費 千葉									Z901145010	0
	3		t							
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	9		t							
道路附属施設									40S1000370	
				式						
区画線設置 実線 白 w=15cm									WB821210	0
	2		m							施工 第0-0222号内訳表
材料費-φ100用									30SZ100000	
				式						
布設用									40S1002000	
				式						
G X形直管 D 1・φ100×4000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21001000	0
	2		本							
G X形曲管 5° 5／8 φ100 (接合部品別途)									ZW21021000	0
	1		本							
G X形両受曲管 45° φ100 (接合部品別途)									ZW21141000	0
	1		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 （押輪・ゴム輪・ボルトナット）						ZW21441000 0
	5		組			
G X形乙字管 H= 3 0 0 φ 1 0 0 （接合部品別途）						ZW21181000 0
	1		本			
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	1		本			
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用						ZW21471000 0
	2		本			
GX形更新連絡管 φ 1 0 0 × φ 7 5						ZW34120000 0
	1		台			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 （ダクティル）						ZW15801000 0
	4		本			
離脱防止金具 φ 1 0 0						ZW14282000 0
	1		個			
K形継ぎ輪 φ 1 0 0						ZW13333000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用						ZW14752000 0
	4		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 0 0						ZW14202000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	16		本			
フランジ蓋 φ 7 5 (7 . 5 kg / c m 2)						ZW70221000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	1		枚			
φ 1 5 0 施工						20S15A0000
			式			
φ 1 5 0 施工 (昼間)						30SH150000
			式			
掘削・床堀						40S1500000
			式			
機械・人力併用掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	5		m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	10		m3			施工 第0-0005号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						40S1500010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	5		m3			施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	10		m3			施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S1500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	20		m3			施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	20		m3			施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	20		m3			施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	20		m3			施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	20		m3			施工 第0-0018号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻し砂									DWA08000	0
	20		m3						施工	第0-0019号内訳表
鋳鉄管据付・撤去									40S1500050	
				式						
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ150									DWI06000	0
	10.4		m						施工	第0-0223号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150									DWI06000	0
	10.4		m						施工	第0-0227号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ150 陸切 エンジンカッター									DWI07000	0
	2		口						施工	第0-0230号内訳表
GX形挿し口リング切断溝切り加工および取付 口径:φ150									DWI07600	0
	2		口						施工	第0-0232号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆 口径:φ150 管路全体被覆									DWF53100	0
	10.4		m						施工	第0-0235号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製									DWF50200	0
	10.4		m						施工	第0-0034号内訳表
フランジ蓋設置工 口径:φ100									DWF20100	0
	1		箇所						施工	第0-0236号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐						40S1500110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 DP=1.2m 更新連絡管 φ150	1		箇所			DWF81200 0 施工 第0-0239号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別: J I S 弁、口径: φ150 DP=1.2m	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0240号内訳表
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			
栓取り外し連絡 管種: T形、口径: φ150	1		箇所			DWF61000 0 施工 第0-0244号内訳表
仮配管						40S1500270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種: SGP-VBorPB、口径: φ100 A仮配管工	12.8		m			DWI40800 0 施工 第0-0247号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種: SGP-VBorPB、口径: φ100 A仮配管工	12.8		m			DWI40900 0 施工 第0-0249号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ100	1		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0251号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁撤去 300×300 φ 100						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0252号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 150 鋳鉄 仮配 φ 100 栓設置(あり) 6～12箇所						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0253号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径: φ 150 13箇所以上 DP=1.2m						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0254号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0256号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 150 × φ 100						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0257号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0256号内訳表
栓設置(複合) 管種:T形、口径: φ 150						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0259号内訳表
離脱防止金具設置工 口径: φ 150						DWF03100 0
	2		箇所			施工 第0-0262号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0256号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工 φ150×φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0263号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置工 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0265号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0267号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置工 φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0268号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工 φ150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0269号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S1500280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A布設(接合部のみ・締切排水無)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0270号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0272号内訳表
締切排水			式			40S1500290

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡工 φ150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0273号内訳表
A路面復旧工						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	69		m			施工 第0-0148号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm						DWA09200 0
	16		m2			施工 第0-0149号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	6		m3			施工 第0-0151号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	16		m2			施工 第0-0152号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	16		m2			施工 第0-0153号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	16		m2			施工 第0-0154号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm						DWI51000 0
	20		m2			施工 第0-0158号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	31	m2			DWA09200 0 施工 第0-0159号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=30mm、補足材:RM-40	31	m2			DWC02100 0 施工 第0-0160号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40	20	m2			DWC02100 0 施工 第0-0163号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=4cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	51	m2			CB410260 0 施工 第0-0164号内訳表
殻運搬 As廃材	3	m3			CB227010 0 施工 第0-0165号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	6	m3			CB210110 0 施工 第0-0166号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	7	t			Z901145010 0
路盤廃材処分費 千葉	12	t			Z901143010 0
材料費-φ150用		式			30SZ150000

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
布設用						40S1502000
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	2		本			
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 （押輪・ゴム輪・ボルトナット）						ZW21442000 0
	3		組			
G X形乙字管 H＝4 5 0 φ 1 5 0 （接合部品別途）						ZW21202000 0
	2		本			
ライナ φ 1 5 0 G X形用						ZW21462000 0
	2		本			
挿し口リング φ 1 5 0 G X形用						ZW21472000 0
	2		本			
GX形更新連絡管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0						ZW34130000 0
	1		台			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 （ダクタイル）						ZW15801000 0
	4		本			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	2		個			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形継ぎ輪 φ 1 5 0						ZW13334000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用						ZW14753000 0
	4		本			
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	24		本			
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7.5kg/c m 2)						ZW70222000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	1		枚			
φ 3 0 0 施工						20S30A0000
			式			
φ 3 0 0 施工 (昼間)						30SH300000
			式			
掘削・床堀						40S3000000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械・人力併用掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	100	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	450	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S3000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	100	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	490	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S3000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	550	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	550	m3				施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	550	m3				施工 第0-0015号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 改良プラント～仮置場	600	m3				CB210110 0 施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場	600	m3				CB210110 0 施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻し砂	600	m3				DWA08000 0 施工 第0-0019号内訳表
支給材・撤去材運搬			式			40S3000040
現場発生品及び支給品運搬 運搬材料:撤去材及び残管	26.571	t				CB010410 0 施工 第0-0274号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 運搬材料:撤去材	0.029	t				CB010410 0 施工 第0-0275号内訳表
铸铁管据付・撤去			式			40S3000050
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ 300	321.3	m				DWI06000 0 施工 第0-0276号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ 300	321.1	m				DWI06000 0 施工 第0-0280号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管切断 管種:GX形、口径:φ300 陸切 エンジンカッター									DWI07000	0
	1			口					施工	第0-0283号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ300									DWI07600	0
	22			口					施工	第0-0285号内訳表
ホ ーレチレンスリーブ被覆 口径:φ300 管路全体被覆									DWF53100	0
	321.3			m					施工	第0-0288号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ ーレチレン製									DWF50200	0
	321.1			m					施工	第0-0034号内訳表
マンホ ー蓋設置工 口径:φ200									DWF20100	0
	2			箇所					施工	第0-0289号内訳表
仕切弁及び筐									40S3000110	
				式						
仕切弁筐(ノカット型)据付 DP=1.5m 更新連絡管φ300									DWF81200	0
	2			箇所					施工	第0-0292号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:J I S 弁、口径:φ300 DP=1.5m									DWI16000	0
	1			箇所					施工	第0-0293号内訳表
消火栓・排水栓及び室									40S3000120	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓・排水栓及び同室(レゾコン)設置 種別: 双口消火栓、鉄蓋: カラー						DWI12200 0
	2		箇所			施工 第0-0297号内訳表
フランジ継手接合 口径: φ100						DWF20000 0
	2		口			施工 第0-0301号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ100						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0201号内訳表
消火栓・排水栓及び同室(CO製)撤去 種別: 双口消火栓、鉄蓋: 角型						DWI12000 0
	2		箇所			施工 第0-0302号内訳表
殻運搬 無筋2次Co廃材						CB227010 0
	0.4		m3			施工 第0-0050号内訳表
無筋2次処分費 山武						Z901148130 0
	0.9		t			
空気弁及び室						40S3000130
			式			
空気弁及び同室(レゾコン製)設置 種別: 急速空気弁、鉄蓋: カラー						DWI12700 0
	1		箇所			施工 第0-0305号内訳表
フランジ継手接合 口径: φ75						DWF20000 0
	1		口			施工 第0-0308号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリシレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0123号内訳表
栓取り外し連絡						40S3000180
			式			
栓取り外し連絡 管種:A形、口径: φ 300						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0309号内訳表
仕切弁等操作						40S3000200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0312号内訳表
給水管路土工						40S3000210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0313号内訳表
宅地部復旧						40S3000220
			式			
宅地部アスファルト復旧 As仕上げ厚 :5cm 路盤仕上げ厚:10cm						DWI87100 0
	1		式			施工 第0-0314号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 t=5cm									CB430510	0
	14		m						施工	第0-0320号内訳表
A S 廃材処分費 千葉									Z901145010	0
	0.4		t							
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	0.7		t							
宅地部タイル復旧 タイル種類:150角平									DWI87200	0
	1		式						施工	第0-0321号内訳表
舗装版切断 t=5cm									CB430510	0
	5		m						施工	第0-0328号内訳表
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	0.2		t							
無筋C o 処分費 山武									Z901146130	0
	0.2		t							
宅地部コンクリート復旧 Co仕上げ厚 :10cm 路盤仕上げ厚:10cm									DWI87300	0
	1		式						施工	第0-0329号内訳表
舗装版切断 t=10cm									CB430510	0
	5		m						施工	第0-0331号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤廃材処分費 千葉					Z901143010 0
	0.2	t			
無筋C o 処分費 山武					Z901146130 0
	0.3	t			
ステンレス管据付・撤去					40S3000230
		式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径：φ20 総切替数：4箇所					DWI80500 0
	1	式			施工 第0-0332号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所) 総切替数：4箇所					DWI88000 0
	1	式			施工 第0-0335号内訳表
SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合] 給水管口径：φ40mm 総切替数：4箇所					DWI81000 0
	1	式			施工 第0-0336号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所) 総切替数：4箇所					DWI88000 0
	1	式			施工 第0-0350号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ300					DWF53000 0
	4	箇所			施工 第0-0351号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製					DWF50200 0
	16.8	m			施工 第0-0034号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付・撤去						40S3000240
			式			
PP給水管切替(φ13・20・25mm用)[複合] 給水管口径: φ20 総切替数 :1箇所	1		式			DWI90000 0 施工 第0-0352号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ20 総切替数: 12箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0364号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ25 総切替数: 4箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0365号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所) 総切替数: 17箇所	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0369号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	5.7		m			DWF50200 0 施工 第0-0034号内訳表
φ75給水管			式			4900
铸铁管据付(複合) 管種:GXDP、口径: φ75	5.1		m			DWI06000 0 施工 第0-0370号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:TDP、口径: φ75	5.1		m			DWI06000 0 施工 第0-0371号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管切断 管種:GXDP、口径:φ75 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1		口			施工 第0-0372号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ75						DWI07600 0
	6		口			施工 第0-0030号内訳表
ホ ーレチレンスリーブ 被覆 口径:φ75 管路全体被覆						DWF53100 0
	5.1		m			施工 第0-0033号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ ーレチレン製						DWF50200 0
	5.1		m			施工 第0-0034号内訳表
不断水連絡工 口径:φ300×φ75						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0373号内訳表
ホ ーレチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径:φ300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0351号内訳表
仮配管取り外し連絡 管種:TDP、口径:φ75						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0375号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75 DP=0.9m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0376号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75 DP=0.9m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0378号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管									40S3000270	
				式						
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 A仮配管工	329.3		m						DWI40800 0	
									施工 第0-0379号内訳表	
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	160		m						CB430510 0	
									施工 第0-0148号内訳表	
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 A仮配管工	329.3		m						DWI40900 0	
									施工 第0-0381号内訳表	
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 A仮配管工 仮給水	1.5		m						DWI40800 0	
									施工 第0-0383号内訳表	
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	2		m						CB430510 0	
									施工 第0-0148号内訳表	
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 A仮配管工 仮給水	1.5		m						DWI40900 0	
									施工 第0-0384号内訳表	
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 B仮配管工 仮給水	1.7		m						DWI40800 0	
									施工 第0-0385号内訳表	
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	2		m						CB430510 0	
									施工 第0-0148号内訳表	

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 B仮配管工 仮給水						DWI40900 0
	1.7	m				施工 第0-0386号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ150						DWI40700 0
	4	箇所				施工 第0-0387号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ150						DWI40700 0
	4	箇所				施工 第0-0388号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75 仮給水						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0389号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75 仮給水						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0390号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ150						DWI40600 0
	4	箇所				施工 第0-0391号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ150						DWI40600 0
	4	箇所				施工 第0-0392号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	12	箇所				施工 第0-0106号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	12	箇所				施工 第0-0109号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径：φ20 道路横断側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0393号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ20 道路横断側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0396号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ25 管側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0397号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ25 管側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0400号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0402号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0405号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ40 道路横断側						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0407号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ40 道路横断側						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0409号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径：φ75						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0410号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設φ75铸铁 仮配φ75 6～12箇月						DWI42500 0
	1		箇所			施工 第0-0119号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割T字管用) 既設管φ300铸铁 仮配管φ200 ア・コ箇所 栓設置あり 6～12箇月						V1001 0
	2		箇所			施工 第0-0414号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ300 13箇月以上 DP=1.5m						DWI44500 0
	2		箇所			施工 第0-0415号内訳表
ホ°リフレックスリーブ被覆(継手部) 口径:φ300						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0351号内訳表
不断水連絡工 口径:φ300×φ200						DWI22000 0
	2		箇所			施工 第0-0417号内訳表
ホ°リフレックスリーブ被覆(継手部) 口径:φ300						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0351号内訳表
栓設置(複合) 管種:A形、口径:φ300						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0420号内訳表
二ツ割特殊押輪設置工 管種:A形、口径:φ300						DWF02100 0
	8		箇所			施工 第0-0423号内訳表
ホ°リフレックスリーブ被覆(継手部) 口径:φ300						DWF53000 0
	8		箇所			施工 第0-0351号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m 不断水連絡工 φ300×φ200	2		箇所			V0003 0 施工 第0-0424号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 仮設不断水止水栓設置工 φ300	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0429号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置工 φ300	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0431号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 二ツ割特殊押輪設置工 φ300	4		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0433号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮給水切替工 φ300	25		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0434号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡工 φ75	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0136号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工 φ300	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0436号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S3000280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A1, A2布設, A伏越(1枚おき・締切排水無)	1		式			V0001 0 施工 第0-0438号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A3布設(1枚おき・締切排水無)	1		式			V0002 0 施工 第0-0443号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A布設(1枚おき・締切排水無)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0447号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m フランジ蓋設置工 φ300	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0449号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘工 φ300	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0450号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(給水) φ300×φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0451号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(給水) φ300×φ50	4		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0453号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 給水切替工 φ300	21		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0455号内訳表
締切排水			式			40S3000290
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡工 φ300	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0456号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取外し連絡工 φ75									DWI38000	0
	1			箇所					施工	第0-0147号内訳表
A路面復旧工									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	1,300			m					施工	第0-0148号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm									DWA09200	0
	378			m2					施工	第0-0149号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	130			m3					施工	第0-0151号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	397			m2					施工	第0-0152号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	397			m2					施工	第0-0153号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=4cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	397			m2					施工	第0-0154号内訳表
仮復旧撤去(再掘削部) 舗装厚t=40mm、路盤厚t=240mm									DWI51000	0
	19			m2					施工	第0-0155号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm						DWI51000 0
	576	m2				施工 第0-0158号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	708	m2				施工 第0-0159号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=30mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	708	m2				施工 第0-0160号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	576	m2				施工 第0-0163号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=4cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	1,280	m2				施工 第0-0457号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	78	m3				施工 第0-0165号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	137	m3				施工 第0-0166号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	184	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	279	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 舗装切断排水						CB210110 0
	4	m3				施工 第0-0458号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	4,817	kg				
B路面復旧工			式			4900
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	9	m				施工 第0-0148号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm						DWA09200 0
	3	m2				施工 第0-0149号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	0.9	m3				施工 第0-0151号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=120mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	3	m2				施工 第0-0152号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=90mm、路盤材：RM-40						DWC07500 0
	3	m2				施工 第0-0167号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	3	m2				施工 第0-0154号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.1	m3				施工 第0-0165号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	1	m3				施工 第0-0166号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	0.3	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	2	t				
D路面復旧工						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=10cm						CB430510 0
	36	m				施工 第0-0459号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=10cm						DWA09200 0
	3	m2				施工 第0-0460号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	1	m3				施工 第0-0151号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=300mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	3	m2				施工 第0-0461号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	3	m2				施工 第0-0462号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	3	m2				施工 第0-0173号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 路盤厚:t=50mm						DWI51000 0
	3	m2				施工 第0-0463号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 影響部						DWA09200 0
	40	m2				施工 第0-0464号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	40	m2				施工 第0-0163号内訳表
本復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410240 0
	43	m2				施工 第0-0465号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	43	m2				施工 第0-0466号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	4	m3				施工 第0-0165号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	2	m3				施工 第0-0166号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
AS廃材処分費 千葉									Z901145010	0
	10		t							
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	3		t							
道路付属施設									40S3000370	
				式						
区画線設置 実線 白 w=15cm									WB821210	0
	150		m						施工	第0-0222号内訳表
区画線設置 破線 白 w=15cm									WB821210	0
	3		m						施工	第0-0467号内訳表
区画線設置 文字 白 w=15cm換算									WB821210	0
	130		m						施工	第0-0468号内訳表
区画線設置 記号 白 w=15cm換算									WB821210	0
	34		m						施工	第0-0469号内訳表
区画線設置 記号 青 w=15cm換算									WB821210	0
	9		m						施工	第0-0470号内訳表
構造物撤去									40S3000390	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断側溝①撤去・設置工					V0010 0
	4	m			施工 第0-0471号内訳表
横断側溝②撤去・設置工					V0011 0
	12	m			施工 第0-0475号内訳表
地先境界ブロック撤去・設置工					V0012 0
	1	m			施工 第0-0477号内訳表
材料費-φ300用					30SZ300000
		式			
布設用					40S3002000
		式			
GX形直管 D1・φ300×6000 内面エポキシ粉体塗装					ZW21004000 0
	50	本			
GX形曲管 22° 1/2 φ300 (接合部品別途)					ZW21064000 0
	2	本			
GX形両受曲管 22° 1/2 φ300 (接合部品別途)					ZW21124000 0
	2	本			
GX形両受曲管 45° φ300 (接合部品別途)					ZW21144000 0
	2	本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0059

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形二受T字管 φ 300×φ 100 (接合部品別途)						ZW21269000 0
	7		本			
GX形二受T字管 φ 300×φ 150 (接合部品別途)						ZW21270000 0
	1		本			
GX形両受短管 φ 300 (接合部品別途)						ZW21324000 0
	7		本			
GX形フランジ付T字管 φ 300×φ 100 (接合部品別途)						ZW21283100 0
	1		本			
GX形フランジ付T字管 φ 300×φ 75 (接合部品別途)						ZW21283500 0
	1		本			
GX形渦巻式フランジ付T字管 φ 300×φ 100 (接合部品別途)						ZW21304000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	7		組			
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21442000 0
	1		組			
GX形異形管接合部品 φ 300 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21444000 0
	53		組			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0060

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形乙字管 H=300 φ 300 (接合部品別途)					ZW21184000 0
	14	本			
GX形乙字管 H=450 φ 300 (接合部品別途)					ZW21204000 0
	2	本			
ライナ φ 300 GX形用					ZW21464000 0
	18	本			
挿し口リング φ 300 GX形用					ZW21474000 0
	22	本			
GX形更新連絡管 φ 3 0 0 × 2 0 0					ZW34150000 0
	2	台			
双口消火栓 φ 1 0 0 F・C・D製					ZW32760000 0
	2	台			
急速空気弁 φ 25					W9999
	1	個			
補修弁 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)					ZW33103000 0
	1	台			
補修弁 φ 1 0 0 × 3 0 0 (形式2)					ZW33110000 0
	2	台			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0061

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33005000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 1 0 0 × 3 0 0 (形式2)						ZW33010000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	36		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 8 0 (ダクタイル)						ZW15802000 0
	16		本			
K形継ぎ輪 φ 3 0 0						ZW13337000 0
	4		本			
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用						ZW14756000 0
	8		本			
特殊押輪 φ 3 0 0						ZW14206000 0
	8		本			
二ツ割特殊押輪 (長ボルト付) φ 3 0 0						ZW14255000 0
	8		組			
T頭ボルト・ナット M2 0 × 1 0 0 A・K・KF形用						ZW14452000 0
	64		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0062

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ蓋 φ 2 0 0 (7 . 5 kg / c m 2)						ZW70224000 0
	2		個			
全面フランジパッキン φ 2 0 0						ZW15854000 0
	2		枚			
G F 形ガスケット 1 号 φ 7 5						ZW15750000 0
	1		枚			
G F 形ガスケット 1 号 φ 1 0 0						ZW15751000 0
	2		枚			
給水切替用						40S3002010
			式			
G X 形両受曲管 2 2 ° 1 / 2 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21120000 0
	2		本			
G X 形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	1		台			
G X 形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪 ・ ゴム輪 ・ ボルトナット)						ZW21440000 0
	6		組			
K 形継ぎ輪 φ 7 5						ZW13332000 0
	1		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0063

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 7 5 K形用						ZW14751000 0
	3		本			
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	3		本			
T頭ボルト・ナット M1 6×8 5 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	12		本			
割T字管V型（K形受口） φ 3 0 0×φ 7 5 鋳鉄用						ZW15674000 0
	1		組			
交通管理工						30SK300000
			式			
交通誘導警備員						40SK300100
			式			
交通誘導警備員B（昼間）交替要員無し						R0804 0
	411		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0064

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設材運搬費										1119900101	
		5.93	t							工種 第0001号内訳表	
役務費										Z0005	
					一式						
借地料										1121900101	
					式						
借地料(一式入力)										WB010220 0	
		1			式					施工 第0-0483号内訳表	
共通仮設費(率分)										Z0011	
					一式						
共通仮設費計											
純工事費計											
現場管理費											
					一式						
工事原価計											

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0065

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
			一式			
＊工事価格＊						
＊支給材料費計＊						
＊費目合計＊						

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0480号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0481号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0482号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

頁0-0067

施工 第0-0001号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

施工内訳表

DWI00000

機械・人力併用掘削

バックホウ山積 0.28m3

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0069

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0070

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0071

施工 第0-0005号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積 0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0072

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

頁0-0074

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0075

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0078

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1
頁0-0079
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=4	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1
頁0-0080
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=15 15.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 0.9~1.0m3			時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0016号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料:埋戻土

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0083

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=15 15.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料:埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表
1
m3 当り
頁0-0084

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0086

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0021号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0023号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0087

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0022号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0089

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0091

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0026号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0027号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0092

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

1 口 当り

陸切 エンジンカッター

陸切

[illegible]

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: ϕ

DWF05500

施工内訳表

施工 第0-0029号内訳表

1	口	当り
---	---	----

[illegible]

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0096

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0031号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0032号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0097

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ75	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0.4×50	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ75			B=1 防食ビニールテープ		

頁0-0100

施工 第0-0034号内訳表

100 m 当り

施工内訳表

DWF50200

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

[illegible]

フランジ 蓋設置工
口径: φ 75

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0101

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0036号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0037号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 C=1 φ 7 5 （φ 8 0） 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0103

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0040号内訳表

弁種別: ソフトシール弁、口径: φ75

DP=1.2m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0041号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0042号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0108

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

仕切弁及び筐撤去

弁種別: ソフトシール弁、口径: φ75

DP=1.2m

DWI16000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0110

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0044号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0045号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0111

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0112

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

1 箇所 当り

弁種別: J I S 弁、口径: $\phi 75$

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0114

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0048号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=1 φ 1 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 D=2 取り外し その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

殻運搬
無筋2次Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0117

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=8 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用				

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ75

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0118

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0052号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0053号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=2 φ 7 5			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0120

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仮配管取り外し連絡
管種:T形、口径:φ75

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0121

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0055号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0057号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=1 波状管使用件数 F=3 φ 7 5			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0124

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0058号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0060号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=3 φ 7 5		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0125

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0059号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メタ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0126

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0127

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	1	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用）φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0129

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0063号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0068号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0073号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=40 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩(上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

頁0-0130

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

A仮配管工

[illegible]

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚:t=

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0133

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0136

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0069号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0070号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0138

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0140

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=7 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4. 5km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0143

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	0.74	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0075号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0077号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.74	m3			CB210110 施工 第0-0078号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.48	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0079号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	17.78	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=140 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0147

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	15.24	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=120 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0149

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=7 4.5km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0150

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0151

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0063号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0068号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0073号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=40 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩(上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0152

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N=1	処分地区:千葉			0=49	4.5km以下	
P=1	処分地区:千葉			Q=49	4.5km以下	
T=2	6~12ヶ月					

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0153

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	0.74	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0082号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0083号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.74	m3			CB210110 施工 第0-0078号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.48	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0079号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

DWI40900

施工 第0-0081号内訳表

10 m 当り

B仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	21. 59	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=170 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0156

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	11.43	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=90 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0085号内訳表
構造物取壊し	0.5	m3			WB824010 施工 第0-0086号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
掘削 バックホウ山積 0.13m3	0.2	m3			DWI00000 施工 第0-0087号内訳表
機械埋戻し人力締め 埋戻材:発生土	0.7	m3			DWI01000 施工 第0-0088号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0090号内訳表
再生粒度調整砕石 RM-40	0.2	m3			Z002125003
殻運搬 無筋Co廃材	0.5	m3			CB227010 施工 第0-0091号内訳表
無筋Co処分費 山武	1.1	t			Z901146130
仮配管敷設 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 A仮配管工 6~12箇月	10	m			DWF63000 施工 第0-0092号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0067号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

表層(車道・路肩部)

CB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0164

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
無筋Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0166

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=8 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

10 m 当り

仮配管撤去(複合)

DWI40900

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

C仮配管工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.15	m3			DWI01000 施工 第0-0094号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0095号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0096号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0090号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0078号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0079号内訳表
土砂等運搬	0.17	m3			CB210110 施工 第0-0097号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

頁0-0169

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=0 上層路盤厚(mm)			I=4 A s 舗装+上層路盤+下層路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm M=5 各種		
N=200 下層路盤厚(mm) Q=50 路床厚(mm) S= 改良土単価(円/m3)			O=2 再生クワッシャーラン RC-40 R=4 改良土 T=2 有		
U=1 処分地区:千葉 W=1 処分地区:千葉 27=54 15.0km以下			V=49 4.5km以下 X=49 4.5km以下		

頁0-0170

施工 第0-0094号内訳表

1 m3 当り

DWI01000

施 工 内 訳 表

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
路盤材	0	m3			Y001100001
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=0 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=13 各種		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0173

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=12 15.0km以下					

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

頁0-0174

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0099号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0100号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0101号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0073号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300

φ 75

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

頁0-0175

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=14 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

掘削

DWI00000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表 1 m3 当り 頁0-0176

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0067号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

頁0-0177

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0100号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0178

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0179

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0097号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0079号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0180

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0182

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0183

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0107号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

頁0-0184

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0185

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0186

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0110号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0187

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮配管用連絡
既設管口径: φ 75

DWI42000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0188

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0112号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0114号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 L=12 17.0km以下			B=2 φ 75 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0055号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0113号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=2 φ 7 5 E=2 その他		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

1 口 当り

管種： 、口径： ϕ [illegible]

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0191

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.02	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0115号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0116号内訳表
土砂等運搬	1.56	m3			CB210110 施工 第0-0118号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=12 17.0km以下			B=2 φ75 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
埋戻し	111	m3			CB210410 施工 第0-0117号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=4 埋戻しD C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0196

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=12	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下				

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)

DWI42500

施工 第0-0119号内訳表

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

6～12箇月

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5	2	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A ・ K ・ K F 形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ 7 5 K形用	2	本			ZW14751000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1	本			ZW13332000
T形短管 2 号 φ 7 5 (形式 1)	1	本			ZW13236000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=4 φ 7 5		

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0198

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

栓設置(あり) 6～12箇月

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割丁字管V型 φ75×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15550000
特殊押輪 φ75	1	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	2	本			ZW14751000
K形栓 φ75 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
K形継ぎ輪 φ75	1	本			ZW13332000
スクラップ単価	-0.003	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 有			B=4 φ75 D=2 6～12ヶ月		

施 工 内 訳 表

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施工 第0-0121号内訳表

口径：φ75 13箇月以上

DP=1.2m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 7 5	1	組			ZW71000000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 7 5		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 7 5		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0122号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0200

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.34	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0201

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

不断水連絡工
口径: φ 75 × φ 75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0202

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0125号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0126号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0128号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0113号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=2 φ 7 5 D=1 計上する		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

頁0-0206

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

二ツ割特殊押輪設置工
管種:T形、口径:φ75

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0207

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 7 5 C=2 その他			B=1 K形		

離脱防止金具設置工
口径: φ 75

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0208

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 その他		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0131号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

不断水連絡工 φ75×φ75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0134号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0211

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0212

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0214

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0137号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0138号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0139号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

工事用水中ポンプ運転
口径φ50mm、電動機出力0.75kW

DWH54100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0216

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0217

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0218

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0137号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.44	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.84	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0142号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.68	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.68 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=3.68 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0220

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.68 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0144号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ 75 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0222

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

1

笛所

当り

DWI38000

栓取外し連絡工 $\phi 75$

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0138号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ 口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0139号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)

ポンプ口径: φ50mm

DWI38000

仮配管取外し連絡工 φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

頁0-0225

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 仮配管取外し連絡 C=2 φ75			B=1 CIP		

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0226

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0227

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t=5\text{cm}$

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0150号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0229

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホ山積0.28m3						

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	15.24	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=120 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0233

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0234

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0156号内訳表
路盤掘削	0.24	m3			DWI55000 施工 第0-0157号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3 D=240 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0150号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0156号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0150号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	3.81	m3			Z002125003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0161号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0162号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 C=30 1.8m以上 補足材厚(mm)			B=1 D=5 有 再生粒度調整碎石 RM-40		

タンパ° 運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0241

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表 1 日 当り 頁0-0242

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0243

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	2.54	m3			Z002125003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0161号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0162号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=5 再生粒度調整碎石 RM-40		

本復旧表層(車道・路肩部)
t=4cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0244

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=4cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表
1
1
m2 当り
頁0-0245

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=40 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0246

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=7 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4. 5km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0247

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=7 4.5km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	11.43	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=90 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0156号内訳表
路盤掘削	0.01	m3			DWI55000 施工 第0-0157号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=10 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0250

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0251

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

舗装版切断
舗装厚：t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0252

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0253

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0256

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0257

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0156号内訳表
路盤掘削	0. 1	m3			DWI55000 施工 第0-0157号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0. 28m3) D=100 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0161号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 1.8m未満 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

コンクリート舗装
仕上厚:t=15cm、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉

DWI49000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0261

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	0.15	m3			CB240010 施工 第0-0178号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 生コンクリート			B=3 1 5 cm		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 B=4 C=41 E=2 G=2 M=1	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0263

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0180号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0181号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0182号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ100			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0264

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0265

施工 第0-0181号内訳表

100 m 当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ[°] 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0267

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0184号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0185号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0268

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

T形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0269

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0187号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0271

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0272

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0189号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0190号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0273

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表
100 m 当り
頁0-0275

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐撤去

DWI16000

弁種別: ソフトシール弁、口径: φ100

DP=1.2m

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0044号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0194号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=3 φ 1 0 0 G=6 1.2m		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

頁0-0278

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 100			B=2 撤去		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ100

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0279

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0196号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0197号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0281

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0282

既設φ100鋳鉄 仮配φ75

栓設置(あり) 6～12箇月

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ100×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15551000
特殊押輪 φ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	2	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 φ100	1	本			ZW13333000
スクラップ単価	-0.005	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=4 φ75 D=2 6～12ヶ月		

施 工 内 訳 表

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施工 第0-0199号内訳表

口径：φ100 13箇月以上

DP=1.2m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0200号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0284

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.33	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0285

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

不断水連絡工
口径: φ100×φ75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0286

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0203号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0126号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0205号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0206号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=3 φ 1 0 0 D=1 計上する		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0289

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

1 口 当り

[illegible]

離脱防止金具設置工
口径：φ100

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0291

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 その他		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0208号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

不断水連絡工 φ100×φ75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0134号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0134号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 E=1 ϕ100 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0211号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0211号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0144号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0297

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0214号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0138号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0139号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.23	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.97	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0216号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	7.78	m			DWG55800 施工 第0-0217号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7.78 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=7.78 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表

頁0-0300

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	3	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	3	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	3	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=7.78 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.16	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.665	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0219号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	1.33	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.33 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=1.33 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0303

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.33 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0144号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ 100 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0305

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0306

実線 白 w=15cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

頁0-0307

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0224号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0225号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0226号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0308

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ ー ストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0309

施工 第0-0225号内訳表

100

m

当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ[°] 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=2 φ 1 5 0 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表

頁0-0311

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0228号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0229号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0228号内訳表

頁0-0312

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0315

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0316

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0233号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0234号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表

頁0-0317

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

GX形挿し口リング取付
口径：φ

DWJ74600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

頁0-0318

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	83. 6	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

千葉県企業局

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0321

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0238号内訳表

頁0-0322

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.16	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=6 1.2m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0241号内訳表
仕切弁筐 (ノンカット型) 据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0243号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 J I S 弁 C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=4 φ 1 5 0 G=6 1. 2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0325

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0242号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0326

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表

頁0-0327

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150			B=2 撤去		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0328

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0245号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0246号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ 1 5 0			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

頁0-0330

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0063号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.7	m3			DWI01000 施工 第0-0068号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0078号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.16	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0248号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0333

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ100

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0334

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	0.7	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0075号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0077号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.7	m3			CB210110 施工 第0-0078号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.4	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0250号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ100

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0335

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=5 φ100				B=1	幅300		
C=2 機械				D=1	車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤				F=40	舗装版壊し厚(mm)		
G=260 路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=40 仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm		
L=120 上層路盤厚(mm)				M=4	再生粒度調整碎石 RM-40		
N=140 下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有				U=1	処分地区：千葉		
V=49 4.5km以下				W=1	処分地区：千葉		
X=49 4.5km以下							

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0336

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0337

φ 100

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0099号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0100号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0101号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0248号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0338

1

箇所 当り

φ 100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=14 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0252号内訳表

頁0-0339

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0097号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0250号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=3 φ100		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 1 5 0 × φ 1 0 0 鋳鉄用	1	組			ZW15554000
特殊押輪 φ 1 5 0	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ 1 5 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ 1 5 0	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 5 0 C=1 有			B=5 φ 1 0 0 D=2 6 ~ 1 2 ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0255号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0342

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.32	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

頁0-0343

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0258号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0126号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0260号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0261号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

1 口 当り

管種： 、口径： ϕ

[illegible]

離脱防止金具設置工
口径: φ 150

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0349

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0264号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0134号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0351

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0266号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

頁0-0353

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0211号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0144号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ 150 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0356

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0214号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0270号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A布設(接合部のみ・締切排水無)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.04	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0271号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	10.39	m			DWG55800 施工 第0-0217号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=10.39 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=10.39 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0271号内訳表

頁0-0358

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=10.39 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0144号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0360

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP		

現場発生品及び支給品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表

頁0-0361

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=7	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下				

現場発生品及び支給品運搬
運搬材料：撤去材

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

頁0-0362

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=4	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t 有り 7. 0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表

頁0-0363

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0277号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0278号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	10	口			DWF03600 施工 第0-0279号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=7 φ 3 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0364

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0365

施工 第0-0278号内訳表

100

m

当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ[°] 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=2 φ 3 0 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0367

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0281号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	10	口			DWF02000 施工 第0-0282号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=7 φ 3 0 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表

頁0-0368

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0282号内訳表

頁0-0369

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0284号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

頁0-0371

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 300

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0372

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0286号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0287号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表

頁0-0373

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 3 0 0 ～ φ 4 0 0		日			MW00205000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 300 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

GX形挿しロリング取付
口径：φ

DWJ74600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表

頁0-0374

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 3 0 0	20	本			ZW44756000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	147. 9	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

フランジ 蓋設置工
口径: φ 200

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0376

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0290号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆 (継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0291号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

頁0-0377

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=1 φ 2 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ300 C=7 1.5m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0294号内訳表
仕切弁筐 (ノンカット型) 据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0296号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=2 J I S 弁 C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=7 φ 3 0 0 G=7 1. 5m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0294号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0381

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0295号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=5 φ 3 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 C=1 φ 3 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 D=2 取り外し その他		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

頁0-0383

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 ϕ 300			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

消火栓・排水栓及び同室(レゾコン)設置
種別: 双口消火栓、鉄蓋: カラー

DWI12200

施工 第0-0297号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0298号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 1 0 0	2	枚			ZW15751000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0237号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0299号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=3 H=300 H=1 H=200 J=2 双口消火栓カラー鉄蓋		

施 工 内 訳 表

DWF41000

施工 第0-0298号内訳表

1

箇所 当り

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=2 双口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0299号内訳表

頁0-0386

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 3 0 0 (C型)	10	個			ZW32307000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32300000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32350000
双口消火栓用カラー鉄蓋 φ 6 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30522000
基礎碎石	7.9	m2			CB221110 施工 第0-0300号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=3 H=300 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=2 双口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

フランジ継手接合
口径：φ100

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0301号内訳表

頁0-0389

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=1 φ 1 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

消火栓・排水栓及び同室(C0製)撤去
種別:双口消火栓、鉄蓋:角型

DWI12000

施工 第0-0302号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0303号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0304号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=3 H= 2 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0391

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=2 双口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0392

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=1 H=300 E=3 H=200			B=1 機械 D=2 H=300		

空気弁及び同室(レゾン製)設置
種別:急速空気弁、鉄蓋:カラー

DWI12700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0393

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁据付・撤去 空気弁規格:	1	基			DWF40000 施工 第0-0306号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0307号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 空気弁 φ 25 E=3 H=300 G=1 H=200 I=1 急速空気弁鉄蓋(φ 13～φ 25)			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=3 H=200 H=1 有 J=2 人力		

空気弁据付・撤去
空気弁規格:

DWF40000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0306号内訳表

頁0-0394

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=3 φ 2 5 E=1 無			B=3 急速空気弁 D=1 据付 F=1 人力		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0395

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 3 0 0 (C型)	10	個			ZW32207000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (B型)	10	個			ZW32203000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口空気弁用鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30801000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0300号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=3 H=300 E=1 H=200			B=1 設置 D=3 H=200 F=1 有		
G=8 急速空気弁鉄蓋(φ13~φ25)					

フランジ継手接合
口径: φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

頁0-0396

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

栓取り外し連絡
管種:A形、口径:φ300

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0309号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0397

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0310号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0311号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ 3 0 0			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0311号内訳表

頁0-0399

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=4 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=4 洗浄作業（時間）			B=16 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

給水管切替土工事(宅地部)
埋戻材:発生土

DWF67600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0313号内訳表

頁0-0401

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	3.9	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	3.9	m3			DWA02100 施工 第0-0069号内訳表
人力締固め	3.9	m3			DWA03100 施工 第0-0070号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.21	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.9 掘削土量 (m3)			B=3.9 埋戻し土量 (m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎	3. 6	m2			CB430310 施工 第0-0315号内訳表
路盤掘削	0. 36	m3			DWI55000 施工 第0-0316号内訳表
殻運搬（舗装版破碎） 人力積込 DID区間有 運搬距離4. 5km以下	0. 18	m3			GW55000050
土砂等運搬	0. 36	m3			CB210110 施工 第0-0317号内訳表
表層(歩道部)	3. 6	m2			CB410261 施工 第0-0318号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3. 6	m2			DWC07500 施工 第0-0319号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3. 6 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0. 36 路盤掘削 (m3) E=0. 36 路盤廃材処分量 (m3)			B=5 取り壊し舗装版厚さ (cm) D=0. 18 A s 廃材処分量 (m3) F=2 有		
H=8 4. 5 km以下 K=3. 6 A s 復旧面積 (m2) M=3. 6 路盤復旧面積 (m2)			J=8 4. 5 km以下 L=3 5 cm N=100 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=1 昼間					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型]	吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級				M000603016
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

舗装版破碎

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0315号内訳表

頁0-0404

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=1 B=2 D=6 F=1 G=1 アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用					

施 工 内 訳 表

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=8	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

舗装版切断
t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0410

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0411

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

宅地部タイル復旧
タイル種類:150角平

DWI87200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表

頁0-0412

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別: 、舗装厚:t=	0.07	m3			DWC92200 施工 第0-0322号内訳表
路盤掘削	0.08	m3			DWI55000 施工 第0-0316号内訳表
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離60.0km以下	0.07	m3			GW55000028
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0317号内訳表
床タイル張工 磁器タイル種類:	1.2	m2			DWF68100 施工 第0-0324号内訳表
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.06	m3			DWB06000 施工 第0-0326号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.2	m2			DWC07500 施工 第0-0327号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 タイル等取り壊し面積(m2) C=0.08 路盤掘削(m3) E=0.08 基礎碎石処分量(m3)			B=6 コンクリート取り壊し舗装厚(cm) D=0.07 タイル等処分量(m3) F=2 有		
H=14 60.0km以下 K=1.2 タイル復旧面積(m2) M=2 152角平			J=8 4.5km以下 L=1 床タイル張工 N= タイル単価(円/枚)		
O=0.06 基礎コンクリート使用量(m3) Q=70 基礎碎石仕上げ厚(mm)			P=1.2 基礎碎石復旧面積(m2) R=1 昼間		

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)
舗装版種別: 、舗装厚:t=

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0322号内訳表

頁0-0413

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0323号内訳表
さく岩機（コンクリートブレーカ） 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版（無筋）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3．5～3．7m3／m i n		日			L001090003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

床タイル張工
磁器タイル種類:

DWF68100

施工内訳表

施工 第0-0324号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル工		人			R0140
普通作業員		人			R0102
磁器タイル	4,000	枚			Y002003000
セメント（普通ポルトランド） 25kg袋入	0.32	t			Z002002006
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.4	m3			Z002104002
床タイル下地モルタル塗 塗厚22mm	100	m2			DWF68300 施工 第0-0325号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 152角平 C= タイル単価（円／枚）			B=1 普通ポルトランド（25kg／袋入）		

床タイル下地モルタル塗
塗厚22mm

DWF68300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表

頁0-0416

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官		人			R0135
普通作業員		人			R0102
セメント（普通ポルトランド） 2 5 k g 袋入	0.011	t			Z002002006
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.027	m3			Z002104002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 普通ポルトランド（25kg/袋入）					

人力練立コンクリート
コンクリート規格:

DWB06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0326号内訳表

頁0-0417

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	0.322	t			Z002002008
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.48	m3			Z002104002
単粒度碎石 4 号 3 0 - 2 0 m m	0.7	m3			Z002128001
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 18-8-25(20)					

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表

頁0-0418

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	8.89	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=70 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

舗装版切断
t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0328号内訳表

頁0-0419

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0328号内訳表

頁0-0420

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

宅地部コンクリート復旧
Co仕上げ厚 :10cm

DWI87300
路盤仕上げ厚:10cm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表
1 式 当り
頁0-0421

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別: 、舗装厚:t=	0.12	m3			DWC92200 施工 第0-0322号内訳表
路盤掘削	0.12	m3			DWI55000 施工 第0-0316号内訳表
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離23.0km以下	0.12	m3			GW55000027
土砂等運搬	0.12	m3			CB210110 施工 第0-0317号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚:t= 、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉	1.2	m2			DWI49000 施工 第0-0330号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.2	m2			DWC07500 施工 第0-0319号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0.12 路盤掘削 (m3) E=0.12 路盤処分量 (m3)			B=10 舗装厚 (cm) D=0.12 C o 処分量 (m3) F=2 有		
H=13 23.0 km以下 K=1.2 C o 復旧面積 (m2) M=1.2 路盤復旧面積 (m2)			J=8 4.5 km以下 L=2 10 cm N=100 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=1 昼間					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.1	m3			DWB06000 施工 第0-0326号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 人力練立コンクリート			B=2 10cm		

舗装版切断
t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0331号内訳表

頁0-0423

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0331号内訳表

頁0-0424

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	4	箇所			DWI80800 施工 第0-0333号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=4 波状管使用件数 F=8 φ 3 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0333号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0334号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0060号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=8 φ 3 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0334号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0427

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 2 5 0 ～ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
SSP給水管切替材料(φ 13(ノーマル口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0059号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=8 φ 3 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 3 0 0 × φ 2 5	4	組			ZW43605000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 サドル分水栓（C I P用） φ 300 × φ 25 C=32 省略値			B=4 分岐（箇所）		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0336号内訳表

給水管口径: φ40mm

総切替数 :4箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	16.81	m			DWI82000 施工 第0-0337号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	4	箇所			DWI82400 施工 第0-0340号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	4	箇所			DWI82600 施工 第0-0344号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0348号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	4	箇所			DWF60000 施工 第0-0349号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ40 C=0 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=0 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200		
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=4 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=16.81 道路部算出延長(m)		
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)			N=0 分岐箇所波状管使用(箇所) P=4 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)		
T=4 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=4 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0337号内訳表

頁0-0430

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0338号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0339号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0338号内訳表

頁0-0431

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表

頁0-0432

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施工 第0-0340号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管接合・取り外し 給水管口径:φ	2	口			DWF67700 施工 第0-0341号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0342号内訳表
SSP給水管切替(φ40mm用)[本管φ50HIVP] 切替方法:	1	箇所			DWI84900 施工 第0-0343号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=1 φ50 (HIVP)			B=3 布設替に伴う分岐		

硬質塩化ビニル管接合・取り外し
給水管口径：φ

DWF67700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0434

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(φ40mm用)[本管φ50HIVP]
切替方法:

DWI84900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0343号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0436

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S Pテーパーマネジ継手 (R C継手) φ 4 0	1	個			ZW41382000
V P ・ ユニオン用ソケット φ 4 0	1	個			ZW41643000
V P - S Pユニオン (ガイドナット付き) φ 4 0	1	個			ZW41083000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0338号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0339号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0345号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径:φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0346号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0347号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=2 接続 無			B=4	宅地内2.0mまで(波状管)	

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0345号内訳表

頁0-0438

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 4 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0346号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0439

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0					

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0347号内訳表

頁0-0440

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.5	m			ZW41182000
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41202000
S S Pソケット φ 4 0	1	個			ZW41222000
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S Pユニオン φ 4 0 S S P接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (宅地内2. 0波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 3 5 0	4	本			ZW44300000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 樹脂製甲筐（H=350） C=8 省略値			B=4 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 3 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	4	組			ZW15485000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=23 割T字管S F型（C I P用） φ 300 × φ 50 C=32 省略値			B=4 分岐（箇所）		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ300

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0351号内訳表

頁0-0444

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44706000
ビニールテープ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44606000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0					

施 工 内 訳 表

PP給水管切替(φ13・20・25mm用)[複合]

DWI90000

施工 第0-0352号内訳表

給水管口径:φ20

総切替数 :1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0353号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	5.68	m			DWI92000 施工 第0-0355号内訳表
PP給水管切替(宅地部) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92600 施工 第0-0357号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0363号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ13・φ20 C=1 道路部と宅地部を併せて計上 E=0 既設サドル分水栓分岐 (箇所)			B=8 φ300 D=0 新規サドル分水栓分岐 (箇所) F=1 布設替に伴う分岐 (箇所)		
G=5.68 道路部給水管延長 (m) I=1 メータ先0.5mで接続 (箇所) K=0 φ13mmメータに接続 (箇所)			H=0 メータに接続 (箇所) J=0 宅地内2.0mまでの切替 (箇所) L=0 φ13mmメータ先0.5mで接続 (箇所)		
M=0 止水栓の設置有り (箇所) O=1 メータボックス新規購入設置 (箇所) Q=0 丁筐新規購入設置 (箇所)			N=0 止水栓の設置無し (箇所) P=0 鋳鉄製メータボックス新規購入設置 (箇所) R=0 樹脂製甲筐新規購入設置 (箇所)		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0353号内訳表

頁0-0446

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0354号内訳表
防食フィルム φ250～φ350用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=8 φ300			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0354号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0447

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0356号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0356号内訳表

頁0-0449

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

PP給水管切替(宅地部)

DWI92600

施工 第0-0357号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径：φ	2	m			DWF66900 施工 第0-0356号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径：φ	3	口			DWF67000 施工 第0-0358号内訳表
硬質塩化ビニール管据付・撤去 給水管口径：φ	0.5	m			DWF67100 施工 第0-0359号内訳表
硬質塩化ビニール管接合・取り外し 給水管口径：φ	3	口			DWF67700 施工 第0-0360号内訳表
ボール式伸縮止水栓据付 給水管口径：φ	1	箇所			DWF66200 施工 第0-0361号内訳表
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法：	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0362号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ13・φ20 C=2 無し			B=2	メーター先0.5mまで	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

硬質塩化ビニール管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF67100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0359号内訳表

頁0-0452

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

硬質塩化ビニル管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF67700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0360号内訳表

頁0-0453

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 0					

施 工 内 訳 表

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)

DWI94000

施工 第0-0362号内訳表

1

箇所 当り

切替方法:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	2	m			ZW43020000
ポリエチレン管用 エルボ φ 2 0	2	個			ZW43081000
ポリエチレン管用 22.5° ロングベンド回転 φ 2 0	1	個			ZW43340000
ボール式伸縮止水栓 (開閉防止型) φ 2 0	1	個			ZW43901000
ガイドナット φ 2 0	1	個			ZW43441000
V P ・ ユニオン用ソケット φ 2 0	1	個			ZW41641000
ビニール管 φ 2 0	0.5	m			ZW41501000
V P ・ T S エルボ φ 2 0	2	個			ZW41521000
V P ・ T S ソケット φ 2 0	1	個			ZW41561000
埋設標示杭 L = 4 5 0	1	個			ZW47000000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (メータ先0.5mで接続)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器筐 樹脂製 大 (ペットボトル再利用品含む)	1	個			ZW46000000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 メーターボックス(樹脂製大) C=8 省略値			B=1 材料個数 (個)		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0364号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ20

総切替数: 12箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	12	箇所			DWI92400 施工 第0-0353号内訳表
ポリ пропилен管接合・取り外し 給水管口径: φ	12	口			DWF67000 施工 第0-0358号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	12	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=12 切替箇所数 (箇所) D=8 φ 3 0 0		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0365号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ25

総切替数: 4箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	4	箇所			DWI92400 施工 第0-0366号内訳表
ポリ пропи ン管接合・取り外し 給水管口径: φ	4	口			DWF67000 施工 第0-0368号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	4	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=4 切替箇所数 (箇所) D=8 φ 3 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0366号内訳表

頁0-0459

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0367号内訳表
防食フィルム φ 2 5 0 ～ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=8 φ 3 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

ポリエチレン管接合・取り外し
給水管口径：φ

DWF67000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0368号内訳表

頁0-0461

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 3 0 0 × φ 2 5	17	組			ZW43605000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 サドル分水栓（C I P用） φ 300 × φ 25 C=32 省略値			B=17 分岐（箇所）		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0370号内訳表

頁0-0463

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0021号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0023号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ 7 5			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:TDP、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0371号内訳表

頁0-0464

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0026号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0027号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ75			B=1 T形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0029号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

不断水連絡工
口径: φ 300×φ 75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0373号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0466

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0374号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0126号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=2 φ 7 5		

不断水連絡

口径: φ × φ

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0374号内訳表

頁0-0467

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=2 φ 7 5		

仮配管取り外し連絡
管種:TDP、口径:φ75

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0375号内訳表

頁0-0468

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0055号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0376号内訳表

弁種別: ソフトシール弁、口径: φ75

DP=0.9m

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0041号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0377号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=3 0.9m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=3 0.9m			B=1 据付		

仕切弁及び筐撤去

弁種別: ソフトシール弁、口径: φ75

DP=0.9m

DWI16000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0378号内訳表

頁0-0471

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0044号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0045号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=3 0.9m		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0379号内訳表

頁0-0472

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0063号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	1.5	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	1.2	m3			DWI01000 施工 第0-0068号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.71	t			Z901145010
土砂等運搬	0.36	m3			CB210110 施工 第0-0078号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.72	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0380号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0379号内訳表

頁0-0473

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=7 φ150×2条			B=2 幅600		
C=2 機械			D=1 有		
E=50 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=40 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			M=2 有		
N=1 処分地区:千葉			O=49 4.5km以下		
P=1 処分地区:千葉			Q=49 4.5km以下		
T=2 6～12ヶ月					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0380号内訳表

頁0-0474

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	1.2	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0075号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0077号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.24	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.56	t			Z901145010
土砂等運搬	1.2	m3			CB210110 施工 第0-0078号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	2.4	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0382号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0381号内訳表

頁0-0476

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=7 C=2 E=2 φ 150×2条 機械 As舗装+路盤			B=2 D=1 F=40 幅600 車道及び路肩 舗装版壊し厚 (mm)		
G=260 J=40 L=120 路盤掘削厚 (mm) 仮復旧舗装厚 (mm) 上層路盤厚 (mm)			I=3 K=1 M=4 As舗装+上層路盤+下層路盤 再生密粒度As13mm 再生粒度調整碎石 RM-40		
N=140 T=2 V=49 下層路盤厚 (mm) 有 4. 5km以下			O=2 U=1 W=1 再生クワッシャー用 RC-40 処分地区：千葉 処分地区：千葉		
X=49 4. 5km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0382号内訳表

頁0-0477

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40800

A仮配管工 仮給水

施 工 内 訳 表

施工 第0-0383号内訳表

頁0-0478

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0063号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0068号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0073号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=40 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩(上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0383号内訳表

10

m

当り

A仮配管工 仮給水

[illegible]

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

A仮配管工 仮給水

施 工 内 訳 表

施工 第0-0384号内訳表

頁0-0480

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	0.74	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0075号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0077号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.74	m3			CB210110 施工 第0-0078号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.48	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0079号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A仮配管工 仮給水

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0063号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0068号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0073号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=40 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40800

B仮配管工 仮給水

施 工 内 訳 表

施工 第0-0385号内訳表

頁0-0483

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N=1 処分地区：千葉			0=49 4.5km以下		
P=1 処分地区：千葉			Q=49 4.5km以下		
T=2 6～12ヶ月					

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

B仮配管工 仮給水

施 工 内 訳 表

施工 第0-0386号内訳表

頁0-0484

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
路盤掘削	0.74	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0082号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0083号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.74	m3			CB210110 施工 第0-0078号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.48	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0079号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

B仮配管工 仮給水

[illegible]

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0387号内訳表

頁0-0486

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0099号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.69	m3			DWI01000 施工 第0-0100号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.07	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.07	m3			CB210110 施工 第0-0101号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0380号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ 150			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0387号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0487

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0388号内訳表

頁0-0488

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.69	m3			DWI00000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0097号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0382号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=4 φ 150		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0389号内訳表

頁0-0489

φ 75

仮給水

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0099号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0100号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0101号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0073号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700
φ75 仮給水

施 工 内 訳 表

施工 第0-0389号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0490

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

φ 75 仮給水

施 工 内 訳 表

施工 第0-0390号内訳表

頁0-0491

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0097号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0079号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ 75		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0391号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0492

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0099号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.35	m3			DWI01000 施工 第0-0100号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.06	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0101号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0380号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ150			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6〜12ヶ月		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0391号内訳表

頁0-0493

1

箇所 当り

φ 150

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=14 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0392号内訳表

頁0-0494

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.35	m3			DWI00000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0097号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0382号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=4 φ 150		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0393号内訳表

頁0-0495

口径:φ20

道路横断側

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.22	m			CB430510 施工 第0-0063号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.18	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.02	t			Z901145010
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	0.18	m2			DWC07500 施工 第0-0394号内訳表
表層(車道・路肩部)	0.18	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0107号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0395号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0.61 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=1 有 (RM-40) K=2 有			H=40 仮復旧表層厚(mm) J=10 路盤厚(mm) L=1 処分地区:千葉		
M=49 4.5km以下 O=2 無			N=2 6~12ヶ月		

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0394号内訳表

頁0-0496

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	1.27	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=10 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0395号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0497

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)
口径:φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0396号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0498

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.18	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.02	t			Z901145010
表層(車道・路肩部)	0.18	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0110号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.61 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=1 処分地区:千葉			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0397号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0499

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0398号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0399号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0398号内訳表

頁0-0500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0399号内訳表

頁0-0501

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0400号内訳表

頁0-0502

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0401号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0401号内訳表

頁0-0503

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0402号内訳表

頁0-0504

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0403号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0404号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0403号内訳表

頁0-0505

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0404号内訳表

頁0-0506

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0405号内訳表

頁0-0507

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0406号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0406号内訳表

頁0-0508

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0407号内訳表

頁0-0509

口径:φ40

道路横断側

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.22	m			CB430510 施工 第0-0063号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.18	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.02	t			Z901145010
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	0.18	m2			DWC07500 施工 第0-0394号内訳表
表層(車道・路肩部)	0.18	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0403号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0408号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0.61 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=1 有 (RM-40) K=2 有			H=40 仮復旧表層厚(mm) J=10 路盤厚(mm) L=1 処分地区:千葉		
M=49 4.5km以下 O=2 無			N=2 6~12ヶ月		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0408号内訳表

頁0-0510

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	5	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	5	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 40

DWI41000

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0409号内訳表

頁0-0511

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.18	m2			DWA09200 施工 第0-0064号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0072号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.02	t			Z901145010
表層(車道・路肩部)	0.18	m2			CB410260 施工 第0-0071号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0406号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.61 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=1 処分地区: 千葉			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=49 4.5km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0112号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0411号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=3 発生土			B=2 φ 75 E=1 1.0m未満		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0411号内訳表

頁0-0513

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	0.8	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.38	m3			DWA12500 施工 第0-0412号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0413号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=3 発生土			B=2 φ 75 E=1 1.0m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1			B=3 発生土(砂質土)		

頁0-0515

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0413号内訳表

100

m3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0414号内訳表

1 箇所 当り

仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割T字管用) V1001
既設管φ300鋳鉄 仮配管φ200 ア・コ箇所 栓設置あり 6～12箇月

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 3 0 0 × φ 2 0 0 鋳鉄用	1	組			ZW15569000
T形短管1号 φ 2 0 0 (形式1)	1	本			ZW13233000
T形短管2号 φ 2 0 0 (形式1)	1	本			ZW13239000
T形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13227000
T形短管2号 φ 1 5 0 (形式1)	1	本			ZW13238000
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 8 0 (ダクタイル)	8	本			ZW15802000
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用	1	本			ZW14823000
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用	2	本			ZW14824000
離脱防止金具 φ 1 5 0	1	個			ZW14283000
離脱防止金具 φ 2 0 0	2	個			ZW14284000
K形継ぎ輪 φ 3 0 0	1	本			ZW13337000
K形栓 φ 3 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13345000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用	2	本			ZW14756000
特殊押輪 φ 3 0 0	1	本			ZW14206000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 1 0 0 A・K・KF形用	16	本			ZW14452000
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
スクラップ単価	-0.04	t			ZW10800000
		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 3 0 0	1	組			ZW71050000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 3 0 0		日			LW01060000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 3 0 0		日			LW02060000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0416号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 300 C=3 1.4m以上			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0416号内訳表

頁0-0519

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.2	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ300 C=3 1.4m以上			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

不断水連絡工
口径: φ 300×φ 200

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0417号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0520

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0418号内訳表
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0419号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 2 0 0		日			MW02005000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.035	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 2 0 0 ~ ϕ 4 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0421号内訳表
鋳鉄管切断(ハ イ プ 切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05000 施工 第0-0422号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=7 φ 3 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0422号内訳表

頁0-0525

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 3 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

二ツ割特殊押輪設置工
管種:A形、口径:φ300

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0423号内訳表

頁0-0526

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 3 0 0 C=2 その他			B=2 A形		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	1.243	t			DWG50200 施工 第0-0425号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き（両側分）	3.5	m			V9998 施工 第0-0426号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0427号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	3.5	m			DWG55800 施工 第0-0428号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0425号内訳表

頁0-0528

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き（両側分）

V9998

施 工 内 訳 表

施工 第0-0426号内訳表

頁0-0529

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ

DWG55600

腹起し材:軽量金属製腹起し

施 工 内 訳 表

施工 第0-0427号内訳表

頁0-0530

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 1200～1800	2		本			LW10025000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 1200～1800	2		本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2		本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2		本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数				B=3.5 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=2 2段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.184	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.9	m			DWG50400 施工 第0-0264号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0430号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.9	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0430号内訳表

頁0-0533

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.9 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.962	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0264号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0432号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0432号内訳表

頁0-0535

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0264号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0144号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ 300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0435号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0144号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=1 有			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数 G=13 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0435号内訳表

頁0-0538

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=13 使用回数			B=1 有		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0436号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0539

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0437号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=7 φ 300			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0138号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0139号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.5 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

土留工(複合)[小口径管布設用]

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0438号内訳表

頁0-0541

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

A1, A2布設, A伏越(1枚おき・締切排水無)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料	1.369	t			V9999 施工 第0-0439号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	170.8	m			DWG50400 施工 第0-0440号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材: 軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0441号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材: 軽量金属製腹起し	341.6	m			DWG55800 施工 第0-0442号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

V9999

施 工 内 訳 表

施工 第0-0439号内訳表

頁0-0542

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 基礎価格	1	t			L002030001
賃料補正		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	t			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0440号内訳表

頁0-0543

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0441号内訳表

頁0-0544

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

軽量金属製腹起し

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	4	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	4	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=31 供用日数			B=9.25 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[小口径管布設用]

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0443号内訳表

頁0-0546

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

A3布設(1枚おき・締切排水無)

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	0.155	t			DWG50200 施工 第0-0444号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	0.53	m			DWG50400 施工 第0-0440号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材: 軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0445号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材: 軽量金属製腹起し	1.05	m			DWG55800 施工 第0-0446号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0444号内訳表

頁0-0547

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0445号内訳表

頁0-0548

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

軽量金属製腹起し

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	2	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	2	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=1.05 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=2 2段		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0447号内訳表

頁0-0550

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A布設(1枚おき・締切排水無)

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.36	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.525	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0448号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	3.05	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.05 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=3.05 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0448号内訳表

頁0-0551

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.05 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0264号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0144号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ 300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0133号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0144号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=7 φ 300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0264号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パ イ プ 材 -ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0452号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パ イ プ 材 -ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ 75 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ 300 D=3 2.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0452号内訳表

頁0-0555

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0453号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

不断水連絡工(給水)

φ 300× φ 50

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0264号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パ イ プ 材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0454号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パ イ プ 材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ 50 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ 300 D=3 2.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0454号内訳表

頁0-0557

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.3 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0132号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0264号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0144号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ 300 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡工 φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0456号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0559

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0137号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=7 φ 300			B=1 CIP		

本復旧表層(車道・路肩部)
t=4cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0457号内訳表

頁0-0560

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=4cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0457号内訳表

頁0-0561

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=40 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬
舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0458号内訳表

頁0-0562

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=13	小規模 バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下				

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0459号内訳表

頁0-0563

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0459号内訳表

頁0-0564

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

アスファルト舗装版取壊し・積込

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0460号内訳表

100

m2

当り

鋪裝厚: $t=10\text{cm}$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0150号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	38. 1	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0156号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0157号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0150号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0465号内訳表

頁0-0570

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0465号内訳表

頁0-0571

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=12 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0466号内訳表

頁0-0572

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0466号内訳表

頁0-0573

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=1 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0467号内訳表

頁0-0574

破線 白 w=15cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000	m			Q001036025
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=5 破線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（熔融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
塗料	684	kg			Y000500000
ガラスビーズ 0．106～0．850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=3 各種 M=1 全ての費用		

横断側溝①撤去・設置工

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0471号内訳表

頁0-0578

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版撤去・設置 再利用	16. 7	枚			WB821430 施工 第0-0472号内訳表
側溝撤去・設置 再利用	10	m			WB821410 施工 第0-0473号内訳表
路盤掘削	0. 36	m3			DWI55000 施工 第0-0157号内訳表
基礎碎石 t=10cm	3. 6	m2			CB221110 施工 第0-0474号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0. 36	m3			CB210110 施工 第0-0166号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0. 73	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

蓋版撤去・設置
再利用

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0472号内訳表

頁0-0579

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 4 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367001
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 4 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=1 40kg/枚以下 G=1 無し		

側溝撤去・設置
再利用

WB821410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0473号内訳表

頁0-0580

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=2 無し			I=1 無し		

基礎砕石
t=10cm

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0474号内訳表

頁0-0581

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石
t=10cm

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0474号内訳表

頁0-0582

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

横断側溝②撤去・設置工

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0475号内訳表

頁0-0583

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版撤去・設置 再利用	16. 7	枚			WB821430 施工 第0-0476号内訳表
側溝撤去・設置 再利用	10	m			WB821410 施工 第0-0473号内訳表
路盤掘削	0. 36	m3			DWI55000 施工 第0-0157号内訳表
基礎碎石 t=10cm	3. 6	m2			CB221110 施工 第0-0474号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0. 36	m3			CB210110 施工 第0-0166号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0. 73	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

蓋版撤去・設置
再利用

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0476号内訳表

頁0-0584

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=2 40を超え170kg/枚以下 G=1 無し		

地先境界ブロック撤去・設置工

V0012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0477号内訳表
10 m 当り
頁0-0585

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422550 施工 第0-0478号内訳表
路盤掘削	0.12	m3			DWI55000 施工 第0-0157号内訳表
基礎碎石	1.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
地先境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422520 施工 第0-0479号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.12	m3			CB210110 施工 第0-0166号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.24	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

地先境界ブロック撤去
再利用

CB422550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0478号内訳表

頁0-0586

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

地先境界ブロック撤去
再利用

CB422550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0478号内訳表

頁0-0587

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

地先境界ブロック設置
再利用

CB422520

施 工 内 訳 表

施工 第0-0479号内訳表

頁0-0588

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=4 各種 (600mm以下、50kg未満) D=4 無し E=6 無し					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=5. 5 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=5. 5 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					