

工 事 仕 様 書

工 事 名	東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）
工事箇所	入間市 大字小谷田 地内
工 期	令和 年 月 日（契約日）～令和 9 年 5 月 28 日
工事の大要	鋼製さや管推進工事 φ 700mm L=13.5m DIP-PN φ 500mm L=15.5m DIP-NS φ 500mm L=214.5m DIP-NS φ 400mm L=5.5m DIP-NS φ 350mm L=6.0m DIP-NS(E) φ 150mm L=5.5m DIP-NS(E) φ 100mm L=8.5m バタフライ弁 N=3基 不断水割込バルブ φ 150mm N=1基 ソフトシール弁 N=2基 不断水割T字管 φ 600mm× φ 400mm N=1基 地下式単口消火栓(SUS)空気弁付 N=1基 排泥弁(SUS)排気弁付 N=1基 付帯工 1式

積 算 情 報 書

工 事 名	令和 8 年度 東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日付 公共
単 価 地 区	県南(飯能県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月 上水道(新旧対照表※一部改正)／令和07年10月 下水道(令和08年07月更新)／令和07年10月 公共(令和08年07月更新)
備 考	施工地域：一般交通影響あり② 週休2日：現場閉所型（完全週休2日（土日））

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等03	1	式			
φ 500DIP-NS	1	式			処：
φ 500DIP-NS管材料費 L=214. 5m	1	式			明 1 号
労務費 φ 500DIP-NS	1	式			明 2 号
土工事 φ 500DIP-NS	1	式			明 3 号 処：
φ 400DIP-NS	1	式			処：
φ 400DIP-NS管材料費 L=5. 5m	1	式			明 4 号
労務費 φ 400DIP-NS	1	式			明 5 号
土工事 φ 400DIP-NS	1	式			明 6 号 処：
φ 350DIP-NS	1	式			処：
φ 350DIP-NS管材料費 L=6. 0m	1	式			明 7 号
労務費 φ 350DIP-NS	1	式			明 8 号
土工事 φ 350DIP-NS	1	式			明 9 号 処：
φ 150DIP-NSE	1	式			処：

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
φ 150DIP-NSE管材料費 L=5.5m	1	式			明 10 号
労務費 φ 150DIP-NSE	1	式			明 11 号
土工事 φ 150DIP-NSE	1	式			明 12 号 処:
φ 100DIP-NSE	1	式			処:
φ 100DIP-NSE管材料費 L=8.5m	1	式			明 13 号
労務費 φ 100DIP-NSE	1	式			明 14 号
土工事 φ 100DIP-NSE	1	式			明 15 号 処:
DIP-PN φ 500	1	式			
φ 500DIP-PN管材料費 L=15.5m	1	式			明 16 号
労務費 φ 500DIP-PN	1	式			明 17 号
立坑工事	1	式			処:
立坑材料 立坑工	1	式			明 18 号
労務 立坑工	1	式			明 19 号
土工事 立坑工	1	式			明 20 号 処:

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
推進工	1	式			処:
φ 700鋼製さや管推進用 管材料費 L=13.5m	1	式			明 21 号
労務費 φ 700 推進工	1	式			明 22 号
土工事 φ 700 推進工	1	式			明 23 号 処:
付帯工	1	式			処:
付帯工	1	式			明 24 号 処:
安全費	1	式			
交通誘導警備員	1	式			明 25 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
重建設機械分解組立+輸送(往復) バックホウ系 山1.0以上1.4m3以下	1	回			代 163 号
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離1km	3.13	t			代 164 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設材等の積み込み・取卸し費 取卸し	6.33	t			代 165 号
仮設材等の積み込み・取卸し費 積み込み	3.13	t			代 166 号
推進用鋼管 運搬費 10 t ユニックス車		台			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			代 167 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 1 号 明細書

φ 500DIP-NS管材料費 L=214. 5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ダクタイル鋳鉄管 NS形S種 内面粉体塗装 φ 500	34	本			
NS形 二受T字管 接合材含む φ 500×φ 500	1	個			
NS形 二受T字管 接合材含む φ 500×φ 400	1	個			
NS形 二受T字管 接合材含む φ 500×φ 350	1	個			
NS形 受挿し片落菅 接合材含む φ 600×φ 500	1	個			
NS形 曲管 接合材含む φ 500×90°	2	個			
NS形 曲管 接合材含む φ 500×45°	5	個			
NS形 両受曲管 接合材含む φ 500×90°	2	個			
NS形 両受曲管 接合材含む φ 500×45°	1	個			
消火栓（SUS）空気弁付 レゾコンボックスDP=1500 フランジT字管等含む	1	基			代 1 号
NS形 継ぎ輪（接合材含む） φ 500	1	個			
NS形 管栓（接合材含む） φ 500 異形管用	1	個			
NS形 管栓（接合材含む） φ 450 異形管用	1	個			
NS形 伸縮可とう管（接合材含む） φ 500 U-U σ 200 DIP製	1	個			

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

第 1 号 明細書 φ 500DIP-NS管材料費 L=214. 5m (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
バタフライ弁 充水機能付両受 レジコンボックスDP=1500等含む	3	基			代 3 号
Dカニカルジョイント型帽 K形(特殊押輪付) φ 500	1	個			
Dカニカルジョイント型帽 K形(特殊押輪付) φ 450	1	個			
ライナ NS形 φ 500	9	個			
NS形 挿しロリング (リベット式) φ 500	13	個			
NS形 挿しロリング (リベット式) φ 600	1	個			
埋設シート 300巾	208.5	m			
年次テープ 0. 2m/m×30m/m×20m	27	巻			
ブロー設備	1	式			代 4 号
計					

第 2 号 明細書

労務費 φ500DIP-NS

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径500mm	214.5	m			代 5 号
N S 形継手接合 呼び径500mm	34	口			代 6 号
メカニカル継手 呼び径450mm	2	口			代 7 号
メカニカル継手 呼び径500mm	1	口			代 8 号
N S 形継手接合 呼び径500mm	27	口			代 9 号
N S 形継手接合 呼び径500mm	2	口			代 10 号
N S 形継手接合 呼び径600mm	1	口			代 11 号
鋳鉄管 N S 形継手取外し 異形管 呼び径450mm	1	口			代 12 号
鋳鉄管 N S 形継手取外し 異形管 呼び径600mm	1	口			代 13 号
N S 形継手挿口加工 呼び径500mm	13	口			代 14 号
N S 形継手挿口加工 呼び径600mm	1	口			代 15 号
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形/パイプ切削切断機使用)	11	口			代 16 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径450mm	1	口			代 17 号
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形/パイプ切削切断機使用)	3	口			代 16 号

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

第 2 号 明細書 労務費 φ500DIP-NS (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径500mm U×U	1	基			代 18 号
バタフライ弁設置工	3	箇所			代 19 号
消火栓設置工 地下式単口 機械BOX設置込 DP=1500	1	基			代 27 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径500mm 管長6m	214.5	m			代 31 号
管明示テープ φ400～φ2000 φ500×6000	214.5	m			代 32 号
管明示シート	208.5	m			代 33 号
円形覆工板開閉工（立坑内配管） 呼び径2500mm	1	回			D 1 号
円形覆工板開閉工（立坑内配管） 呼び径2000mm	1	回			D 2 号
ブロー設備（労務）	1	式			代 34 号
計					

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

第 3 号 明細書		土工事 φ500DIP-NS				明細単価番号 基 準
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	
舗装版切断工 処分費込 t =5cm部		159.2	m			代 40 号 処:
舗装版切断工 処分費込 t =12cm部		261.1	m			代 41 号 処:
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで			台			
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下		86.4	m2			代 42 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下		143.3	m2			代 43 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		408.3	m3			代 44 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂		144.4	m3			代 45 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土		157.7	m3			代 46 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m		143.3	m2			代 47 号
路盤工(施工幅1.8m未満) (2層当り) 下層路盤仕上がり厚0.25m		86.4	m2			代 48 号
路盤工(施工幅1.8m未満) (2層当り) 上層路盤仕上がり厚0.22m		86.4	m2			代 51 号
路盤工(施工幅1.8m未満) (2層当り) 上層路盤仕上がり厚0.27m		143.3	m2			代 54 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)		86.4	m2			代 56 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)		143.3	m2			代 57 号

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

第 3 号 明細書 土工事 φ500DIP-NS (続 き) (, 処:) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	21.5	m3			代 58 号
殻運搬費 殻処分費込As塊	21.5	m3			代 59 号 処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	408.3	m3			代 60 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	175.2	m3			代 61 号
土砂等運搬費 処分費込	233.1	m3			代 62 号 処:
土留工 H=2.50m 2段梁	1	式			代 63 号
計					

第 4 号 明細書

φ 400DIP-NS管材料費 L=5.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ダクタイル鋳鉄管 NS形 I 種 内面粉体塗装 φ 400 L=6.0	1	本			
D曲管 NS形 接合材含む 400×45°	1	個			
D曲管 NS形 接合材含む 400×11°	1	個			
D継ぎ輪 NS形 接合材含む φ 400	1	個			
D短管2号 NS形 接合材含む φ 400	1	個			
不断水割T字管（ソフト含む） 600×400 DIP用 弁篋・座台・平板含む	1	基			代 68 号
LSPフランジ用パッキン(SUS・BN含む) φ 400	2	組			
ライク NS形 φ 400	1	個			
切管用挿口リンク NS形（タビーンねじタイフ） φ 400	2	個			
埋設シート 300巾	5.5	m			
計					

第 5 号 明細書

労務費 φ400DIP-NS

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径400mm	5.5	m			代 69 号
N S 形継手接合 呼び径400mm	1	口			代 70 号
メカニカル継手 呼び径400mm	5	口			代 71 号
N S 形継手挿口加工 呼び径400mm	2	口			代 72 号
鋳鉄管切断・溝切り加工(NS形・SⅡ形・GX形) パイプ切削切断機使用	2	口			代 73 号
不断水連絡工 φ600×φ400 DIP用	1	箇所			
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 74 号
フランジ継手 呼び径400mm	1	口			代 75 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径400mm 管長6m	5.5	m			代 76 号
管明示テープ φ400～φ2000 φ500×6000	5.5	m			代 32 号
管明示シート	5.5	m			代 33 号
計					

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

第 6 号 明細書						土工事 φ400DIP-NS
(, 処:)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断工 処分費込 t =5cm部	20.8	m			代 40 号	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	12.1	m2			代 42 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	25.3	m3			代 44 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	10.6	m3			代 45 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	8.3	m3			代 46 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) (2層当り) 下層路盤仕上がり厚0.25m	12.1	m2			代 48 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) (2層当り) 上層路盤仕上がり厚0.22m	12.1	m2			代 51 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	12.1	m2			代 56 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンブトラック4t積級 運搬距離1km	0.5	m3			代 58 号	
殻運搬費 殻処分費込As塊	0.5	m3			代 59 号	処:
発生土運搬費 タンブトラック4t積級 運搬距離1km	25.3	m3			代 60 号	
発生土運搬費 タンブトラック4t積級 運搬距離1km	9.4	m3			代 61 号	
土砂等運搬費 処分費込	16	m3			代 62 号	処:
土留工 H=2.00m 1段梁	1	式			代 77 号	

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 7 号 明細書

φ 350DIP-NS管材料費 L=6.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ダクタイル鋳鉄管 NS形 I 種 内面粉体塗装 φ 350 L=6.0	1	本			
D曲管 NS形 接合材含む 350×45°	1	個			
NS形 管栓 φ 350 異形管用	1	個			
NS形 両受ソフトシール弁 φ 350 弁筐・座台・平板含む	1	基			代 86 号
ライク NS形 φ 350	1	個			
切管用挿口リング NS形 (タッピンねじタイプ) φ 350	2	個			
埋設シート 300巾	6	m			
計					

第 8 号 明細書

労務費 φ350DIP-NS

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径350mm	6	m			代 87 号
N S 形継手接合 呼び径350mm	1	口			代 88 号
メカニカル継手 呼び径350mm	4	口			代 89 号
N S 形継手挿口加工 呼び径350mm	2	口			代 90 号
鑄鉄管切断・溝切り加工(NS形・SⅡ形・GX形) パイプ切削切断機使用	2	口			代 91 号
仕切弁設置工 弁筐設置込	1	基			代 92 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径350mm 管長6m	6	m			代 94 号
管明示テープ φ350以下 φ350×6000	6	m			代 95 号
管明示シート	6	m			代 33 号
計					

第 9 号 明細書		土工事 φ 350DIP-NS		(, 処:)		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
舗装版切断工 処分費込 t =5cm部	2.6	m			代 40 号 処:		
舗装版切断工 処分費込 t =12cm部	10.4	m			代 41 号 処:		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.8	m2			代 42 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	4.9	m2			代 43 号		
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			代 44 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	3.1	m3			代 45 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3.9	m3			代 46 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	4.9	m2			代 47 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 下層路盤仕上がり厚0.25m	0.8	m2			代 48 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 上層路盤仕上がり厚0.22m	0.8	m2			代 51 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 上層路盤仕上がり厚0.27m	4.9	m2			代 54 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	0.8	m2			代 56 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	4.9	m2			代 57 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1km	0.7	m3			代 58 号		

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

第 9 号 明細書 土工事 φ350DIP-NS (続 き) (, 処:) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
殻運搬費 殻処分費込As塊	0.7	m3			代 59 号 処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	10	m3			代 60 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	4.3	m3			代 61 号
土砂等運搬費 処分費込	5.7	m3			代 62 号 処:
土留工 H=2.00m 1段梁	1	式			代 96 号
計					

第 10 号 明細書

φ 150DIP-NSE管材料費 L=5.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ダクタイル鋳鉄管 NS形E種 内面珪砂粉体塗装 φ 150 L=5.0	1	本			
D二受T字管 NS形E種 150×100	1	個			
D曲管 NS形E種 150×45°	2	個			
D曲管 NS形E種 150×22°	1	個			
D曲管 NS形E種 両受け曲管 150×45°	1	個			
D曲管 NS形E種 両受け曲管 150×22°	1	個			
D継ぎ輪 NS形E種 接合材含む φ 150	1	個			
ライク NS形E種 φ 150	1	個			
N-Linkセット 接合材含む φ 150	6	個			
接合材料 NS形E種 異形管・ソトシル弁用 φ 150	4	個			
不断水割込ハルフ DIP用(材料費) φ 150	1	個			
埋設シート 150巾	5.5	m			
計					

第 11 号 明細書

労務費 φ150DIP-NSE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	5.5	m			代 97 号
N S形継手接合(E種) 直管 呼び径150mm	1	口			代 98 号
N S形継手接合(E種) 異形管 呼び径150mm	4	口			代 99 号
N S形継手接合(E種) N-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	6	口			代 100 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	5	口			代 101 号
不斷水割込ハルフ DIP用 昼間(労務費) φ150	1	個			
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			代 102 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	5.5	m			代 103 号
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	5.5	m			代 104 号
管明示シート	5.5	m			代 33 号
計					

第 12 号 明細書						土工事 φ150DIP-NSE
(, 処:)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断工 処分費込 t =5cm部	25	m			代 40 号	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7.8	m2			代 42 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2)	10.8	m3			代 44 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	3.3	m3			代 45 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	4.6	m3			代 46 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) (2層当り) 下層路盤仕上がり厚0.25m	2.4	m2			代 48 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	5.4	m2			代 47 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) (2層当り) 上層路盤仕上がり厚0.22m	2.4	m2			代 51 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) (2層当り) 上層路盤仕上がり厚0.17m	5.4	m2			代 105 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	7.8	m2			代 56 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	0.5	m3			代 58 号	
殻運搬費 殻処分費込As塊	0.5	m3			代 59 号	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	10.7	m3			代 60 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	5.1	m3			代 61 号	

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 13 号 明細書

φ 100DIP-NSE管材料費 L=8.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ダクタイル鋳鉄管 NS形E種 内面珪砂粉体塗装 φ 100 L=5.0	2	本			
D曲管 NS形E種 100×45°	1	個			
D曲管 NS形E種 100×22°	1	個			
D曲管 NS形E種 100×11°	1	個			
D継ぎ輪 NS形E種(直管5m用) 接合材含む φ 100	1	個			
ライク NS形E種(直管5m用) φ 100	2	個			
N-Linkセット 接合材含む φ 100	4	個			
接合材料 NS形E種 異形管・ソフトシール弁用 φ 100	3	個			
排泥弁 (SUS) 排気弁付 レジ・コンボックスDP=1200フランジ付T等含む	1	基			代 108 号
埋設シート 150巾	8.5	m			
計					

第 14 号 明細書

労務費 φ100DIP-NSE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	8.5	m			代 109 号
N S形継手接合(E種) 直管 呼び径100mm	2	口			代 110 号
N S形継手接合(E種) 異形管 呼び径100mm	3	口			代 111 号
N S形継手接合(E種) N-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	4	口			代 112 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	5	口			代 113 号
排泥弁設置工 機械施工 地下式 単口 BOX設置込 DP=1200	1	基			代 114 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	8.5	m			代 117 号
管明示テープ φ350以下 φ100×5000	8.5	m			代 118 号
管明示シート	8.5	m			代 33 号
計					

第 15 号 明細書		土工事 φ100DIP-NSE				明細単価番号 基 準
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	
舗装版切断工 処分費込 t = 3cm部		17.6	m			代 119 号 処:
舗装版切断工 処分費込 t = 5cm部		12.8	m			代 40 号 処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下		8.9	m ²			代 42 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m ³ (平積0.2)		11.4	m ³			代 44 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂		2.1	m ³			代 45 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土		7.5	m ³			代 46 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m		3.8	m ²			代 47 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m		5.1	m ²			代 52 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 上層路盤仕上がり厚0.17m		3.8	m ²			代 105 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)		8.9	m ²			代 56 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km		0.5	m ³			代 58 号
殻運搬費 殻処分費込As塊		0.5	m ³			代 59 号 処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km		11.4	m ³			代 60 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km		8.3	m ³			代 61 号

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 16 号 明細書

φ 500DIP-PN管材料費 L=15.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
PN形 甲切管 φ 500×1.00m 3種	13	本			
PN形 乙切管 φ 500×1.00m 3種	1	本			
PN-NS形 受挿し短管 φ 500	2	個			
PN形管接合材 φ 500	15	個			
キャスターバンド 直管用 φ 500	14	個			
キャスターバンド 受挿し短管用 φ 500	1	個			
計					

第 17 号 明細書

労務費 φ500DIP-PN

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
管据付費 ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管用)	15.5	m			代 120 号
管挿入費 ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管用)	15.5	m			代 121 号
管接合費(PN形) ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管用)	15	箇所			代 123 号
キャスターバンド取付費	15	箇所			代 124 号
挿入設備費(設置工) ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管用)	1	箇所			代 125 号
挿入設備費(撤去工) ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管用)	1	箇所			代 126 号
円形覆工板開閉工 呼び径2500mm	1	回			D 3 号
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	1	回			D 4 号
充填工	1	式			代 127 号
計					

第 18 号 明細書

立坑材料 立坑工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
円形覆工板（賃料） φ 2500	1	枚			
円形覆工板（賃料） φ 2000	1	枚			
ライナープレート 発進立坑 φ 2500	6.5	m			
ライナープレート 到達立坑 φ 2000	6	m			
★スクラップ へび-H3	1.8	t			
計					

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 20 号 明細書		土工事 立坑工				(, 処:)		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準				
舗装版切断工 処分費込 t =5cm部	16.1	m			代 40 号 処:				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	10	m2			代 135 号				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	35.4	m3			代 136 号				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	5.6	m3			代 137 号				
路盤工 (施工幅1.8m未満) (2層当り) 下層路盤仕上がり厚0.25m	8	m2			代 48 号				
路盤工 (施工幅1.8m未満) (2層当り) 上層路盤仕上がり厚0.22m	8	m2			代 51 号				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			代 56 号				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	0.5	m3			代 138 号				
殻運搬費 殻処分費込As塊	0.5	m3			代 59 号 処:				
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	60.3	m3			代 61 号				
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	6.2	m3			代 61 号				
土砂等運搬費 処分費込	54.5	m3			代 62 号 処:				
基礎コンクリート工	1	式			代 139 号				
防護コンクリート工	1	式			代 140 号				

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 22 号 明細書

労務費 φ700 推進工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
推進工（定置プラント） 二重ケーシング工法	13.5	m			代 142 号
内管引抜工	13.5	m			代 146 号
円形覆工板開閉工 呼び径2500mm	6	回			D 3 号
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	1	回			D 4 号
仮設備工（小口径）	1	式			代 148 号
計					

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 24 号 明細書						付帯工
						(, 処:) 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径450mm	198	m			代 156 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm	5.7	m			代 157 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm	8.7	m			代 158 号	
ダクティル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径450mm (エンジンカッター使用)	33	口			代 159 号	
試掘工	1	式			代 160 号 処:	
計						

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 5 号 D代価						円形覆工板設置工 呼び径2500mm
						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正	
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正	
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 7 号 D代価

ライナープレート掘削土留工（機械掘削）円形 径2000～3900mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日（土日）補正
トンネル特殊工		人			完全週休2日（土日）補正
普通作業員		人			完全週休2日（土日）補正
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35）		日			
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		日			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

第 8 号 D代価

ライナープレート掘削土留工（機械掘削）円形 径2000～3900mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日（土日）補正
トンネル特殊工		人			完全週休2日（土日）補正
普通作業員		人			完全週休2日（土日）補正
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.4m ³		日			
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		日			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

第 9 号 D代価

ライナープレート撤去工 円形 径1500～3000mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
クレーン装置付トラック運転 ペー스트ラック4～4.5t積 2.9t吊		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 10 号 D代価						1 箇所 当り
円形覆工板撤去工 呼び径2500mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正	
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正	
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 12 号 D代価						円形覆工板設置工 呼び径2000mm
						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正	
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正	
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 1 号 代価表

消火栓（SUS）空気弁付 レジンボックスDP=1500 フランジT字管等含む

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ステンレス製単口消火栓（浅埋・空気弁付） φ 75	1	基			
補修弁 キャップ 式（SUS） 75×100	1	個			
D両フランジ短管 形式1 K形 φ 75×400mm	2	個			
LSPフランジ用パッキン（SUS・BN含む） φ 75	4	組			
NS形 フランジT字管 φ 500×φ 75	1	個			
コンクリート平板 600×600×60	1	枚			
消火栓用鉄蓋（食込み力制御型） φ 600	1	組			
ハイジャスター 25kg	1	袋			
口環変形防止用金具 一式	1	組			
レジンコンクリート接合材 φ 600 下処理剤・目地材	2	組			代 2 号
レジンコンクリートボックス上部H=200 単口用 φ 600	1	組			
レジンコンクリートボックス下部H=300 単口用 φ 600	1	組			
レジンコンクリートボックス用底板 単口用 φ 600	1	組			
計					

[illegible]

[illegible]

第 3 号 代価表

バタフライ弁 充水機能付両受 レジコンボックスDP=1500等含む

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
NS形 バタフライ弁 センターキャップ式 φ500 充水機能付両受 2種7.5K	1	個			
バタフライ弁室用鉄蓋 丸型 φ600	1	個			
ハイジャスター 25kg	1	袋			
口環変形防止用金具 一式	1	組			
レジコンクリート接合材 φ600 下処理剤・目地材	2	組			代 2 号
レジコンクリートボックス上部H=200 単口用 φ600	1	組			
レジコンクリートボックス中部H=200 単口用 φ600	1	組			
レジコンクリートボックス下部H=300 単口用 φ600	1	組			
レジコンクリートボックス用底板 単口用 φ600	1	組			
コンクリート平板 600×600×60	1	枚			
計					
単位当たり					

第 4 号 代価表						1 式 当り
ブロー設備						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
HI-VP用メタル入りハルブソケットⅡ型 φ 50	2	個				
HI-VPエルボ° φ 50	1	個				
消火栓用口金 65A 町野式男×内ネ°	1	個				
ブッシング φ 65×φ 50	1	個				
消火栓用キャップ°（チェーン付） 65A 町野式女キャップ°	1	個				
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 50 L=4.0	1	本				
計						
単位当たり						

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

第 17 号 代価表

鋳鉄管切断（エンジンカッター使用）呼び径450mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			完全週休2日（土日）補正
普通作業員		人			完全週休2日（土日）補正
エンジンカッター損料		日			
諸 雑 費 （率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 21 号 代価表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	1	個			代 22 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号中部壁 内寸600 高200	1	個			代 23 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300	1	個			代 24 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40	1	個			代 25 号
接合材	70	g			
計					
単位当たり					

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 34 号 代価表

ブロー設備（労務）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	4	口			代 35 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径65mm	1	口			代 36 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			代 37 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	2	口			代 38 号
弁篋設置 C形2号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 39 号
計					
単位当たり					

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 45 号 代価表

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）再生砂

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
★砂 再生	126	m3			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 46 号 代価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

第 56 号 代価表

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

第 57 号 代価表

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 65 号 代価表

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 66 号 代価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 67 号 代価表

支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
腹起し材質料	1	式			
切梁材質料	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

第 75 号 代価表						フランジ継手 呼び径400mm					
						1 口 当 り					
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準				
特殊作業員				人			完全週休2日(土日)補正				
普通作業員				人			完全週休2日(土日)補正				
諸 雑 費 (率+丸め)				%							
計											
単位当たり											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 79 号 代価表

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 80 号 代価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 81 号 代価表

支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
腹起し材質料	1	式			
切梁材質料	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

第 84 号 代価表

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 85 号 代価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.0m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 101 号 代価表

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
エンジンカッター損料		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

第 108 号 代価表

排泥弁（SUS）排気弁付 レジ・コンボックスDP=1200フランジ付T等含む

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ステンレス製単口消火栓（浅埋・排気弁付） φ 75	1	基			
補修弁 キャップ 式（SUS） 75×100	1	個			
D両フランジ短管 形式1 K形 φ 100×500mm	1	個			
LSPフランジ用パッキン（SUS・BN含む） φ 75	3	組			
D浅層埋設形フランジT字管 NS形E種 100×75	1	個			
コンクリート平板 300×300×60	1	個			
排泥弁用鉄蓋（食込み力制御型） φ 600	1	組			
ハイジャスター 25kg	1	袋			
口環変形防止用金具 一式	1	組			
レジコンクリート接合材 φ 600 下処理剤・目地材	2	組			代 2 号
レジコンクリートボックス上部H=200 単口用 φ 600	1	組			
レジコンクリートボックス下部H=300 単口用 φ 600	1	組			
レジコンクリートボックス用底板 単口用 φ 600	1	組			
計					

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 121 号 代価表

管挿入費 ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管用)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
電工		人			完全週休2日(土日)補正
機械器具損料(管挿入費)	1	m			代 122 号
計					
単位当たり					

第 122 号 代価表

機械器具損料(管挿入費)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
先導金具 径～500mm 4(個)	1	m			
ジャッキ台	1	m			
挿入台	1	m			
押角	1	m			
ストラット単体	1	m			
油圧ジャッキ	1	m			
分流器	1	m			
油圧ポンプ	1	m			
油圧ホース	1	m			
作動油	1	m			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

第 125 号 代価表

挿入設備費(設置工) タグタイド 鋳鉄管(既設管内配管用)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
とび工		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 130 号 代価表

充填工 推進及び小口径推進工事

20 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量200 l/min		日			
グラウトミキサ 並列2槽式 攪拌容量300 l × 2		日			
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

第 133 号 代価表

立坑（発進側） φ 2500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
円形覆工板設置工 呼び径2500mm	1	箇所			D 5 号
円形覆工板開閉工（立坑設置） 呼び径2500mm	4	回			D 6 号
ライナープレート掘削土留工（機械掘削） 円形 径2000～3900mm	4	m			D 7 号
ライナープレート掘削土留工（機械掘削） 円形 径2000～3900mm	2.17	m			D 8 号
ライナープレート撤去工 円形 径1500～3000mm	3.5	m			D 9 号
円形覆工板撤去工 呼び径2500mm	1	箇所			D 10 号
円形覆工板開閉工（立坑撤去） 呼び径2500mm	3	回			D 11 号
計					
単位当たり					

第 134 号 代価表

立坑（到達側） φ 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			D 12 号
円形覆工板開閉工（立坑設置） 呼び径2000mm	3	回			D 13 号
ライナープレート掘削土留工（機械掘削） 円形 径2000～3900mm	4	m			D 7 号
ライナープレート掘削土留工（機械掘削） 円形 径2000～3900mm	1.75	m			D 8 号
ライナープレート撤去工 円形 径1500～3000mm	3.5	m			D 9 号
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			D 14 号
円形覆工板開閉工（立坑撤去） 呼び径2000mm	2	回			D 15 号
計					
単位当たり					

[illegible]

第 136 号 代価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)		時間			
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
★砂 再生	126	m3			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 137 号 代価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)		時間			
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 141 号 代価表		グラウト注入		10 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
グラウト材 注入用モルタル	11.4	m3			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

第 142 号 代価表

推進工（定置プラント） 二重ケーシング工法

1.65 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
溶接工		人			完全週休2日(土日)補正
クレーン装置付トラック運転費 4 t 積2.9 t 吊		日			代 143 号
推進工機械器具損料 (1)		日			代 144 号
推進工機械器具損料 (2)		日			代 145 号
発動発電機		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

[illegible]

第 144 号 代価表

推進工機械器具損料（1）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
推進機損料 SHミニ610型		日			
溶接機 250(A)		日			
工事用水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程20m 2.2kW		日			
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付] (水中泥水)口径φ80mm 全揚程15m		日			
工事用水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			
水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽3m3	1	供用日			
バケット 0.5m3級	1	供用日			
軸流ファン 軸流式・定風量型 50/60m3/min		日			
計					
単位当たり					

[illegible]

第 146 号 代価表			内管引抜工			20 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正			
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正			
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正			
内管引抜機械器具損料		日			代 147 号			
クレーン装置付トラック運転費 4 t 積2.9 t 吊		日			代 143 号			
発動発電機		日						
計								
単位当たり								

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 148 号 代価表

仮設備工（小口径）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
坑口（発進側） φ 700	1	箇所			代 149 号
坑口（到達側） φ 700	1	箇所			代 152 号
鏡切り（発進）	5.5	m			代 153 号
鏡切り（到達）	5.5	m			代 154 号
推進設備等設置撤去工	1	箇所			代 155 号
計					
単位当たり					

第 149 号 代価表

坑口（発進側） φ 700

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
止水器 φ 700	1	組			
鋼材溶接工	4	m			代 150 号
鋼材切断工	7.8	m			代 151 号
クレーン装置付トラック運転費 4 t 積2.9 t 吊		日			代 143 号
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

第 150 号 代価表			鋼材溶接工			1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正		
溶接工		人			完全週休2日(土日)補正		
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正		
溶接棒	0.4	kg					
溶接機損料		日					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

第 151 号 代価表			鋼材切断工			1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正		
溶接工		人			完全週休2日(土日)補正		
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正		
酸素	0.163	m3					
アセチレン	0.028	kg					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

第 152 号 代価表

坑口（到達側） φ 700

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
止水器 φ 700	1	組			
鋼材溶接工	4	m			代 150 号
鋼材切断工	7.8	m			代 151 号
クレーン装置付トラック運転費 4 t 積2.9 t 吊		日			代 143 号
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 155 号 代価表

推進設備等設置撤去工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
溶接工		人			完全週休2日(土日)補正
電工		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機運転		日			
ラフテレーンクレーン賃料		日			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

第 160 号 代価表						試掘工
						(, 処:) 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断工 処分費込 t =5cm部	12	m			代 40 号 処:	
舗装版切断工 処分費込 t =12cm部	6	m			代 41 号 処:	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			代 42 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	2	m2			代 43 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	12	m3			代 44 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	0.6	m3			代 45 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	8.8	m3			代 46 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	2	m2			代 47 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 下層路盤仕上がり厚0.25m	4	m2			代 48 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 上層路盤仕上がり厚0.22m	4	m2			代 51 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(2層当り) 上層路盤仕上がり厚0.27m	2	m2			代 54 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			代 56 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			代 57 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1km	0.4	m3			代 58 号	

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

第 160 号 代価表 試掘工 (続 き) (, 処:) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
殻運搬費 殻処分費込As塊	0.4	m3			代 59 号 処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	12	m3			代 60 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	9.7	m3			代 61 号
土砂等運搬費 処分費込	2.2	m3			代 62 号 処:
土留工 H=2.00m	1	式			代 161 号
土留工 H=3.00m	1	式			代 162 号
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 1 号 施工パッケージ							舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		1 m 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【機械】										
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型										
その他(機械)										
【労務】										
特殊作業員							完全週休2日(土日)補正			
土木一般世話役							完全週休2日(土日)補正			
普通作業員							完全週休2日(土日)補正			
その他(労務)										
【材料】										
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ										
★ガソリン レギュラー										
その他(材料)										
【端数調整】										
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用					[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下					

第 2 号 施工パッケージ

殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック オンロード・ディゼル 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JB] = 5 運搬距離 10.5km以下		

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

第 3 号 施工パッケージ 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準				[J2] = 3 積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有		
[JA] = 11 運搬距離 17.5km以下						

第 4 号 施工パッケージ コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉						
★軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

第 5 号 施工パッケージ

基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★再生クラッシャーラン RC-40						
★軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）

[illegible]

第 6 号 施工パッケージ				コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物			1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉							
★軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

第 7 号 施工パッケージ							型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【労務】								
型枠工						完全週休2日(土日)補正		
普通作業員						完全週休2日(土日)補正		
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正		
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				