

川越工業高等学校

施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)	取付高	埋込外寸 ：長さ/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様			備考1	
															記号	灯具型番	公共品番		消費電力 /器具1台 [W/台]
1	H R棟	1階	002	材料室	有	直付	3m～8m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	12	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	12
2	H R棟	1階	002	材料室	有	直付	3m～8m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
3	H R棟	1階	003	女子便所	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	5	A044	XF420ANNLE9	LD51-LS59-4-22	16.3	5
4	H R棟	1階	004	デザイン科実習室	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	3	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	3
5	H R棟	1階	005	廊下	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	12	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	12
6	H R棟	1階	006	男子便所	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	3
7	H R棟	1階	007	定時機械複製図室	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
8	H R棟	1階	007	定時機械複製図室	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	6	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
9	H R棟	1階	008	選択教室2	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	6	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
10	H R棟	1階	008	選択教室2	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
11	H R棟	1階	009	普通教室1-C	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	6	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	6
12	H R棟	1階	009	普通教室1-C	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
13	H R棟	1階	010	建築科施工準備室	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	3
14	H R棟	1階	011	普通教室1-B	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
15	H R棟	1階	011	普通教室1-B	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	6	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	6
16	H R棟	1階	012	普通教室1-A	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
17	H R棟	1階	012	普通教室1-A	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	6	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	6
18	H R棟	1階	013	変電室	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FLR40形	40	2	1	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	1
19	H R棟	1階	013	変電室	有	直付	3m～8m未満	シーリング型	不明	環形蛍光灯		18	1	2	D125	LGB51510LE1		5.9	2
20	H R棟	1階	014	選択教室3	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	3	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	3
21	H R棟	1階	014	選択教室3	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
22	H R棟	1階	014	選択教室3	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	3	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	3
23	H R棟	1階	015	女子更衣室	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	2	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	2
24	H R棟	1階	016	材料実験準備室	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FLR40形	40	2	3	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	3
25	H R棟	2階	047	コンピュータ室	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	9	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	9
26	H R棟	2階	047	コンピュータ室	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	7	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	7
27	H R棟	2階	047	コンピュータ室	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
28	H R棟	2階	049	男子便所	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	5	A044	XF420ANNLE9	LD51-LS59-4-22	16.3	5
29	H R棟	2階	051	廊下	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	13	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	13
30	H R棟	2階	052	男子便所	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	3
31	H R棟	2階	053	普通教室3-G	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
32	H R棟	2階	053	普通教室3-G	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	6	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
33	H R棟	2階	054	普通教室3-F	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
34	H R棟	2階	054	普通教室3-F	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	6	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
35	H R棟	2階	055	普通教室3-E	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
36	H R棟	2階	055	普通教室3-E	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	6	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	6
37	H R棟	2階	056	生徒会室	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	3	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	3
38	H R棟	2階	057	普通教室3-D	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
39	H R棟	2階	057	普通教室3-D	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	6	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	6
40	H R棟	2階	058	普通教室3-C	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
41	H R棟	2階	058	普通教室3-C	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	6	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	6
42	H R棟	2階	059	普通教室3-B	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	4	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	4
43	H R棟	2階	059	普通教室3-B	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
44	H R棟	2階	059	普通教室3-B	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	2	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	2
45	H R棟	2階	060	普通教室3-A	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	2	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	2
46	H R棟	2階	060	普通教室3-A	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	4	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	4
47	H R棟	2階	060	普通教室3-A	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
48	H R棟	2階	061	言語科準備室	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	2	A020	XF4505DENLE9	LS56-4-48	31.9	2
49	H R棟	2階	062	サーバールーム	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	3	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	3
50	H R棟	3階	086	理科室	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	2	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	2
51	H R棟	3階	086	理科室	有	直付	3m未満	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	10	A020	XF4505SENLE9	LS56-4-48	31.9	10
52	H R棟	3階	086	理科室	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
53	H R棟	3階	088	女子便所	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	5	A044	XF420ANNLE9	LD51-LS59-4-22	16.3	5
54	H R棟	3階	089	廊下	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	13	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	13
55	H R棟	3階	090	男子便所	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A044	XF420ANNLE9	LD51-LS59-4-22	16.3	3
56	H R棟	3階	091	普通教室2-G	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
57	H R棟	3階	091	普通教室2-G	有	直付	3m未満	逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	2	6	A003	XF4505DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
58	H R棟	3階	092	普通教室2-F	有	直付	3m未満	黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
59	H R棟																		

川越工業高等学校

施設区分	フロア	室番号	室名	照明 有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)		埋込外寸 ：長辺/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様		公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1		
					取付分類	取付高									記号	灯具型番						
86	H R棟	4階	122	普通教室1-E	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯 2x16	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3		
87	H R棟	4階	123	普通教室1-D	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯 2x16	FHF32形	32	2	6	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6		
88	H R棟	4階	123	普通教室1-D	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯 2x16	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3		
89	H R棟	4階	124	選択教室1	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯 2x16	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3		
90	H R棟	4階	124	選択教室1	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯 2x16	FHF32形	32	2	6	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6		
91	H R棟	4階	125	英語科準備室	有	直付	3m未満		下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2x16	FHF32形	32	2	3	A020	XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	3		
92	H R棟	多層階	K01	階段	有	壁付	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	1	D072	LG8B5032LE1		12	1		
93	H R棟	多層階	K01	階段	有	壁付	3m未満		階段灯型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FLR40形	40	1	8	D184	LG8B1770LE1		23	8		
94	H R棟	多層階	K02	階段	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯 2x16	FHF32形	32	1	8	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	8		
95	H R棟	多層階	K02	階段	有	壁付	3m未満		階段灯型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FLR40形	40	1	3	D184	LG8B1770LE1		23	3		
96	クローバー館	1階	254	ホール	有	埋込	3m未満	170/140	ダウンライト型	電球色	コハ外蛍光灯		13	1	16	B017	XND069WNLE9		4.2	16		
97	クローバー館	1階	254	ホール	有	埋込	3m未満	170/60	非常灯型	不明	非常灯 100V		13	1	1	F039	NNF891615C		1	1		
98	クローバー館	1階	255	男子便所	有	壁付	3m未満		片反射型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	1	A105	XF420NENLE9+FSK21020		5.9	1		
99	クローバー館	1階	255	男子便所	有	壁付	3m未満		ブラケット型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	1	D072	LG8B5032LE1		12	1		
100	クローバー館	1階	255	男子便所	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	3	A451	XF209PENLE9		5.9	3		
101	クローバー館	1階	256	女子便所	有	壁付	3m未満		ブラケット型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	1	D072	LG8B5032LE1		12	1		
102	クローバー館	1階	256	女子便所	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	5	A451	XF209PENLE9		5.9	5		
103	クローバー館	1階	257	廊下	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球		40	1	4	D115	XLGE8011CE1		7.7	4		
104	クローバー館	1階	258	男子便所	有	壁付	3m未満		ブラケット型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	1	D072	LG8B5032LE1		12	1		
105	クローバー館	1階	258	男子便所	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	5	A451	XF209PENLE9		5.9	5		
106	クローバー館	1階	259	廊下	有	埋込	3m未満	180/140	ダウンライト型	電球色	電球型蛍光灯		11	1	4	B017	XND069WNLE9		4.2	4		
107	クローバー館	1階	260	障害者シャワー室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	不明	白熱電球		40	1	2	D105	LGWB5057F		4.3	2		
108	クローバー館	1階	261	障害者脱衣所	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	2	A451	XF209PENLE9		5.9	2		
109	クローバー館	1階	262	障害者便所	有	壁付	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	1	D072	LG8B5032LE1		12	1		
110	クローバー館	1階	262	障害者便所	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	2	A451	XF209PENLE9		5.9	2		
111	クローバー館	1階	263	女子便所	有	壁付	3m未満		ブラケット型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	1	D072	LG8B5032LE1		12	1		
112	クローバー館	1階	263	女子便所	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	2	A451	XF209PENLE9		5.9	2		
113	クローバー館	1階	263	女子便所	有	壁付	3m未満		片反射型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	1	A105	XF420NENLE9+FSK21020		5.9	1		
114	クローバー館	1階	264	食堂	有	埋込	3m未満	180/60	非常灯型	不明	非常灯 100V		13	1	4	F039	NNF891615C		1	4		
115	クローバー館	1階	264	食堂	有	埋込	3m未満	1270/320	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	32	A452	XF1326PPE19+LDL40SN1925K×2		44	32		
116	クローバー館	1階	265	更衣室	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	2	A451	XF209PENLE9		5.9	2		
117	クローバー館	1階	266	倉庫(2)	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2		
118	クローバー館	1階	267	倉庫(1)	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2		
119	クローバー館	1階	268	休憩室	有	埋込	3m未満	170/130	非常灯型	不明	非常灯 白熱電球		40	1	1	F053	NNF893615C		1.3	1		
120	クローバー館	1階	268	休憩室	有	直付	3m未満		スクエア下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	5	1	D394	LCG35120		32	1		
121	クローバー館	1階	269	便所	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	1	A451	XF209PENLE9		5.9	1		
122	クローバー館	1階	270	通用品	LED化済み	埋込	3m未満		非常灯型	緑白色	LED一体型器具			1	1					1		
123	クローバー館	1階	270	通用品	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	5	A451	XF209PENLE9		5.9	5		
124	クローバー館	1階	271	ポンプ室	有	壁付	3m未満		片反射型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	1	A105	XF420NENLE9+FSK21020		5.9	1		
125	クローバー館	1階	271	ポンプ室	有	壁付	3m未満		片反射型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FLR40形	40	1	2	A063	XF420NENLE9+FSK41020	LSS1-4-23	16.3	2		
126	クローバー館	1階	272	廊下	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	16					16		
127	クローバー館	1階	275	女子脱衣室	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	3	A451	XF209PENLE9		5.9	3		
128	クローバー館	1階	276	女子脱衣室	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	2	A451	XF209PENLE9		5.9	2		
129	クローバー館	1階	277	女子シャワー室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	電球色	電球型蛍光灯		11	1	3	D105	LGWB5057F		4.3	3		
130	クローバー館	1階	278	ポンプ室	有	直付	2m～8m未満		反射型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A009	XF420KENLE9		16.3	1		
131	クローバー館	1階	279	用具室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2		
132	クローバー館	1階	280	PS	有	壁付	3m未満		片反射型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A063	XF420NENLE9+FSK41020	LS51-4-23	16.3	1		
133	クローバー館	1階	281	男子シャワー室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	不明	電球色	電球型蛍光灯	11	1	3	D105	LGWB5057F		4.3	3		
134	クローバー館	1階	282	柔道場	有	直付	3m未満		非常灯型	不明	非常灯 100V		13	1	4	F062	NNF891005C	K1-LSS11-2	1	4		
135	クローバー館	1階	282	柔道場	LED化済み	直付	3m未満		反射型	緑白色	LED一体型器具			1	28					28		
136	クローバー館	1階	283	男子脱衣室	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	2	A451	XF209PENLE9		5.9	2		
137	クローバー館	1階	284	男子脱衣室	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	3	A451	XF209PENLE9		5.9	3		
138	クローバー館	1階	285	ホール	有	埋込	3m未満	180/140	ダウンライト型	電球色	コハ外蛍光灯		13	1	12	B017	XND069WNLE9		4.2	12		
139	クローバー館	1階	285	ホール	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 2'0"	FL20形	20	1	2	A451	XF209PENLE9		5.9	2		
140	クローバー館	1階	285	ホール	有	埋込	3m未満	180/140	非常灯型	不明	非常灯 白熱電球		40	1	1	F053	NNF893615C		1.3	1		
141	クローバー館	1階	561	渡り廊下	有	軒下直付(屋外)	3m未満		反射型	緑白色	直管蛍光灯 2x16	FHF32形	32	1	1	A357	XLW423KENZLE9		16.3	1		
142	クローバー館	2階	286	女子浴室	有	直付	3m未満		シーリング型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	D247	NNF42500K5					

川越工業高等学校

施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)		埋込外寸 ：長辺/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様 記号 灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]		備考1
					取付分類	取付高														
170	クローバー館	2階	307	やまぶき3	有	埋込	3m未満	1270/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A022 XFX450VENLE9		31.9	3	
171	クローバー館	2階	307	やまぶき3	有	埋込	3m未満	180/60	非常灯型	不明	非常灯 A07"ン		13	1	1	F039 NNF891615C			1	
172	クローバー館	2階	308	やまぶき2	有	埋込	3m未満	1270/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A022 XFX450VENLE9		31.9	3	
173	クローバー館	2階	308	やまぶき2	有	埋込	3m未満	180/60	非常灯型	不明	非常灯 A07"ン		13	1	1	F039 NNF891615C			1	
174	クローバー館	2階	309	やまぶき1	有	埋込	3m未満	180/60	非常灯型	不明	非常灯 A07"ン		13	1	1	F039 NNF891615C			1	
175	クローバー館	2階	309	やまぶき1	有	埋込	3m未満	1270/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A022 XFX450VENLE9		31.9	3	
176	クローバー館	2階	310	指導室B	有	埋込	3m未満	1270/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A028 XFX420PENLE9	LS6-4-23	16.3	1	
177	クローバー館	2階	310	指導室B	有	埋込	3m未満	180/60	非常灯型	不明	非常灯 A07"ン		13	1	2	F039 NNF891615C			1	2
178	クローバー館	2階	310	指導室B	有	埋込	3m未満	70/50	ダウンライト型	電球色	電球型蛍光灯		11	1	1	B164 NNN21869W+NNN28003KLE1		4.2	1	
179	クローバー館	2階	310	指導室B	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	1	A451 XFX209PENLE9		5.9	1	
180	クローバー館	2階	310	指導室B	有	埋込	3m未満	1270/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A022 XFX450VENLE9		31.9	6	
181	クローバー館	2階	311	指導室A	有	埋込	3m未満	70/50	ダウンライト型	電球色	電球型蛍光灯		11	1	1	B164 NNN21869W+NNN28003KLE1		4.2	1	
182	クローバー館	2階	311	指導室A	有	埋込	3m未満	1270/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A028 XFX420PENLE9	LS6-4-23	16.3	1	
183	クローバー館	2階	311	指導室A	有	埋込	3m未満	650/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	1	A451 XFX209PENLE9		5.9	1	
184	クローバー館	2階	311	指導室A	有	埋込	3m未満	180/60	非常灯型	不明	非常灯 A07"ン		13	1	2	F039 NNF891615C			1	2
185	クローバー館	2階	311	指導室A	有	埋込	3m未満	1270/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A022 XFX450VENLE9		31.9	6	
186	クローバー館	2階	312	さくら第3	有	埋込	3m未満	1270/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A022 XFX450VENLE9		31.9	4	
187	クローバー館	2階	312	さくら第3	有	埋込	3m未満	180/60	非常灯型	不明	非常灯 A07"ン		13	1	1	F039 NNF891615C			1	1
188	クローバー館	2階	313	さくら第2	有	埋込	3m未満	120/60	非常灯型	不明	非常灯 A07"ン		13	1	1	F039 NNF891615C			1	1
189	クローバー館	2階	313	さくら第2	有	埋込	3m未満	1270/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A022 XFX450VENLE9		31.9	4	
190	クローバー館	3階	314	剣道場	有	埋込	3m未満	170/60	非常灯型	不明	非常灯 A07"ン		13	1	1	F039 NNF891615C			1	1
191	クローバー館	3階	314	剣道場	有	埋込	3m未満	170/130	非常灯型	不明	白熱電球		40	1	1	F053 NNF893615C		1.3	1	
192	クローバー館	3階	314	剣道場	LED化済み	埋込	3m未満		非常灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	1					1
193	クローバー館	3階	314	剣道場	有	埋込	3m未満	1270/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	9	A028 XFX420PENLE9	LS6-4-23	16.3	9	
194	クローバー館	3階	314	剣道場	有	埋込	3m-8m未満		スクエアダウンライト型	電球色	水銀灯		60	2	16	D371 NYM20221LR9		83.6	16	
195	クローバー館	3階	314	剣道場	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	2					2
196	クローバー館	3階	316	PS	壁付	3m未満			片反射型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A063 XFX420NENLE9+FSK41020	LS51-4-23	16.3	1	
197	クローバー館	3階	317	用具室	埋込	3m未満			非常灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	1					1
198	クローバー館	3階	317	用具室	埋込	3m未満	1270/170		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A022 XFX450VENLE9		31.9	6	
199	クローバー館	3階	318	女子更衣室	埋込	3m未満	650/170		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	3	A451 XFX209PENLE9		5.9	3	
200	クローバー館	3階	319	女子シャワー室	壁付	3m未満			ブラケット型	電球色	電球型蛍光灯		18	1	5	D105 LGW85057F		4.3	5	
201	クローバー館	3階	320	男子更衣室	埋込	3m未満	650/170		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	3	A451 XFX209PENLE9		5.9	3	
202	クローバー館	3階	321	男子シャワー室	壁付	3m未満			ブラケット型	電球色	電球型蛍光灯		18	1	5	D105 LGW85057F		4.3	5	
203	クローバー館	3階	322	女子便所	埋込	3m未満	1270/170		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	4	A028 XFX420PENLE9	LS6-4-23	16.3	4	
204	クローバー館	3階	322	女子便所	壁付	3m未満			ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	1	D072 LGW85032LE1		12	1	
205	クローバー館	3階	323	男子便所	埋込	3m未満	1270/170		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	4	A028 XFX420PENLE9	LS6-4-23	16.3	4	
206	クローバー館	3階	323	男子便所	壁付	3m未満			ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	D184 LGB81770LE1		23	1	
207	クローバー館	4階	324	屋上	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	3	D006 NNF891615C	LB33MP/RP-2-06	10	3	
208	クローバー館	4階	325	PS	有	壁付	3m未満		片反射型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A063 XFX420NENLE9+FSK41020	LS51-4-23	16.3	1	
209	クローバー館	屋上	326	屋上	無															
210	クローバー館	多層階	K14	階段	LED化済み	吊下	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	1					1
211	クローバー館	多層階	K14	階段	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	5	A003 XFX450DENLE9	LS510-4-48	31.9	5	
212	クローバー館	多層階	K14	階段	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3
213	クローバー館	多層階	K14	階段	有	直付	3m-8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	1	
214	クローバー館	多層階	K14	階段	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	D184 LGB81770LE1		23	2	
215	クローバー館	多層階	K15	階段	無															
216	クローバー館	地下1階	252	備置倉庫	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	1					1
217	クローバー館	地下1階	252	備置倉庫	有	直付	3m未満		反射型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A009 XFX420KENLE9		16.3	1	
218	クローバー館	地下1階	252	備置倉庫	有	直付	3m未満		反射型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	24	A009 XFX420KENLE9		16.3	24	
219	クローバー館	地下1階	253	雨水処理装置	無															
220	駐輪場1	1階	355	駐輪場1	有	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	3	D006 NNF891615C	LB33MP/RP-2-06	10	3	
221	駐輪場2	1階	956	駐輪場2	有	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	不明	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	3	D006 NNF891615C	LB33MP/RP-2-06	10	3	
222	駐輪場3	1階	e5c	駐輪場3	有	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	6	D006 NNF891615C	LB33MP/RP-2-06	10	6	
223	部室	1階	351	男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
224	部室	1階	606	バスケットボール	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	2	A001 XFX200AENLE9		5.9	2	
225	部室	1階	606	バスケットボール	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	電球型蛍光灯		11	1	1	D125 LGB51510LE1		5.9	1	
226	部室	1階	606	バスケットボール	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
227	部室	1階	656	自転車競技部	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	1	D006 NNF891615C	LB33MP/RP-2-06	10	1	
228	部室	1階	656	自転車競技部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	1	2	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
229	部室	1階	810	廊下	有	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グロ-	FL20形	20	1	5	A004 XLW202AENZLE9				

川越工業高等学校

施設区分	フロア	室番号	室名	照明 有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)		埋込外寸 ：長さ/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [台]	器具 台数 [台]	改修後仕様		公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
					取付分類	取付高									記号	灯具型番				
255	部室	2階	b48 部室2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
256	部室	2階	b5f バドミントン部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯A	FHF32形	32	1	2	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
257	部室	2階	b8b 陸上競技部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯A	FHF32形	32	1	2	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
258	部室	多層階	544 階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	D007	NNFW41800CLE9	LBF3MP/RP-4-20	19.9	2	
259	部室	多層階	544 階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 G-0	FL20形	20	1	1	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1	
260	部室	多層階	544 階段	LED化済み	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具				1					1	
261	屋外エリア	1階	001 屋外	有	自立柱付(屋外)	3m～8m未満		街路灯型	電球色	水銀灯		200	2	3	E113	NYG3902NLE9×2+DYDX2089+XDYD2893		77	3	
262	屋外エリア	1階	001 屋外	有	自立柱付(屋外)	3m～8m未満		街路灯型	昼白色	水銀灯		200	1	2	E001	XYG2402NLE9+MS9		47.6	2	
263	屋外エリア	1階	001 屋外	対象外	(対象外)自立柱付(屋外)			(対象外)投光器型	(対象外)従来光源						4					
264	家庭科実習棟	1階	235 玄関ホール・廊下	有	軒下埋込(屋外)	3m未満		ダウンライト型	不明	コバノ外壁光燈		13	1	2	B033	XNN0663NNLE9		4.2	2	
265	家庭科実習棟	1階	235 玄関ホール・廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	3	
266	家庭科実習棟	1階	236 調理室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	24	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	24	
268	家庭科実習棟	1階	237 家庭科準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6	
269	家庭科実習棟	1階	978 倉庫	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	電球型蛍光灯		11	1	1	D125	LG851510LE1		5.9	1	
270	家庭科実習棟	2階	238 ホール・廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	3	
272	家庭科実習棟	2階	239 家庭科総合実習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	24	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	24	
273	家庭科実習棟	2階	240 家庭科準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯A	FHF32形	32	2	6	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6	
274	家庭科実習棟	多層階	K10 階段	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
275	管理棟	1階	017 昇降口	有	軒下直付(屋外)	3m～8m未満		シーリング型	不明	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	4	D007	NNFW41800CLE9	LBF3MP/RP-4-20	19.9	4	
276	管理棟	1階	017 昇降口	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具				1					3	
277	管理棟	1階	017 昇降口	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	13	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	13	
278	管理棟	1階	018 多目的トイレ	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯A	FHF32形	32	2	1	A458	XF4500ANNLE9	LDS1-LSS9-4-47	31.9	1	
279	管理棟	1階	019 倉庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
280	管理棟	1階	020 養鶏室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	4	
281	管理棟	1階	021 女子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
282	管理棟	1階	022 男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FL40形	40	1	1	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
283	管理棟	1階	023 女子トイレ	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	3	
284	管理棟	1階	024 玄関・廊下	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具				1					1	
285	管理棟	1階	024 玄関・廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	7	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	7	
286	管理棟	1階	024 玄関・廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 G-0	FL20形	20	1	12	A001	XND0690SLLE9		5.9	12	
287	管理棟	1階	024 玄関・廊下	有	埋込	3m未満	170/130	スクエアダウンライト型	不明	白熱電球		40	1	4	B009	XND0690SLLE9		4.2	4	
288	管理棟	1階	024 玄関・廊下	LED化済み	直付	3m未満		スクエア下照開放型	昼白色	LED一体型器具				3	1				1	
289	管理棟	1階	024 玄関・廊下	有	直付	3m未満		スクエア下照開放型	昼白色	直管蛍光灯		20	3	7	A459	XL463PEVLA9		21	7	
290	管理棟	1階	024 玄関・廊下	有	直付	3m未満		下照開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A178	XF426EENLE9		16.3	3	
291	管理棟	1階	025 保健室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	11	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	11	
292	管理棟	1階	026 会議室	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	16	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	16	
293	管理棟	1階	027 進路資料室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	3	
294	管理棟	1階	028 進路指導室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具				1					1	
295	管理棟	1階	028 進路指導室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
296	管理棟	1階	029 事務室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	12	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	12	
297	管理棟	1階	030 進路室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
298	管理棟	1階	031 書庫	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具				1	2				2	
299	管理棟	1階	032 校長室	有	埋込	3m未満	1270/1250	スクエアダウンライト型	昼白色	コバノ外壁光燈		40	6	4	A100	NNF45850CLT9		169	4	
300	管理棟	1階	032 校長室	有	埋込	3m～8m未満	1270/320	下照開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯A	FHF32形	32	3	4	A460	XFL326KLE9+LDL405N2938K×2		62	4	
301	管理棟	1階	274 倉庫	有	直付	3m未満		シーリング型	不明	白熱電球		40	1	1	D001	LG881563F		4.3	1	
302	管理棟	1階	475 女子更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯A	FHF32形	32	2	1	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
303	管理棟	1階	76b キャノピー	有	軒下直付(屋外)	3m未満		スクエア下照開放型	不明	直管蛍光灯		20	3	2	C028	NYS15140KLE9		43.3	2	
304	管理棟	2階	063 屋上	無																
305	管理棟	2階	064 教務書庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
306	管理棟	2階	065 女子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
307	管理棟	2階	066 男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
308	管理棟	2階	067 放送室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
309	管理棟	2階	067 放送室	有	直付	3m未満		標示灯型	不明	標示灯 高輝度1面両		15	1	1	F015	NNF11930LE1+FK11531		5	1	
310	管理棟	2階	067 放送室	有	壁付	3m未満		スポットライト型	不明	白熱電球		60	1	1	C082	IAS1022LC1E1		5	1	
311	管理棟	2階	068 廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 G-0	FL20形	20	1	9	A001	XF4200AENLE9		5.9	9	
312	管理棟	2階	068 廊下	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具				1	8				8	
313	管理棟	2階	068 廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	8	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	8	
314	管理棟	2階	069 社会科教室	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A037	XF4500DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-48	31.9	4	
316	管理棟	2階	069 社会科教室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A003	XF4500DENLE9	LSS10-4-48	31.9	4	
317	管理棟	2階	070 社会科準備室	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A037	XF4500DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-48	31.9	2	
318	管理棟	2階	070 社会科準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003					

川越工業高等学校

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明 有無判定	照明 取付分類	照明器具形式(ランプ仕様)	取付高	埋込外寸 ：長辺/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様 記号 灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
346	管理棟	4階	126	男子便所	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	1	
347	管理棟	4階	127	廊下	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	5	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	5	
348	管理棟	4階	128	図書閲覧室	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	58	A003 XFX450SENLE9	LS510-4-48	31.9	58	
349	管理棟	4階	129	司書室	有	吊下	3m未満			反射管型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	3	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	3	
350	管理棟	4階	130	書庫	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	A002 XFX450AENLE9	LS510-4-48	31.9	1		
351	管理棟	4階	131	書庫	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	1	2	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
352	管理棟	4階	131	視聴覚準備室	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	2	A003 XFX450AENLE9	LS510-4-48	31.9	2	
353	管理棟	4階	132	映写室	有	壁付	3m未満			スポットライト型	不明	白熱電球		60	1	1	C082 XAS1022LCE1		5	1	
354	管理棟	4階	132	映写室	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	3	A003 XFX450AENLE9	LS510-4-48	31.9	3	
355	管理棟	4階	133	視聴覚教室	有	壁付	3m未満			標示灯型	不明	直管蛍光灯 グレ-	FL15形	15	1	1	F140 NMF11910LE1+FK11571J+STE9S		5	1	特注リニューアルプレート
356	管理棟	4階	133	視聴覚教室	有	埋込	3m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	8	A451 XFX209PENLE9		5	9	
357	管理棟	4階	133	視聴覚教室	有	埋込	3m～8m未満	650/270		ダウンライト型	不明	白熱電球		40	1	11	B094 XND0679WNLLE9		4	2	11
358	管理棟	4階	133	視聴覚教室	有	埋込	3m～8m未満	220/180		下開閉型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	36	A091 XFX420AENLE9		16.3	36	
359	管理棟	多層階	K03	階段	有	灯下付(屋外)	3m～8m未満	1270/270		シーリング型	不明	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	3	D006 NMFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	3	
360	管理棟	多層階	K03	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満			ブラケット型	不明	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	3	D006 NMFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	3	
361	管理棟	多層階	K03	階段	有	LED化済み	3m～8m未満			防犯灯型	不明	LED一体型器具			1	1				1	
362	管理棟	多層階	K03	階段	有	外壁付(屋外)	3m～8m未満			道路灯型	不明	水銀灯	100形	100	1	1	E067 NYS15040KE7+DYDX4021		32.7	1	
363	管理棟	多層階	K04	階段	有	LED化済み	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	1				1	
364	管理棟	多層階	K04	階段	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
365	管理棟	多層階	K05	階段	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	2	1	A042 XFX210AENLE9	LS59-2-15	11.6	1	
366	管理棟	多層階	K05	階段	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003 XFX450AENLE9	LS510-4-48	31.9	1	
367	管理棟	多層階	K05	階段	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	6	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	6	
368	管理棟	多層階	K05	階段	有	直付	3m～8m未満			逆富士型	不明	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	6	A002 XFX420CENLE9		16.3	1	
369	機械実習棟	1階	134	施工室	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
370	機械実習棟	1階	134	施工室	有	LED化済み	直付	3m～8m未満		高天井器具型	不明	LED一体型器具			4	8				8	
371	機械実習棟	1階	135	器具室	有	LED化済み	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
372	機械実習棟	1階	136	女子便所	有	壁付	3m未満			ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	3	D072 LGB85032LE1			12	3
373	機械実習棟	1階	136	女子便所	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	1	2	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
374	機械実習棟	1階	137	アパレル室	有	吊下	3m～8m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	1	A454 NNLKH4252J+NEL4500ENLE9+XFP500FW+FK41000K		31.9	1	ロックナット式加工
375	機械実習棟	1階	137	アパレル室	有	直付	3m～8m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	12	A020 XFX450SENLE9	LS56-4-48	31.9	12	
377	機械実習棟	1階	138	多目的実習室	有	直付	3m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	12	A020 XFX450SENLE9	LS56-4-48	31.9	12	
378	機械実習棟	1階	139	食品化学室	有	吊下	3m未満			反射管型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FLR40形	40	2	12	A012 XFX450AENLE9+XFP500FW		31.9	12	
380	機械実習棟	1階	140	薬科学室(1)	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003 XFX450AENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
381	機械実習棟	1階	141	薬科学室(2)	有	吊下	3m未満			反射管型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	10	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	10	
382	機械実習棟	1階	141	薬科学室(2)	有	LED化済み	吊下	3m未満		反射管型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2	
384	機械実習棟	1階	142	薬品器材室	有	吊下	3m未満			反射管型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A245 XFX420KENLE9+XFC500FW		16.3	2	
385	機械実習棟	1階	143	電気炉室	有	吊下	3m未満			反射管型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	4	
386	機械実習棟	1階	144	材料化学室	有	吊下	3m～8m未満			反射管型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	2	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	2	
388	機械実習棟	1階	144	材料化学室	有	直付	3m～8m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	8	A020 XFX450SENLE9	LS56-4-48	31.9	8	
389	機械実習棟	1階	145	廊下	有	直付	3m～8m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A002 XFX420AENLE9	LS510-4-48	16.3	3	
390	機械実習棟	1階	146	男子便所	有	直付	3m～8m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	1	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	1	
391	機械実習棟	1階	147	機械組立機	有	直付	3m～8m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	17	A020 XFX450SENLE9	LS56-4-48	31.9	17	
392	機械実習棟	1階	148	準備室	有	直付	3m～8m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	4	A020 XFX450SENLE9	LS56-4-48	31.9	4	
393	機械実習棟	1階	149	構造室	有	LED化済み	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
394	機械実習棟	1階	149	構造室	有	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	10				10	
395	機械実習棟	1階	150	器具室	有	LED化済み	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
396	機械実習棟	1階	151	工原準備室	有	LED化済み	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2	
397	機械実習棟	1階	152	工具室	有	LED化済み	吊下	3m未満		反射管型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2	
398	機械実習棟	1階	153	木工室	有	LED化済み	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2	
399	機械実習棟	1階	153	木工室	有	LED化済み	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	15				15	
400	機械実習棟	1階	154	流体機械実習室	有	直付	3m～8m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	12	A020 XFX450SENLE9	LS56-4-48	31.9	12	
402	機械実習棟	1階	155	板金溶接実習室	有	直付	3m～8m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	12	A020 XFX450SENLE9	LS56-4-48	31.9	12	
404	機械実習棟	1階	156	男子便所	有	壁付	3m未満			ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グレ-	FL10形	10	1	2	D025 LGB85042LE1		9.5	2	
405	機械実習棟	1階	156	男子便所	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	1	1	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	1	
406	機械実習棟	1階	157	材料室	有	直付	3m～8m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	2	A020 XFX450SENLE9	LS56-4-48	31.9	2	
407	機械実習棟	1階	159	鍛鍛造実習室	有	外壁付(屋外)	3m未満			ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グレ-	FL10形	10	1	2	D387 LGM80290LE1		6.1	2	
408	機械実習棟	1階	159	鍛鍛造実習室	有	LED化済み	壁付	3m～8m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面			1	2				2	
409	機械実習棟	1階	159	鍛鍛造実習室	有	吊下	3m～8m未満			反射管型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	25	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	25	
410	機械実習棟	1階	162	廊下	有	直付	3m未満			反射管型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A011 XFX450KENLE9		31.9	1	
411	機械実習棟	1階	162	廊下	有	直付	3m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	1	9	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	9	
412	機械実習棟	1階	162	廊下	有	LED化済み	吊下	3m～8m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	2				2	
413	機械実習棟	1階	162	廊下	有	外壁付(屋外)	3m未満			防犯灯型	不明	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	2	1	E075 NMY20353LE1+DYKX23099+DYKX23095		9	1	
414	機械実習棟	1階	163	仕上組立実習室	有	直付	3m～8m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	12	A020 XFX450SENLE9	LS56-4-48	31.9	12	
416	機械実習棟	1階	164	プログラミング室	有	直付	3m～8m未満			逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	1	3	A002 XFX420AENLE9	LS59-4-23	16.3	3	
417	機械実習棟	1階	164	プログラミング室	有	吊下	3m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	1	A454 NNLKH4252J+NEL4500ENLE9+XFP500FW+FK41000K		31.9	1	ロックナット式加工
418	機械実習棟	1階	165	材料試験実習室	有	直付	3m～8m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	12	A020 XFX450SENLE9	LS56-4-48	31.9	12	
420	機械実習棟	1階	166	金型室	有	直付	3m～8m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	4	A020 XFX450SENLE9	LS56-4-48	31.9	4	
421	機械実習棟	1階	167	熱機実習室	有	直付	3m未満			下開閉型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHE32形	32	2	12	A454 NNLKH4252J+NEL4500ENLE9+XFP500FW+FK41000K		31.9	12	ロックナット式加工
422	機械実習棟	1階	809	倉庫	有	直付	3m～8m未満														

川越工業高等学校

No.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明 有無判定	照明器具形式 取付分類	取付高	埋込外寸 ：長さ/幅辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様 記号 灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
440	機械実習棟	2階	174	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	1	5	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	5	
442	機械実習棟	2階	175	ビジュアル室	有	直付	3m～8m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF16形	16	2	16	D243 XF4210SENLE9		11.6	16	
443	機械実習棟	2階	176	建築科機具室	有	直付	3m～8m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FLR40形	40	2	8	A020 XF4450SENLE9	LS56-4-48	31.9	8	
444	機械実習棟	2階	177	計測室	有	LED化済み	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具		1	8				3	
445	機械実習棟	2階	177	計測室	有	LED化済み	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED—体型器具		1	3				2	
446	機械実習棟	2階	178	計測準備室	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具		1	3					3	
447	機械実習棟	2階	179	PC室	有	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具		1	9				9	
448	機械実習棟	2階	179	PC室	有	LED化済み	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED—体型器具		1	3				3	
449	機械実習棟	2階	180	洗面所	有	LED化済み	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具		1	1				1	
450	機械実習棟	2階	181	生化学室	有	直付	3m未満		反射器型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FLR40形	40	2	12	A012 XF450KENLE9+XFP500FW		31.9	12	
452	機械実習棟	2階	182	準備室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	1	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	1	
453	機械実習棟	2階	183	培養室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	40	2	4	A003 XF4500SENLE9	LS510-4-48	31.9	4	
454	機械実習棟	2階	184	暗室	有	壁付	3m未満		標示灯型	不明	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	1	F177 NWF11930LE1+FK11531+STE9S			5	特注リニューアルプレート
455	機械実習棟	2階	184	暗室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FLR40形	40	2	4	A003 XF4500SENLE9		31.9	4	
456	機械実習棟	2階	185	機器分析室(2)	有	吊下	3m未満		反射器型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FLR40形	40	2	4	A012 XF450KENLE9+XFP500FW		31.9	4	
457	機械実習棟	2階	186	機械実習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	1	5	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	5	
458	機械実習棟	2階	186	機械実習室	有	吊下	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	36	A461 NMLH42525+NEL4500ENLE9+XFP500FW+FK41000K		31.9	36	ロックナット式加工
459	機械実習棟	2階	187	工具室	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	1	2	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
460	機械実習棟	2階	188	男子トイレ	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グレ-	FL10形	10	1	2	D025 LGB85042LE1		9.5	2	
461	機械実習棟	2階	188	男子トイレ	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FLR40形	40	1	1	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	1	
462	機械実習棟	2階	189	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	1	4	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	4	
463	機械実習棟	2階	189	廊下	有	直付	3m未満		誘導灯	昼白色	誘導灯 高輝度 両面	FL20形	7.7	1	1	F178 FA10322CLE1+FK10300+STE9S	SHI-FSF21-C	1.4	1	特注リニューアルプレート
464	機械実習棟	2階	190	恒温室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	1	3	A001 XF4200AENLE9		5.9	1	
465	機械実習棟	2階	190	恒温室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	1	3	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	3	
466	機械実習棟	2階	191	工業計測実習室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	12	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	12	
467	機械実習棟	2階	192	化学科機具室	有	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具		1	1				1	
468	機械実習棟	2階	192	化学科機具室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	2	A003 XF4500SENLE9	LS510-4-48	31.9	2	
469	機械実習棟	2階	192	化学科機具室	有	直付	3m～8m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	8	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	8	
470	機械実習棟	2階	192	化学科機具室	有	LED化済み	吊下	3m未満		反射器型	昼白色	LED—体型器具		1	2				2	
471	機械実習棟	2階	192	化学科機具室	有	吊下	3m未満		反射器型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FLR40形	40	2	2	A177 XF450KENLE9+XFC500WW		31.9	2	
472	機械実習棟	2階	192	化学科機具室	有	LED化済み	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具		1	2				2	
473	機械実習棟	2階	193	機器分析室(1)	有	吊下	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	4	A454 NMLH42525+NEL4500ENLE9+XFP500FW+FK41000K		31.9	4	ロックナット式加工
474	機械実習棟	2階	194	パソコン室	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FLR40形	40	1	3	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
475	機械実習棟	2階	194	パソコン室	有	吊下	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FLR40形	40	2	12	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	12	
476	機械実習棟	2階	195	スタジオ	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	3	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	3	
477	機械実習棟	2階	196	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FLR40形	40	1	6	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	6	
478	機械実習棟	2階	546	多目的教室	有	直付	2m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	1	2	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2	
479	機械実習棟	2階	546	多目的教室	有	壁付	3m未満		誘導灯	昼白色	誘導灯 従来形 片面	HMJ310BL	7.7	1	1	F041 FAZ0312CLE1+FKZ0300+FKZ21747C	SHI-FBF20-BL	1.7	1	
480	機械実習棟	2階	546	多目的教室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	28	A257 XF4505SENLE9		31.9	28	
481	機械実習棟	2階	546	渡り廊下	有	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	不明	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	2	A004 XLW202AENZLE9		6	2	
482	機械実習棟	3階	197	廊下	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FLR40形	40	2	20	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	20	
483	機械実習棟	3階	198	機械化製図室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	1	2	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2	
484	機械実習棟	3階	198	機械化製図室	有	直付	3m未満		誘導灯	昼白色	誘導灯 従来形 片面	F1034	15	1	1	F034 FA10312CLE1+FK10300+STE9S	SHI-FSF21-C	1.1	1	特注リニューアルプレート
485	機械実習棟	3階	198	機械化製図室	有	直付	3m未満		誘導灯	昼白色	誘導灯 従来形 片面	F1034	15	1	1	F034 FA10312CLE1+FK10300+STE9S	SHI-FSF21-C	1.1	1	特注リニューアルプレート
486	機械実習棟	3階	199	暗室	有	壁付	2m未満		標示灯型	不明	直管蛍光灯 2U/M	F1777	15	1	1	NWF11930LE1+FK11531+STE9S		5	1	特注リニューアルプレート
487	機械実習棟	3階	199	暗室	有	直付	2m未満		シーリング型	昼白色	白熱電球	D001	40	1	1	D001 LGB81563F		4.3	1	
488	機械実習棟	3階	200	準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	1	2	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
490	機械実習棟	3階	201	C/A室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	8	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	8	
492	機械実習棟	3階	202	分析化学室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	12	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	12	
493	機械実習棟	3階	203	基礎化学室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	12	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	12	
495	機械実習棟	3階	204	薬品庫	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	12	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	1	
496	機械実習棟	3階	205	工業試験準備室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	2	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	2	
497	機械実習棟	3階	206	環境化学	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	16	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	16	
499	機械実習棟	3階	207	倉庫	有	直付	2m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	1	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	1	
500	機械実習棟	3階	208	パソコン室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	8	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	8	
502	機械実習棟	3階	209	模型標本室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	16	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	16	
504	機械実習棟	3階	210	廊下	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	2	1	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	1	
505	機械実習棟	3階	210	廊下	有	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具		1	4				4	
506	機械実習棟	3階	211	造形準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/M	FHF32形	32	1	9	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	9	
508	機械実習棟	3階	212	スタジオ準備室	有	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具		1	4				4	
509	機械実習棟	3階	213	マルチメディアスタジオ	有	LED化済み	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具		1	4				4	
510	機械実習棟	3階	213	マルチメディアスタジオ	有	LED化済み	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED—体型器具		1	3				3	
511	機械実習棟	屋上	214	屋上	無	直付	2m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具			1	35				35	
512	機械実習棟	屋上	355	倉庫	有	LED化済み	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具		1	1				1	
513	機械実習棟	多層階	441	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	3	D006 NFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	3	
514	機械実習棟	多層階	K07	階段	有	LED化済み	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	LED—体型器具		1	2				2	
515	機械実習棟	多層階	K08	階段	有	壁付	3m～8m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 2U/M	FLR40形	40	1	1	D184 LGB81770LE1		23	1	
516	機械実習棟	多層階	K19	階段	無															
517	記念館	1階	327	玄関	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	電球型蛍光灯		18	1	1	D066 XLGB3000CE1		5	1	
518	記念館	1階	327	玄関	有	直付	2m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	4	1	A351 XL664PFVJLA9		24	1	
519	記念館	1階	327	玄関	有	軒下埋込(屋外)	2m未満		ダウンライト型	不明	電球型蛍光灯		11	1	4	B033 XNM0639WNL9		4.2	4	

施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)	取付分類	取付高	埋込外寸 :長辺/短辺 :外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	記番等	消費電力 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様 記号 灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
533	記念館	1階	334 テラス	有	外壁付(屋外)	3m未満			スポットライト型	不明	白熱電球			60	1	1C176 XLGE1026CE1		5	1	
534	記念館	1階	335 バルコニー	有	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	緑白色	LED一体型器具				1				1	
535	記念館	1階	335 バルコニー	有	埋込	3m未満		650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 グ0-	FL20形		20	1	2A451 XF209PENLE9		5.9	2	
536	記念館	2階	336 廊下	有	埋込	3m未満		650/170	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯 グ0-	FL20形		20	1	2A451 XF209PENLE9		5.9	2	
537	記念館	2階	336 廊下	有	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	緑白色	LED一体型器具				1				3	
538	記念館	2階	337 和室1	有	直付	3m~8m未満			下面開放型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形		40	2	3A020 XF4450SENLE9	LS56-4-48	31.9	3	
539	記念館	2階	338 男子便所	有	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具				1				1	
540	記念館	2階	339 女子便所	有	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具				1				1	
541	記念館	2階	340 湯浴室	有	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具				1				1	
542	記念館	2階	341 倉庫	有	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具				1				1	
543	記念館	2階	342 洗面所	有	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具				1				1	
544	記念館	2階	343 バス・トイレ	有	埋込	3m未満			コーナースポットライト型	緑白色	LED一体型器具				2				2	
545	記念館	2階	344 和室2	有	外壁付(屋外)	3m未満			ブラケット型	緑白色	直管蛍光灯 グ0-	FL20形		20	1	2D006 NFW21800KLE9	LBFM3P/RP-2-06	10	2	
546	記念館	2階	345 会議室	有	埋込	3m~8m未満		1270/320	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形		40	2	3D028 NFW57003+NE14500ENLE9		31.9	3	
547	記念館	2階	345 会議室	有	直付	3m未満			ダウンライト型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形		40	1	4A022 XF4450VENLE9		31.9	4	
548	記念館	屋上	346 屋上	無		3m未満														
549	記念館	多層階	K16 階段	無																
550	記念館	多層階	K17 階段	有	吊下	3m未満			ペンダント型	不明	白熱電球			40	10	1D045 LGB19625WF		44.4	1	
551	弓道場	1階	347 射場	有	直付	3m未満			シーリング型	不明	直管蛍光灯			20	1	1A132 XL663PFV1A9		19	1	
552	弓道場	1階	347 射場	有	LED化済み	直付	3m未満		反射管型	緑白色	LED一体型器具									
553	弓道場	1階	347 射場	有	埋込	3m~8m未満			反射管型	緑白色	直管蛍光灯 2x4M	FHF32形		32	2	7A011 XF4450KENLE9		31.9	7	
554	弓道場	1階	348 の場	有	外壁付(屋外)	3m未満			スポットライト型	緑白色	白熱電球			100	1	7C135 XLGE1126CE1		7.7	7	
555	弓道場	1階	348 の場	有	外壁付(屋外)	3m未満			コーナースポットライト型	緑白色	直管蛍光灯 2x4M	FHF32形		32	2	3A255 XLW453NENZLE9	LS51MP/RP-4-46	32.5	3	
556	受水槽	1階	352 受水槽	無																
557	繊維デザイン科棟	1階	033 女子便所	有	直付	2m未満			逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形		40	1	1A002 XF4420AENLE9	LS59-4-23	16.3	1	
558	繊維デザイン科棟	1階	034 乾燥室	有	直付	3m未満			シーリング型	緑白色	電球型蛍光灯			11	1	1D125 LGB51510LE1				

川越工業高等学校

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)	取付高	埋込外寸 ：長さ/幅辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様 記号 灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
619	電気科第1実習棟	1階	215	男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
620	電気科第1実習棟	1階	216	ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	5	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	5	
621	電気科第1実習棟	1階	217	木材加工室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	6	A003 XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
622	電気科第1実習棟	1階	218	基礎計測室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	18	A003 XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	18	
623	電気科第1実習棟	1階	218	基礎計測室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	3	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
624	電気科第1実習棟	1階	219	全自動倉庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
625	電気科第1実習棟	1階	e5e	定時制倉庫	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	A001 XF4200AENLE9		5.9	1		
626	電気科第1実習棟	1階	e5e	定時制倉庫	有	壁付	3m未満		片反射管型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	A063 XF420NENLE9+FSK41020	LS51-4-23	16.3	1		
627	電気科第1実習棟	2階	220	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	4				4	
628	電気科第1実習棟	2階	221	ホール	LED化済み	直付	3m未満		スポットライト型	昼白色	LED一体型器具			1	4				4	
629	電気科第1実習棟	2階	221	ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	4	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	4	
630	電気科第1実習棟	2階	222	電子計測室	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	18	A003 XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	18	
631	電気科第1実習棟	2階	222	電子計測室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	6	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	6	
632	電気科第1実習棟	2階	223	電気科管理室	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	12	A033 XDL452DQNLLE9		3.3	12	
633	電気科第1実習棟	2階	168	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2	
634	電気科第1実習棟	3階	224	男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
635	電気科第1実習棟	3階	225	ホール	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	5	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	5	
636	電気科第1実習棟	3階	227	自動制御室	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	6	A003 XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
637	電気科第1実習棟	3階	227	自動制御室	有	直付	3m～8m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2	
638	電気科第1実習棟	3階	228	電力実習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	6	A003 XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
639	電気科第1実習棟	3階	228	電力実習室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2	
640	電気科第1実習棟	3階	229	パソコン室2	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	3	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
641	電気科第1実習棟	3階	229	パソコン室2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	12	A003 XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	12	
642	電気科第1実習棟	3階	230	パソコン室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2	
643	電気科第1実習棟	3階	230	パソコン室	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	12	A003 XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	12	
644	電気科第1実習棟	4階	231	女子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
645	電気科第1実習棟	4階	232	ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	3	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	3	
646	電気科第1実習棟	4階	233	ロボット研究室	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	6	A003 XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
647	電気科第1実習棟	4階	233	ロボット研究室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2	
648	電気科第1実習棟	4階	234	電気科製図室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	32	A003 XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	32	
649	電気科第1実習棟	4階	234	電気科製図室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	3	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
650	電気科第1実習棟	多層階	K09	階段	有	壁付	3m～8m未満		階段灯型	不明	FLR40形	40	1	1	D184 LGB81770LE1		23	1		
651	電気科第1実習棟	多層階	K09	階段	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	5	A002 XF450SENLE9	LS59-4-23	16.3	5	
652	電気科第1実習棟	多層階	K18	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	4	D006 NFWF21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	4	
653	電気科第2実習棟	1階	040	ホール・廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	4	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	4	
654	電気科第2実習棟	1階	040	ホール・廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA20312		1	2				2	
655	電気科第2実習棟	1階	043	倉庫	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FLR40形	40	1	2	D184 LGB81770LE1		23	2	
656	電気科第2実習棟	1階	044	溶接室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	2	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	2	
657	電気科第2実習棟	1階	045	工作実習室	有	外壁付(屋外)	3m未満		スポットライト型	不明	白熱電球		100	1	2	C123 XLGE1132CE1		7.7	2	
658	電気科第2実習棟	1階	045	工作実習室	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 グレ-	FL10形	10	1	2	D387 LGM0290LE1		6.1	2	
659	電気科第2実習棟	1階	045	工作実習室	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	1	D006 NFWF21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1	
660	電気科第2実習棟	1階	045	工作実習室	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA20312		1	1				1	
661	電気科第2実習棟	1階	045	工作実習室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	22	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	22	
662	電気科第2実習棟	1階	045	工作実習室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2	
663	電気科第2実習棟	2階	079	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	4	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	4	
664	電気科第2実習棟	2階	080	準備室	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
665	電気科第2実習棟	2階	081	映像研究室	有	直付	3m未満		スポットライト型	不明	白熱電球	60	1	4	C072 NTS01003WLE1		6.9	4		
666	電気科第2実習棟	2階	081	映像研究室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	24	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	24	
667	電気科第2実習棟	2階	081	映像研究室	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	1	D006 NFWF21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1	
668	電気科第2実習棟	2階	081	映像研究室	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA20312		1	1				1	
669	電気科第2実習棟	2階	081	映像研究室	有	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	4	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	4	
670	電気科第2実習棟	3階	166	倉庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	4	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	4	
671	電気科第2実習棟	3階	23e	高圧実験室	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA20312		1	1				1	
672	電気科第2実習棟	3階	23e	高圧実験室	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	1	D006 NFWF21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1	
673	電気科第2実習棟	3階	23e	高圧実験室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2	
674	電気科第2実習棟	3階	23e	高圧実験室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	22	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	22	
675	電気科第2実習棟	3階	58f	男子トイレ	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FLR40形	40	1	2	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
676	電気科第2実習棟	3階	cac	廊下	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	1	D072 LGB85032LE1		12	1	
677	電気科第2実習棟	3階	cac	廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA20312		1	1				1	
678	電気科第2実習棟	3階	cac	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
679	電気科第2実習棟	4階	641	廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA20312		1	1				1	
680	電気科第2実習棟	4階	641	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
681	電気科第2実習棟	4階	a21	電気工実室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A046 XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2	
682	電気科第2実習棟	4階	a21	電気工実室	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA20312		1	1				1	
683	電気科第2実習棟	4階	a21	電気工実室	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グレ-	FL20形	20	1	1	D006 NFWF21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1	
684	電気科第2実習棟	4階	a21	電気工実室	有	直付	3m未満		スポットライト型	不明	白熱電球	100	1	6	C072 NTS01003WLE1		6.9	6		
685	電気科第2実習棟	4階	a21	電気工実室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	2	22	A020 XF450SENLE9	LS56-4-48	31.9	22	
686	電気科第2実習棟	4階	c1e	女子トイレ	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2U/A	FHF32形	32	1	2	A002 XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	2	
687	電気科第2実習棟	4階	c09	準備室	有	直付	3m～8m未満		逆富士											