

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	舗装道補修（石油貯蔵交付金）及び 県単舗装道路修繕合併工事（五井西）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ（一般部）		平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2	1,740					単-1号 週休有
切削オーバーレイ（交差点部）		平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2	526					単-2号 週休有
殻運搬(路面切削)		殻種別アスファルト殻	m3	227					単-3号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	227					単-4号 週休有
オーバーレイ工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質Ⅱ型再生密粒度As20;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	2,270					単-5号 週休有
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	舗装道補修（石油貯蔵交付金）及び 県単舗装道路修繕合併工事（五井西）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	560					単-6号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	130					単-7号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	7					単-8号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分せづら45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	170					単-9号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	44					単-10号 週休有
標識工			式	1					
小型標識工			式	1					
標識板		標識板規格2.0m2未満	枚	1					単-11号 週休有
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	舗装道補修（石油貯蔵交付金）及び 県単舗装道路修繕合併工事（五井西）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		昼間	式	1					単-12号 週休有
交通誘導警備員		夜間	式	1					単-13号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			式	1					単-14号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ（一般部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝設置撤去：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m2	1					WB430210 管理費区分 無 単-15号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	切削オーバーレイ（交差点部）				単位 m2	数量	1	単価	
	平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ			m2	1			WYB00004 管理費区分 無 単-16号		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝8.5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-17号			
計										
単価										

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	殻処分			単位	m3	数量	
規格	殻種別アスファルト殻			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）			t	2.35			WB020052 管理費区分 有 単-18号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-22号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線			単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-24号		
計									
単価									

1次単価表

単-12号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	交通誘導警備員				式		
規格	昼間				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人日	2			WB010211 管理費区分 無 単-26号
交通誘導警備員 B			人日	2			WB010212 管理費区分 無 単-27号
計							
単価							

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-50.00%-1.0000 有	
名称	交通誘導警備員				式		
規格	夜間				単位	数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人日	12			WB010211 管理費区分 無 単-28号
	交通誘導警備員 B		人日	10			WB010212 管理費区分 無 単-29号
	計						
	単価						

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	建設機械運搬費					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝5.6km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	2					WB010010 管理費区分 無 単-30号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-15号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生粗粒度アスコン20	t	12.573			Z904104003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-31号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-32号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-33号 Z1

参考資料 (1)

単-15号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
ロードローラ運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数=一層：	日				WK430080 管理費区分 無 単-34号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-35号 Z1
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	設置撤去					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm					
J06 アスファルト材料（一層目）	各種					
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート					

参考資料 (1)

単-16号

WYB00004

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		m2			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.322			R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人	0.967			R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人	1.612			R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生粗粒度アスコン20	t	12.573			Z904104003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.322			WK430050 管理費区分 無 単-36号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.322			WK430060 管理費区分 無 単-37号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.322			WK430070 管理費区分 無 単-38号 Z1

参考資料 (1)

単-16号

WYB00004

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	切削オーバーレイ				単位 m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ロードローラ運転		平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.322				WK430080 管理費区分 無 単-39号 Z1	
タイヤローラ運転		同上	日	0.322				WK430090 管理費区分 無 単-40号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		19%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	般運搬（路面切削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り 8.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無		有り								
J03 運搬距離（km）（DID区間有）		8.5km以下								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-18号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		千葉		t	100				Z901145010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		改質II型 再生密粒度アスコン20		%						Z904104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000						Q001036001 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570						Z004350001 管理費区分 無し Z1
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25						Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25						Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油				L	40						Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-20号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-21号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-22号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し		m	1,000					Q001036031 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	73					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-22号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-23号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-23号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-24号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計												
単価												
J01 夜間作業の有無		無し										
J02 施工方法区分		溶融式手動										
J03 豪雪補正の有無		無し										
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算										
J05 時間的制約の有無		無し										
J06 塗布厚		1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し										
J08 未供用区間の場合の補正		無し										
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%										

参考資料 (1)

単-24号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-25号

WB812140

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	新設 2.0m2未満 封入プリズム・封入レンズ 10m2未満 無 無 無				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔番号除く〕）新設	封入プリズム・レンズ 2m2未満 金具含				m2	1			0001206006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業内容	新設									
J02 標識板の規格	2.0m2未満									
J03 反射シートの種類	封入プリズム・封入レンズ									
J04 施工規模加算	10m2未満									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 夜間作業の補正	無									
J07 標識板の裏面塗装	無									

参考資料（1）

単-26号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-27号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-28号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-29号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B				人				R0804 管理費区分 無 割増率 50% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2)

単-31号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 一層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	240			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-32号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 一層					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				R0115 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	43			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5m3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-33号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	67			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-34号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層	人	29			R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-35号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-36号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 一層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-37号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5m3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-38号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6 . 0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-39号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-40号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					