

令和 8 年度

道路補修工事（こうのす台・江戸川台東1号補助幹線）
工 事 設 計 書

流山市こうのす台地先

流山市

総括表

流山市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 款		第 項		第 目		第 節		
路線河川名		市道 2 6 9 号線									
工事名		道路補修工事（こうのす台・江戸川台東 1 号補助幹線）									
工事場所		流山市こうのす台地先					工事施行方法		請 負		
							工事日数	契約締結日の翌日から令和 8 年 1 2 月 1 4 日まで			
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 $L = 498.0 \text{ m}$ 平均舗装幅員 $W = 6.0 \text{ m}$ 1 路面切削工 $A = 3040 \text{ m}^2$ 2 表層工 $A = 3040 \text{ m}^2$ 3 区画線工 一式
----------------------------	--

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路維持		式	1			
舗装工		式	1			
路面切削工		式	1			
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り	m2	3,040			第 1 号内訳書参照
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト	m3	152			第 2 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	152			第 3 号内訳書参照
舗装打換え工		式	1			
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 材料規格:改質Ⅱ型再生密 粒度アスコン 舗装	m2	3,040			第 4 号内訳書参照
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し	m	170			第 5 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文 字 15cm換算 白 厚 1.5mm 無し	m	100			第 6 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚 1.5mm 無し	m	30			第 7 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し 中央線	m	30			第 8 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し 外側線	m	970			第 9 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	42			第 10 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費		式	1			
建設機械運搬費		台	2			第 11 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削費(持込) 路面切削[割 1]		m2	1			第 1 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 2 号 内訳書

殻運搬(路面切削)

殻種別:アスファルト

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削廃材運搬費 殻運搬（路面切削）〔割 1 〕		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書 表層

各種(2.30以上2.40t/m3未満)

材料規格:改質Ⅱ型再生密粒度アスコン 舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）〔割1〕		m2	1			第 4 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 5 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 6 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 6 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 7 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 8 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
中央線

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 8 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
外側線

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 8 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B [割 1]		人日	1			第 9 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 11 号 内訳書

建設機械運搬費

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬（1車1回）		台	1			第 10 号単価表参照
計	1 台 当り					

第 1 号 単価表

路面切削[割 1]

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	K1			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5 m ³	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R3			
特殊作業員	[割 1]	%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			

第 1 号 単価表

路面切削[割 1]

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 2 号 単価表

殻運搬（路面切削）〔割 1〕

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）	〔割 1〕	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 4 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R2			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 4 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン 2 0	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 5 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 6 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 7 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 8 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 9 号 単価表

交通誘導警備員 B [割 1]

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	[割 1]	人				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 人日 当り					

第 10 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 台 当り					