

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/05
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		m3	310					単-1号 週休有
管路埋戻		m3	120					単-2号 週休有
管路埋戻		m3	140					単-3号 週休有
発生土処理		m3	160					単-4号 週休有
管布設工		式	1					
ヒューム管		規格B形1種;管径φ450 ;支給の有無	m	72				単-5号 週休有
ヒューム管		規格B形1種;管径φ500 ;支給の有無	m	50				単-6号 週休有
硬質塩化ビニル管		規格VP;管径φ450;支 給の有無	m	7				単-7号 週休有
暗渠排水管		作業区分据付;管種別 直管;管径200～400mm	m	2				単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VP管付帯工		90°支管,削孔	式	1					単-9号 週休有
埋設表示シート			m	127					単-10号 週休有
管基礎工			式	1					
砂基礎		規格 ；形状	m3	25					単-11号 週休有
管路土留工			式	1					
たて込み簡易土留		掘削深H=2.0m	m	132					単-12号 週休有
たて込み簡易土留賃料			m2	60					単-13号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール 48-1		平均マンホール深3.0m以下； 蓋の耐荷重T-14	箇所	1					単-14号 週休有
組立2号マンホール 48-2		平均マンホール深3.0m以下； 蓋の耐荷重T-14	箇所	1					単-15号 週休有
組立2号マンホール 50-1-1		平均マンホール深3.0m以下； 蓋の耐荷重T-14	箇所	1					単-16号 週休有

設計内訳書

工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立2号マンホール 50-2-1		平均マンホール深3.0m以下； 蓋の耐荷重T-14	箇所	1				単-17号 週休有
付帯工		式	1					
舗装版破碎工		式	1					
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	7				単-18号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	7				単-19号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版；アスファルト舗装版厚15c m以下	m	246				単-20号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版；舗装版厚4cm	m2	176				単-21号 週休有
舗装版切断廃水運搬処理工		式	1					単-22号 週休有
アスファルト舗装復旧工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40；仕上り厚120m m	m2	176				単-23号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM-40；仕上り 厚120mm	m2	176				単-24号 週休有

設計内訳書

工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7以下(20);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	176					単-25号 週休有
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	m2	37					単-26号 週休有
敷鉄板賃料	鋼材規格22×1,524×6,096(mm)	枚	4					単-27号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	31					単-28号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					

設計内訳書

工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			t	55					単-29号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 :		m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単-31号
土材料				m3	1					CB210550 管理費区分 無 単-32号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 :		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-33号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）= 2km：DID区間= DID区間なし：バックホウ規格= 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費= 良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-34号
整地		作業区分= 敷均し（ルース）：施工数量= 標準（10,000m3未満）：障害の有無= 無し：	m3	1					CB210610 管理費区分 無 単-35号
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管	規格B形1種;管径φ450;支給の有無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B 形管)	作業区分 = 据付 : 管径 = 450mm : 固定基礎 = 無し : 規格 = 外圧管1種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222860 管理費区分 無 単-36号
ヒューム管 (外圧管 1 種) B 形	4 5 0 × 3 8 × 2 4 3 0	本	0.412			Z002500007 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管			単位	m	数量	1	単価	
規格	規格B形1種;管径φ500;支給の有無			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
ヒューム管 (B 形管)	作業区分 = 据付 : 管径 = 500mm : 固定基礎 = 無し : 規格 = 外圧管1種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :			m	1				CB222860 管理費区分 無 単-37号
ヒューム管 (外圧管 1 種) B 形	5 0 0 × 4 2 × 2 4 3 0			本	0.412				Z002500008 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	規格VP;管径φ450;支給の有無			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管布設工		呼び径(mm) = 呼び径450mm :	m	1			DGD10210 管理費区分 無 単-38号		
下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管 (ゴム輪) 径 4 5 0	m	1			Z970000020 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付;管種別直管;管径200 ~ 400mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-39号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VP管付帯工	90°支管,削孔	個	1			ZYX0000011 管理費区分 無
90°支管		個	1			ZYX0000013 管理費区分 無
90°曲管	φ 250	個	1			RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%
VP取付削孔		箇所	1			DGD10820 管理費区分 無 単-40号
外副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上 ~ 1.5m未満 :	箇所	1			
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設表示シート				単位	m	数量	50	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート敷設		作業種別 = 埋設標識シート敷設 :		m	50					WE122200 管理費区分 無 単-41号
埋設表示シート		2 倍		巻	1					ZYX0000010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎			単位	m3	数量	1	単価	
規格	規格 ;形状			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m3	1			CB210550 管理費区分 無 単-32号		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-42号		
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	たて込み簡易土留			単位	m	数量	3	単価	
規格	掘削深H=2.0m			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 :		m	3				DGD10240 管理費区分 無 単-43号
引抜工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : クレ-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :		m	3				DGD10250 管理費区分 無 単-44号
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	たて込み簡易土留賃料			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
たて込み簡易土留材賃料		30m当り 2.0型 幅3.0m未満	m2・日	47			L902510002 管理費区分 無		
たて込み簡易土留材 整備費		3 0 m当り 2 . 0 型 幅 3 . 0 m未満	m 2	1			L902511002 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホール	48-1	箇所	1			
規格	平均マンホール深3.0m以下;蓋の耐荷重T-14	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下: 施工規模 = 4箇所未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-45号
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分 = 調整コンクリートブロックを使用する: トラックレンタル賃料補正 = 標準(1.0):	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-46号
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホールブロック(1号)	底版	個	1			ZYX0000005 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(1号)	管取付壁 φ900*1200	個	1			ZYX0000001 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(1号)	斜壁 φ600/900*600	個	1			ZYX0000002 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール	調整リング φ600*100	個	2			ZYX0000003 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール	調整金具 45mmまで	組	1			ZYX0000004 管理費区分 無
マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)	径600mm T-14 ダクタイル鋳鉄製	組	1			Z970002002 管理費区分 無
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ600mm ロック付き	個	1			Z970002010 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下: 碎石の種類 = 再生クラッパン 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m2	0.95			CB221110 管理費区分 無 単-47号

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	組立1号マンホール 48-1	単位 単位	箇所	数量	1	単価	
	平均マンホール深3.0m以下;蓋の耐荷重T-14						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-12-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.18			CB240010 管理費区分 無 単-48号
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1 : 2 : 11 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	0.84			DGD10740 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立2号マンホール 48-2	平均マンホール深3.0m以下;蓋の耐荷重T-14	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下: 施工規模 = 4箇所未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-50号
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分 = 調整コンクリートブロックを使用する: トラックレンタル賃料補正 = 標準(1.0):	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-46号
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール (2号)	底版	個	1			ZYX0000006 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール (2号)	管取付壁 φ1200*1500	個	1			ZYX0000007 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール (2号)	斜壁 φ600/1200*600	個	1			ZYX0000008 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール	調整リング φ600*150	個	1			ZYX0000009 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール	調整金具 45mmまで	組	1			ZYX0000004 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール削孔費	ヒューム管用φ450	箇所	1			RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
マンホール鉄蓋 (浮上・飛散防止型)	径600mm T-14 ダクタイル鋳鉄製	組	1			Z970002002 管理費区分 無
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ600mm ロック付き	個	1			Z970002010 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下: 砕石の種類 = 再生クラッパン 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m2	1.65			CB221110 管理費区分 無 単-47号

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	組立2号マンホール 48-2	単位 単位	箇所	数量	1	単価	
	平均マンホール深3.0m以下;蓋の耐荷重T-14						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-12-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.41			CB240010 管理費区分 無 単-48号
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1 : 2 : 11 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	1.44			DGD10740 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立2号マンホール 50-1-1	平均マンホール深3.0m以下;蓋の耐荷重T-14	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下: 施工規模 = 4箇所未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-50号
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分 = 調整コンクリートブロックを使用する: トラックレンタル賃料補正 = 標準(1.0):	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-46号
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール (2号)	底版	個	1			ZYX0000006 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール (2号)	管取付壁 φ1200*1200	個	1			ZYX0000012 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール (2号)	斜壁 φ600/1200*600	個	1			ZYX0000008 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール	調整リング φ600*150	個	2			ZYX0000009 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール	調整金具 45mmまで	組	1			ZYX0000004 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール削孔費	ヒューム管用φ450	箇所	1			RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
マンホール鉄蓋 (浮上・飛散防止型)	径600mm T-14 ダクタイル鋳鉄製	組	1			Z970002002 管理費区分 無
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ600mm ロック付き	個	1			Z970002010 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下: 碎石の種類 = 再生クラッパン 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m2	1.65			CB221110 管理費区分 無 単-47号

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	組立2号マンホール 50-1-1	単位 単位	箇所	数量 数量	1	単価 単価	
	平均マンホール深3.0m以下;蓋の耐荷重T-14						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-12-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.41			CB240010 管理費区分 無 単-48号
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1 : 2 : 11 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	1.44			DGD10740 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立2号マンホール 50-2-1	平均マンホール深3.0m以下;蓋の耐荷重T-14	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下: 施工規模 = 4箇所未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-50号
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分 = 調整コンクリートブロックを使用する: トラックレソ賃料補正 = 標準(1.0):	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-46号
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール (2号)	底版	個	1			ZYX0000006 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール (2号)	管取付壁 φ1200*1200	個	1			ZYX0000012 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール (2号)	斜壁 φ600/1200*600	個	1			ZYX0000008 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール	調整リング φ600*150	個	1			ZYX0000009 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール	調整金具 45mmまで	組	1			ZYX0000004 管理費区分 無
下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール削孔費	ヒューム管用φ450	箇所	1			RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
マンホール鉄蓋 (浮上・飛散防止型)	径600mm T-14 ダクタイル鋳鉄製	組	1			Z970002002 管理費区分 無
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ600mm ロック付き	個	1			Z970002010 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下: 砕石の種類 = 再生クラッパン 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m2	1.65			CB221110 管理費区分 無 単-47号

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	組立2号マンホール 50-2-1	単位	箇所	数量	1	単価	
	平均マンホール深3.0m以下;蓋の耐荷重T-14						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-12-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.41			CB240010 管理費区分 無 単-48号
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1 : 2 : 11 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	1.44			DGD10740 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 6.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 T 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-53号		
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断廃水運搬処理工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運転		ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好 :	日					WK220710 管理費区分 無 単-55号	
舗装版切断廃水処分費			kg	501				ZYX0000014 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚120mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-56号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚120mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生粒度調整碎石 RM-40：全仕上り厚（実数入力）= 20mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410040 管理費区分 無 単-57号
計										
単価										

1次単価表

単 - 25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材規格22 × 1,524 × 6,096(mm);作業区分設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：		m2	1				WB253610 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	鋼材規格22 × 1,524 × 6,096(mm)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 6,096(mm) : 不足 分弁償金の有無 = 無 : 供用日数 (日) (実数 入力) = 47日 : 整備費の有無 = 有 :	枚	1					WB253630 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	1			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 2km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-62号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-30号

DGD10030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-64号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ハッパ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1)

単-31号

DGD10110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規 格	100m3/100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	100				CB210450 管理費区分 無 単-65号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3/100m3								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号 CB210550

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
砂		再生		%						Z002152001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-33号

DGD10130

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ハッパ[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間				DGD10032 管理費区分 無 単-64号 Z1			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-65号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3/100m3								

参考資料 (1)

単-34号

DGD10160

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 2km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好 :				日				DGD10180 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 運搬距離 (実数入力)	2 km									
J03 DID区間	DID区間なし									
J04 バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)									
J05 タイヤ損耗費	良好									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地			単位	m3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		敷均し（ル-ズ）							
J02 施工数量		標準（10,000m3未満）							
J03 障害の有無		無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB222860

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（B形管）			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 450mm 無し 外圧管1種 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
ヒューム管（外圧管1種）B形	4 5 0 × 3 8 × 2 4 3 0			%				Z002500007 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・超低・クレーン付]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）吊 2 . 9 t			%				L001010013 管理費区分 無	

CB222860

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ヒューム管（ B 形管 ）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 450mm 無し 外圧管1種 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 作業区分		据付								
J02 管径		450mm								
J03 固定基礎		無し								
J05 規格		外圧管1種								
J10 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB222860

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管(B形管)				m				
規格	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
ヒューム管(外圧管1種) B形	5 0 0 × 4 2 × 2 4 3 0		%						Z002500008 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低・クレーン付]	山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3) 吊 2 . 9 t		%						L001010013 管理費区分 無

CB222860

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（B形管）					単位	m	数量		単価	
規格	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付									
J02 管径		500mm									
J03 固定基礎		無し									
J05 規格		外圧管1種									
J10 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)

単-38号

DGD10210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径450mm	m	10			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日				DGD10920 管理費区分 無 単-67号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径450mm					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB222770

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管			単位	m	数量		単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 2 5 0	%						Z005002020 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		200～400mm							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-40号

DGD10820

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 段差(m)	段差1.0m以上～1.5m未満					

参考資料（１）

単-41号 WE122200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設標識シート敷設				単位	m	数量	100	単価		
規格	埋設標識シート敷設				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
電工				人							R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 作業種別		埋設標識シート敷設									

参考資料 (1)

単-42号

DGD60040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工				m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工規模	10m3以上									
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J03 夜間作業補正	無									

参考資料(1)

単-43号

DGD10240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間						DGD10032 管理費区分 無 単-64号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								

参考資料 (1)

単-44号

DGD10250

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.0m以下 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊		日						L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正		掘削深2.0m以下 標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-45号

DGD60070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下				箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下									
J02 施工規模	4箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料(1)

単-46号

DGD10810

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工				単位	組	数量	1	単価	
	調整コンクリートブロックを使用する 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日						L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正		調整コンクリートブロックを使用する 標準（1.0）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%				L001010007 管理費区分 無		

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-12-25(高炉) 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-12-25(20) 高炉			%				Z002012042 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-12-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-12-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -49号

DGD10740

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
モルタル	1 : 2 高炉		m3	0.02			Z002022005 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 配合比	配合比 1 : 2									
J02 厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力)	20 mm									
J03 セメント種類	高炉									

参考資料 (1)

単 -50号

DGD60070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下				箇所	1			Q2G1070070 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 規格・仕様	2号(1200mm) 4m以下									
J02 施工規模	4箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 6.5km以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 52号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		東葛飾		t	100				Z901145040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	規格										
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破砕力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%						M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無		無し									
J03 騒音振動対策		必要									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-55号

WK220710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無 Z1
		タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無 Z1
		諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						
		J01 ダンプトラックタイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB410030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粒度調整碎石 RM-40 20mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生粒度調整碎石		R M - 4 0	%						Z002125003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）		%						Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1)

単 -59号

WB253610

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転		日				WK250590 管理費区分 無 単-68号 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料 (1)

単 -60号

WB253630

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	22 × 1,524 × 6,096(mm) 無 47日 有						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料	22*1524*6096	枚・日	47			Y007214000-001 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1			Z006754002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 敷鉄板の種類	22 × 1,524 × 6,096(mm)						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数（日）（実数入力）	47 日						
J05 整備費の有無	有						

参考資料 (1)

単-61号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-62号

WB010020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位 t	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 2km 12m以内 各種（実数入力） 0 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		2 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料 (1)

単-63号

WB010030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t				
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2				Z006800001 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料(2)

単-64号

DGD10032

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間					M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-65号

CB210450

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ締固め				単位	m3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)

単-66号

DGD10180

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日				M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日				Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料(2)

単-67号

DGD10920

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	日				L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-68号

WK250590

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	119					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日						L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										