

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
共通仮設費	主たる工種	13：道路維持工事
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単交通安全対策（二種）工事（R8松戸管内その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式		1					
舗装工		式		1					
薄層カー舗装工		式		1					
薄層カー舗装		舗装色緑;規格・仕様RP N-501	m2	200					単-1号 週休有
防護柵工		式		1					
路側防護柵工		式		1					
ガードパイプ		ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2B 塗装品;施工規模20 m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	50					単-2号 週休有
防止柵工		式		1					
転落(横断)防止柵		柵高0.8m;作業区分コン クリート建込	m	20					単-3号 週休有
標識工		式		1					
小型標識工		式		1					

設計内訳書

工事名	県単交通安全対策（二種）工事（R8松戸管内その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	柱規格単柱式 径76.3; 柱長さ m;施工規模5 基以上	基	5					単-4号 週休有
標識板	標識板規格2.0m2未満	枚	5					単-5号 週休有
道路付属施設工		式	1					
道路付属物工		式	1					
車線分離標 H=400	車線分離標規格 ;施 工区分可変式(穿孔式・ 1本脚);施工規模10本 以上30本未満	本	25					単-6号 週休有
車線分離標 H=800	車線分離標規格 ;施 工区分可変式(穿孔式・ 1本脚);施工規模10本 以上30本未満	本	25					単-7号 週休有
道路付属物復旧工		式	1					
付属物復旧工		式	1					
転落(横断)防止柵復旧	施工区分コンクリート建込; 防護柵種類ビーム式・ハネ ル式;柵高0.8m;支柱間 隔2m;施工規模100m未 満	m	40					単-8号 週休有
車止めポスト		本	20					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	県単交通安全対策（二種）工事（R8松戸管内その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
区画線工		実線15cm、白	m	4,000				単-10号 週休有
区画線工		ゼブラ45cm、白	m	400				単-11号 週休有
区画線工		破線30cm、白	m	400				単-12号 週休有
区画線工		矢印・記号・文字 15cm換算、白	m	200				単-13号 週休有
区画線工		区画線消去	m	100				単-14号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-15号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書

工事名	県単交通安全対策（二種）工事（R8松戸管内その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	薄層カラー舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装色緑;規格・仕様RPN-501			単位		数量			
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分＝歩道（路側帯・スクールゾーン含む）：規格・仕様＝RPN－501：施工規模＝100m2以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝有：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝有：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝0.5m以下：			m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-16号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	ガードパイプ				単位	m	数量		単価	
規格	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格仕様＝Gp－Bp－2B 塗装品：施工規模＝20m以上100m未満：夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額＝加算額無し：		m	1				WB810600 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	転落(横断)防止柵				単位 m	数量	1	単価	
	柵高0.8m;作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=2m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-18号		
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	柱規格単柱式 径76.3;柱長さ m;施工規模5基以上	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-19号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ76.3：施工規模加算＝5基以上：時間的制約を受ける場合の補正＝有：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝メッキ品：	基	1			
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	標識板				単位 枚	数量 1	単価	
	標識板規格2.0m2未満							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号 標識）		標識板材料費の計上の有無＝有：施工規模加 算＝5基以上：時間的制約を受ける場合の補 正＝有：夜間作業の補正＝無：	基	1			WB812150 管理費区分 無 単-20号	
計								
単価								

1次単価表

単-6号

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-14.00%-1.0000 有		
名称	車線分離標 H=400					単位	本	数量	1	単価	
規格	車線分離標規格 ;施工区分可変式(穿孔式・1本脚);施工規模10本以上30本未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）		施工区分＝可変式（穿孔式・1本脚）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高400：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本	1					WB812400 管理費区分 無 単-21号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	車線分離標 H=800				単位	本	数量	1	単価	
規格	車線分離標規格 ;施工区分可変式(穿孔式・1本脚);施工規模10本以上30本未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（車線分離標「ラバーポール」設置）		施工区分＝可変式（穿孔式・1本脚）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高800：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1					WB812400 管理費区分 無 単-22号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵復旧	施工区分=コンクリート建込;防護柵種類=ビーム式・パネル式;柵高0.8m;支柱間隔2m;施工規模100m未満	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-23号
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=2m:時間的制約を受ける場合の補正=有:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-23号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=2m:施工規模による加算=100m未満:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	車止めポスト				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
車止めポスト復旧				本	1				WYB00001 管理費区分 有 単-24号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線工				単位 m	数量	1	単価
	実線15cm、白							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18％：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-25号	
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	ゼブラ45cm、白									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	破線30cm、白				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18％：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-27号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字 15cm換算、白									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線工				単位 m	数量	1	単価	
	区画線消去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝著しく有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821220 管理費区分 無 単-29号		
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	16			WB010211 管理費区分 無 単-30号		
交通誘導警備員 B			人日	16			WB010212 管理費区分 無 単-31号		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-16号

WB812020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	歩道（路側帯・スクールゾーン含む） RPN-501 100m2以上（標準） 有 無 有 無 有 0.5m以下	m2	1			0001598033 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分	歩道（路側帯・スクールゾーン含む）					
J02 規格・仕様	RPN-501					
J03 施工規模	100m2以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	有					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	0.5m以下					

参考資料 (1)

単-17号

WB810600

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用	G p - B p - 2 B 塗装				m	1			0001184002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分	コンクリート建込									
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品									
J03 施工規模	20m以上100m未満									
J04 夜間補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									
J07 加算額	加算額無し									

WB810760

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 CO建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001156004 管理費区分 無 Z1	
横断防止柵		CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	m	100					Z004236007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		2m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-19号 WB812110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	標識柱・基礎設置（路側式）			単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む）φ76.3 5基以上 有 無 無 有 メッキ品			単位					
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ 7 6 . 3			基	1			0001200002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 柱の規格	単柱式（基礎含む）φ76.3								
J02 施工規模加算	5基以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	有								
J04 夜間作業の補正	無								
J05 曲げ支柱加算	無								
J06 柱の材料費の計上	有								
J07 塗装仕様	メッキ品								

参考資料 (1)

単-20号

WB812150

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				単位	基	数量	1	単価	
規格	有 5基以上 有 無				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板	既製品				基	1			Y001170003-006 管理費区分 無 Z1	
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間				基	1			Q001208001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 標識板材料費の計上の有無	有									
J02 施工規模加算	5基以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	有									
J04 夜間作業の補正	無									

参考資料 (1)

単-21号

WB812400

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	道路付属物設置工（車線分離標「ラバーポール」設置）				単位	本	数量	1	単価	
	可変式（穿孔式・1本脚） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高40010本以上30本未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 可変式		穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm		本	1				0001344001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		可変式（穿孔式・1本脚）								
J02 材料費区分		手間＋材料費								
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高400								
J04 施工規模		10本以上30本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-22号

WB812400

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	道路付属物設置工（車線分離標「ラバーポール」設置）				単位	本	数量	1	単価	
	可変式（穿孔式・1本脚） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高80010本以上30本未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
車線分離標（ラバーポール）設置 可変式		穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm		本	1					Q001344003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 施工区分		可変式（穿孔式・1本脚）								
J02 材料費区分		手間＋材料費								
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高800								
J04 施工規模		10本以上30本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

單僱適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単-24号

WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト復旧		本	10			CB420910 管理費区分 無 単-32号
車止めポスト設置	費用の内訳＝全ての費用：	本	10			WB824010 管理費区分 無 単-33号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝有り：夜間作業の有無＝無し：	m3	0.32			CB227010 管理費区分 無 単-34号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	0.32			WB020052 管理費区分 有 単-35号
処分費（t）		t	0.75			CB221110 管理費区分 無 単-36号
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.32			
計						
単価						

参考資料 (1)

単-25号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約著しく受		m	1,000					Q001036003 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-25号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-26号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約著しく受		m	1,000					Q001036060 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-26号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-27号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約著しく受		m	1,000					Q001036033 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	73					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-27号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-28号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受		m	1,200					Q001036075 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-28号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-29号

WB821220

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	区画線消去	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位		数量		金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m		1,000			0001038003 管理費区分 無 Z1
軽油		L		62			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L		35			Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	削取り式						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J05 時間的制約の有無	著しく有り						
J06 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単-30号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-31号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-32号

CB420910

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	車止めポスト設置				単位	本	数量	1	単価	
規格	全ての費用									
規格	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%			
	材料構成比率		%							
	材料費		%				Y000800004-010 管理費区分 無			
	J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2)

単-33号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 有り 無し			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける			m3	1			0001611004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	有り								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-34号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

参考資料 (2)

単-35号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋C o 処分費		東葛飾		t	100				Z901146040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-36号

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC－40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）	%				L001010007 管理費区分 無

CB221110

名称	基礎碎石	単位	m2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02	碎石の種類	再生クラッシャー 40～0					
J03	費用の内訳	全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-37号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							