

令和 8 年度

江戸川台駅前ロータリー舗装工事

工 事 設 計 書

流山市江戸川台東1丁目地先ほか

流山市

総括表

流山市				工事番号				単価世代		令和 8 年 7 月 1 日	
市長		副市長		部長		次長		課長		課長補佐	
係長		係		設計者							
年度 科目	令和 8 年度 一般会計		第 8 款 土木費		第 4 項 都市計画費		第 3 目 土地区画整理費		第 14 節 工事請負費		
路線河川名		流山市道 1 3 0 2 5 号線（江戸台駅東口駅前広場）									
工事名		江戸川台駅駅前ロータリー舗装工事									
工事場所		流山市江戸川台東 1 丁目地先ほか					工事施工方法		請 負		
							工事日数	契約締結日の翌日から令和 8 年 1 2 月 2 5 日まで			
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	道路改良工 掘削工 $V=510\text{m}^3$ 構造物撤去工 一式 植栽撤去工 一式 舗装工 アスファルト舗装工 $A=74\text{m}^2$ 仮舗装（防塵） $A=700\text{m}^2$
------------------	---

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	510			第 1 号内訳書参照
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 路盤撤去	m3	10			第 2 号内訳書参照
残土処理工		式	1			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510			第 3 号内訳書参照
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 路盤廃材	m3	10			第 4 号内訳書参照
残土等処分		m3	510			第 5 号内訳書参照
路盤廃材処分		m3	10			第 6 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工		式	1			
照明工		式	1			
照明灯移設工	撤去再設置	基	1			第 7 号内訳書参照
照明灯基礎設置	コンクリート基礎 500×500	個所	1			第 8 号内訳書参照
照明灯撤去工		基	1			第 9 号内訳書参照
防護柵撤去工		式	1			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	2			第 10 号内訳書参照
標識撤去工		式	1			
標識撤去移設 (1)	単柱式 径76.3 柱長さ :3500m 5基以上 再利用	基	6			第 11 号内訳書参照
標識撤去移設 (2)	単柱式 径76.3 柱長さ :4500m 3~4基 再利用	基	4			第 12 号内訳書参照
道路付属物撤去工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標撤去	視線誘導標規格 ：φ100×1500 土中建込 10本未満	本	6			第 13 号内訳書参照
視線誘導標撤去	視線誘導標規格 ：φ60.5×1500 コンクリート建 込 10本未満	本	4			第 14 号内訳書参照
構造物取壊し工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	18			第 15 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 ：4cm	m ²	36			第 16 号内訳書参照
排水構造物撤去工		式	1			
L形側溝撤去	撤去	m	24			第 17 号内訳書参照
ブロック舗装撤去工		式	1			
特殊ブロック撤去再設置	ブロック規格：300×300	m ²	3			第 18 号内訳書参照
縁石撤去工		式	1			
植樹ブロック撤去	処分	m	27			第 19 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自然石撤去	処分	m	143			第 20 号内訳書参照
植栽撤去工		式				
低木撤去		m2	374			第 21 号内訳書参照
低木撤去		本	6			第 22 号内訳書参照
樹木伐採	20 c m未満	本	9			第 23 号内訳書参照
樹木伐採	20 c m以上30 c m未満	本	2			第 24 号内訳書参照
樹木伐採	30 c m以上60 c m未満	本	4			第 25 号内訳書参照
樹木抜根	20 c m未満	本	9			第 26 号内訳書参照
樹木抜根	20 c m以上30 c m未満	本	2			第 27 号内訳書参照
樹木抜根	30 c m以上60 c m未満	本	4			第 28 号内訳書参照
運搬処理工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	アスファルト殻	m3	1			第 29 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	3			第 30 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	3			第 31 号内訳書参照
殻運搬	自然石	m3	9			第 32 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	1			第 33 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	3			第 34 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	3			第 35 号内訳書参照
舗装版切断排水運搬処理		式	1			第 36 号内訳書参照
自然石処分		m3	9			第 37 号内訳書参照
伐採木運搬処分工		式	1			
運搬工		m3	2			第 38 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費（樹木）		t	1			第 39 号内訳書参照
処分費（抜根）		t	0.2			第 40 号内訳書参照
舗装		式	1			
舗装工		式	1			
アスファルト舗装工		式	1			
路盤工（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:400mm	m2	74			第 41 号内訳書参照
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	74			第 42 号内訳書参照
仮舗装（防塵）		m2				
路盤工	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:50mm	m2	700			第 43 号内訳書参照
乳剤舗装		m2	700			第 44 号内訳書参照
仮設工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設防護柵工		式				
仮設ガードレール設置工		m	166			第 45 号内訳書参照
仮設材運搬		t	20			第 46 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人				第 47 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			第 48 号内訳書参照
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削[割 1]		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

掘削

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満
路盤撤去

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削[割 1]		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬[割 1]		m3	1.2			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)
路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬[割 1]		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

残土等処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 残土等処分		m3	1.2			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

路盤廃材処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	東葛飾	t	2			
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

照明灯移設工

撤去再設置

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱[割 1]		基	1			第 5 号単価表参照
道路照明灯撤去[割 1]		基	1			第 6 号単価表参照
構造物とりこわし	基礎ブロック	m3	0.394			第 7 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 8 号 内訳書

照明灯基礎設置

コンクリート基礎
500×500

1 個所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正 基面整正[割 1]		m2	0.2			第 8 号単価表参照
基礎砕石工 基礎砕石[割 1]		m2	0.2			第 9 号単価表参照
均し基礎コンクリート打設 コンクリート[割 1]	根巻き	m3	0.043			第 10 号単価表参照
スパイラルダクト設置(労務) 基礎掘削及びスパイラルダクト立込[割 1]		基	1			第 11 号単価表参照
スパイラルダクト(材料) 材料費 (m)		m	1.7			第 12 号単価表参照
コンクリート打設 コンクリート[割 1]	基礎	m3	0.33			第 13 号単価表参照
D種接地(労務) 接地設置[割 1]		極	1			第 14 号単価表参照
D種接地(材料) 接地棒		本	1			第 15 号単価表参照
計	1 個所 当り					

第 9 号 内訳書

照明灯撤去工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去[割 1]		基	1			第 6 号単価表参照
構造物とりこわし	基礎ブロック	m3	0.213			第 16 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 10 号 内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		m	1			第 17 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

標識撤去移設（1）

単柱式 径76.3 柱長さ:3500m 5基以上
再利用

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		基	1			第 18 号単価表参照
標識柱・基礎設置（路側式）		基	1			第 19 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 12 号 内訳書

標識撤去移設（2）

単柱式 径76.3 柱長さ:4500m 3～4基
再利用

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		基	1			第 20 号単価表参照
標識柱・基礎設置（路側式）		基	1			第 21 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 13 号 内訳書

視線誘導標撤去

視線誘導標規格：φ100×1500 土中建込
10本未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 道路付属物撤去工（視線誘導標）		本	1			第 22 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 14 号 内訳書

視線誘導標撤去

視線誘導標規格：φ 60.5×1500 コンクリート建込
10本未満

1 本 当 り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去費 道路付属物撤去工（視線誘導標）		本	1			第 23 号単価表参照
計	1 本 当 り					

第 15 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断[割 1]		m	1			第 24 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 16 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:4cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎[割 1]		m2	1			第 25 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 17 号 内訳書

L形側溝撤去

撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)[割 1]		m	1			第 26 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 18 号 内訳書

特殊ブロック撤去再設置

ブロック規格:300×300

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 特殊ブロック舗装[割1]		m2	1			第 27 号単価表参照
特殊ブロック舗装[割1]	再利用設置	m2	1			第 28 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 19 号 内訳書

植樹ブロック撤去

処分

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 地先境界ブロック撤去[割 1]		m	1			第 29 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

自然石撤去

処分

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 地先境界ブロック撤去[割 1]		m	1			第 29 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 21 号 内訳書

低木撤去

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低木撤去[割 1]		m2	1			第 30 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 22 号 内訳書

低木撤去

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低木撤去[割 1]		m2	5			第 30 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 23 号 内訳書

樹木伐採

20 c m未満

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力伐採[割 1]	20 c m以上30 c m未満	本	1			第 31 号単価表参照
チェーンソー伐採[割 1]	20 c m未満	本	1			第 32 号単価表参照
2 tトラック運転[割 1]		台	0.005			第 33 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 24 号 内訳書

樹木伐採

20 c m以上30 c m未満

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力伐採[割 1]	20 c m以上30 c m未満	本	1			第 34 号単価表参照
チェーンソー伐採[割 1]	20 c m以上30 c m未満	本	1			第 35 号単価表参照
2 tトラック運転[割 1]		台	0.015			第 36 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 25 号 内訳書

樹木伐採

30 c m以上60 c m未満

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力伐採[割 1]	30 c m以上60 c m未満	本	1			第 37 号単価表参照
チェーンソー伐採[割 1]	30 c m以上60 c m未満	本	1			第 38 号単価表参照
2 tトラック運転[割 1]		台	0.13			第 39 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 26 号 内訳書

樹木抜根

20 c m未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力抜根[割 1]	20 c m未満	本	1			第 40 号単価表参照
機械抜根[割 1]	20 c m未満	本	1			第 41 号単価表参照
2 t トラック運転[割 1]		台	0.03			第 33 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 27 号 内訳書

樹木抜根

20 c m以上30 c m未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力抜根[割 1]	20 c m以上30 c m未満	本	1			第 42 号単価表参照
機械抜根[割 1]	20 c m以上30 c m未満	本	1			第 43 号単価表参照
2 t トラック運転[割 1]		台	0.1			第 33 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 28 号 内訳書

樹木抜根

30 c m以上60 c m未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力抜根[割 1]	30 c m以上60 c m未満	本	1			第 44 号単価表参照
機械抜根[割 1]	30 c m以上60 c m未満	本	1			第 45 号単価表参照
2 t トラック運転[割 1]		台	0.45			第 33 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 29 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬[割 1]		m3	1			第 46 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 30 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬[割 1]		m3	1			第 47 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 31 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬[割 1]		m3	1			第 48 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 32 号 内訳書

殻運搬

自然石

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬[割 1]	自然石	m3	1			第 49 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 33 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 34 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋 C 〇 処分費	東葛飾	t	2.5			
計	1 m3 当り					

第 35 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ＣＯ処分費	東葛飾	t	2.5			
計	1 m3 当り					

第 36 号 内訳書

舗装版切断排水運搬処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	運搬込み	式	1			
計	1 式 当り					

第 37 号 内訳書

自然石処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自然石処分費		m3	1			
計	1 m3 当り					

第 38 号 内訳書

運搬工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬[割 1]		m3	1			第 50 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 39 号 内訳書

処分費（樹木）

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木 野田市上三ヶ尾	t	1			
計	1 t 当り					

第 40 号 内訳書

処分費（抜根）

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	除根 野田市上三ヶ尾	t	1			
計	1 t 当り					

第 41 号 内訳書

路盤工(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:400mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（車道・路肩部）[割 1]		m2	1			第 51 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 42 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層(車道・路肩部) [割 1]		m2	1			第 52 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 43 号 内訳書

路盤工

再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）〔割 1〕		m2	1			第 53 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 44 号 内訳書

乳剤舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乳剤散布	PK-H 2回散布 材料込み	m2	1			
7号単粒敷均[割 1]		m2	1			第 54 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 45 号 内訳書

仮設ガードレール設置工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置		m	1			第 55 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 46 号 内訳書

仮設材運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1			第 56 号単価表参照
仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 57 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 47 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B [割 1]		人日	1			第 58 号単価表参照
計	1 人 当り					

第 48 号 内訳書

スクラップ

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヘビーH2		式	1			
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表 掘削[割 1] 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

土砂等運搬[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

土砂等運搬[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表 残土等処分 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
処分費		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

道路照明灯建柱[割 1]

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	[割 1]	人				
普通作業員	[割 1]	人				
照明ポール		本	10			
アンカーボルト		組	10			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 6 号 単価表

道路照明灯撤去[割 1]

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工	[割 1]	人				
普通作業員	[割 1]	人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
諸雑費		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 7 号 単価表

構造物とりこわし

基礎ブロック

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 8 号 単価表 基面整正〔割 1〕 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
	1 m2 当り					

第 9 号 単価表

基礎碎石〔割 1〕

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R2			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 9 号 単価表

基礎碎石〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 10 号 単価表

コンクリート[割 1]

根巻き

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
特殊作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 11 号 単価表

基礎掘削及びスパイラルダクト立込〔割 1〕

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	〔割 1〕	人				
トラック式アースオーガ〔建 柱車〕〔割 1〕	オーガ径 φ 450mm 吊能力 2.0t	時間	7			第 59 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 12 号 単価表

材料費 (m)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1			
計	1 m 当り					

第 13 号 単価表

コンクリート[割 1]

基礎

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
特殊作業員	[割 1]	%	R2			
土木一般世話役	[割 1]	%	R3			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 13 号 単価表

コンクリート[割 1]

基礎

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 14 号 単価表

接地設置[割 1]

1 極 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	[割 1]	人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 極 当り					

第 15 号 単価表

接地棒

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1			
計	1 本 当り					

第 16 号 単価表

構造物とりこわし

基礎ブロック

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 17 号 単価表

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中 建込用	ビーム式・パネル式 R7月単位現場閉所	m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

標識柱・基礎撤去（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ60.5～φ101.6 R7月単位現場閉所	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

第 19 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ 7 6 . 3 R7月単位現場閉所	基	1			
道路標識柱	路側式用	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

第 20 号 単価表

標識柱・基礎撤去（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ60.5～φ101.6 R7月単位現場閉所	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

第 21 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ 7 6 . 3 R7月単位現場閉所	基	1			
道路標識柱	路側式用	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

第 22 号 単価表

道路付属物撤去工（視線誘導標）

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含 R7月単位現場閉所	本	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 本 当り					

第 23 号 単価表

道路付属物撤去工（視線誘導標）

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含 R7月単位現場閉所	本	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 本 当り					

第 24 号 単価表

舗装版切断[割 1]

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ[バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
普通作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 25 号 単価表

舗装版破碎[割 1]

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役	[割 1]	%	R1			
運転手（特殊）	[割 1]	%	R2			
普通作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 26 号 単価表

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)[割 1]

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R3			
特殊作業員	[割 1]	%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

第 27 号 単価表 特殊ブロック舗装[割 1] 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
ブロック工	[割 1]	%	R2			
土木一般世話役	[割 1]	%	R3			
特殊作業員	[割 1]	%	R4			
	1 m2 当り					

第 28 号 単価表 特殊ブロック舗装[割 1] 再利用設置 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
ブロック工	[割 1]	%	R2			
土木一般世話役	[割 1]	%	R3			
特殊作業員	[割 1]	%	R4			
	1 m2 当り					

第 29 号 単価表

地先境界ブロック撤去[割 1]

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]	山積 0. 2 2 m 3（平積 0. 1 6 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
運転手（特殊）	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

第 30 号 単価表

低木撤去[割 1]

1000 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[割 1]	人				
普通作業員	[割 1]	人				
諸雑費		式	1			
計	1000 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 31 号 単価表

人力伐採〔割 1〕

20 c m以上30 c m未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工	〔割 1〕	人				
普通作業員	〔割 1〕	人				
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 32 号 単価表

チェーンソー伐採[割 1]

20 c m未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工	[割 1]	人				
普通作業員	[割 1]	人				
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L	日				
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 33 号 単価表

2 tトラック運転[割 1]

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[割 1]	人				
軽油		L				
トラック [普通型]	2 t 積	時間	6			
諸雑費		式	1			
計	1 台 当り					

第 34 号 単価表

人力伐採〔割 1〕

20 c m 以上 30 c m 未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	〔割 1〕	人				
普通作業員	〔割 1〕	人				
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 35 号 単価表

チェーンソー伐採[割 1]

20 c m以上30 c m未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工	[割 1]	人				
普通作業員	[割 1]	人				
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 5 0 0 m m 排気量 0 . 0 6 0 L	日				
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 36 号 単価表

2 t トラック運転[割 1]

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[割 1]	人				
軽油		L				
トラック [普通型]	2 t 積	時間	6			
諸雑費		式	1			
計	1 台 当り					

第 37 号 単価表

人力伐採〔割 1〕

30 c m 以上 60 c m 未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工	〔割 1〕	人				
普通作業員	〔割 1〕	人				
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 38 号 単価表

チェーンソー伐採[割 1]

30 c m以上60 c m未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工	[割 1]	人				
普通作業員	[割 1]	人				
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L	日				
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 39 号 単価表

2 tトラック運転[割 1]

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	[割 1]	人				
軽油		L				
トラック [普通型]	2 t 積	時間	6			
諸雑費		式	1			
計	1 台 当り					

第 40 号 単価表

人力按根〔割 1〕

20 c m未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	〔割 1〕	人				
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長 6 0 0 m m 排気量 0 . 0 8 0 L	日				
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 41 号 単価表

機械抜根〔割 1〕

20 c m未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	〔割 1〕	人				
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長 6 0 0 m m 排気量 0 . 0 8 0 L	日				
トラック クレーン装置付〔割 1〕	4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	h				第 60 号単価表参照
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 42 号 単価表

人力抜根〔割 1〕

20 c m 以上 30 c m 未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	〔割 1〕	人				
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長 6 0 0 m m 排気量 0 . 0 8 0 L	日				
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 43 号 単価表

機械抜根〔割 1〕

20 c m 以上 30 c m 未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	〔割 1〕	人				
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長 6 0 0 m m 排気量 0 . 0 8 0 L	日				
トラック クレーン装置付〔割 1〕	4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	h				第 61 号単価表参照
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 44 号 単価表

人力抜根〔割 1〕

30 c m以上60 c m未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	〔割 1〕	人				
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長 6 0 0 m m 排気量 0 . 0 8 0 L	日				
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 45 号 単価表

機械抜根〔割 1〕

30 c m以上60 c m未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	〔割 1〕	人				
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長 6 0 0 m m 排気量 0 . 0 8 0 L	日				
トラック クレーン装置付〔割 1〕	4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	h				第 62 号単価表参照
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 46 号 単価表

殻運搬[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 47 号 単価表

殻運搬[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 48 号 単価表

殻運搬[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 49 号 単価表

殻運搬[割 1]

自然石

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 50 号 単価表

土砂等運搬[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 51 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R1			
普通作業員	〔割 1〕	%	R2			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 51 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 52 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R2			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 52 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 53 号 単価表

上層路盤（歩道部）〔割 1〕

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R1			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R2			
普通作業員	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			

第 53 号 単価表

上層路盤（歩道部）〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 54 号 単価表

7号単粒敷均[割 1]

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R1			
普通作業員	[割 1]	%	R2			
特殊作業員	[割 1]	%	R3			
土木一般世話役	[割 1]	%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 54 号 単価表

7号単粒敷均[割 1]

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
路盤材		%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 55 号 単価表

仮設防護柵設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約無 昼間	m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

第 56 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

第 57 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

第 58 号 単価表

交通誘導警備員 B [割 1]

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	[割 1]	人				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 人日 当り					

第 59 号 単価表

トラック式アースオーガ [建柱車] [割 1]

オーガ径 φ 450mm 吊能力 2. 0 t

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[割 1]	人				
軽油		L				
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

第 60 号 単価表

トラック クレーン装置付[割 1]

4～4.5 t 積
吊能力2.9 t

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[割 1]	人				
軽油		L				
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 61 号 単価表

トラック クレーン装置付[割 1]

4～4.5 t 積
吊能力2.9 t

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[割 1]	人				
軽油		L				
トラック [クレーン装置付]	トラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 62 号 単価表

トラック クレーン装置付[割 1]

4～4.5 t 積
吊能力2.9 t

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[割 1]	人				
軽油		L				
トラック [クレーン装置付]	トラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					