

数 量 書

当数量書は、下記のとおり取扱います。

1. 参考資料として公開します。
2. 東松山市建設工事請負契約約款第1条に規定する設計図書には該当しません。
3. 数量書に関する質疑は受け付けません。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

技術室2（金工）→特別支援教室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
建具		1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
家具		1	式		
計					
外構	外構	1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

技術室 2（金工）→特別支援教室

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

特別支援教室→普通教室 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通教室						
ビニル床シート撤去	集積共	5.3	m ²			
床下地板撤去	集積共	5.3	m ²			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	7.8	m ²			
床見切撤去		5.2	m			
可動間仕切り撤去		26.5	m ²			
可動間仕切りレー ル等撤去		39.1	m			
腰壁撤去		1.7	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	6.7	m ²			
ケイカル板撤去		1.2	m ²			
壁クロス撤去	集積共	5.9	m ²			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	23.5	m ²			
ラワン合板撤去		5.9	m ²			
壁下地撤去	集積共	22.3	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	15.6	m ²			
天井下地撤去	集積共	15.6	m ²			
掃除用具・ゴミ箱 入れ撤去		1	台			
洗濯機ハン撤去	トラップ付 再使用しない	1	組			
ミニキッチン撤去	吊戸含む	1	台			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

技術室2（金工）→特別支援教室		外構		外構		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特別支援2・3						
根切り	小規模土工 -	2.1	m ³			
床付け	総掘り	10.5	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.3	m ³			
砂利地業	再生切込砕石 県南	0.7	m ³			
捨てコンクリート	18-18 材工	0.3	m ³			
コンクリート	21-18 材工	1.7	m ³			
鉄筋	D13	82.4	kg			
鉄筋現場加工	一般 細物	0.1	t			
鉄筋組立	RC造 細物	0.1	t			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4.2	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.4	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.3	m ²			
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 下向打 標準A	12	本			
メッシュフェンス	H1800 材工	6	m			
片開き戸(フェンス)	H1800 材工	1	組			
アスファルト舗装	A-5-10 密粒 クラッシュラン 特に狭い場合 人力 県南	7	m ²			
計						

技術室2（金工）→特別支援教室 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特別支援2・3						
廊下間仕切り撤去		14.5	m ²			
廊下間仕切り周囲撤去		16.5	m			
床・縁甲板フローリング撤去	集積共	14	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.8	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	1	式			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	16	m ²			
天井下地撤去	集積共	16	m ²			
掃除用具入撤去		1	台			
引分黒板撤去		1	面			
金工機器撤去		1	式			
作業台撤去		1	式			
木製机撤去		1	式			
椅子撤去		1	式			
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.4	m ³			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

技術室2（金工）→特別支援教室 弱電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特別支援2・3						
新設						
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7F	2	個			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	7	m			
分配器等再調整		1	式			
アナログ子時計	SWR30 Gp B1	2	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 3C ビット・天井	7	m			
親時計再設定		1	式			
一般電話機	電子ボタン(一般用)	2	台			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 100P ビット・天井	120	m			
親機再設定		1	式			
LANコンセント		2	個			
EM-UTPケーブル	CAT6 24P ビット・天井	120	m			
ハブ等再調整		1	式			
スイッチ	SW1Hi-1(3) V0	1	個			
スイッチ	SC4Hi-1(3) V0	1	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

特別支援教室→普通教室		給排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通教室						
新設						
ﾌﾟﾗｸﾞ 止め	給水管 20A	1	か所			
ﾌﾟﾗｸﾞ 止め	給湯管 20A	1	か所			
床穴埋め		2	か所			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手 屋内一般 100A	1	m			
床上掃除口 取付 (COA)	100A	1	個			
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手 屋内一般 40A	8	m			
撤去						
ﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 給水管 20A	15	m			
ﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 給湯管 20A	15	m			
水栓撤去		2	個			
ﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 屋内一般 50A	2	m			
ﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 屋内一般 50A	3	m			
ﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 屋内一般 100A	8	m			
掃除口撤去	COA100	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

技術室2（金工）→特別支援教室 空気調和設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特別支援2・3						
新設						
天井吊形パッケ ージェアコン	P112 ドレンアップ 背面網 防振架台 材工共	2	組			
天井吊形パッケ ージェアコン	P140 ドレンアップ 背面網 防振架台 材工共	1	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径（ 3/8B）液管 厚10mm以上	35	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径（ 5/8B）ガス管 厚20mm以上	35	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 20A	18	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	14	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 40A	3	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	35	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C ビット・天井	159	m			
ワイヤードリモコン据付		3	個			
集中リモコン再設定		1	式			
天吊扇風機	40cm スイッチ 材工共 F-LA401-H	8	台			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	57	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	4	個			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	3	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]