

工事名称 錦町 1 号公園整備工事（建築）

工事場所 蕨市錦町 6 丁目地内

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 種目別内訳

4

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

建築工事 科目別内訳

7

トイレ棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
仮設			1	式		
土工			1	式		
地業			1	式		
鉄筋			1	式		
コンクリート・躯体			1	式		
ユニット及びその他			1	式		
計						

建築工事 科目別内訳

8

休憩室棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設			1	式		
土工			1	式		
地業			1	式		
鉄筋			1	式		
コンクリート			1	式		
型枠			1	式		
鉄骨			1	式		
防水			1	式		
木			1	式		
屋根及びとい			1	式		
金属			1	式		
左官			1	式		
建具			1	式		
塗装			1	式		
内外装			1	式		

トイレ棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート・躯体		1	式		
計					
ユニット及びその他	ユニット工事	1	式		
計					

休憩室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

14

休憩室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
木	仕上(部位別)	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属		1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	銅製建具	1	式		
建具	シャッター	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		

建築工事 中科目別内訳

15

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

26

[illegible]

建築工事 細目別内訳

27

[illegible]

[illegible][illegible]

休憩室棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H-350x175x7x11	SN400B	1.1	t			
H-250x125x6x9	SN400A	0.6	t			
H-200x100x5.5x8	SN400A	0.5	t			
L-130x130x9	SS400	0.04	t			
L-100x75x7	SS400	0.2	t			
□-200x200x9	BCR295	0.7	t			
PL-28	SN490C	0.1	t			
PL-19	SN490C	0.1	t			
PL-9	SN400A	0.1	t			
PL-9	SS400	0.2	t			
FB-60 x 9	SS400	0.01	t			
丸鋼 φ16	SS400	0.1	t			
□-100 x 100 x 3.2	STKR400	0.4	t			
C-100 x 50 x 20 x 3.2		1.3	t			
ヘースパック	20-09V	4.	カ所			

休憩室棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	M12 L=400	20.	本			
HTB	M20 L=60	133.	本			
HTB	M20 L=55	50.	本			
HTB	M20 L=50	50.	本			
HTB	M16 L=40	119.	本			
中ボルト	M12 L=40	364.	本			
スクラップ 控除		▲0.02	t			
工場溶接	48m/ t	167.	m			
工場加工組立	48m/ t	3.5	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	1.9	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	軽量 60㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	1.6	t			
鉄骨運搬	6t車	3.5	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	3.5	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋, 胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	1.6	t			
タンパックル	16Φ	16.	個			

建築工事 細目別内訳

32

[illegible]

建築工事 細目別内訳

33

[illegible]

休憩室棟		木		仕上(部位別)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製巾木 H=60		30.6	m			
構造用合板 t=9		3.8	m ²			
転ばし根太組 H=79		3.8	m ²			
木製カーテンボックス	110 x 60	11.2	m			
木製建具三方枠	0.6+2.0 x 2	4.6	m			
木製額縁		13.4	m			
計						

休憩室棟		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根珞素塗装高耐食アルミ亜鉛メッキ鋼板	堅平葺 t=0.5	52.4	m ²			
アスファルトルーフィング敷き	t=0.1 22Kg/m ²	52.4	m ²			
木毛セメント板 t=25		52.4	m ²			
水上棟押え アルミ亜鉛メッキ鋼板	t=0.5 W=250	9.3	m			
ケラバ押え アルミ亜鉛メッキ鋼板	t=0.5	11.4	m			
軒先押え アルミ亜鉛メッキ鋼板	t=0.5	9.3	m			
雪止め L=60x60x6		9.3	m			
軒樋 W=75	アルミ既製品	9.3	m			
堅樋 φ60	アルミ既製品	2.9	m			
樋集水桝	アルミ既製品 φ60	1.	か所			
排水用埋設カバー管	アルミ既製品 φ60	1.	か所			
計						

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

休憩室棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	7.	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	5.	m			
600V耐火・リチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	12.	m			
600V耐火・リチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	12.	m			
600V耐火・リチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	9.	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4.	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5.	m			
厚鋼電線管 (G)	(28) 露出 溶融亜鉛めっき仕上	6.	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	1.	m			
カンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	2.	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	1.	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	1.	個			
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF× 1個	1.	個			
ボックス類		1	式			
計						

休憩室棟		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐火・リチレン 絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	14.	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	6.	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	4.	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	4.	m			
厚鋼電線管 (G)	(28) 露出 溶融亜鉛めっき仕上	3.	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1.	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	4.	m			
ボックス類		1	式			
電力量計	単相3線 30A	1.	個			
分電盤	主幹 ELCB3P 50AF× 1個 分岐 MCCB2P 20AT× 6個	1.	面			
計						

休憩室棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	19.	m			
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	0.5	m ²			
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	3.	m ²			
ユニバーサル形吹出口	VH 200 200	2.	個			
スリット形吸込口	GV 200 250	1.	個			
ベントキャップ		3.	個			
EM-CEEケーブル ヒット・天井	1. 25mm2- 2C	6.	m			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	1.	m			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	1.	個			
保温工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

代価表一覧

66

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	外部足場	6ヶ月	㎡	1.00000			有り	
	安全手摺	6ヶ月	m	1.00000			有り	
	内部足場	4ヶ月 脚立足場	㎡	1.00000			有り	
	災害防止	6ヶ月 養生シート	㎡	1.00000			有り	
	仮設材運搬費		式	1.00000			有り	
	H-350x175x7x11	SN400B	t	1.00000			有り	
	H-250x125x6x9	SN400A	t	1.00000			有り	
	H-200x100x5.5x8	SN400A	t	1.00000			有り	
	PL-28	SN490C	t	1.00000			有り	
	PL-19	SN490C	t	1.00000			有り	
	PL-9	SN400A	t	1.00000			有り	
	構造用合板 t=9		㎡	1.00000			有り	
	転ばし根太組 H=79		㎡	1.00000			有り	
	軽鉄間仕切 開口補強枠	3700 x 2000	か所	1.00000			有り	
	軽鉄間仕切 開口補強枠	5200 x 2000	か所	1.00000			有り	

代価表一覧

67

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	軽鉄間仕切 開口補強枠	1200 x 350	か所	1.00000			有り	
	軽鉄間仕切 開口補強枠	300 x 1300	か所	1.00000			有り	
	WD-01 片開ドア	600 x 2000	か所	1.00000			有り	
	D P 塗り	鋼製建具面	㎡	1.00000			有り	
	O S C L 塗り	木巾木面 H=60	m	1.00000			有り	
	O S C L 塗り	木製建具面	㎡	1.00000			有り	
	空調機置場	2000 x 600	か所	1.00000			有り	
	黒板 クラス貼り マグネットシート	捨て張り 石膏ボード t=12.5	㎡	1.00000			有り	
	収納棚	4350 x 450 x 1000	か所	1.00000			有り	
	OSCL	木部	㎡	1.00000			有り	
	構造体温度補正	6N (F30-F24)	m3	1.00000			有り	
	分電盤	主幹 ELCB3P 50AF× 1個 分岐 MCCB2P 20AT× 6個	面	1.00000			有り	
	LED照明器具	高気密SB形 ダウンライト	個	1.00000			有り	
	LED照明器具	ライティングレール スポットライト	個	1.00000			有り	
	埋込形ライティングタクト	2m×2	個	1.00000			有り	

代価表一覽

68

[illegible]

代価表一覽

69

[illegible]

[illegible]

代価表

71

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	外部足場	6ヶ月	㎡	1.00000					
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	㎡	1.00000	1.00000				
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	㎡	1.00000	1.00000				
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	㎡	1.00000	180.00000				
	計								
	安全手摺	6ヶ月	m	1.00000					
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1.00000	1.00000				
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1.00000	1.00000				
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1.00000	180.00000				
	計								

代価表

72

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	内部足場	4ヶ月 脚立足場	㎡	1.00000					
01	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1.00000	1.00000				
02	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1.00000	1.00000				
03	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1.00000	120.00000				
	計								
	災害防止	6ヶ月 養生シート	㎡	1.00000					
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	㎡	1.00000	1.00000				
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	㎡	1.00000	1.00000				
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1.00000	180.00000				
	計								

代価表

73

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮設材運搬費			1.00000					
			式						
01	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	126.00000	1.00000				
02	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	37.40000	1.00000				
03	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	49.50000	1.00000				
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	126.00000	1.00000				
	計								
	H-350x175x7x11	SN400B	t	1.00000					
01	H-350 x 175 x 7 x 11		t	1.00000	1.00000				
02	SS400 規格料		t	▲1.00000	1.00000				
03	SN400B 規格料		t	1.00000	1.00000				
	計								

代価表

74

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	H-250x125x6x9	SN400A	t	1.00000					
01	H-250 x 125 x 6 x 9			1.00000	1.00000				
02	SS400 規格料		t	▲1.00000	1.00000				
03	SN400A 規格料		t	1.00000	1.00000				
	計								
	H-200x100x5.5x8	SN400A	t	1.00000					
01	H-200 x 100 x 5.5 x 8			1.00000	1.00000				
02	SS400 規格料		t	▲1.00000	1.00000				
03	SN400A 規格料		t	1.00000	1.00000				
	計								

代価表

75

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	PL-28	SN490C	t	1.00000					
01	鋼板 PL-28 無規格		t	1.00000	1.00000				
02	規格料 SN490C		t	1.00000	1.00000				
03	板厚規格料		t	1.00000	1.00000				
	計								
	PL-19	SN490C	t	1.00000					
01	鋼板 PL-19 無規格			1.00000	1.00000				
02	規格料 SN490C		t	1.00000	1.00000				
	計								

代価表

76

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	PL-9	SN400A	t	1.00000					
01	鋼板 PL-29 無規格		t	1.00000	1.00000				
02	規格料 SN400A		t	1.00000	1.00000				
03	板厚規格料		t	1.00000	1.00000				
	計								
	構造用合板 t=9		m ²	1.00000					
01	構造用合板 t=9		m ²	1.15000	1.00000				
02	くぎ	積算基準 表A1-12-2	kg	0.03000	1.00000				
03	大工		人	0.02800	1.00000			○	
04	普通作業員		人	0.00800	1.00000			○	
	その他		式	1.00000	0.25000				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

77

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	転ばし根太組 H=79		m ²	1.00000					
01	杉	0.075*0.040*2.22本 x 1.1	m ³	0.00700	1.00000				
02	くぎ	大引き無し 積算基準 表A1-12-2 0.032 x 60%	kg	0.01800	1.00000				
03	大工		人	0.01700	1.00000			○	
04	普通作業員		人	0.00500	1.00000			○	
	その他		式	1.00000	0.25000				
	計								
	軽鉄間仕切 開口補強枠	3700 x 2000	か所	1.00000					
01	開口補強 3.70 x 2000	3.70+2.00	m	5.70000	1.00000				
	計								

代価表

78

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽鉄間仕切 開口補強枠	5200 x 2000	か所	1.00000					
01	開口補強 5200 x 2000	5.20+2.00	m	7.20000	1.00000				
	計								
	軽鉄間仕切 開口補強枠	1200 x 350	か所	1.00000					
01	1200 x 350 4方	(1.20+0.35) x 2	m	3.10000	1.00000				
	計								
	軽鉄間仕切 開口補強枠	300 x 1300	か所	1.00000					
01	開口補強 300 x 1300 4方	(1.30+0.30) x 2	m	3.20000	1.00000				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

79

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	WD-01 片開ドア	600 x 2000		1.00000					
			か所						
01	木製片開扉		か所	1.00000	1.00000				
02	レバー・ハンドル		個	1.00000	1.00000				
03	シリンダー表示錠		個	1.00000	1.00000				
04	ドアクロージャー		個	1.00000	1.00000				
05	取り付け費 ドア ローザ		個	1.00000	1.00000				
06	ドアストップバー		個	1.00000	1.00000				
	計								
	D P 塗り	鋼製建具面		1.00000					
			m ²						
01	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	1.00000	1.00000				
02	D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1.00000	1.00000				
	計								

代価表

80

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	O S C L 塗り	木巾木面 H=60		1.00000					
			m						
01	O S 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	m	1.00000	1.00000				
02	O S 塗り	木部 素地B種	m ²	▲0.24000	1.00000				
03	C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	m	1.00000	1.00000				
04	C L 塗り (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	m ²	▲0.24000	1.00000				
	計								
	O S C L 塗り	木製建具面		1.00000					
			m ²						
01	O S 塗り	木部 素地B種	m ²	1.00000	1.00000				
02	C L 塗り (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	m ²	1.00000	1.00000				
	計								

代価表

81

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	空調機置場	2000 x 600	か所	1.00000					
01	砂利地業	再生クワッパン	m ³	0.13700	1.00000				
02	土間コンクリート Fc=18 S=18	2.00 x 0.60 x 0.15=0.37 縁 (1.85+0.45)*0.15*0.15 =0.10	m ³	0.47000	1.00000				
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.47000	1.00000				
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.96000	1.00000				
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.96000	1.00000				
06	異形鉄筋 D10	D345	t	0.01500	1.00000				
07	異形鉄筋 D13	D345	t	0.01300	1.00000				
08	鉄筋工場加工	一般 細物	t	0.02700	1.00000				
09	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.02700	1.00000				
10	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1.20000	1.00000				
	計								

代価表

82

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	黒板 クロス貼り マグネットシート	捨て張り 石膏ボード t=12.5	m ²	1.00000					
01	壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	m ²	1.00000	1.00000				
02	マグネット下地	1.08m x 1.1	m	1.19000	1.00000			○	
03	内装工		人	0.02500	1.00000			○	
04	黒板クロス貼り		m ²	1.10000	1.00000			○	
05	内装工		人	0.02500	1.00000			○	
	その他		式	1.00000	0.19000				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

83

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	収納棚	4350 x 450 x 1000		1.00000					
			か所						
01	しな積層合板 t =24		m ²	7.32000	1.00000				
	t =24 → t=30								
02			m ²	7.32000	1.00000				
03	ステンレス製棚柱 L=600		か所	20.00000	1.00000				
04	ステンレス製棚受 L=600		か所	20.00000	1.00000				
05	くぎ	積算基準 表-A1-12-2	kg	0.63600	1.00000				
06	大工		人	0.76300	1.00000			○	
07	普通作業員		人	0.10200	1.00000			○	
08	OSCL	木部	m ²	12.72000	1.00000				
	その他		式	1.00000	0.25000				
	計								

代価表

84

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	OSCL	木部		1.00000					
			m ²						
01	〇 S 塗り	木部 素地B種	m ²	1.00000	1.00000				
02	C L 塗り (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	m ²	1.00000	1.00000				
	計								
	構造体温度補正	6N(F30-F24)		1.00000					
			m3						
01	生コンクリート	Fc=30 S=15	m3	1.00000	1.00000				
02	生コンクリート	Fc=24 S=15	m3	▲1.00000	1.00000				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

85

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	分電盤	主幹 ELCB3P 50AF× 1個 分岐 MCCB2P 20AT× 6個	面	1.00000					
01	分電盤	主幹 ELCB3P 50AF× 1個 分岐 MCCB2P 20AT× 6個	面	1.00000	0.70000				
02	電工		人	0.48000	1.00000			○	
	その他		式	1.00000	0.25000				
	計								
	LED照明器具	高気密SB形 タウンライト	個	1.00000					
01	LED照明器具	高気密SB形 タウンライト	個	1.00000	0.70000				
02	雑材料		式	1.00000	0.02000				
			K01						
03	電工		人	0.20900	1.00000			○	
	その他		式	1.00000	0.25000				
	計								

代価表

86

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具	ライティングレベル スポットライト	個	1.00000					
01	LED照明器具	ライティングレベル スポットライト	個	1.00000	0.70000				
02	雑材料		式	1.00000	0.02000				
	計		K01						

代価表

87

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	埋込形ライティングダクト	2m×2	個	1.00000					
01	ライティングダクト	2m	個	1.00000	1.00000				
02	ストレートキャップ リング		個	1.00000	1.00000				
03	フィードインキャップ		個	1.00000	1.00000				
04	埋込用フレーム	長3m	本	0.66000	1.00000				
05	埋込用エンドキャップ		個	1.00000	1.00000				
06	雑材料		式	1.00000	0.02000				
			K01+K02+K03+K05						
07	電工		人	0.20000	1.00000			○	
	その他		式	1.00000	0.25000				
	計								
	厚鋼電線管 (G)	(28) 露出 溶融亜鉛めっき仕上	m	1.00000					
01	厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	m	1.00000	1.00000				
	計								

代価表

88

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	スクレーグイト貫入試験	GL-4mまで	式	1.00000					
01	スクレーグイト貫入試験	トイレ棟 2箇所 休憩室棟 5箇所	m	7.00000	4.00000				
	計								

代価表

89

空調換気機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ACP-01 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井吊型 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW	台	1.00000					
01	ACP-01 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井吊型 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW	台	1.00000	0.25000				
02	パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	台	1.00000	1.00000				
03	パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 天井吊り - 10.0kW以下	台	1.00000	1.00000				
	計								
	RAC-01 ルームエアコン	壁掛型 冷房能力2.2kW 暖房能力2.2kW	台	1.00000					
01	ACP-01 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井吊型 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW	台	1.00000	0.25000				
02	ルームエアコンディジョナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	台	1.00000	1.00000				
03	ルームエアコンディジョナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	台	1.00000	1.00000				
	計								

代価表

90

空調換気機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	HEU-01 全熱交換ユニット	天井隠ぺい型 300m3/h 24時間換気、CO2センサー	台	1.00000					
01	HEU-01 全熱交換ユニット	天井隠ぺい型 300m3/h 24時間換気、CO2センサー	台	1.00000	0.50000				
02	全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1.00000	1.00000				
	計								
	HEU-02 全熱交換ユニット	壁掛型 60m3/h 24時間換気	台	1.00000					
01	HEU-02 全熱交換ユニット	壁掛型 60m3/h 24時間換気	台	1.00000	0.60000				
02	全熱交換ユニット 据付	天井吊形 100m3/h以下	台	1.00000	1.00000				
	計								
	VF-01 有圧換気扇	200φ×150m3/h×20Pa 電動シャッター付	台	1.00000					
01	VF-01 有圧換気扇	200φ×150m3/h×20Pa 電動シャッター付	台	1.00000	0.45000				
02	換気扇 据付	200φ以下	台	1.00000	1.00000				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

91

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ペントキャップ		個	1.00000					
01	ペントキャップ	ステンレス製 150φ	個	1.00000	1.00000				
02	ペントキャップ 取付費	150mm	個	1.00000	1.00000				
	計								
	ユニバーサル形吹出口	VH 200 200	個	1.00000					
01	ユニバーサル形吹出口	VH 200 200	個	1.00000	1.00000				
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1.00000	1.00000				
	計								
	スリット形吸込口	GV 200 250	個	1.00000					
01	スリット形吸込口	GV 200 250	個	1.00000	1.00000				
02	スリット形吸込口 取付費	0.1㎡以下	個	1.00000	1.00000				
	計								