

令和 8 年度

固定資産取得工事第 5 号 $\phi 100\text{mm} \sim \phi 50\text{mm}$ 配水管布設替工事
設 計 書

銚子市水道局

総括表

銚子市水道局				工事番号				提出年月日		令和 8 年 8 月 17 日	
技術 管理者		室長		班長		検算		設計			
年度 科目	令和 8 年度 水道事業会計		款 資本的支出		項 建設改良費		目 構築物費		節 配水設備費		
工 事 名		固定資産取得工事第 5 号 ϕ 1 0 0 mm $\sim$ ϕ 5 0 mm配水管布設替工事									
工事場所		銚子市新生町 2 丁目外 3 町地内					工事施行方法		請 負		
							工 事 期 間	2 6 0 日間			
工事費総額			円								
工 事 価 格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	[工事概要]		
	φ 1 0 0 mm	ポリエチレン管布設工 (H P P E)	L = 2 3 8 . 7 m
	φ 7 5 mm	ポリエチレン管布設工 (H P P E)	L = 2 3 5 . 5 m
	φ 5 0 mm	ポリエチレン管布設工 (H P P E)	L = 1 4 9 . 7 m
	φ 7 5 mm	地下式単口消火栓設置工 (S U S)	N = 2 か所
	φ 1 0 0 mm	仕切弁設置工 (HPPE－メカニカルソフトシール)	N = 5 か所
	φ 7 5 mm	仕切弁設置工 (HPPE－メカニカルソフトシール)	N = 6 か所
	φ 5 0 mm	仕切弁設置工 (HPPE－砲金製ソフトシール)	N = 4 か所
	φ 1 0 0 mm	不断水仕切弁設置工	N = 1 か所
	φ 7 5 mm	不断水仕切弁設置工	N = 1 か所
	φ 1 0 0 mm	不断水分岐工 (φ 1 0 0 × φ 1 0 0 割T字管)	N = 1 か所
	[工事理由]		
本工事は、銚子市新生町2丁目外3町地内に埋設されている塩化ビニール管の管種及び一部口径を変更し、ポリエチレン管に布設替するものである。			

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800066
設計種別	当初設計
工事番号	
工 事 名	固定資産取得工事第5号 $\phi 100\text{mm}$ ～ $\phi 50\text{mm}$ 配水管布設替工事
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事等)
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1) 現場管理費：市街地(DID補正)(1)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

単価適用日 2026年8月1日

工 事 内 訳 書

水道(開削及び小口径推進工事等)
共：市街地(DID補正)(1)
現：市街地(DID補正)(1)

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事費							
		φ 1 0 0 mm配水管布設工	HPPE L=91.5m	式	1			第 1 号内訳書参照
		仕切弁設置工	縦型 呼び径100mm HPPE形 メカニカル接合	か所	1			第 1 号単価表参照 V2001
		仕切弁設置工	縦型 呼び径100mm HPPE形 メカニカル接合	か所	1			第 2 号単価表参照 V2002
		φ 1 0 0 mm配水管布設工	HPPE L=86.4m	式	1			第 2 号内訳書参照
		単口消火栓及び室設置工	φ 75mm 地下式 単口 土被り=0.90m 補修弁H=150	か所	2			第 3 号単価表参照 V2011
		仕切弁設置工	縦型 呼び径100mm HPPE形 メカニカル接合	か所	1			第 2 号単価表参照 V2002
		φ 1 0 0 mm配水管布設工	HPPE L=60.8m	式	1			第 3 号内訳書参照
		仕切弁設置工	縦型 呼び径100mm HPPE形 メカニカル接合	か所	2			第 2 号単価表参照 V2002
		φ 7 5 mm配水管布設工	HPPE L=129.6m	式	1			第 4 号内訳書参照
		仕切弁設置工	縦型 呼び径75mm HPPE形 メカニカル接合	か所	2			第 4 号単価表参照 V2003

工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		φ 7 5mm配水管布設工	HPPE L=78.3m	式	1			第 5 号内訳書参照
		仕切弁設置工	縦型 呼び径75mm HPPE形 メカニカル接合	か所	2			第 4 号単価表参照 V2003
		φ 7 5mm配水管布設工	HPPE L=20.2m	式	1			第 6 号内訳書参照
		仕切弁設置工	縦型 呼び径75mm HPPE形 メカニカル接合	か所	1			第 4 号単価表参照 V2003
		φ 7 5mm配水管布設工	HPPE L=7.4m	式	1			第 7 号内訳書参照
		仕切弁設置工	縦型 呼び径75mm HPPE形 メカニカル接合	か所	1			第 4 号単価表参照 V2003
		φ 5 0mm配水管布設工	HPPE L=64.9m	式	1			第 8 号内訳書参照
		砲金仕切弁設置工	縦型 呼び径50mm HPPE形 ソフトシール	か所	2			第 5 号単価表参照 V2004
		φ 5 0mm配水管布設工	HPPE L=49.0m	式	1			第 9 号内訳書参照
		砲金仕切弁設置工	縦型 呼び径50mm HPPE形 ソフトシール	か所	1			第 6 号単価表参照 V2005
		φ 5 0mm配水管布設工	HPPE L=35.8m	式	1			第 10 号内訳書参照

工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		砲金仕切弁設置工	縦型 呼び径50mm HPPE形 ソフトシール	か所	1			第 6 号単価表参照 V2005
		撤去閉塞工	VP φ100～50mm	式	1			第 11 号内訳書参照
		管路土工		式	1			第 12 号内訳書参照
		本復旧工		式	1			第 13 号内訳書参照
		仮設工		式	1			第 14 号内訳書参照
	直接工事費計							
		共通仮設費		式	1			
		技術管理費積上げ		式	1			第 15 号内訳書参照
		運搬費積上げ	軽量鋼矢板Ⅱ形 L=2.0m 敷き鉄板22×1524×3048	式	1			第 16 号内訳書参照
		共通仮設費計						
	純工事費							

工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		現場管理費		式	1			
	工事原価							
		一般管理費等		式	1			
	工事価格							
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計								

第 1 号 φ 1 0 0mm配水管布設工			HPPE L=91.5m		内訳書		1 式	
一金 円								
設計説明	φ 1 0 0mmポリエチレン管 (HPPE) 布設工 L = 9 1 . 5 m φ 4 0 ~ φ 2 0mm給水管取付工 一式							
内 訳								
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料								
水道配水用ポリエチレン管 (EF片受)		φ 100mm*5.00m		本	14			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427 13+1
水道配水用ポリエチレン管 (ブレーション)		φ 100mm*5.00m		本	5			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427 1+4
HPPE EFチーズ		φ 100mm*100mm		個	2			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428 1+1
HPPE EFチーズ		φ 100mm*75mm		個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
HPPE EFソケット		φ 100mm		個	2			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
HPPE EFベンド		φ 100mm*22 1/2°		個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428

第 1 号 内訳書 φ 1 0 0 mm配水管布設工

HPPE L=91.5m

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPジョイント	φ 100mm 継輪型	組	1			見積・2026/04/01
PPジョイント曲管	φ 100mm×22°	組	1			見積・2026/04/01
PVジョイント	φ 100mm	組	1			見積・2026/04/01
小計						
布設工						
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径100mm	m	91.2			第 7 号単価表参照 DW052-J01
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	16			第 8 号単価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 2 口	箇所	4			第 9 号単価表参照 DW053-J02
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径100mm	口	4			第 10 号単価表参照 DW054-J01
PPジョイント接合工	φ 100×100mm	か所	2			第 11 号単価表参照 V4011
PVジョイント接合工	φ 100×100mm	か所	1			第 12 号単価表参照 V4013

第 1 号 内訳書 $\phi 100$ mm配水管布設工

HPPE L=91.5m

1式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	9			第 13 号単価表参照 DW079-J01
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 呼び径100mm以下	箇所	3			第 14 号単価表参照 DW043-J03*
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径100mm以下	箇所	2			第 15 号単価表参照 DW043-J05*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	100mm	m	91.1			第 16 号単価表参照 DW057-J01*
管明示テープ工	呼び径 $\phi 100$ mm	m	91.5			第 17 号単価表参照 DW055-J01*
管明示シート工		m	91.5			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
給水管取付工（内訳の1）	$\phi 40 \sim \phi 20$ mm	式	1			第 19 号単価表参照 V1001
小計						
計						

第 2 号 φ 1 0 0mm配水管布設工			HPPE L=86.4m		内訳書		1 式	
一金 円								
設計説明	φ 1 0 0mmポリエチレン管（HPPE）布設工 L = 8 6 . 4 m φ 4 0 ～ φ 2 0mm給水管取付工 一式							
	内 訳							
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料								
水道配水用ポリエチレン管（EF片受）		φ 100mm*5.00m		本	14			物：資・2026/07/01・物P291, 積P427 13+1
水道配水用ポリエチレン管（ブレーション）		φ 100mm*5.00m		本	4			物：資・2026/07/01・物P291, 積P427 1+3
HPPE EFチーズ		φ 100mm*50mm		個	2			物：資・2026/07/01・物P292, 積P428
HPPE EFベンド		φ 100mm*22 1/2°		個	1			物：資・2026/07/01・物P292, 積P428
HPPE EF片受ベンド		φ 100mm*22 1/2°		個	1			物：資・2026/07/01・物P291, 積P429
HPPE EFSベンド		φ 100mm*600H		個	1			物：資・2026/07/01・物P292, 積P428

第 2 号 内訳書 φ 1 0 0 mm配水管布設工

HPPE L=86. 4m

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HPPE レデュース	φ 100mm*75mm	個	1			物:資・2026/07/01・積P427
HPPE フランジ付メカニカルチ ーズ(座台付)	φ 100mm×75mm 離脱防止継手共 フランジ形式GF	個	2			見積・2026/04/01
小計						
布設工						
ポリエチレン管（融着接合）据 付工	呼び径100mm	m	85. 9			第 7 号単価表参照 DW052-J01
ポリエチレン管（融着接合）継 手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	19			第 8 号単価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管（融着接合）継 手工	呼び径100mm 継手口数 2 口	箇所	3			第 9 号単価表参照 DW053-J02
ポリエチレン管(メカニカル継 手)布設工	呼び径100mm	口	6			第 10 号単価表参照 DW054-J01
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	7			第 13 号単価表参照 DW079-J01
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 呼び径100mm以下	箇所	3			第 14 号単価表参照 DW043-J03*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	100mm	m	85. 9			第 16 号単価表参照 DW057-J01*

第 2 号 内訳書 φ 1 0 0 mm配水管布設工

HPPE L=86. 4m

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径 φ 100mm	m	86. 4			第 17 号単価表参照 DW055-J01*
管明示シート工		m	86. 4			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
給水管取付工（内訳の 2）	φ 25及び20mm	式	1			第 20 号単価表参照 V1002
既設管連結工（1）	内訳の 2 HPPE φ 100mm L=9. 9m	式	1			第 21 号単価表参照 V1021
給水管布設工（1）	内訳の 2 HIVP φ 40mm L=14. 1m	式	1			第 22 号単価表参照 V1027
不断水仕切弁設置工	縦型 呼び径100mm	か所	1			第 23 号単価表参照 V2008
不断水分岐工	呼び径100×100mm VP用 本バルブ付き	か所	1			第 24 号単価表参照 V2010
小計						
計						

第 3 号 φ 1 0 0mm配水管布設工			HPPE L=60.8m		内訳書		1 式	
一金 円								
設計説明	φ 1 0 0mmポリエチレン管 (HPPE) 布設工 L = 6 0 . 8 m φ 5 0 ~ φ 2 0mm給水管取付工 一式							
	内 訳							
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料								
水道配水用ポリエチレン管 (EF片受)		φ 100mm*5.00m		本	8			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427 6+2
水道配水用ポリエチレン管 (ブレーション)		φ 100mm*5.00m		本	3			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427
HPPE EFSベンド		φ 100mm*600H		個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
HPPE EFSベンド		φ 100mm*450H		個	2			物:資・2026/07/01・積P428
HPPE EFSベンド		φ 100mm*300H		個	3			物:資・2026/07/01・積P428
HPPE EF片受Sベンド		φ 100mm*300H		個	2			物:資・2026/07/01・積P429

第 3 号 内訳書 φ 1 0 0 mm配水管布設工

HPPE L=60.8m

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPジョイント	φ 100mm 継輪型	組	2			見積・2026/04/01
小計						
布設工						
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径100mm	m	60.5			第 7 号単価表参照 DW052-J01
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	22			第 8 号単価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径100mm	口	4			第 10 号単価表参照 DW054-J01
PPジョイント接合工	φ 100×100mm	か所	2			第 11 号単価表参照 V4011
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	15			第 13 号単価表参照 DW079-J01
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 呼び径100mm以下	箇所	2			第 14 号単価表参照 DW043-J03*
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径100mm以下	箇所	2			第 15 号単価表参照 DW043-J05*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	100mm	m	60.4			第 16 号単価表参照 DW057-J01*

第 3 号 内訳書 $\phi 100$ mm配水管布設工

HPPE L=60.8m

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径 $\phi 100$ mm	m	60.8			第 17 号単価表参照 DW055-J01*
管明示シート工		m	60.8			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
給水管取付工（内訳の 3）	$\phi 25$ 及び $\phi 20$ mm	式	1			第 25 号単価表参照 V1003
既設管連結工（2）	内訳の 3 HPPE $\phi 100$ mm L=3.9m	式	1			第 26 号単価表参照 V1022
既設管連結工（3）	内訳の 3 HPPE $\phi 100$ mm L=1.3m	式	1			第 27 号単価表参照 V1023
小計						
計						

第 4 号 φ 7 5 mm配水管布設工			HPPE L=129.6m		内訳書		1 式	
一 金 円								
設計説明	φ 7 5 mmポリエチレン管 (HPPE) 布設工 L = 1 2 9 . 6 m φ 2 5 及び φ 2 0 mm給水管取付工 一式							
	内 訳							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主管材料								
水道配水用ポリエチレン管 (EF片受)	φ 75mm*5.00m	本	25				物:資・2026/07/01・物P291, 積P427 22+3	
水道配水用ポリエチレン管 (EF片受)	φ 100mm*5.00m	本	1				物:資・2026/07/01・物P291, 積P427	
H P P E レデューサ	φ 100mm*75mm	個	1				物:資・2026/07/01・積P427	
H P P E E F チーズ	φ 75mm*75mm	個	1				物:資・2026/07/01・物P292, 積P428	
H P P E E F S ベンド	φ 75mm*300H	個	2				物:資・2026/07/01・積P428	
H P P E E F 片受Sベンド	φ 75mm*300H	個	3				物:資・2026/07/01・積P429	

第 4 号内訳書 φ 75mm配水管布設工

HPPE L=129.6m

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HPPE EFベンド	φ 75mm*45°	個	2			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
PPジョイント	φ 75mm 継輪型	組	1			見積・2026/04/01
小計						
布設工						
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径100mm	m	1.5			第 7 号単価表参照 DW052-J01
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径75mm	m	127.9			第 28 号単価表参照 DW052-J02
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	1			第 8 号単価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	36			第 29 号単価表参照 DW053-J03
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	4			第 30 号単価表参照 DW054-J02
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	1			第 13 号単価表参照 DW079-J01
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	12			第 31 号単価表参照 DW079-J02

第 4 号 内訳書 $\phi 75$ mm配水管布設工

HPPE L=129.6m

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 呼び径75mm以下	箇所	2			第 32 号単価表参照 DW043-J01*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	100mm	m	1.5			第 16 号単価表参照 DW057-J01*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	127.9			第 33 号単価表参照 DW057-J02*
管明示テープ工	呼び径 $\phi 100$ mm	m	1.5			第 17 号単価表参照 DW055-J01*
管明示テープ工	呼び径 $\phi 75$ mm	m	127.9			第 34 号単価表参照 DW055-J02*
管明示シート工		m	131.1			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
給水管取付工（内訳の4）	$\phi 25$ 及び $\phi 20$ mm	式	1			第 35 号単価表参照 V1004
既設管連結工（4）	内訳の4 HPPE $\phi 50$ mm L=2.4m	式	1			第 36 号単価表参照 V1024
小計						
計						

第 5 号 φ 7 5mm配水管布設工			HPPE L=78.3m		内訳書		1 式	
一金 円								
設計説明	φ 7 5mmポリエチレン管 (HPPE) 布設工 L = 7 8 . 3 m φ 5 0 ~ φ 2 0mm給水管取付工 一式							
	内 訳							
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料								
水道配水用ポリエチレン管 (EF片受)		φ 75mm*5.00m		本	15			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427 12+3
水道配水用ポリエチレン管 (ブレン)		φ 75mm*5.00m		本	2			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427
HPPE EFチーズ		φ 75mm*50mm		個	2			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
HPPE EFSベンド		φ 75mm*450H		個	1			物:資・2026/07/01・積P428
HPPE EF片受Sベンド		φ 75mm*450H		個	1			物:資・2026/07/01・積P429
HPPE EF片受ベンド		φ 75mm*45°		個	1			物:資・2026/07/01・物P291, 積P429

第 5 号 内訳書 φ 7 5 mm配水管布設工

HPPE L=78. 3m

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HPPE EF片受ベンド	φ 75mm*22 1/2°	個	1			物:資・2026/07/01・物P291, 積P429
HPPE EF片受ベンド	φ 75mm*11 1/4°	個	1			物:資・2026/07/01・物P291, 積P429
小計						
布設工						
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径75mm	m	78			第 28 号単価表参照 DW052-J02
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	21			第 29 号単価表参照 DW053-J03
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 2 口	箇所	2			第 37 号単価表参照 DW053-J04
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	4			第 30 号単価表参照 DW054-J02
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	8			第 31 号単価表参照 DW079-J02
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 呼び径75mm以下	箇所	2			第 32 号単価表参照 DW043-J01*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	78			第 33 号単価表参照 DW057-J02*

第 5 号 内訳書 $\phi 75$ mm配水管布設工

HPPE L=78.3m

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径 $\phi 75$ mm	m	78.4			第 34 号単価表参照 DW055-J02*
管明示シート工		m	78.4			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
既設管連結工（5）	内訳の 5 HPPE $\phi 75$ mm L=2.2m	式	1			第 38 号単価表参照 V1025
給水管取付工（内訳の 5）	$\phi 40$ 及び $\phi 20$ mm	式	1			第 39 号単価表参照 V1005
給水管布設工（2）	内訳の 5 HIVP $\phi 50$ mm L=26.4m	式	1			第 40 号単価表参照 V1028
不断水仕切弁設置工	縦型 呼び径75mm	か所	1			第 41 号単価表参照 V2009
小計						
計						

第 6 号 φ 7 5 mm配水管布設工			HPPE L=20. 2m		内訳書		1 式
一金 円							
設計説明	φ 7 5 mmポリエチレン管 (HPPE) 布設工 L = 2 0 . 2 m φ 5 0 及び φ 2 0 mm給水管取付工 一式						
内 訳							
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主管材料							
水道配水用ポリエチレン管 (EF片受)	φ 75mm*5.00m	本	2			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427	
水道配水用ポリエチレン管 (ブレン)	φ 75mm*5.00m	本	2			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427	
HPPE EFソケット	φ 75mm	個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428	
HPPE EFベンド	φ 75mm*22 1/2°	個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428	
HPPE EFSベンド	φ 75mm*300H	個	1			物:資・2026/07/01・積P428	
HPPE メカニカルキャップ	φ 75mm	組	1			見積・2026/04/01	

第 6 号 内訳書 φ 7 5 mm配水管布設工

HPPE L=20. 2m

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小計						
布設工						
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径75mm	m	20. 1			第 28 号単価表参照 DW052-J02
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	8			第 29 号単価表参照 DW053-J03
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 2 口	箇所	1			第 37 号単価表参照 DW053-J04
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	3			第 30 号単価表参照 DW054-J02
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	5			第 31 号単価表参照 DW079-J02
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 呼び径75mm以下	箇所	1			第 32 号単価表参照 DW043-J01*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	20. 1			第 33 号単価表参照 DW057-J02*
管明示テープ工	呼び径 φ 75mm	m	20. 3			第 34 号単価表参照 DW055-J02*
管明示シート工		m	20. 3			第 18 号単価表参照 DW02F-J01

第 6 号 内訳書 φ 7 5 mm配水管布設工

HPPE L=20. 2m

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管取付工（内訳の 6）	φ 50及び φ 20mm	式	1			第 42 号単価表参照 V1006
排泥管布設工（1）	内訳の 6 φ 25mm PP L=3. 2m	式	1			第 43 号単価表参照 V1011
小計						
計						

第 7 号	φ 7 5 mm配水管布設工	HPPE L=7. 4m	内訳書	1 式
-------	----------------	--------------	-----	-----

一	金	円
---	---	---

設計説明	φ 7 5 mmポリエチレン管（HPPE）布設工	L = 7 . 4 m

内 訳						
-----	--	--	--	--	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
水道配水用ポリエチレン管（ブ レーン）	φ 75mm*5. 00m	本	1			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427
HPPE EFソケット	φ 75mm	個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
PPジョイント	φ 75mm 継輪型	組	2			見積・2026/04/01
小計						
布設工						
ポリエチレン管（融着接合）据 付工	呼び径75mm	m	7. 3			第 28 号単価表参照 DW052-J02

第 7 号 内訳書 φ 7 5 mm配水管布設工

HPPE L=7. 4m

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 2 口	箇所	1			第 37 号単価表参照 DW053-J04
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	2			第 30 号単価表参照 DW054-J02
PPジョイント接合工	φ 75×75mm	か所	2			第 44 号単価表参照 V4014
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	6			第 31 号単価表参照 DW079-J02
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 呼び径75mm以下	箇所	1			第 32 号単価表参照 DW043-J01*
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径75mm以下	箇所	2			第 45 号単価表参照 DW043-J02*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	7. 3			第 33 号単価表参照 DW057-J02*
管明示テープ工	呼び径 φ 75mm	m	7. 5			第 34 号単価表参照 DW055-J02*
管明示シート工		m	7. 5			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
既設管連結工（6）	内訳の 7 HPPE φ 75mm L=1. 6m	式	1			第 46 号単価表参照 V1026
小計						

第 7 号 内訳書 φ 7 5 mm配水管布設工

HPPE L=7. 4m

1 式 3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 8 号 φ 5 0 mm配水管布設工			HPPE L=64. 9m		内訳書		1 式	
一金 円								
設計説明	φ 5 0 mmポリエチレン管 (HPPE) 布設工 L = 6 4 . 9 m φ 2 0 mm給水管取付工 一式							
	内 訳							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主管材料							
水道配水用ポリエチレン管 (EF片受)		φ 50mm*5.00m	本	12			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427 10+2	
水道配水用ポリエチレン管 (ブレン)		φ 50mm*5.00m	本	1			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427	
HPPE EFソケット		φ 50mm	個	4			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428	
HPPE EF片受ベンド		φ 50mm*45°	個	2			物:資・2026/07/01・積P429	
HPPE EF片受ベンド		φ 50mm*22 1/2°	個	2			物:資・2026/07/01・積P429	
HPPE EF片受ベンド		φ 50mm*11 1/4°	個	1			物:資・2026/07/01・積P429	

第 8 号 内訳書 φ 5 0 mm配水管布設工

HPPE L=64. 9m

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小計						
布設工						
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	63. 6			第 47 号単価表参照 DW052-J03
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 1 口	箇所	17			第 48 号単価表参照 DW053-J05
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	4			第 49 号単価表参照 DW053-J06
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	3			第 50 号単価表参照 DW079-J03
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 呼び径75mm以下	箇所	2			第 32 号単価表参照 DW043-J01*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下(50)	m	63. 6			第 51 号単価表参照 DW057-J03*
管明示テープ工	呼び径 φ 50mm	m	65			第 52 号単価表参照 DW055-J04*
管明示シート工		m	65			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
給水管取付工（内訳の 8）	φ 20mm	式	1			第 53 号単価表参照 V1008

第 8 号 内訳書 ϕ 5 0 mm配水管布設工

HPPE L=64. 9m

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小計						
計						

第 9 号 φ 5 0 mm配水管布設工			HPPE L=49. 0m		内訳書		1 式	
一金 円								
設計説明	φ 5 0 mmポリエチレン管 (HPPE) 布設工 L = 4 9 . 0 m φ 2 5 及び φ 2 0 mm給水管取付工 一式							
内 訳								
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料								
水道配水用ポリエチレン管 (EF片受)		φ 50mm*5. 00m		本	9			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427 8+1
HPPE EFソケット		φ 50mm		個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
HPPE EFSベンド		φ 50mm*300H		個	1			物:資・2026/07/01・積P428
HPPE EF片受Sベンド		φ 50mm*300H		個	1			物:資・2026/07/01・積P429
小計								
布設工								

第 9 号 内訳書 φ 5 0 mm配水管布設工

HPPE L=49. 0m

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	48. 3			第 47 号単価表参照 DW052-J03
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 1 口	箇所	12			第 48 号単価表参照 DW053-J05
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	1			第 49 号単価表参照 DW053-J06
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	2			第 50 号単価表参照 DW079-J03
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 呼び径75mm以下	箇所	1			第 32 号単価表参照 DW043-J01*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下 (50)	m	48. 3			第 51 号単価表参照 DW057-J03*
管明示テープ工	呼び径 φ 50mm	m	49			第 52 号単価表参照 DW055-J04*
管明示シート工		m	49			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
給水管取付工（内訳の 9）	φ 25及び φ 20mm	式	1			第 54 号単価表参照 V1009
排泥管布設工（2）	内訳の 9 φ 25mm HIVP L=2. 8m	式	1			第 55 号単価表参照 V1012
小計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 10 号 φ 5 0 mm配水管布設工			HPPE L=35. 8m		内訳書		1 式	
一 金								

第 10 号 内訳書 φ 5 0 mm配水管布設工

HPPE L=35. 8m

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設工						
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	35. 2			第 47 号単価表参照 DW052-J03
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 1 口	箇所	9			第 48 号単価表参照 DW053-J05
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	1			第 49 号単価表参照 DW053-J06
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	2			第 50 号単価表参照 DW079-J03
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 呼び径75mm以下	箇所	1			第 32 号単価表参照 DW043-J01*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下(50)	m	35. 2			第 51 号単価表参照 DW057-J03*
管明示テープ工	呼び径 φ 50mm	m	35. 9			第 52 号単価表参照 DW055-J04*
管明示シート工		m	35. 9			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
給水管取付工（内訳の 1 0）	φ 20mm	式	1			第 56 号単価表参照 V1010
排泥管布設工（3）	内訳の 1 0 φ 25mm HIVP L=2. 8m	式	1			第 57 号単価表参照 V1013

第 10 号 内訳書 φ 5 0 mm配水管布設工

HPPE L=35.8m

1 式 3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小計						
計						

第 11 号 撤去閉塞工

VP φ100～50mm

内訳書

1 式

一金 円

設計説明

内 訳

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
閉塞工	φ100及びφ75mm VP	式	1			第 58 号単価表参照 V3004
撤去工	φ100～50mm VP	式	1			第 59 号単価表参照 V3002
充填工	φ100～50mm VP	式	1			第 60 号単価表参照 V3003
計						

第 12 号 管路土工				内訳書		1 式
一金 円						
設計説明						
内 訳						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路土工						
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	2,000			第 61 号単価表参照 SCB430510-J01*
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	213			第 62 号単価表参照 DW430-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	413			第 63 号単価表参照 DW4301-J01
舗装の切断作業時に発生する排水運搬費	ダンプトラック2t車 運搬距離30.0km	回	3			土工+本復旧 第 64 号単価表参照 A0630-B00
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分:汚泥とアルカリの混合物(千葉3)	kg	4,686			土工+本復旧 2026/04/01・単価編 4072.08+613.53
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3) 路盤	m3	48			第 65 号単価表参照 DW400-J02*

第 12 号 内訳書 管路土工

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3) 路盤	m3	72			第 66 号単価表参照 DW399-J02*
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3) 土砂	m3	174			第 67 号単価表参照 DW400-J01*
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3) 土砂	m3	295			第 68 号単価表参照 DW399-J01*
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3) 発生土及び発生材	m3	161			2.05+158.66 第 69 号単価表参照 DW412-J01*
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3) 発生土及び発生材	m3	279			8.56+270.37 第 70 号単価表参照 DW411-J01*
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	8			第 71 号単価表参照 DW4211-J02*
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	17			第 72 号単価表参照 DW4211-J03*
路盤廃材運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	46			第 73 号単価表参照 DW421-J01*
路盤廃材運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	64			第 74 号単価表参照 DW421-J02*
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	14			第 75 号単価表参照 DW421-J03*
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	27			第 76 号単価表参照 DW421-J04*

第 12 号 内訳書 管路土工

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	山積0.8m3 As塊・路盤材・発生土	m3	170			8.37+16.82+45.62+63.90+13.61+26.65 第 77 号単価表参照 SCB210020-J01*
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離14.3km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	25			8.37+16.82 第 78 号単価表参照 DW4211-J07
路盤廃材運搬費	D I D 区間有り 運搬距離14.3km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	110			45.62+63.90 第 79 号単価表参照 DW422-J01*
A S 廃材処分費	海匝	t	60			
路盤廃材処分費	海匝	t	231			
発生土処分費	運搬・処分	m3	40			見積・2026/04/01
小計						
仮復旧工						
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	6			第 80 号単価表参照 DW431-J01
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	360			第 81 号単価表参照 DW431-J02
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	75			第 82 号単価表参照 DW431-J03

第 12 号 内訳書 管路土工

1 式

4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	360			第 83 号単価表参照 DW431-J04
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	81			第 84 号単価表参照 DW431-J05
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R C - 4 0	m2	131			第 85 号単価表参照 DW431-J06
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚40mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	396			第 86 号単価表参照 DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	229			第 87 号単価表参照 DW440-J02
小計						
計						

第 13 号 本復旧工				内訳書		1 式
一金 円						
設計説明						
内 訳						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本復旧工						
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	290			第 61 号単価表参照 SCB430510-J01*
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m	14			第 88 号単価表参照 SCB430510-J02*
舗装版破碎	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.45m3(平積0.35m3)	m2	1,200			第 89 号単価表参照 SCB430310-J01*
バックホによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	1,390			第 62 号単価表参照 DW430-J01
小型バックホによる舗装版直接掘 削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4			第 63 号単価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.0km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.45m3	m3	55			第 90 号単価表参照 DW4211-J01*

第 13 号 内訳書 本復旧工

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	59			第 91 号単価表参照 DW4211-J06*
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1			第 92 号単価表参照 DW4211-J05*
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離14.3km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	114			第 78 号単価表参照 DW4211-J07
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間有り 運搬距離14.3km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	0.4			第 93 号単価表参照 DW4221-J01
積込（ルーズ）	山積0.8m3 As塊・路盤材・発生土	m3	110			114.17+0.38 第 77 号単価表参照 SCB210020-J01*
A S 廃材処分費	海匝	t	268			
無筋 C o 処分費	海匝	t	1			
不陸整正	路盤材整正厚2cm MS-25 ロードローラ運転質量8～20t	m2	1,200			第 94 号単価表参照 SCB410010-J01*
不陸整正工	路盤材整正厚2cm MS-25 振動ローラ（舗装用）3～4t運転	m2	1,030			第 95 号単価表参照 DW432-J01*
不陸整正工	路盤材整正厚2cm RC-40 振動ローラ（舗装用）3～4t運転	m2	362			第 96 号単価表参照 DW432-J02*
表層（車道・路肩部）	再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り t=4cm プライムコート 3.0m超	m2	1,100			第 97 号単価表参照 SCB410260-J02*

第 13 号 内訳書 本復旧工

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り t=4cm プライムコート 1.4m以上3.0m未満	m2	412			第 98 号単価表参照 SCB410260-J01*
表層（車道・路肩部）	再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り t=5cm プライムコート 3.0m超	m2	708			第 99 号単価表参照 SCB410260-J03*
表層（歩道部）	再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り t=5cm プライムコート 1.4m以上	m2	362			第 100 号単価表参照 SCB410261-J01*
コンクリート復旧	18-8-25(高炉) t=10cm 溶接金網設置 φ6×150×150	式	1			第 101 号単価表参照 V4020
小計						
付帯工						
地先境界ブロック撤去	処分	m	17			第 102 号単価表参照 SCB422550-J01*
コンクリートはつり	斫り厚6cm以下	m2	2			第 103 号単価表参照 SCB224250-J01*
積込（コンクリート殻）		m3	0.1			第 104 号単価表参照 SCB224260-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3) 土砂	m3	2			第 68 号単価表参照 DW399-J01*
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6			第 105 号単価表参照 DW431-J07

第 13 号 内訳書 本復旧工

1 式

4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工	(車線分離標 [ラバーポール] 撤去)	本	10			第 106 号単価表参照 SWB812410-J01*
道路付属物設置工	(車線分離標 [ラバーポール] 設置)	本	10			第 107 号単価表参照 SWB812400-J01
小計						
区画線工						
区画線設置	実線 W=15cm 溶融式 白	m	250			第 108 号単価表参照 SWB821210-J01*
区画線設置	破線 W=30cm 溶融式 白	m	39			第 109 号単価表参照 SWB821210-J03*
区画線設置	ゼブラ W=45cm 溶融式 白	m	3			第 110 号単価表参照 SWB821210-J06*
区画線設置	ゼブラ W=30cm 溶融式 白	m	24			第 111 号単価表参照 SWB821210-J04*
区画線設置	文字 W=15cm換算 溶融式 白	m	93			第 112 号単価表参照 SWB821210-J02*
小計						
計						

第 14 号 仮設工

内訳書

1 式

一金 円

設計説明

内 訳

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮給水工	φ 50mm VP L=1040. 4m	式	1			第 113 号単価表参照 V3001
交通管理工	交通誘導警備員B	式	1			第 114 号単価表参照 V3011
土留工	軽量鋼矢板Ⅱ形 L=2. 0m 支保材アルミ水圧サポート	式	1			第 115 号単価表参照 V3012
計						

第 15 号 技術管理費積上げ				内訳書		1 式
一金 円						
設計説明						
	内 訳					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材料						
HPPE EFキャップ	φ 100mm	個	2			物:資・2026/07/01・積P429
HPPE メカニカルキャップ	φ 100mm	組	2			見積・2026/04/01
HPPE メカニカルキャップ	φ 75mm	組	3			見積・2026/04/01
異種管用継手	φ 100mm PP (VP) ×ACP インコア付	個	1			見積・2026/04/01
試験工						
通水試験工	口径 φ 800以下 既設管と連絡して給水車が不要	日				第 116 号単価表参照 DW260-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小計						
計						

第 16 号 運搬費積上げ		軽量鋼矢板Ⅱ形 L=2.0m 敷き鉄板22×1524×3048		内訳書		1 式
一金 円						
設計説明						
内 訳						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1.5			第 117 号単価表参照 SWB010020-J01*
仮設材等の積込み取卸し費		t	1.5			第 118 号単価表参照 SWB010030-J01
計						

第 1 号 単価表

仕切弁設置工

縦型 呼び径100mm
HPPE形 メカニカル接合

(実務必携 P. 96)

V2001

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HPPE メカニカル ソフトシー ル仕切弁	φ100mm 浅埋型	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ねじ式 A1号	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう座台	A1、A3号用	個	1			見積・2026/04/01
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
基礎碎石	人力投入埋戻工 RC-40 t=10cm	m2	0.23			0.54*0.54*3.14/4 第 119 号単価表参照 SCB221110-J01*
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力 ）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 120 号単価表参照 DW0801-J01
仕切弁・空気弁ボックス設置 工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 121 号単価表参照 DW08D-J01
諸雑費		式	1			
計	1 か所 当り					

第 2 号 単価表

仕切弁設置工

縦型 呼び径100mm
HPPE形 メカニカル接合

(実務必携 P. 96)

V2002

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HPPE メカニカル ソフトシー ル仕切弁	φ100mm 浅埋型	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ねじ式 A 3 号	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう座台	A 1、A 3 号用	個	1			見積・2026/04/01
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
基礎碎石	人力投入埋戻工 RC-40 t=10cm	m2	0.23			0.54*0.54*3.14/4 第 119 号単価表参照 SCB221110-J01*
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力 ）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 120 号単価表参照 DW0801-J01
仕切弁・空気弁ボックス設置 工	ねじ式弁筐 A・B形3号 底版を使用	箇所	1			第 122 号単価表参照 DW08D-J02*
諸雑費		式	1			
計	1 か所 当り					

第 3 号 単価表

単口消火栓及び室設置工

φ 75mm 地下式 単口
土被り=0.90m 補修弁H=150

(実務必携P. 94, 100)

V2011

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地下式消火栓（浅層対応）	単口 S.U.S φ 75mm H=250	基	1			見積・2026/04/01
ホール式補修弁	キャップ式 S.U.S φ 75mm RF-GF H=150 内面粉体塗装	基	1			見積・2026/04/01
ダクタイル鋳鉄 両フランジ短管	形式2 φ 75mm*150mm 内面粉体塗装	個	1			見積・2026/04/01
LSP型フランジ結合補強具	φ 75mm 7.5K フランジ用 RF-GF形 SUS304緩み止めB・N*4本	個	3			見積・2026/04/01
消火栓鉄蓋	円形 4 号 銚子市型 φ 600mm	枚	1			見積・2026/04/01
レジンコンクリートボックス	円形 4 号 上部 φ 600mm H=200	個	1			見積・2026/04/01
レジンコンクリートボックス	円形 4 号 下部 φ 600mm H=300	個	1			見積・2026/04/01
レジンコンクリートボックス	円形 4 号 底部 φ 600mm H=40	個	1			見積・2026/04/01
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
洗砂利	25mm	m3	0.01			物:資・2026/07/01・物 P 129
基礎碎石	人力投入埋戻工 RC-40 t=15cm	m2	0.5			0.8*0.8*3.14/4 第 123 号単価表参照 SCB221110-J02*

第 3 号 単価表

単口消火栓及び室設置工

φ 75mm 地下式 単口
土被り=0.90m 補修弁H=150

(実務必携P. 94, 100)

V2011

1 か所 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	1			第 124 号単価表参照 DW086-J01*
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	2			第 125 号単価表参照 DW024-J01
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 126 号単価表参照 DW089-J01*
仕切弁・空気弁ボックス設置工	リンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 127 号単価表参照 DW08A-J01*
計	1 か所 当り					

第 4 号 単価表

仕切弁設置工

縦型 呼び径75mm
HPPE形 メカニカル接合

(実務必携 P. 96)

V2003

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HPPE メカニカル ソフトシー ル仕切弁	φ 75mm 浅埋型	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ねじ式 A 3 号	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう座台	A 1、A 3 号用	個	1			見積・2026/04/01
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
基礎碎石	人力投入埋戻工 RC-40 t=10cm	m2	0.23			0.54*0.54*3.14/4 第 119 号単価表参照 SCB221110-J01*
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力 ）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 120 号単価表参照 DW0801-J01
仕切弁・空気弁ボックス設置 工	ねじ式弁筐 A・B形3号 底版を使用	箇所	1			第 122 号単価表参照 DW08D-J02*
諸雑費		式	1			
計	1 か所 当り					

第 5 号 単価表

砲金仕切弁設置工

縦型 呼び径50mm
HPPE形 ソフトシール

(実務必携 P. 96)

V2004

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HPPE-挿口付砲金製ソフトシール仕切弁	7.5K φ50mm 丸ハンドル	基	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ねじ式 A 3 号	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう座台	A 1、A 3 号用	個	1			見積・2026/04/01
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
基礎碎石	人力投入埋戻工 RC-40 t=10cm	m2	0.23			0.54*0.54*3.14/4 第 119 号単価表参照 SCB221110-J01*
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 120 号単価表参照 DW0801-J01
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形3号 底版を使用	箇所	1			第 122 号単価表参照 DW08D-J02*
諸雑費		式	1			
計	1 か所 当り					

第 6 号 単価表

砲金仕切弁設置工

縦型 呼び径50mm
HPPE形 ソフトシール

(実務必携 P. 96)

V2005

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HPPE-挿口付砲金製ソフトシール仕切弁	7.5K φ50mm 丸ハンドル	基	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ねじ式 A1号	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう座台	A1、A3号用	個	1			見積・2026/04/01
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
基礎碎石	人力投入埋戻工 RC-40 t=10cm	m2	0.23			0.54*0.54*3.14/4 第 119 号単価表参照 SCB221110-J01*
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ペーストラック4〜4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 120 号単価表参照 DW0801-J01
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 121 号単価表参照 DW08D-J01
諸雑費		式	1			
計	1 か所 当り					

第 7 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径100mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=100

第 8 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径100mm
継手口数 1 口

(実務必携 P. 84)

DW053-J01

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=100, [継手口数]=1 口

第 9 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径100mm
継手口数2口

(実務必携 P. 84)

DW053-J02

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=100, [継手口数]=2口

第 10 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=100

第 11 号 単価表

PPジョイント接合工

φ 100×100mm

1 か所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径100mm	口	2			第 10 号単価表参照 DW054-J01
計	1 か所 当り					

第 12 号 単価表

PVジョイント接合工

φ 100×100mm

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径100mm	口	1			第 10 号単価表参照 DW054-J01
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径100mm 離脱防止金具を使用	口	1			第 128 号単価表参照 DW042-J01
計	1 か所 当り					

第 13 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079

[呼び径]=100mm

第 14 号 単価表

塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工

T字管
呼び径100mm以下

(実務必携 P. 82)

DW043-J03*

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ	φ 100mm	m	1. 2			見積・2026/04/01
明示テープ	幅3cm	m	4. 6			見積・2026/04/01
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW043
[種別]=T字管, [呼び径(mm)]=100, [ポリエチレンスリーブ(m)]=F9052, [粘着テープ(m)]=F9503

第 15 号 単価表

塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工

フランジ短管ドレッサージョイント
呼び径100mm以下

(実務必携 P. 82)

DW043-J05*

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ	φ 100mm	m	0. 4			見積・2026/04/01
明示テープ	幅3cm	m	2. 3			見積・2026/04/01
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW043

[種別]=フランジ短管ドレッサージョイント, [呼び径(mm)]=100, [ポリエチレンスリーブ(m)]=F9052, [粘着テープ(m)]=F9503

第 16 号 単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

100mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溶剤浸透防止スリーブ	φ 100mm	m	120			見積・2026/04/01
固定用ゴムバンド（溶剤浸透防止）	φ 100mm H P P E 用 溶剤浸透防止	組	44			見積・2026/04/01 (1+0.1)/5*100*2
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW057

[呼び径]=100mm, [溶剤浸透防護スリーブ(m)]=09053, [溶剤浸透防護スリーブ割増係数]=0, [固定具]=固定用ゴムバンド, [固定具]=09253, [固定用バンド割増係数]=0

溶剤浸透防護スリーブ被覆数量

$$A = (L2 * (1 + \alpha)) / L1 * 100.0$$

$$= (6 * (1 + 0)) / 5 * 100.0 = 120$$

$$L1: \text{直管長 (m/本)} = 5$$

$$L2: \text{管 1 本当りスリーブ長 (m)} = 6$$

$$\alpha: \text{溶剤浸透防護スリーブ割増係数} = 0$$

固定用ゴムバンド数量

$$B = (4 * (1 + \beta) + (L1 - 1.0)) / L1 * 100.0$$

$$= (4 * (1 + 0) + (5 - 1.0)) / 5 * 100.0 = 160$$

$$L1: \text{直管長 (m/本)} = 5$$

$$\beta: \text{固定用バンド割増係数} = 0$$

(実務必携 P. 85)

DW055-J01*

第 17 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 ϕ 100mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	幅3cm	m	48.98			見積・2026/04/01 100*4/5*0.13*3.14*1.5
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW055

[呼び径] = ϕ 100mm

第 18 号 単価表

管明示シート工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02F

第 19 号 単価表

給水管取付工（内訳の 1）

φ 40～φ 20mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 100mm*20mm A型	個	7			見積・2026/04/01
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 100mm*25mm A型	個	1			見積・2026/04/01
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 100mm*40mm A型	個	1			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 20mm	個	7			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 20mm	m	26			物：資・2026/07/01・物P686, 積P833
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 25mm	m	1.5			物：資・2026/07/01・物P686, 積P833
P. E 分水栓用継手	φ 20mm*60°	個	7			見積・2026/04/01
P. E 分水栓用継手	φ 25mm*60°	個	1			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 20mm	個	7			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01

第 19 号 単価表

給水管取付工（内訳の 1）

φ 40～φ 20mm

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砲金製仕切弁	7.5K 内ねじ式 φ 40mm	基	1			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 20mm	個	7			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P－鋼管用オス φ 40mm	個	2			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 40mm	個	1			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 20mm	m	7			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 25mm	m	1			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 40mm	m	6.3			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
V. P用径違いソケット	HI φ 20mm*13mm	個	3			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用ソケット	HI φ 20mm	個	11			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用ソケット	HI φ 25mm	個	2			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822

第 19 号 単価表

給水管取付工（内訳の 1）

φ 40～φ 20mm

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V. P用ソケット	HI φ 40mm	個	3			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用エルボ	HI φ 40mm	個	2			物:資・2026/07/01・物P692, 積P823
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*700mm パタン無	本	3			見積・2026/04/01
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*450mm パタン無	本	5			見積・2026/04/01
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	8			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ハット形 小 座台（再生プラ）共	個	1			見積・2026/04/01
硬質塩化ビニール管 V U	φ 150mm	m	1			物:資・2026/07/01・物P688, 積P814
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
宅地内掘削工	人力	か所	6			第 129 号単価表参照 A0569-B00
宅地内復旧工	人力取壊し・復旧	か所	5			第 130 号単価表参照 A0570-B00
特殊作業員		人				

第 19 号 単価表

給水管取付工（内訳の 1）

φ 40～φ 20mm

1 式 当り

4 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 式 当り					

第 20 号 単価表

給水管取付工（内訳の 2）

φ 25及びφ20mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 100mm*20mm A型	個	5			見積・2026/04/01
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 100mm*25mm A型	個	5			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 20mm	個	5			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 25mm	個	5			見積・2026/04/01
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 20mm	m	12.4			物:資・2026/07/01・物P686, 積P833
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 25mm	m	41.9			物:資・2026/07/01・物P686, 積P833
P. E 分水栓用継手	φ 20mm*60°	個	5			見積・2026/04/01
P. E 分水栓用継手	φ 25mm*60°	個	5			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 20mm	個	5			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 25mm	個	5			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 20mm	個	5			見積・2026/04/01

第 20 号 単価表

給水管取付工（内訳の 2）

φ 25及びφ20mm

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 25mm	個	5			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 20mm	m	5			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 25mm	m	5			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
V. P用径違いソケット	HI φ 20mm*13mm	個	1			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用ソケット	HI φ 20mm	個	9			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用ソケット	HI φ 25mm	個	10			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*700mm パターン無	本	5			見積・2026/04/01
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*450mm パターン無	本	5			見積・2026/04/01
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	10			見積・2026/04/01
宅地内掘削工	人力	か所	5			第 129 号単価表参照 A0569-B00
宅地内復旧工	人力取壊し・復旧	か所	3			第 130 号単価表参照 A0570-B00

第 20 号 単価表

給水管取付工（内訳の 2）

φ 25及びφ20mm

1 式 当り

3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計	1 式 当り					

第 21 号 単価表

既設管連結工 (1)

内訳の 2 HPPE φ100mm

L=9.9m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
水道配水用ポリエチレン管 (EF片受)	φ100mm*5.00m	本	1			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427
水道配水用ポリエチレン管 (プレーン)	φ100mm*5.00m	本	1			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427
HPPE EFベンド	φ100mm*22 1/2°	個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
PPジョイント	φ100mm 継輪型	組	2			見積・2026/04/01
PPジョイント曲管	φ100mm×22°	組	1			見積・2026/04/01
特殊押輪	全周型 φ100mm	個	1			見積・2026/08/01
変換継手	DIP×HPPE φ100mm	個	1			見積・2026/08/01
	小計					
布設工						
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径100mm	m	9.7			第 7 号単価表参照 DW052-J01

第 21 号 単価表

既設管連結工（１）

内訳の 2 HPPE φ100mm
L=9.9m

1 式 当り

V1021

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合） 継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	3			第 8 号単価表参照 DW053-J01
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	1			第 131 号単価表参照 DW022-J02
PPジョイント接合工	φ100×100mm	か所	3			第 11 号単価表参照 V4011
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	4			第 13 号単価表参照 DW079-J01
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径100mm以下	箇所	3			第 15 号単価表参照 DW043-J05*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	100mm	m	9.8			第 16 号単価表参照 DW057-J01*
管明示テープ工	呼び径 φ100mm	m	10			第 17 号単価表参照 DW055-J01*
管明示シート工		m	10			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
	小計					
計	1 式 当り					

第 22 号 単価表

給水管布設工 (1)

内訳の 2 HIVP φ40mm

L=14.1m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ100mm*40mm A型	個	1			見積・2026/04/01
伸縮継手	V.P分・止水栓用 φ40mm	個	1			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	ゴム輪形 HI φ40mm*5.00m	本	2			物:資・2026/07/01・物P294, 積P430
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ40mm	m	3.5			物:資・2026/07/01・物P690, 積P814
砲金製仕切弁	7.5K 内ねじ式 φ40mm	基	1			見積・2026/04/01
伸縮継手	V.Pー鋼管用メス φ40mm	個	2			見積・2026/04/01
V.P用ソケット	HI φ40mm	個	3			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
V.P用エルボ	HI φ40mm	個	2			物:資・2026/07/01・物P692, 積P823
V.P用離脱防止継手	鋳鉄製ゴム輪形受口用 φ40mm	組	2			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ハット形 小 座台 (再生プラ) 共	個	1			見積・2026/04/01

第 22 号 単価表

給水管布設工（１）

内訳の 2 HIVP φ40mm
L=14. 1m

1 式 当り

V1027

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管 V U	φ 150mm	m	1			物:資・2026/07/01・物P688, 積P814
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
	小計					
布設工						
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径40mm ポリエチレン管呼び径100mm	箇所	1			第 132 号単価表参照 DW291A-J01
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径40mm	m	13. 7			第 133 号単価表参照 DW040-J02
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径50mm以下 離脱防止金具を使用	口	2			第 134 号単価表参照 DW042-J03*
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径40mm	口	10			第 135 号単価表参照 DW041-J04
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径40mm	口	4			第 136 号単価表参照 DW078-J04
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径75mm以下	箇所	2			第 45 号単価表参照 DW043-J02*
管明示テープ工	呼び径・寸法 φ 50以下	m	14. 2			第 137 号単価表参照 DW044-J01*

第 22 号 単価表

給水管布設工（1）

内訳の 2 HIVP φ40mm
L=14. 1m

1 式 当り

V1027

3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砲金仕切弁設置工	縦型 呼び径40mm	か所	1			第 138 号単価表参照 V2007
	小計					
計	1 式 当り					

第 23 号 単価表

不断水仕切弁設置工

縦型 呼び径100mm

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管用不断水簡易仕切弁管材料費	ソフトシール 簡易バルブ φ100mm	基	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ねじ式 A1号	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう座台	A1、A3号用	個	1			見積・2026/04/01
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
铸铁管用不断水簡易仕切弁施工費	ソフトシール 簡易バルブ φ100mm	基	1			見積・2026/04/01
基礎碎石	人力投入埋戻工 RC-40 t=10cm	m2	0.23			0.54*0.54*3.14/4 第 119 号単価表参照 SCB221110-J01*
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 121 号単価表参照 DW08D-J01
諸雑費		式	1			
計	1 か所 当り					

第 24 号 単価表

不断水分岐工

呼び径100×100mm
VP用 本バルブ付き

(実務必携 P. 96)

V2010

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管用不断水割T字管材料費	ソフトシール 本バルブ φ100mm×100mm	基	1			見積・2026/08/01
仕切弁きょう	ねじ式 A 1 号	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう座台	A 1、A 3 号用	個	1			見積・2026/04/01
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
铸铁管用不断水割T字管施工費	ソフトシール 本バルブ φ100×100mm	基	1			見積・2026/08/01
基礎碎石	人力投入埋戻工 RC-40 t=10cm	m2	0.23			0.54*0.54*3.14/4 第 119 号単価表参照 SCB221110-J01*
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 121 号単価表参照 DW08D-J01
諸雑費		式	1			
計	1 か所 当り					

第 25 号 単価表

給水管取付工（内訳の 3）

φ 25及びφ 20mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 100mm*20mm A型	個	4			見積・2026/04/01
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 100mm*25mm A型	個	1			見積・2026/04/01
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 100mm*50mm A型	個	1			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 20mm	個	4			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 20mm	m	9			物：資・2026/07/01・物P686, 積P833
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 25mm	m	3.8			物：資・2026/07/01・物P686, 積P833
P. E 分水栓用継手	φ 20mm*60°	個	4			見積・2026/04/01
P. E 分水栓用継手	φ 25mm*60°	個	1			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 20mm	個	4			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01

第 25 号 単価表

給水管取付工（内訳の 3）

φ 25及びφ 20mm

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砲金製仕切弁	7.5K 内ねじ式 φ 50mm	基	1			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 20mm	個	4			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P－鋼管用オス φ 50mm	個	2			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 50mm	個	1			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 20mm	m	4			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 25mm	m	1			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 50mm	m	5.1			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
V. P用径違いソケット	HI φ 20mm*13mm	個	1			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用ソケット	HI φ 20mm	個	7			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用ソケット	HI φ 25mm	個	2			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822

第 25 号 単価表

給水管取付工（内訳の 3）

φ 25及びφ 20mm

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V. P用ソケット	HI φ 50mm	個	3			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用エルボ	HI φ 50mm	個	2			物:資・2026/07/01・物P692, 積P823
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*700mm パタン無	本	1			見積・2026/04/01
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*450mm パタン無	本	4			見積・2026/04/01
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	5			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ねじ式 A 3 号	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう座台	A 1、A 3 号用	個	1			見積・2026/04/01
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
宅地内掘削工	人力	か所	5			第 129 号単価表参照 A0569-B00
宅地内復旧工	人力取壊し・復旧	か所	3			第 130 号単価表参照 A0570-B00
特殊作業員		人				

第 25 号 単価表

給水管取付工（内訳の 3）

φ 25及びφ 20mm

1 式 当り

4 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 式 当り					

第 26 号 単価表

既設管連結工 (2)

内訳の 3 HPPE φ100mm
L=3.9m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
水道配水用ポリエチレン管 (ブレン)	φ100mm*5.00m	本	1			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427
HPPE EFベンド	φ100mm*22 1/2°	個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
PPジョイント	φ100mm 継輪型	組	2			見積・2026/04/01
PCジョイント曲管	φ100mm×22°	組	1			見積・2026/04/01
	小計					
布設工						
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径100mm	m	3.9			第 7 号単価表参照 DW052-J01
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	2			第 8 号単価表参照 DW053-J01
PPジョイント接合工	φ100×100mm	か所	2			第 11 号単価表参照 V4011
PCジョイント接合工	φ100×100mm	か所	1			第 139 号単価表参照 V4012

第 26 号 単価表

既設管連結工（2）

内訳の 3 HPPE φ100mm
L=3.9m

1 式 当り

V1022

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	3			第 13 号単価表参照 DW079-J01
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径100mm以下	箇所	3			第 15 号単価表参照 DW043-J05*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	100mm	m	3.8			第 16 号単価表参照 DW057-J01*
管明示テープ工	呼び径 φ100mm	m	3.9			第 17 号単価表参照 DW055-J01*
管明示シート工		m	3.9			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
	小計					
計	1 式 当り					

第 27 号 単価表

既設管連結工 (3)

内訳の 3 HPPE φ100mm
L=1.3m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
HPPE EFベンド	φ100mm*22 1/2°	個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
PVジョイント曲管	φ100mm×22°	組	1			見積・2026/04/01
	小計					
布設工						
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径100mm	m	1.4			第 7 号単価表参照 DW052-J01
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	2			第 8 号単価表参照 DW053-J01
PVジョイント接合工	φ100×100mm	か所	1			第 12 号単価表参照 V4013
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	1			第 13 号単価表参照 DW079-J01
塩ビ管用铸铁異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径100mm以下	箇所	1			第 15 号単価表参照 DW043-J05*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	100mm	m	1.3			第 16 号単価表参照 DW057-J01*

第 27 号 単価表

既設管連結工（3）

内訳の 3 HPPE φ100mm
L=1.3m

1 式 当り

V1023

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工	呼び径 φ 100mm	m	1.4			第 17 号単価表参照 DW055-J01*
管明示シート工		m	1.4			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
	小計					
計	1 式 当り					

第 28 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径75mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75

第 29 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径75mm
継手口数1口

(実務必携 P. 84)

DW053-J03

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75, [継手口数]=1口

第 30 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75

第 31 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079

[呼び径]=75mm

第 32 号 単価表

塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工

T字管
呼び径75mm以下

(実務必携 P. 82)

DW043-J01*

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm	m	1			見積・2026/04/01
明示テープ	幅3cm	m	3.4			見積・2026/04/01
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW043
[種別]=T字管, [呼び径(mm)]=75, [ポリエチレンスリーブ(m)]=F9051, [粘着テープ(m)]=F9503

第 33 号 単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

75mm以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溶剤浸透防止スリーブ	φ 75mm	m	120			見積・2026/04/01
固定用ゴムバンド（溶剤浸透防止）	φ 75mm H P P E 用 溶剤浸透防止	組	44			見積・2026/04/01 (1+0.1)/5*100*2
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW057

[呼び径]=75mm以下, [溶剤浸透防護スリーブ(m)]=09052, [溶剤浸透防護スリーブ割増係数]=0, [固定具]=固定用ゴムバンド, [固定具]=09252, [固定用バンド割増係数]=0

溶剤浸透防護スリーブ被覆数量

$$A = (L2 * (1 + \alpha)) / L1 * 100.0$$

$$= (6 * (1 + 0)) / 5 * 100.0 = 120$$

$$L1: \text{直管長 (m/本)} = 5$$

$$L2: \text{管 1 本当りスリーブ長 (m)} = 6$$

$$\alpha: \text{溶剤浸透防護スリーブ割増係数} = 0$$

固定用ゴムバンド数量

$$B = (4 * (1 + \beta) + (L1 - 1.0)) / L1 * 100.0$$

$$= (4 * (1 + 0) + (5 - 1.0)) / 5 * 100.0 = 160$$

$$L1: \text{直管長 (m/本)} = 5$$

$$\beta: \text{固定用バンド割増係数} = 0$$

(実務必携 P. 85)

DW055-J02*

第 34 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 ϕ 75mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	幅3cm	m	33.91			見積・2026/04/01 100*4/5*0.09*3.14*1.5
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW055

[呼び径] = ϕ 75mm

第 35 号 単価表

給水管取付工（内訳の 4）

φ 25及びφ20mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 50mm*20mm A型	個	1			見積・2026/04/01
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 75mm*20mm A型	個	22			見積・2026/04/01
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 75mm*25mm A型	個	1			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 20mm	個	23			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 20mm	m	62.7			物：資・2026/07/01・物P686, 積P833
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 25mm	m	2.5			物：資・2026/07/01・物P686, 積P833
P. E 分水栓用継手	φ 20mm*60°	個	23			見積・2026/04/01
P. E 分水栓用継手	φ 25mm*60°	個	1			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 20mm	個	23			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01

第 35 号 単価表

給水管取付工（内訳の 4）

φ 25及びφ20mm

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 20mm	個	23			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 20mm	m	23			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 25mm	m	1			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
V. P用径違いソケット	HI φ 20mm*13mm	個	6			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用ソケット	HI φ 20mm	個	40			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用ソケット	HI φ 25mm	個	2			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*700mm パターン無	本	10			見積・2026/04/01
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*450mm パターン無	本	14			見積・2026/04/01
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	24			見積・2026/04/01
宅地内掘削工	人力	か所	14			第 129 号単価表参照 A0569-B00

第 35 号 単価表

給水管取付工（内訳の 4）

φ 25及びφ20mm

1 式 当り

3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
宅地内復旧工	人力取壊し・復旧	か所	10			第 130 号単価表参照 A0570-B00
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計	1 式 当り					

第 36 号 単価表

既設管連結工 (4)

内訳の 4 HPPE φ50mm
L=2.4m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
水道配水用ポリエチレン管 (ブレン)	φ50mm*5.00m	本	1			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427
HPPE EF片受レデューサ	φ75mm*50mm	個	1			物:資・2026/07/01・積P429
HPPE EFベンド	φ50mm*45°	個	1			物:資・2026/07/01・積P428
PPジョイント曲管	φ50mm×45°	組	1			見積・2026/04/01
E.F変換ソケット	φ50mm オス-融着継手	個	1			見積・2026/04/01
	小計					
布設工						
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径50mm	m	2.7			第 47 号単価表参照 DW052-J03
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	1			第 29 号単価表参照 DW053-J03
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径50mm 継手口数 1 口	箇所	3			第 48 号単価表参照 DW053-J05

第 36 号 単価表

既設管連結工 (4)

内訳の 4 HPPE φ50mm
L=2.4m

1 式 当り

V1024

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	1			第 140 号単価表参照 DW0321-J02
小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工	再利用無呼び径50mm	口	1			第 141 号単価表参照 DW0321-J01
PPジョイント接合工	φ50×50mm	か所	1			第 142 号単価表参照 V4016
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	3			第 50 号単価表参照 DW079-J03
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径75mm以下	箇所	2			第 45 号単価表参照 DW043-J02*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下(50)	m	2.5			第 51 号単価表参照 DW057-J03*
管明示テープ工	呼び径 φ50mm	m	2.7			第 52 号単価表参照 DW055-J04*
管明示シート工		m	2.7			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
	小計					
計	1 式 当り					

第 37 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径75mm
継手口数2口

(実務必携 P. 84)

DW053-J04

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75, [継手口数]=2口

第 38 号 単価表

既設管連結工 (5)

内訳の 5 HPPE φ75mm
L=2.2m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
水道配水用ポリエチレン管 (ブレン)	φ75mm*5.00m	本	1			物:資・2026/07/01・物P291, 積P427
HPPE EFベンド	φ75mm*22 1/2°	個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
PPジョイント	φ75mm 継輪型	組	1			見積・2026/04/01
PPジョイント曲管	φ75mm×22°	組	1			見積・2026/04/01
	小計					
布設工						
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径75mm	m	2.3			第 28 号単価表参照 DW052-J02
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	2			第 29 号単価表参照 DW053-J03
PPジョイント接合工	φ75×75mm	か所	2			第 44 号単価表参照 V4014
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	2			第 31 号単価表参照 DW079-J02

第 38 号 単価表

既設管連結工（5）

内訳の 5 HPPE φ75mm
L=2.2m

1 式 当り

V1025

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径75mm以下	箇所	2			第 45 号単価表参照 DW043-J02*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	2.2			第 33 号単価表参照 DW057-J02*
管明示テープ工	呼び径 φ75mm	m	2.3			第 34 号単価表参照 DW055-J02*
管明示シート工		m	2.3			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
	小計					
計	1 式 当り					

第 39 号 単価表

給水管取付工（内訳の 5）

φ 40 及び φ 20mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 75mm*20mm A型	個	3			見積・2026/04/01
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 75mm*40mm A型	個	1			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 20mm	個	3			見積・2026/04/01
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 20mm	m	6			物:資・2026/07/01・物P686, 積P833
P. E 分水栓用継手	φ 20mm*60°	個	3			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 20mm	個	3			見積・2026/04/01
砲金製仕切弁	7.5K 内ねじ式 φ 40mm	基	1			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 20mm	個	3			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. Pー鋼管用オス φ 40mm	個	2			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 40mm	個	1			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 20mm	m	3			物:資・2026/07/01・物P690, 積P814

第 39 号 単価表

給水管取付工（内訳の 5）

φ 40及びφ 20mm

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 40mm	m	3			物:資・2026/07/01・物P690, 積P814
V. P 用径違いソケット	HI φ 20mm*13mm	個	1			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P 用ソケット	HI φ 20mm	個	5			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P 用ソケット	HI φ 40mm	個	3			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P 用エルボ	HI φ 40mm	個	2			物:資・2026/07/01・物P692, 積P823
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*700mm パタン無	本	2			見積・2026/04/01
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*450mm パタン無	本	1			見積・2026/04/01
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	3			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ハット形 小 座台（再生プラ）共	個	1			見積・2026/04/01
硬質塩化ビニール管 V U	φ 150mm	m	1			物:資・2026/07/01・物P688, 積P814
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01

第 39 号 単価表

給水管取付工（内訳の 5）

φ 40 及び φ 20mm

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
宅地内掘削工	人力	か所	2			第 129 号単価表参照 A0569-B00
宅地内復旧工	人力取壊し・復旧	か所	1			第 130 号単価表参照 A0570-B00
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計	1 式 当り					

第 40 号 単価表

給水管布設工 (2)

内訳の 5 HIVP φ50mm
L=26.4m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ75mm*50mm A型	個	1			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ50mm	個	1			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	ゴム輪形ロング受口 HI φ50mm*5.00m	本	3			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	ゴム輪形 HI φ50mm*5.00m	本	2			物:資・2026/07/01・物P294, 積P430
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ50mm	m	4.6			物:資・2026/07/01・物P690, 積P814
V. P用曲管	ゴム輪形 HI φ50mm*90°	個	2			物:資・2026/07/01・物P298, 積P432
伸縮継手	V. Pー鋼管用オス φ50mm	個	2			見積・2026/04/01
V. P用径違いソケット	HI φ50mm*40mm	個	1			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用ソケット	HI φ50mm	個	3			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用エルボ	HI φ50mm	個	2			物:資・2026/07/01・物P692, 積P823

第 40 号 単価表

給水管布設工 (2)

内訳の 5 HIVP φ50mm
L=26.4m

1 式 当り

V1028

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V. P 用離脱防止継手	铸铁製ゴム輪形受口用 φ50mm	組	4			見積・2026/04/01
	小計					
布設工						
サドル分水栓建込み工 (ポリエチレン管)	分水栓呼び径50mm ポリエチレン管呼び径75mm	箇所	1			第 143 号単価表参照 DW291A-J02
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	25.8			第 144 号単価表参照 DW040-J01
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	3			第 140 号単価表参照 DW0321-J02
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径50mm以下 離脱防止金具を使用	口	4			第 134 号単価表参照 DW042-J03*
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	11			第 145 号単価表参照 DW041-J03
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径40mm	口	1			第 135 号単価表参照 DW041-J04
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	4			第 146 号単価表参照 DW078-J03
塩ビ管用铸铁異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径75mm以下	箇所	4			第 45 号単価表参照 DW043-J02*

第 40 号 単価表

給水管布設工 (2)

内訳の 5 HIVP φ 50mm
L=26. 4m

1 式 当り

V1028
3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工	呼び径・寸法 φ 50以下	m	26. 4			第 137 号単価表参照 DW044-J01*
砲金仕切弁設置工	縦型 呼び径50mm	か所	1			第 147 号単価表参照 V2006
	小計					
計	1 式 当り					

第 41 号 単価表

不断水仕切弁設置工

縦型 呼び径75mm

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管用不断水簡易仕切弁管材料費	ソフトシール 簡易バルブ φ 75mm	基	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ねじ式 A 1 号	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう座台	A 1、A 3 号用	個	1			見積・2026/04/01
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
基礎碎石	人力投入埋戻工 RC-40 t=10cm	m2	0.23			0.54*0.54*3.14/4 第 119 号単価表参照 SCB221110-J01*
铸铁管用不断水簡易仕切弁施工費	ソフトシール 簡易バルブ 75mm	基	1			見積・2026/04/01
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 121 号単価表参照 DW08D-J01
諸雑費		式	1			
計	1 か所 当り					

第 42 号 単価表

給水管取付工（内訳の 6）

φ 50及びφ 20mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 75mm*20mm A型	個	3			見積・2026/04/01
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 75mm*50mm A型	個	1			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 20mm	個	3			見積・2026/04/01
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 20mm	m	9. 1			物:資・2026/07/01・物P686, 積P833
P. E 分水栓用継手	φ 20mm*60°	個	3			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 20mm	個	3			見積・2026/04/01
砲金製仕切弁	7. 5K 内ねじ式 φ 50mm	基	1			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 20mm	個	3			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. Pー鋼管用オス φ 50mm	個	2			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 50mm	個	1			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 20mm	m	3			物:資・2026/07/01・物P690, 積P814

第 42 号 単価表

給水管取付工（内訳の 6）

φ 50及びφ 20mm

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 50mm	m	3			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
P. E ソケット	φ 20mm	個	6			物：資・2026/07/01・物P686, 積P834
V. P 用ソケット	HI φ 50mm	個	3			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P 用エルボ	HI φ 50mm	個	2			物：資・2026/07/01・物P692, 積P823
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*700mm パタン無	本	1			見積・2026/04/01
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*450mm パタン無	本	2			見積・2026/04/01
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	3			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ハット形 小 座台（再生プラ）共	個	1			見積・2026/04/01
硬質塩化ビニール管 V U	φ 150mm	m	1			物：資・2026/07/01・物P688, 積P814
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
宅地内掘削工	人力	か所	3			第 129 号単価表参照 A0569-B00

第 42 号 単価表

給水管取付工（内訳の 6）

φ 50 及び φ 20mm

1 式 当り

3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
宅地内復旧工	人力取壊し・復旧	か所	3			第 130 号単価表参照 A0570-B00
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計	1 式 当り					

第 43 号 単価表

排泥管布設工 (1)

内訳の 6 φ 25mm PP
L=3.2m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材費						
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 75mm*25mm A型	個	1			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 25mm	個	2			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 25mm	m	3			物:資・2026/07/01・物P686, 積P833
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 25mm	m	0.9			物:資・2026/07/01・物P690, 積P814
V. P 用ソケット	HI φ 25mm	個	1			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P 用エルボ	HI φ 25mm	個	2			物:資・2026/07/01・物P692, 積P823
V. P 用キャップ	HI φ 25mm	個	1			物:資・2026/07/01・物P694, 積P824
ボール式乙型止水栓	φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*700mm パターン無	本	1			見積・2026/04/01

第 43 号 単価表

排泥管布設工（１）

内訳の 6 φ 25mm PP
L=3. 2m

1 式 当り

V1011

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	1			見積・2026/04/01
	小計					
布設工						
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径25mm ポリエチレン管呼び径75mm	箇所	1			第 148 号単価表参照 DW291A-J03
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	1			第 149 号単価表参照 DW079-J04
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	3			第 150 号単価表参照 DW078-J05
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	3. 1			第 151 号単価表参照 DW050-J01
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	m	0. 9			第 152 号単価表参照 DW040-J03
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径25mm	口	6			第 153 号単価表参照 DW041-J05
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	1			第 154 号単価表参照 DW292-J02
	小計					

第 43 号 単価表

排泥管布設工（1）

内訳の 6 φ 25mm PP
L=3. 2m

1 式 当り

V1011

3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 式 当り					

第 44 号 単価表

PPジョイント接合工

φ 75×75mm

1 か所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径75mm	口	2			第 30 号単価表参照DW054-J02
計	1 か所 当り					

第 45 号 単価表

塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工

フランジ短管ドレッサージョイント
呼び径75mm以下

(実務必携 P. 82)

DW043-J02*

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm	m	0.4			見積・2026/04/01
明示テープ	幅3cm	m	1.7			見積・2026/04/01
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW043

[種別]=フランジ短管ドレッサージョイント, [呼び径(mm)]=75, [ポリエチレンスリーブ(m)]=F9051, [粘着テープ(m)]=F9503

第 46 号 単価表

既設管連結工（6）

内訳の 7 HPPE φ75mm
L=1.6m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
HPPE EFベンド	φ75mm*22 1/2°	個	1			物:資・2026/07/01・物P292, 積P428
PVジョイント曲管	φ75mm×22°	組	1			見積・2026/04/01
	小計					
布設工						
ポリエチレン管（融着接合） 据付工	呼び径75mm	m	1.7			第 28 号単価表参照 DW052-J02
ポリエチレン管（融着接合） 継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	2			第 29 号単価表参照 DW053-J03
PVジョイント接合工	φ75×75mm	か所	1			第 155 号単価表参照 V4015
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	1			第 31 号単価表参照 DW079-J02
塩ビ管用铸铁異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径75mm以下	箇所	1			第 45 号単価表参照 DW043-J02*
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	1.6			第 33 号単価表参照 DW057-J02*

第 46 号 単価表

既設管連結工（6）

内訳の 7 HPPE φ75mm
L=1.6m

1 式 当り

V1026
2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工	呼び径 φ75mm	m	1.7			第 34 号単価表参照 DW055-J02*
管明示シート工		m	1.7			第 18 号単価表参照 DW02F-J01
	小計					
計	1 式 当り					

第 47 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径50mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 48 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm
継手口数1口

(実務必携 P. 84)

DW053-J05

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=1口

第 49 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm
継手口数2口

(実務必携 P. 84)

DW053-J06

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=2口

第 50 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079

[呼び径]=50mm

第 51 号 単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

75mm以下(50)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溶剤浸透防止スリーブ	φ 50mm	m	120			見積・2026/04/01
固定用ゴムバンド（溶剤浸透防止）	φ 50mm H P P E 用 溶剤浸透防止	組	44			見積・2026/04/01 (1+0.1)/5*100*2
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW057

[呼び径]=75mm以下, [溶剤浸透防護スリーブ(m)]=09051, [溶剤浸透防護スリーブ割増係数]=0, [固定具]=固定用ゴムバンド, [固定具]=09251, [固定用バンド割増係数]=0

溶剤浸透防護スリーブ被覆数量

$$A = (L2 * (1 + \alpha)) / L1 * 100.0$$

$$= (6 * (1 + 0)) / 5 * 100.0 = 120$$

$$L1: \text{直管長 (m/本)} = 5$$

$$L2: \text{管 1 本当りスリーブ長 (m)} = 6$$

$$\alpha: \text{溶剤浸透防護スリーブ割増係数} = 0$$

固定用ゴムバンド数量

$$B = (4 * (1 + \beta) + (L1 - 1.0)) / L1 * 100.0$$

$$= (4 * (1 + 0) + (5 - 1.0)) / 5 * 100.0 = 160$$

$$L1: \text{直管長 (m/本)} = 5$$

$$\beta: \text{固定用バンド割増係数} = 0$$

(実務必携 P. 85)

DW055-J04*

第 52 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 ϕ 50mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	幅3cm	m	22.61			見積・2026/04/01 100*4/5*0.06*3.14*1.5
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW055

[呼び径] = ϕ 50mm

第 53 号 単価表

給水管取付工（内訳の 8）

φ 20mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 50mm*20mm A型	個	8			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 20mm	個	8			見積・2026/04/01
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 20mm	m	21. 1			物:資・2026/07/01・物P686, 積P833
P. E 分水栓用継手	φ 20mm*60°	個	8			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 20mm	個	8			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 20mm	個	8			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 20mm	m	8			物:資・2026/07/01・物P690, 積P814
V. P 用ソケット	HI φ 20mm	個	16			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*700mm パターン無	本	2			見積・2026/04/01
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*450mm パターン無	本	6			見積・2026/04/01
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	8			見積・2026/04/01

第 53 号 単価表

給水管取付工（内訳の 8）

φ 20mm

1 式 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
宅地内掘削工	人力	か所	6			第 129 号単価表参照 A0569-B00
宅地内復旧工	人力取壊し・復旧	か所	5			第 130 号単価表参照 A0570-B00
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計	1 式 当り					

第 54 号 単価表

給水管取付工（内訳の 9）

φ 25及びφ 20mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 50mm*20mm A型	個	1			見積・2026/04/01
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 50mm*25mm A型	個	2			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 20mm	個	1			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 25mm	個	2			見積・2026/04/01
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 20mm	m	2.5			物:資・2026/07/01・物P686, 積P833
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 25mm	m	5			物:資・2026/07/01・物P686, 積P833
P. E 分水栓用継手	φ 20mm*60°	個	1			見積・2026/04/01
P. E 分水栓用継手	φ 25mm*60°	個	2			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 20mm	個	1			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 25mm	個	2			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 20mm	個	1			見積・2026/04/01

第 54 号 単価表

給水管取付工（内訳の 9）

φ 25及びφ 20mm

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 25mm	個	2			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 20mm	m	1			物:資・2026/07/01・物P690, 積P814
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 25mm	m	2			物:資・2026/07/01・物P690, 積P814
V. P用ソケット	HI φ 20mm	個	2			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
V. P用ソケット	HI φ 25mm	個	4			物:資・2026/07/01・物P692, 積P822
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*450mm パタン無	本	3			見積・2026/04/01
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	3			見積・2026/04/01
宅地内掘削工	人力	か所	3			第 129 号単価表参照 A0569-B00
宅地内復旧工	人力取壊し・復旧	か所	2			第 130 号単価表参照 A0570-B00
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

第 54 号 単価表

給水管取付工（内訳の 9）

φ 25及びφ 20mm

1 式 当り

3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 式 当り					

第 55 号 単価表

排泥管布設工（２）

内訳の 9 φ 25mm

HIVP L=2.8m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材費						
離脱防止リング付径違いソケット	離脱防止リング付 インコア付 φ 50mmHPPE× φ 25mmPP	個	1			見積・2026/04/01
P．E分止水栓用継手	φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
伸縮継手	V.P分・止水栓用 φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
P．E継手エルボ	φ 25mm	個	1			物：資・2026/07/01・積P835, 物P686
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 25mm	m	0.5			物：資・2026/07/01・物P686, 積P833
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 25mm	m	1.7			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
V．P用エルボ	HI φ 25mm	個	2			物：資・2026/07/01・物P692, 積P823
V．P用キャップ	HI φ 25mm	個	1			物：資・2026/07/01・物P694, 積P824
ボール式乙型止水栓	φ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠FCD、100mm*700mm パターン無	本	1			見積・2026/04/01

第 55 号 単価表

排泥管布設工（２）

内訳の 9 φ 25mm
HIVP L=2. 8m

1 式 当り

V1012

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	1			見積・2026/04/01
	小計					
布設工						
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	2			第 150 号単価表参照 DW078-J05
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	1			第 149 号単価表参照 DW079-J04
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	m	1. 7			第 152 号単価表参照 DW040-J03
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	0. 7			第 151 号単価表参照 DW050-J01
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径25mm	口	2			第 156 号単価表参照 DW0321-J03
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径25mm	口	4			第 153 号単価表参照 DW041-J05
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	1			第 154 号単価表参照 DW292-J02
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径75mm以下	箇所	1			第 45 号単価表参照 DW043-J02*

第 55 号 単価表

排泥管布設工（2）

内訳の 9 φ 25mm
HIVP L=2. 8m

1 式 当り

V1012
3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	小 計					
計	1 式 当り					

第 56 号 単価表

給水管取付工（内訳の 1 0）

φ 20mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 50mm*20mm A型	個	2			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	φ 20mm	個	2			見積・2026/04/01
水道用ポリエチレン管	第 1 種 φ 20mm	m	5			物：資・2026/07/01・物P686, 積P833
P. E 分水栓用継手	φ 20mm*60°	個	2			見積・2026/04/01
ボール式乙型止水栓	φ 20mm	個	2			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 20mm	個	2			見積・2026/04/01
水道用硬質塩化ビニール管	HI φ 20mm	m	2			物：資・2026/07/01・物P690, 積P814
V. P 用ソケット	HI φ 20mm	個	4			物：資・2026/07/01・物P692, 積P822
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*450mm パターン無	本	2			見積・2026/04/01
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	2			見積・2026/04/01
宅地内掘削工	人力	か所	2			第 129 号単価表参照 A0569-B00

第 56 号 単価表

給水管取付工（内訳の 1 0）

φ 20mm

1 式 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
宅地内復旧工	人力取壊し・復旧	か所	2			第 130 号単価表参照 A0570-B00
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計	1 式 当り					

第 57 号 単価表

排泥管布設工 (3)

内訳の 1 0 ϕ 25mm

HIVP L=2.8m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材費						
離脱防止リング付径違いソケット	離脱防止リング付 インコア付 ϕ 50mmHPPE $\times$ ϕ 25mmPP	個	1			見積・2026/04/01
P. E 分止水栓用継手	ϕ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P 分・止水栓用 ϕ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
P. E 継手エルボ	ϕ 25mm	個	1			物:資・2026/07/01・積P835, 物P686
水道用ポリエチレン管	第 1 種 ϕ 25mm	m	0.5			物:資・2026/07/01・物P686, 積P833
水道用硬質塩化ビニール管	HI ϕ 25mm	m	1.7			物:資・2026/07/01・物P690, 積P814
V. P 用エルボ	HI ϕ 25mm	個	2			物:資・2026/07/01・物P692, 積P823
V. P 用キャップ	HI ϕ 25mm	個	1			物:資・2026/07/01・物P694, 積P824
ボール式乙型止水栓	ϕ 25mm	個	1			見積・2026/04/01
止水栓ボックス	強化樹脂製 蓋、枠 F C D、100mm*700mm パターン無	本	1			見積・2026/04/01

第 57 号 単価表

排泥管布設工（3）

内訳の 1 0 φ 25mm
HIVP L=2. 8m

1 式 当り

V1013

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓ボックス底板	強化樹脂製 100mm用	枚	1			見積・2026/04/01
	小計					
布設工						
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	2			第 150 号単価表参照 DW078-J05
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	1			第 149 号単価表参照 DW079-J04
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	m	1. 7			第 152 号単価表参照 DW040-J03
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	0. 7			第 151 号単価表参照 DW050-J01
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径25mm	口	2			第 156 号単価表参照 DW0321-J03
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径25mm	口	4			第 153 号単価表参照 DW041-J05
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	1			第 154 号単価表参照 DW292-J02
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径75mm以下	箇所	1			第 45 号単価表参照 DW043-J02*

第 57 号 単価表

排泥管布設工（3）

内訳の 1 0 φ 25mm
HIVP L=2. 8m

1 式 当り

V1013
3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	小 計					
計	1 式 当り					

第 58 号 単価表

閉塞工

φ 100及び75mm VP

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
V. P用キャップ	HI φ 100mm	個	4			物:資・2026/07/01・物P694, 積P824
V. P用キャップ	HI φ 75mm	個	1			物:資・2026/07/01・物P694, 積P824
	小計					
布設工						
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径100mm	口	8			第 157 号単価表参照 DW078-J01
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	2			第 158 号単価表参照 DW078-J02
硬質塩化ビニル管T S継手工	呼び径100mm	口	4			第 159 号単価表参照 DW041-J01
硬質塩化ビニル管T S継手工	呼び径75mm	口	1			第 160 号単価表参照 DW041-J02
	小計					
計	1式 当り					

第 59 号 単価表

撤去工

φ 100～50mm VP

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ 積込み工	呼び径100mm	m	151.2			第 161 号単価表参照 DW0943-J01
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ 積込み工	呼び径75mm	m	107.3			第 162 号単価表参照 DW0943-J02
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ 積込み工	呼び径50mm	m	61.2			第 163 号単価表参照 DW0943-J03
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径100mm	口	26			第 164 号単価表参照 DW0902-J01
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径75mm	口	18			第 165 号単価表参照 DW0902-J02
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径50mm	口	11			第 166 号単価表参照 DW0902-J03
現場発生品及び支給品運搬		t	0.8			第 167 号単価表参照 SCB010410-J01
廃プラスチック処分費		m3	2.3			見積・2026/04/01
消火栓撤去工（機械施工）	地下式 単口	箇所	2			第 168 号単価表参照 DW086-J02
構造物とりこわし		m3	0.4			第 169 号単価表参照 SWB824010-J01
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間有り 運搬距離14.3km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.4			第 170 号単価表参照 DW4211-J04

第 59 号 単価表 撤去工

φ 100～50mm VP

1 式 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋 2 次処分費	海匝	t	0.8			
計	1 式 当り					

第 60 号 単価表

充填工

φ 100～50mm VP

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル充填工	φ 100mm～50mm	式	1			第 171 号単価表参照 V3023
既設管端部処理工	エアーモルタル注入口加工	か所	3			第 172 号単価表参照 V3021
既設管端部処理工	エアーモルタル出口加工	か所	6			第 173 号単価表参照 V3022
計	1 式 当り					

第 61 号 単価表

舗装版切断

アスファルト舗装版
t=15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 61 号 単価表

舗装版切断

アスファルト舗装版
t=15cm以下

1 m 当り

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01*
2 頁

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1

15cm以下

第 62 号 単価表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.167)

DW430-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 174 号単価表参照 J1166-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

第 63 号 単価表

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.167)

DW4301-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 175 号単価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW4301

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3)

第 64 号 単価表

舗装の切断作業時に発生する排水運搬費

ダンプトラック2t車 運搬距離30.0km

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 176 号単価表参照 J1601-B01*
計	1 回 当り					

第 65 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)
路盤

(実務必携 P.161)

DW400-J02*

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 174 号単価表参照 J1166-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

第 66 号 単価表

小型バックホウ掘削積込

山積0.13m3(平積0.10m3)
路盤

(実務必携 P.161)

DW399-J02*

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 175 号単価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3)

第 67 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)
土砂

(実務必携 P.163)

DW400-J01*

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 174 号単価表参照 J1166-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

第 68 号 単価表

小型バックホウ掘削積込

山積0.13m3(平積0.10m3)
土砂

(実務必携 P.161)

DW399-J01*

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 175 号単価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3)

第 69 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

山積0.28m³(平積0.20m³)
発生土及び発生材

(実務必携 P.165)

DW412-J01*

100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 174 号単価表参照 J1166-J01
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 177 号単価表参照 J3952-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m³(平積0.20m³), [埋戻材料費(m³)]=計上しない

第 70 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

山積0.13m3(平積0.10m3)
発生土及び発生材

(実務必携 P.163)

DW411-J01*

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
小型バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 175 号単価表参照 J1156-J01
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 177 号単価表参照 J3952-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=計上しない

第 71 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P.176)

DW4211-J02*

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 178 号単価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 72 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.176)

DW4211-J03*

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 179 号単価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 73 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P.176)

DW421-J01*

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 178 号単価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2.0, [路面状態]=良好

第 74 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.176)

DW421-J02*

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 179 号単価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2.0, [路面状態]=良好

第 75 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P.176)

DW421-J03*

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 178 号単価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2.0, [路面状態]=良好

第 76 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.176)

DW421-J04*

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 179 号単価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2.0, [路面状態]=良好

※施工パッケージ単価
SCB210020-J01*

第 77 号 単価表

積込（ルーズ）

山積0.8m3
As塊・路盤材・発生土

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 78 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離14. 3km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0. 8m3

(実務必携 P. 176)

DW4211-J07

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 180 号単価表参照 J1611-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4221

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0. 8m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=14. 3, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 79 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間有り 運搬距離14. 3km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0. 8m3

(実務必携 P. 176)

DW422-J01*

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 180 号単価表参照 J1611-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW422

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0. 8m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=14. 3, [路面状態]=良好

第 80 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C－4 0

（実務必携 P. 169, 170）

DW431-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 81 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

（実務必携 P. 169, 170）

DW431-J02

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=15, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 82 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数1層
R C - 4 0

（実務必携 P. 169, 170）

DW431-J03

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	25. 4			100*0. 2*(1+0. 27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 83 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
粒調 2 5－0

（実務必携 P. 169, 170）

DW431-J04

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5－0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002162002

第 84 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
粒調 2 5－0

（実務必携 P. 169, 170）

DW431-J05

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5－0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=15, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002162002

第 85 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層
R C - 4 0

（実務必携 P. 169, 170）

DW431-J06

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	25. 4			100*0. 2*(1+0. 27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 86 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚40mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

(実務必携 P.179)

DW440-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	10.058			100*40/1000*2.35*(1+0.07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	10.058			100*40/1000*2.35*(1+0.07)
振動ロー(舗装用)運転	ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 182 号単価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 183 号単価表参照 J3963-J01
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=40, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし

第 87 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

(実務必携 P.179)

DW440-J02

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12.573			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
振動ロー(舗装用)運転	ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 182 号単価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 183 号単価表参照 J3963-J01
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし

第 88 号 単価表

舗装版切断

コンクリート舗装版
t=15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 18 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 88 号 単価表

舗装版切断

コンクリート舗装版
t=15cm以下

1 m 当り

※施工パッケージ単価
SCB430510-J02*
2 頁

SCB430510

J01 舗装版種別 = 2
J05 費用の内訳 = 1

コンクリート舗装版
全ての費用

J03 コンクリート舗装版厚 = 1 15cm以下

第 89 号 単価表

舗装版破碎

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.45m3(平積0.35m3)

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1
J03 騒音振動対策 = 1
J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版
不要
有り

J02 障害等の有無 = 1
J04 舗装版厚 = 1
J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

第 90 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3

(実務必携 P.176)

DW4211-J01*

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 178 号単価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 91 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P.176)

DW4211-J06*

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 179 号単価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 92 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.0km 良好
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

（実務必携 P.176）

DW4211-J05*

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 179 号単価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2, [処理対象]=Co塊（無筋）, [路面状態]=良好

第 93 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間有り 運搬距離14. 3km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0. 8m3

(実務必携 P. 176)

DW4221-J01

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 180 号単価表参照 J1611-J01
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4221

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0. 8m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=14. 3, [処理対象]=Co塊（無筋）, [路面状態]=良好

第 94 号 単価表

不陸整正

路盤材整正厚2cm MS-25
ロードローラ運転質量8～20t

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕	ブレード幅3.1m	%	K1			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	K2			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 94 号 単価表

不陸整正

路盤材整正厚2cm MS-25
ロードローラ運転質量8～20t

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
高炉スラグ	粒調 25－0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 13

有り

補足材料 (各種)

J02 補足材料平均厚さ = 6

J04 費用の内訳 = 1

17mm以上21mm未満

全ての費用

第 95 号 単価表

不陸整正工

路盤材整正厚2cm MS-25
振動ロー(舗装用)3～4t運転

(実務必携 P. 172)

DW432-J01*

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	2. 54			100*0. 02*(1+0. 27)
振動ロー(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 184 号単価表参照 J3945-J01
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

DW432
[路盤材整正厚(cm)]=2, [施工幅]=1.8m以上, [補足材(m3)]=TZ002162002, [公害対策機種]=' 排ガス対策型(第1基準)'

第 96 号 単価表

不陸整正工

路盤材整正厚2cm RC-40
振動ロー(舗装用)3～4t運転

(実務必携 P. 172)

DW432-J02*

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	2. 54			100*0. 02*(1+0. 27)
振動ロー(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 184 号単価表参照 J3945-J01
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

DW432
[路盤材整正厚(cm)]=2, [施工幅]=1.8m以上, [補足材(m3)]=TZ002122003, [公害対策機種]=' 排ガス対策型(第1基準)'

※施工パッケージ単価
SCB410260-J02*

第 97 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り
t=4cm プライムコート 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 97 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り
t=4cm プライムコート 3.0m超

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260
J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 35
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
各種（2.30以上2.40t/m3未満）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 40
J06 瀝青材料種類 = 2 プライムコート PK-3

第 98 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り
t=4cm プライムコート 1.4m以上3.0m未満

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 98 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り
t=4cm プライムコート 1.4m以上3.0m未満

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260
J01 平均幅員 = 3
J05 材料 = 35
J07 費用の内訳 = 1

1.4m以上3.0m以下
各種（2.30以上2.40t/m3未満）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 40
J06 瀝青材料種類 = 2 プライムコート PK-3

※施工パッケージ単価
SCB410260-J03*

第 99 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り
t=5cm プライムコート 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3～1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 99 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り
t=5cm プライムコート 3.0m超

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260
J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 35
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
各種（2.30以上2.40t/m3未満）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2 プライムコート PK-3

第 100 号 単価表

表層（歩道部）

再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り
t=5cm プライムコート 1.4m以上

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ASフィニッシャ〔クローラ型〕	舗装幅 1.4～3.0m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量 3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 13	%	Z1			

第 100 号 単価表

表層（歩道部）

再生密粒度AS(13) 溶融スラグ入り
t=5cm プライムコート 1.4m以上

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1.4m以上

再生密粒度アスコン（13）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 101 号 単価表

コンクリート復旧

18-8-25(高炉) t=10cm
溶接金網設置 φ 6×150×150

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	18-8-25(高炉) t=10cm 養生工	m3	0.4			第 185 号単価表参照 SCB240010-J02*
溶接金網	丸鉄線溶接金網 φ 6×150×150	m2	3.8			物:資・2026/07/01・積P56, 物P73
計	1 式 当り					

第 102 号 単価表

地先境界ブロック撤去

処分

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]	山積 0. 2 2 m 3 （平積 0. 1 6 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

SCB422550
J01 再利用区分 = 1

処分

第 103 号 単価表

コンクリートはつり

砕り厚6cm以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量 5. 0 m 3 / m i n	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB224250

J01 平均はつり厚 = 2

3cmを超え6cm以下

J02 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 104 号 単価表 積込（コンクリート殻） 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB224260
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 105 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚25cm 転圧回数2層
R C - 4 0

（実務必携 P. 169, 170）

DW431-J07

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	31.75			100*0.25*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 106 号 単価表

道路付属物撤去工

(車線分離標 [ラバーポール] 撤去)

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 本 当り					

SWB812410

J01 施工区分 = 3
 J03 夜間作業の補正 = 1

貼付式
 無

J02 施工規模 = 3
 J04 時間制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 107 号 単価表

道路付属物設置工

(車線分離標 [ラバーポール] 設置)

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 本 当り					

SWB812400

J01 施工区分 = 3
 J03 規格・仕様 = 2
 J05 夜間作業の補正 = 1

固定式 (貼付式)
 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高650
 無

J02 材料費区分 = 1
 J04 施工規模 = 3
 J06 時間制約を受ける場合の補正 = 1 無

手間+材料費
 10本未満

第 108 号 単価表

区画線設置

実線 W=15cm

溶融式 白

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 1
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 1
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 実線 15cm
 1.5mm
 無し
 白
 全ての費用

第 109 号 単価表

区画線設置

破線 W=30cm
溶融式 白

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 7
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 1
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 破線 30cm
 1.5mm
 無し
 白
 全ての費用

第 110 号 単価表

区画線設置

ゼブラ W=45cm
溶融式 白

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	89			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 12
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 1
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 ゼブラ 45cm
 1.5mm
 無し
 白
 全ての費用

第 111 号 単価表

区画線設置

ゼブラ W=30cm
溶融式 白

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	77			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 11
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 1
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 ゼブラ 30cm
 1.5mm
 無し
 白
 全ての費用

第 112 号 単価表

区画線設置

文字 W=15cm換算
溶融式 白

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 13
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 1
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 矢印・記号・文字 15cm換算
 1.5mm
 無し
 白
 全ての費用

第 113 号 単価表

仮給水工

φ 50mm VP
L=1040.4m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主管材料						
水道用硬質塩化ビニール管	φ 50mm	m	1, 040. 4			損料 物:資・2026/07/01・物P688, 積P814
スリースバルブ	φ 50mm 旧規格	個	58			損料 見積・2026/04/01
伸縮継手	V. Pー鋼管用オス φ 50mm	個	116			損料 見積・2026/04/01
ボール式鋳鉄サドル分水栓	HPPE用 φ 100mm*50mm A型	個	3			見積・2026/04/01
ボール式サドル分水栓	V. P用 φ 100mm*50mm	個	1			見積・2026/04/01
ボール式サドル分水栓	V. P用 φ 75mm*50mm	個	2			見積・2026/04/01
伸縮継手	V. P分・止水栓用 φ 50mm	個	6			見積・2026/04/01
HPPE EFキャップ	φ 100mm	個	2			物:資・2026/07/01・積P429
PVジョイント	φ 75×50mm	組	1			見積・2026/04/01
PVジョイント	φ 50mm	組	1			見積・2026/04/01

第 113 号 単価表

仮給水工

 ϕ 50mm VP
L=1040.4m

1 式 当り

V3001

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付材料		式				
特殊作業員		人				管据付・撤去一式
普通作業員		人				配管工手伝い
宅地内掘削工	人力	か所	3			第 129 号単価表参照 A0569-B00
	小計					
計	1 式 当り					

第 114 号 単価表

交通管理工

交通誘導警備員B

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日	198			第 186 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 式 当り					

第 115 号 単価表

土留工

軽量鋼矢板Ⅱ形 L=2.0m
支保材アルミ水圧サポート

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 ｸﾚｰﾅ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	14.5			第 187 号単価表参照 DW012-J01
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 ｸﾚｰﾅ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	14.5			第 188 号単価表参照 DW013-J01
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	14.5			第 189 号単価表参照 DW018-J01
土留等損料	軽量鋼矢板2型 L=2.0m	式	1			物:資・2026/07/01・建P810, 積P286
支保材等損料	パイプサポート	式	1			物:資・2026/07/01・建P819, 積P297
計	1 式 当り					

第 116 号 単価表

通水試験工

口径 φ 800 以下
既設管と連絡して給水車が不要

(実務必携 P. 127)

DW260-J01

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		式				
計	1 日 当り					

DW260

[作業状況]=既設管と連絡して給水車が不要

第 117 号 単価表 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	2			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

関東・中部・近畿
12m以内

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 10

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種 (実数入力)
無

第 118 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 119 号 単価表

基礎砕石

人力投入埋戻工
RC-40 t=10cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 119 号 単価表

基礎砕石

人力投入埋戻工
RC-40 t=10cm

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110
J01 砕石の厚さ = 2
J03 費用の内訳 = 1
7.5cmを超え12.5cm以下
全ての費用
J02 砕石の種類 = 8
再生クラッシュラン 40～0

第 120 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径100mm以下

クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

（実務必携 P. 96）

DW0801-J01

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 190 号単価表参照 J1674-J02
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW0801

[作業区分]=設置, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [呼び径(mm)]=100以下

第 121 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形1号
底版を使用

(実務必携 P.103)

DW08D-J01

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=設置, [種類]=A・B形1号, [底版を使用]=はい

第 122 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形3号
底版を使用

(実務必携 P.103)

DW08D-J02*

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=設置, [種類]=A・B形3号, [底版を使用]=はい

第 123 号 単価表

基礎砕石

人力投入埋戻工
RC-40 t=15cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 123 号 単価表

基礎砕石

人力投入埋戻工
RC-40 t=15cm

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110

J01 砕石の厚さ = 3

J03 費用の内訳 = 1

12.5cmを超え17.5cm以下
全ての費用

J02 砕石の種類 = 8

再生クラッシュラン 40〜0

(実務必携 P. 99)

DW086-J01*

第 124 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 トラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 190 号単価表参照 J1674-J02
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW086

[設置区分]=設置, [施工区分]=地下式, [口区分]=単口

第 125 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW024

[管種]=鋳鉄管 JWWA7.5K, [呼び径(mm)]=75, [接合時に耐震型補強金具同時設置]=設置しない, [既設継手へ耐震型金具設置]=設置しない, [ボルト(本)]=計上しない

(実務必携 P.100)

DW089-J01*

第 126 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
無収縮モルタル		m3	0.009			物:資・2026/07/01・物 P 324, 積 P 462
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW089

[施工区分]=設置, [鉄蓋]=円形 4 号, [無収縮モルタル(m3)]=Z2100

第 127 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm

(実務必携 P. 101)

DW08A-J01*

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW08A

[施工区分]=設置, [種類]=円形 4 号, [調整リング(mm)]=なし, [上部壁高さ(mm)]=200, [中部壁高さ(mm)]=なし, [下部壁高さ(mm)]=300, [接合材(g)]=計上しない

第 128 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径100mm

離脱防止金具を使用

(実務必携 P. 82)

DW042-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW042

[呼び径(mm)]=100, [布設区分]=布設, [離脱防止金具を使用]=はい

第 129 号 単価表

宅地内掘削工

人力

1 か所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力掘削（床掘り）		m3	0.2			0.5*0.5*0.8 第 191 号単価表参照 SCB210030-B01*
人力投入埋戻工	発生土	m3	0.2			0.5*0.5*0.8 第 192 号単価表参照 SDGD101110-B01*
計	1 か所 当り					

第 130 号 単価表

宅地内復旧工

人力取壊し・復旧

10 か所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				コンクリート復旧材料等
諸雑費		式				発生材運搬処分費等
計	10 か所 当り					
	1 か所 当り					

第 131 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径100mm
特殊押輪

(実務必携 P. 52)

DW022-J02

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =30, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =100, [モルタル(m3)] =計上しない

第 132 号 単価表

サドル分水栓建込み工 (ポリエチレン管)

分水栓呼び径40mm
ポリエチレン管呼び径100mm

(実務必携 P. 190)

DW291A-J01

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW291A

[分水栓呼び径(mm)]=40, [ポリエチレン管呼び径(mm)]=100

第 133 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径40mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=40

第 134 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径50mm以下
離脱防止金具を使用

(実務必携 P. 82)

DW042-J03*

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW042

[呼び径(mm)]=50, [布設区分]=布設, [離脱防止金具を使用]=はい

第 135 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径40mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=40

第 136 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078

[呼び径]=40mm

第 137 号 単価表

管明示テープ工

呼び径・寸法 φ 50以下

(実務必携 P. 83)

DW044-J01*

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
明示テープ	幅3cm	m	22. 61			見積・2026/04/01 100*4/5*0. 06*3. 14*1. 5
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW044

[呼び径・寸法]=φ 50以下

第 138 号 単価表

砲金仕切弁設置工

縦型 呼び径40mm

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砲金製仕切弁	7.5K 内ねじ式 φ40mm	基	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ハット形 小 座台（再生プラ）共	個	1			見積・2026/04/01
硬質塩化ビニール管VU	φ150mm	m	1			物：資・2026/07/01・物P688, 積P814
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
基礎碎石	人力投入埋戻工 RC-40 t=10cm	m ²	0.23			0.54*0.54*3.14/4 第 119 号単価表参照 SCB221110-J01*
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 120 号単価表参照 DW0801-J01
止水栓取付け工	筐のみ取付け VP用 呼び径40mm	箇所	1			第 193 号単価表参照 DW292-J03
諸雑費		式	1			
計	1 か所 当り					

第 139 号 単価表

PCジョイント接合工

φ 100×100mm

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径100mm	口	1			第 10 号単価表参照 DW054-J01
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	1			第 194 号単価表参照 DW022-J01
計	1 か所 当り					

第 140 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径50mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 141 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工

再利用無呼び径50mm

2 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=仮設撤去（再利用無），[呼び径(mm)]=50

第 142 号 単価表

PPジョイント接合工

φ 50×50mm

1 か所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	2			第 195 号単価表参照DW054-J03
計	1 か所 当り					

第 143 号 単価表

サドル分水栓建込み工 (ポリエチレン管)

分水栓呼び径50mm
ポリエチレン管呼び径75mm

(実務必携 P. 190)

DW291A-J02

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW291A

[分水栓呼び径(mm)]=50, [ポリエチレン管呼び径(mm)]=75

第 144 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 145 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径50mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 146 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078

[呼び径]=50mm

第 147 号 単価表

砲金仕切弁設置工

縦型 呼び径50mm

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砲金製仕切弁	7.5K 内ねじ式 φ50mm	基	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう	ねじ式 A3号	個	1			見積・2026/04/01
仕切弁きょう座台	A1、A3号用	個	1			見積・2026/04/01
コンクリートブロック	300*300*150mm	枚	1			見積・2026/04/01
基礎碎石	人力投入埋戻工 RC-40 t=10cm	m2	0.23			0.54*0.54*3.14/4 第 119 号単価表参照 SCB221110-J01*
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 120 号単価表参照 DW0801-J01
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形3号 底版を使用	箇所	1			第 122 号単価表参照 DW08D-J02*
諸雑費		式	1			
計	1 か所 当り					

第 148 号 単価表

サドル分水栓建込み工 (ポリエチレン管)

分水栓呼び径25mm
ポリエチレン管呼び径75mm

(実務必携 P. 190)

DW291A-J03

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW291A

[分水栓呼び径(mm)]=25, [ポリエチレン管呼び径(mm)]=75

第 149 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079

[呼び径]=25mm

第 150 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078

[呼び径]=25mm

第 151 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径25mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW050

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 152 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径25mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 153 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径25mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 154 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=P P 用, [呼び径(mm)]=25

第 155 号 単価表

PVジョイント接合工

φ 75×75mm

1 か所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径75mm	口	1			第 30 号単価表参照 DW054-J02
硬質塩化ビニル管R R継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	1			第 196 号単価表参照 DW042-J02
計	1 か所 当り					

第 156 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径25mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 157 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078

[呼び径]=100mm

第 158 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078

[呼び径]=75mm

第 159 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径100mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=100

第 160 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径75mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75

第 161 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工

呼び径100mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0943

[呼び径(mm)]=100, [撤去区分]=撤去

第 162 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径75mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0943

[呼び径(mm)]=75, [撤去区分]=撤去

第 163 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径50mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0943

[呼び径(mm)]=50, [撤去区分]=撤去

第 164 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径100mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0902

[呼び径(mm)]=100

第 165 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0902

[呼び径(mm)]=75

第 166 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0902

[呼び径(mm)]=50

第 167 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010410
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
J04 片道運搬距離 (km) DID有 = 7 14.0km以下

J02 DID区間の有無 = 2 有り

第 168 号 単価表

消火栓撤去工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 トラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 190 号単価表参照 J1674-J02
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW086

[設置区分]=撤去, [施工区分]=地下式, [口区分]=単口

第 169 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 2

鉄筋構造物

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

J05 低騒音・低振動対策 = 1

必要

J02 工法区分 = 1

J04 夜間作業の有無 = 2

機械施工

有り

第 170 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間有り 運搬距離14. 3km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0. 28m3

（実務必携 P. 176）

DW4211-J04

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 178 号単価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0. 28m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=14. 3, [処理対象]=Co塊（無筋）, [路面状態]=良好

第 171 号 単価表

モルタル充填工

φ 100mm～50mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主材料						
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	1.1			
起泡材		kg	1.7			物:資・2026/07/01・積P202, 物P120
	小計					
充填工						
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 65～85m ³ /h	時間				
	小計					
計	1式 当り					

第 172 号 単価表

既設管端部処理工

エアーモルタル注入口加工

10 か所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
管端部処理材料		式	1			
計	10 か所 当り					
	1 か所 当り					

第 173 号 単価表

既設管端部処理工

エアーマルタル出口加工

10 か所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
管端部処理材料		式	1			
計	10 か所 当り					
	1 か所 当り					

第 174 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9

第 175 号 単価表

小型ハックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	23			
小型ハックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 1 8, [労務数量]=1, [燃料消費量]=23, [損料数量]=1.78

第 176 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	供用日				
タイヤ損耗費	2～3t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2，[労務数量]=1，[燃料消費量]=22，[損料数量]=1. 29，[路面状態]=良好

第 177 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1. 38

第 178 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=32, [損料数量]=1. 29, [路面状態]=良好

第 179 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	供用日				
タイヤ損耗費	2～3t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2，[労務数量]=1，[燃料消費量]=21，[損料数量]=1. 29，[路面状態]=良好

第 180 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	58			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級	供用日				
タイヤ損耗費	10t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=58, [損料数量]=1. 29, [路面状態]=良好

第 181 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1. 61

第 182 号 単価表

振動ロー(舗装用)運転

ハッドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ロー(舗装用)	ハッドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1. 23

第 183 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3，[労務数量]=1，[燃料消費量]=5，[損料数量]=1. 4

第 184 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	13			
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 8, [労務数量]=1, [燃料消費量]=13, [賃料数量]=1. 52, [公害対策機種]=' 排ガス対策型(第1基準)'

※施工パッケージ単価
SCB240010-J02*

第 185 号 単価表

コンクリート

18-8-25(高炉) t=10cm
養生工

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1 無筋・鉄筋構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25(高炉)
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 2 一般養生
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 186 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 187 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

(実務必携 P. 46)

DW012-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	h				第 197 号単価表参照 J1166-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[ﾊﾞｯｸﾎｳの規格]=ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=2.0m以下

第 188 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クレーン型 山積0.28m3(平積0.2m3)

(実務必携 P.46)

DW013-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 197 号単価表参照 J1166-J02
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜機械]=クレーン型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=2.0m以下

第 189 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

(実務必携 P. 49)

DW018-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=1 段 2.0m以下

第 190 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1

第 191 号 単価表 人力掘削（床掘り） 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1

土砂

J02 施工方法 = 6

現場制約あり

第 192 号 単価表

人力投入埋戻工

発生土

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
タンパ締固め		m3	111			第 198 号単価表参照 SCB210450-B01
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10110

J01 タンパ締固め数量(m3)（実数） $[m3/100m3] = 111$

第 193 号 単価表

止水栓取付け工

筐のみ取付け V P 用 呼び径40mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=筐のみ取付け, [管種]=V P 用, [呼び径(mm)]=40

第 194 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径100mm
特殊押輪

(実務必携 P. 52)

DW022-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =15, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =100, [モルタル(m3)] =計上しない

第 195 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 196 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径75mm

離脱防止金具を使用

(実務必携 P. 82)

DW042-J02

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW042

[呼び径(mm)]=75, [布設区分]=布設, [離脱防止金具を使用]=はい

第 197 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9, [損料数量]=1

第 198 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210450
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用