

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	36 市川水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 004 東葛飾土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 03 一般交通影響あり② 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（開削工）						10S0200000
φ 7 5 施工			式			20S07A0000
φ 7 5 施工（昼間）			式			30SH070000
掘削・床堀			式			40S0700000
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3	20	m3				DWI00000 0 施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3	90	m3				DWI00000 0 施工 第0-0005号内訳表
埋戻し			式			40S0700010
機械埋戻し人力締固め 埋戻材：購入洗砂	20	m3				DWI01000 0 施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	80	m3				施工 第0-0010号内訳表
基面整正						CB210080 0
	20	m2				施工 第0-0013号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	110	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～残土処分場						CB210110 0
	110	m3				施工 第0-0015号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	110	m3				施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土砂 仮置場～現場						CB210110 0
	100	m3				施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻し土砂						DWA08000 0
	100	m3				施工 第0-0019号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	110	m3				施工 第0-0020号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去						40S0700050
			式			
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75						DWI06000 0
	85.4	m				施工 第0-0021号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75						DWI06000 0
	83.4	m				施工 第0-0026号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI06000 0
	5.0	m				施工 第0-0029号内訳表
GX形挿しロリクゝ切断溝切り加工および取付 口径:φ75						DWI07600 0
	12	口				施工 第0-0032号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	5	口				施工 第0-0035号内訳表
ホゝリエチレンスリーブ被覆 口径:φ75 管路全体被覆						DWF53100 0
	85.4	m				施工 第0-0037号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホゝリエチレン製						DWF50200 0
	85.4	m				施工 第0-0038号内訳表
フランジ蓋設置工 口径:φ75						DWF20100 0
	4	箇所				施工 第0-0039号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去						40S0700100
			式			
栓設置(複合) 管種:GX形、口径:φ75						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0042号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS、口径:φ75 DP1.2m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0044号内訳表
仕切弁筐(ハット型)据付 DP0.8m 更新連絡管φ75						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0048号内訳表
仕切弁筐(ハット型)据付 DP1.55m 更新連絡管φ75						V0005 0
	1		箇所			施工 第0-0049号内訳表
仕切弁筐(ハット型)据付 DP1.20m 更新連絡管φ75						DWF81200 0
	2		箇所			施工 第0-0050号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS、口径:φ75 機械施工						DWI16000 0
	2		箇所			施工 第0-0051号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:SS、口径:φ75 DP1.2m						DWI16000 0
	2		箇所			施工 第0-0055号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐撤去 弁種別:SS、口径:φ75 DP0.7m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0058号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S0700120
			式			
消火栓及び同室(レゾコ)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	2		箇所			施工 第0-0059号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75						DWF20000 0
	1		口			施工 第0-0063号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0064号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、排水栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	2		箇所			施工 第0-0065号内訳表
殻運搬 無筋2次						CB227010 0
	0.3		m3			施工 第0-0068号内訳表
無筋2次処分費 処分地区:東葛飾						Z901148040 0
	0.6		t			
栓取り外し連絡						40S0700180
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ75						DWF61000 0
	4		箇所			施工 第0-0069号内訳表
給水管路土工						40S0700210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0072号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S0700230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ20 総切替数:4箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0075号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ25 総切替数:2箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0080号内訳表
SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合] 給水管口径:φ40 総切替数:1箇所						DWI81000 0
	1		式			施工 第0-0085号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0064号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0098号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製									DWF50200	0
	3.7		m						施工	第0-0038号内訳表
仮配管									40S0700270	
				式						
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径:φ75 A1仮配管工	11.2		m						DWI40800	0
									施工	第0-0099号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径:φ75 A1仮配管工	11.2		m						DWI40900	0
									施工	第0-0109号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径:φ75 B1仮配管工	83.1		m						DWI40800	0
									施工	第0-0116号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径:φ75 B1仮配管工	83.1		m						DWI40900	0
									施工	第0-0117号内訳表
仮設仕切弁篋設置 ノカット式 300×300 φ75	4		箇所						DWI40700	0
									施工	第0-0120号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 ノカット式 300×300 φ75	4		箇所						DWI40700	0
									施工	第0-0125号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ75	2		箇所						DWI40600	0
									施工	第0-0129号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設消火栓室撤去 300×300 φ 75						DWI40600 0
	2		箇所			施工 第0-0130号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0131号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0134号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0136号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0139号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0141号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0144号内訳表
仮給水切替用土工 B復旧 DP1. 2m						V1001 0
	7		箇所			施工 第0-0146号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 75× φ 75						DWI22000 0
	4		箇所			施工 第0-0156号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ75						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0064号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ75鋳鉄 仮配 φ75 栓設置有 6-12ヶ月以内						DWI42900 0
	4		箇所			施工 第0-0159号内訳表
栓設置(複合) 管種:T形、口径: φ75						DWI10000 0
	4		箇所			施工 第0-0160号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径: φ75 13ヶ月以上 DP0.7m						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0162号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径: φ75 13ヶ月以上 DP1.2m						DWI44500 0
	3		箇所			施工 第0-0164号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ75						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0064号内訳表
離脱防止金具設置工 口径: φ75						DWF03100 0
	7		箇所			施工 第0-0166号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ75						DWF53000 0
	7		箇所			施工 第0-0064号内訳表
消火栓室(C0製)撤去 種別:単口						DWF80000 0
	1		箇所			施工 第0-0167号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓室設置 種別:単口 再設置						V0002 0
	1		箇所			施工 第0-0168号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A1-4, B3-4, 6布設, B1-2撤(ベタ)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0169号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m B1布設(ベタ)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0176号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m B2布設(ベタ)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0180号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m B5布設(ベタ)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0183号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m フランジ蓋設置 φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0185号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置 φ75	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0187号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 不断水連絡 φ75×φ75 (仮配)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0189号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡φ75×φ75(仮配)	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0191号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮設不断水止水栓設置φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0192号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置φ75	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0193号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 単独栓設置φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0194号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置φ75	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0196号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 離脱防止金具設置工φ75	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0197号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置工φ75	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0198号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 消火栓設置・撤去工φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0199号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工φ75×φ25	6		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0201号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工φ75×φ50	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0202号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替土工φ75	7		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0203号内訳表
締切排水			式			40S0700290
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡φ75	4		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0204号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置φ75	4		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0206号内訳表
A路面復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=15cm以下	29		m			CB430510 0 施工 第0-0208号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm	10		m2			DWA09200 0 施工 第0-0209号内訳表
路盤掘削	5		m3			DWI55000 0 施工 第0-0149号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=300mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	10	m2				施工 第0-0210号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=300mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	10	m2				施工 第0-0211号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	10	m2				施工 第0-0212号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	2	m3				施工 第0-0213号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	5	m3				施工 第0-0214号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区: 東葛飾						Z901145040 0
	4	t				
路盤廃材処分費 処分地区: 東葛飾						Z901143040 0
	10	t				
B路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	360	m				施工 第0-0215号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm						DWA09200 0
	90	m2				施工 第0-0147号内訳表
路盤掘削						DWI55000 0
	20	m3				施工 第0-0149号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	96	m2				施工 第0-0216号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	96	m2				施工 第0-0217号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	96	m2				施工 第0-0212号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm、路盤厚t=350mm 再掘削部						DWI51000 0
	6	m2				施工 第0-0218号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm						DWI51000 0
	90	m2				施工 第0-0220号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	214	m2				施工 第0-0221号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	304	m2				施工 第0-0222号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410260 0
	304		m2			施工 第0-0225号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	20		m3			施工 第0-0213号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	24		m3			施工 第0-0214号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:東葛飾						Z901145040 0
	47		t			
路盤廃材処分費 処分地区:東葛飾						Z901143040 0
	50		t			
道路付属施設						40S0700370
			式			
区画線設置 実線 45cm 白						WB821210 0
	4		m			施工 第0-0226号内訳表
区画線設置 矢印・記号・文字 15cm換算 白						WB821210 0
	37		m			施工 第0-0227号内訳表
構造物設置・撤去						40S0700390
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断側溝撤去・復旧工						V5006 0
	2		m			施工 第0-0228号内訳表
材料費-φ 7 5 用			式			30SZ070000
布設用			式			40S0702000
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装	20		本			ZW21000000 0
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 7 5 (接合部品別途)	3		本			ZW21040000 0
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 7 5 (接合部品別途)	2		本			ZW21060000 0
G X形両受曲管 2 2° 1／2 φ 7 5 (接合部品別途)	2		本			ZW21120000 0
G X形乙字管 H＝4 5 0 φ 7 5 (接合部品別途)	3		本			ZW21200000 0
G X形挿し受片落管 φ 1 0 0×φ 7 5 (接合部品別途)	2		本			ZW21240000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 7 5 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21300000 0
	2		本			
GX形栓 (異形管用) φ 75 (接合部品含む)						ZW21500000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	21		組			
ライナ φ 7 5 G X形用						ZW21460000 0
	10		本			
挿し口リング φ 7 5 G X形用						ZW21470000 0
	12		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	1		台			
GX形更新連絡管 φ 7 5 × φ 7 5						ZW34110000 0
	4		台			
T形曲管 1 1° 1 / 4 φ 7 5						ZW13176000 0
	2		本			
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 7 5						ZW13181000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	2		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 1 5 0 (形式2)						ZW33001000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)						ZW33002000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 3 0 0 (形式2)						ZW33004000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクティル)						ZW15801000 0
	36		本			
ゴム輪 φ 7 5 T形用						ZW14821000 0
	4		本			
離脱防止金具 φ 7 5						ZW14281000 0
	11		個			
K形継ぎ輪 φ 7 5						ZW13332000 0
	5		本			
ゴム輪 φ 7 5 K形用						ZW14751000 0
	10		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	10		本			
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	40		本			
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg/cm ²)						ZW70221000 0
	4		個			
GF形ガasket1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	1		枚			
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	4		枚			
φ 1 5 0 施工						20S15A0000
			式			
φ 1 5 0 施工 (昼間)						30SH150000
			式			
掘削・床堀						40S1500000
			式			
人力掘削						DWI00000 0
	2		m ³			施工 第0-0235号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	50	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	140	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S1500010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	50	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	140	m3				施工 第0-0010号内訳表
人力埋戻し人力締固め 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	0.2	m3				施工 第0-0236号内訳表
人力埋戻し機械締固め 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	2	m3				施工 第0-0237号内訳表
基面整正						CB210080 0
	20	m2				施工 第0-0013号内訳表
土砂運搬処理						40S1500030
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	190	m3				CB210110 0 施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～残土処分場	190	m3				CB210110 0 施工 第0-0015号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	190	m3				DWA08000 0 施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土砂 仮置場～現場	190	m3				CB210110 0 施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻し土砂	190	m3				DWA08000 0 施工 第0-0019号内訳表
建設発生土処分費	190	m3				DWG10000 0 施工 第0-0020号内訳表
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 掘削土砂	2	m3				CB211150 0 施工 第0-0238号内訳表
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 埋戻土砂	2	m3				CB211150 0 施工 第0-0239号内訳表
支給材・撤去材運搬			式			40S1500040

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材及び残管 鋳鉄管類									CB010410	0
	28.71	t							施工	第0-0240号内訳表
鋳鉄管据付・撤去									40S1500050	
				式						
鋳鉄管据付(複合) 管種：GX形、口径：φ150									DWI06000	0
	227.3	m							施工	第0-0241号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種：T形、口径：φ150									DWI06000	0
	10.0	m							施工	第0-0245号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種：A形、口径：φ150									DWI06000	0
	208.4	m							施工	第0-0248号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種：A形、口径：φ300									DWI06000	0
	8.0	m							施工	第0-0250号内訳表
GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付 口径：φ150									DWI07600	0
	28	口							施工	第0-0253号内訳表
ホ`リエチレンスリーブ`被覆 口径：φ150 管路全体被覆									DWF53100	0
	227.3	m							施工	第0-0256号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ`リエチレン製									DWF50200	0
	226.4	m							施工	第0-0038号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形更新連絡管連絡工 分岐側閉塞栓設置工 φ150×φ100	1		箇所			DWI42100 0 施工 第0-0257号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ150	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0258号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去 φ100	1		箇所			DWI45000 0 施工 第0-0259号内訳表
フランジ蓋設置工 口径: φ100	2		箇所			DWF20100 0 施工 第0-0260号内訳表
仮設不断水止水栓筐撤去 ノカット式	1		箇所			DWI44700 0 施工 第0-0263号内訳表
仕切弁及び筐			式			40S1500110
仕切弁筐(ノカット型)据付 DP1.1m 更新連絡管φ150	1		箇所			DWF81200 0 施工 第0-0264号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付 DP1.35m 更新連絡管φ150	1		箇所			DWF81200 0 施工 第0-0265号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS、口径:φ150 DP1.1m	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0266号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS、口径:φ300 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0269号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1500120
			式			
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー(RV)						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0272号内訳表
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:空気弁付消火栓、鉄蓋:カラー(RV)						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0274号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75						DWF20000 0
	2		口			施工 第0-0063号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0064号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0277号内訳表
殻運搬 無筋2次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0068号内訳表
無筋2次処分費 処分地区:東葛飾						Z901148040 0
	0.3		t			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			
栓取り外し連絡 管種:A形・GX形、口径:φ150						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0278号内訳表
栓取り外し連絡 管種:A形、口径:φ300						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0281号内訳表
仕切弁等操作						40S1500200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0284号内訳表
給水管路土工						40S1500210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0285号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1500230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ20 総切替数:2箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0286号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 40 総切替数: 1箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0289号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 50 総切替数: 1箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0292号内訳表
SSP給水管切替(φ 40mm・φ 50mm)[複合] 給水管口径: φ 50 総切替数: 1箇所	1		式			DWI81000 0 施工 第0-0297号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 150× φ 50	2		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0306号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150	3		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0258号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0307号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	4.4		m			DWF50200 0 施工 第0-0038号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去			式			40S1500240
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数: 2箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0308号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数: 4箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0312号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0316号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	3.0		m			施工 第0-0038号内訳表
铸铁管据付・撤去 給水						4900
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径: φ 75 機械						DWI06000 0
	8.1		m			施工 第0-0317号内訳表
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径: φ 75 人力						DWI06000 0
	2.8		m			施工 第0-0318号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径: φ 75 機械						DWI06000 0
	8.1		m			施工 第0-0320号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径: φ 75 人力						DWI06000 0
	0.9		m			施工 第0-0321号内訳表
管切断 管種:GX形、口径: φ 75 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	3		口			施工 第0-0035号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ホリエレンスリーブ被覆 口径：φ75 管路全体被覆									DWF53100	0
	10.9		m						施工	第0-0037号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエレン製									DWF50200	0
	8.1		m						施工	第0-0038号内訳表
鋼管据付・撤去 給水									4900	
				式						
ねじ込み継手鋼管撤去 口径：φ75									DWF10000	0
	1.9		m						施工	第0-0323号内訳表
仕切弁及び筐 給水									4900	
				式						
仕切弁及び筐設置 弁種別：SS、口径：φ75									DWI16000	0
	1		箇所						施工	第0-0324号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：JIS、口径：φ75 人力施工									DWI16000	0
	1		箇所						施工	第0-0326号内訳表
不断水連絡 給水									4900	
				式						
不断水連絡工 口径：φ150×φ75									DWI22000	0
	1		箇所						施工	第0-0329号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリシレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0258号内訳表
仮配管取り外し連絡 給水						4900
			式			
ねじ込み継手鋼管取り外し 管種:VSP、口径: φ 75 (仮配管取り外し)						DWF11000 0
	1		箇所			施工 第0-0331号内訳表
仮配管						40S1500270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径: φ 100 A1仮配管工						DWI40800 0
	239.7		m			施工 第0-0332号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径: φ 100 A1仮配管工						DWI40900 0
	239.7		m			施工 第0-0334号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径: φ 100 B1仮配管工						DWI40800 0
	8.0		m			施工 第0-0336号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径: φ 100 B1仮配管工						DWI40900 0
	8.0		m			施工 第0-0337号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径: φ 75 A仮給水管工						DWI40800 0
	7.4		m			施工 第0-0338号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径:φ75 A仮給水管工									DWI40900	0
	7.4		m						施工	第0-0339号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径:φ75 C仮給水管工									DWI40800	0
	1.7		m						施工	第0-0340号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径:φ75 C仮給水管工									DWI40900	0
	1.7		m						施工	第0-0342号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径:φ75 E仮給水管工									DWI40800	0
	5.4		m						施工	第0-0345号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB・PB、口径:φ75 E仮給水管工									DWI40900	0
	5.4		m						施工	第0-0350号内訳表
仮設仕切弁筐設置 ノカット式 600×600 φ100									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0352号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 ノカット式 600×600 φ100									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0353号内訳表
仮設仕切弁筐設置 ノカット式 300×300 φ100									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0354号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 ノカット式 300×300 φ100									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0355号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁篋設置 ノカット式 300×300 φ75 給水						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0356号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 ノカット式 300×300 φ75 給水						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0358号内訳表
仮設消火栓室設置 600×600 φ100						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0359号内訳表
仮設消火栓室撤去 600×600 φ100						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0360号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ20 管側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0131号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ20 管側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0134号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ25 管側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0136号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ25 管側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0139号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0141号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0144号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ 50 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0361号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 50 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0364号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ 50 横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0366号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 50 横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0368号内訳表
仮給水切替用土工 A復旧 DP1.2m						V1002 0
	11		箇所			施工 第0-0369号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 150× φ 100						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0370号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 300× φ 100						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0372号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0258号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ° リーチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0374号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 150 鋳鉄 仮配 φ 100 栓設置有 6-12ヶ月以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0375号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 300 鋳鉄 仮配 φ 100 栓設置有 6-12ヶ月以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0376号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ 150 13ヶ月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0377号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ 300 13ヶ月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0379号内訳表
ホ° リーチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0258号内訳表
ホ° リーチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0374号内訳表
栓設置(複合) 管種：A形・GX形、口径：φ 150						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0381号内訳表
栓設置(複合) 管種：A形、口径：φ 300						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0384号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形更新連絡管連絡工 φ 150× φ 100 分岐側弁設置						DWI42100 0
	1		箇所			施工 第0-0387号内訳表
GX形更新連絡管分岐弁筐設置 φ 100						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0388号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡 φ 150× φ 100 栓設置有 6-12ヶ月以内						DWI43000 0
	1		箇所			施工 第0-0389号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 管種:A形、口径: φ 150						DWF02100 0
	2		箇所			施工 第0-0390号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0258号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 管種:A形、口径: φ 300						DWF02100 0
	2		箇所			施工 第0-0391号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 300						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0374号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径: φ 75 給水						V0003 0
	1		箇所			施工 第0-0392号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1500280
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A1布設, A2伏越(ベタ)	1	式				DWI35500 0 施工 第0-0399号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A2布設(ベタ)	1	式				DWI35500 0 施工 第0-0402号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A3, B2布設(ベタ)	1	式				DWI35500 0 施工 第0-0404号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m B1布設(ベタ)	1	式				DWI35500 0 施工 第0-0406号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A1伏越(ベタ)	1	式				DWI35500 0 施工 第0-0407号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A, C給布設(ベタ)	1	式				DWI35500 0 施工 第0-0410号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m E1-2給布設(ベタ)	1	式				DWI35500 0 施工 第0-0412号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m E3給布設(ベタ)	1	式				DWI35500 0 施工 第0-0414号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 更新連絡管分岐閉塞工 φ150×φ100	1	箇所				DWI36000 0 施工 第0-0416号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置 φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0418号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡 φ150×φ75 (給水)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0419号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡 φ150×φ100 (仮配)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0420号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡 φ300×φ100 (仮配)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0421号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0423号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 仮設不断水止水栓設置 φ300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0425号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置 φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0427号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置 φ300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0428号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 更新連絡管連絡工 φ150×φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0430号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 二つ割特殊押輪設置工 φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0431号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 二つ割特殊押輪設置工 φ300	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0432号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工 φ150×φ25	8		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0433号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工 φ150×φ50	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0434号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮配管連絡工 φ75 (給水)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0435号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替土工 φ150	11		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0436号内訳表
締切排水			式			40S1500290
締切排水(単独用) ポンプ口径: φ50mm 栓取外し連絡 φ150	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0438号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径: φ50mm 栓取外し連絡 φ300	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0439号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホ ン プ 口 径 : φ 50mm 仮配管取外し連絡 φ 75 (給水)	1	箇所			DWI38000 0 施工 第0-0440号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口 径 : φ 50mm 単独栓設置 φ 150	2	箇所			DWI38000 0 施工 第0-0441号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口 径 : φ 50mm 単独栓設置 φ 300	1	箇所			DWI38000 0 施工 第0-0443号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口 径 : φ 50mm 仮配管用連絡 φ 75 (給水)	1	箇所			DWI38000 0 施工 第0-0445号内訳表
A路面復旧		式			4900
舗装版切断 舗装厚 : t=15cm以下	1,090	m			CB430510 0 施工 第0-0208号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚 : t=15cm	208	m2			DWA09200 0 施工 第0-0209号内訳表
路盤掘削	100	m3			DWI55000 0 施工 第0-0149号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚 : t=300mm、路盤材 : RC-40	222	m2			DWC07500 0 施工 第0-0210号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=300mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	222	m2				施工 第0-0211号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	222	m2				施工 第0-0212号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm, 路盤厚t=600mm 再掘削部						DWI51000 0
	14	m2				施工 第0-0446号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm, 路盤厚t=50mm						DWI51000 0
	363	m2				施工 第0-0447号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 影響部						DWA09200 0
	522	m2				施工 第0-0448号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	52	m2				施工 第0-0221号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=70mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	522	m2				施工 第0-0449号内訳表
本復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410240 0
	885	m2				施工 第0-0450号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410260 0
	937	m2				施工 第0-0451号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	131	m3				施工 第0-0213号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	131	m3				施工 第0-0214号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛飾						Z901145040 0
	308	t				
路盤廃材処分費 処分地区：東葛飾						Z901143040 0
	266	t				
B路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	43	m				施工 第0-0215号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm						DWA09200 0
	14	m2				施工 第0-0147号内訳表
路盤掘削						DWI55000 0
	3	m3				施工 第0-0149号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=200mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	15	m2				施工 第0-0216号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30									DWC07500	0
	15		m2						施工	第0-0217号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	15		m2						施工	第0-0212号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm、路盤厚t=350mm 再掘削部									DWI51000	0
	1		m2						施工	第0-0218号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm									DWI51000	0
	14		m2						施工	第0-0220号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部									DWA09200	0
	31		m2						施工	第0-0221号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30									DWC02100	0
	44		m2						施工	第0-0222号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下									CB410260	0
	44		m2						施工	第0-0225号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	3		m3						施工	第0-0213号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	4		m3						施工	第0-0214号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A S 廃材処分費 処分地区：東葛飾									Z901145040	0
	7		t							
路盤廃材処分費 処分地区：東葛飾									Z901143040	0
	8		t							
C路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚：t=4cm									CB430510	0
	10		m						施工	第0-0452号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=4cm									DWA09200	0
	2		m2						施工	第0-0453号内訳表
路盤掘削									DWI55000	0
	0.2		m3						施工	第0-0149号内訳表
フィルター層 t=50mm									CB410650	0
	2		m2						施工	第0-0454号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RC-40									DWC07500	0
	2		m2						施工	第0-0455号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満									CB410261	0
	2		m2						施工	第0-0456号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚t=40mm						DWI51000 0
	2	m2				施工 第0-0457号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 影響部						DWA09200 0
	3	m2				施工 第0-0458号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	5	m2				施工 第0-0459号内訳表
透水性アスファルト舗装 t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410660 0
	5	m2				施工 第0-0460号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.3	m3				施工 第0-0213号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	0.2	m3				施工 第0-0214号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:東葛飾						Z901145040 0
	0.6	t				
路盤廃材処分費 処分地区:東葛飾						Z901143040 0
	0.3	t				
E路面復旧 宅内						4900
		式				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=5cm					CB430510 0
	16	m			施工 第0-0215号内訳表
舗装版破碎 t=5cm					CB430310 0
	3	m2			施工 第0-0461号内訳表
路盤掘削 人力					DWI55000 0
	0.4	m3			施工 第0-0462号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RC-40					DWC07500 0
	3	m2			施工 第0-0455号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410261 0
	3	m2			施工 第0-0463号内訳表
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 掘削					CB211150 0
	0.5	m3			施工 第0-0464号内訳表
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 埋戻し					CB211150 0
	0.5	m3			施工 第0-0465号内訳表
殻運搬(舗装版破碎) 人力積込 DID区間有 運搬距離14.5km以下					GW55000054 0
	0.2	m3			
土砂等運搬 路盤廃材					CB210110 0
	0.4	m3			施工 第0-0466号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A S 廃材処分費 処分地区:東葛飾									Z901145040	0
	0.4		t							
路盤廃材処分費 処分地区:東葛飾									Z901143040	0
	0.7		t							
道路付属施設									40S1500370	
				式						
区画線設置 実線 15cm 白									WB821210	0
	200		m						施工	第0-0467号内訳表
区画線設置 実線 45cm 白									WB821210	0
	20		m						施工	第0-0226号内訳表
区画線設置 破線 30cm 白									WB821210	0
	12		m						施工	第0-0468号内訳表
区画線設置 矢印・記号・文字 15cm換算 白									WB821210	0
	30		m						施工	第0-0227号内訳表
区画線設置 実線 20cm 黄									WB821210	0
	220		m						施工	第0-0469号内訳表
区画線設置 実線 30cm 青									WB821210	0
	28		m						施工	第0-0470号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
カラー舗装工						WB812020 0
	44	m2				施工 第0-0471号内訳表
構造物設置・撤去			式			40S1500390
歩車道境界ブロック撤去・復旧工 一般部	56	m				V5001 0
歩車道境界ブロック撤去・復旧工 切下部	19	m				V5002 0
U型側溝撤去・復旧工	1	m				V5004 0
材料費-φ150用			式			30SZ150000
布設用			式			40S1502000
G X形直管 D 1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装	44	本				ZW21002000 0
G X形曲管 11° 1／4 φ150（接合部品別途）	2	本				ZW21042000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21062000	0
	6		本							
G X形両受曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21122000	0
	10		本							
G X形継ぎ輪 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21162000	0
	1		本							
G X形二受T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21263000	0
	3		本							
G X形二受T字管 φ 1 5 0 × φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21265000	0
	1		本							
G X形フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21282000	0
	1		本							
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21302000	0
	1		本							
G X形両受短管 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21322000	0
	1		本							
G X形 G - L i n k φ 1 5 0 (接合部品含む)									ZW21422000	0
	1		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21440000	0
	3		組							
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21442000	0
	42		組							
ライナ φ 1 5 0 G X形用									ZW21462000	0
	15		本							
挿しロリング φ 1 5 0 G X形用									ZW21472000	0
	28		本							
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 5 0 両受 (接合部品別途)									ZW21482000	0
	1		台							
GX形更新連絡管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0									ZW34130000	0
	2		台							
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 5 0									ZW13183000	0
	2		本							
K形挿し受け片落管 φ 3 0 0 × φ 1 5 0									ZW13380000	0
	1		本							
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型									ZW32720000	0
	1		台							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
多排型空気弁付消火栓 φ 7 5 F・C・D製						ZW32700000 0
	1		台			
補修弁 φ 7 5 × 1 0 0 (形式2)						ZW33100000 0
	2		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 3 0 0 (形式2)						ZW33004000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33005000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクティル)						ZW15801000 0
	32		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用						ZW14823000 0
	2		本			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	2		個			
K形継ぎ輪 φ 1 5 0						ZW13334000 0
	1		本			
K形継ぎ輪 φ 3 0 0						ZW13337000 0
	1		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用						ZW14753000 0
	3		本			
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用						ZW14756000 0
	2		本			
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	3		本			
特殊押輪 φ 3 0 0						ZW14206000 0
	2		本			
T頭ボルト・ナット M2 0×9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	18		本			
T頭ボルト・ナット M2 0×1 0 0 A・K・KF形用						ZW14452000 0
	16		本			
二ツ割特殊押輪（長ボルト付） φ 1 5 0						ZW14252000 0
	2		組			
二ツ割特殊押輪（長ボルト付） φ 3 0 0						ZW14255000 0
	2		組			
フランジ蓋 φ 1 0 0 （7. 5 kg／c m 2）						ZW70222000 0
	2		個			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G F形ガasket 1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	2		枚			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	2		枚			
給水切替用						40S1502010
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	2		本			
G X形継ぎ輪 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21160000 0
	1		本			
G X形 G－L i n k φ 7 5 (接合部品含む)						ZW21420000 0
	2		本			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	2		組			
ライナ φ 7 5 G X形用						ZW21460000 0
	1		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	1		台			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形曲管 4 5° φ 7 5						ZW13186000 0
	2		本			
T形曲管 9 0° φ 7 5						ZW13191000 0
	1		本			
ゴム輪 φ 7 5 T形用						ZW14821000 0
	3		本			
離脱防止金具 φ 7 5						ZW14281000 0
	3		個			
ゴム輪 φ 7 5 K形用						ZW14751000 0
	1		本			
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	1		本			
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A・K・K F形用						ZW14450000 0
	4		本			
割T字管V型 (K形受口) φ 1 5 0 × φ 7 5 鋳鉄用						ZW15663000 0
	1		組			
V－Cジョイント φ 7 5						ZW14422000 0
	1		組			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配用 給水						40S1502020
			式			
V－C短管1号 φ75						ZW14401000 0
	1		組			
交通管理工						30SK150000
			式			
交通誘導警備員						40SK150100
			式			
交通誘導警備員B（昼間）交替要員無し						R0804 0
	548		人			
φ300施工						20S30A0000
			式			
φ300施工（昼間）						30SH300000
			式			
掘削・床堀						40S3000000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	80		m3			施工 第0-0001号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削 バックホ山積 0.28m3						DWI00000 0
	220	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し			式			40S3000010
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂	50	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:購入洗砂	260	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0010号内訳表
基面整正	40	m2				CB210080 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂運搬処理			式			40S3000030
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	300	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～残土処分場	300	m3				CB210110 0
						施工 第0-0015号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	300	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0016号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土砂 仮置場～現場						CB210110 0
	300	m3				施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻し土砂						DWA08000 0
	300	m3				施工 第0-0019号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	300	m3				施工 第0-0020号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S3000050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ300						DWI06000 0
	118.1	m				施工 第0-0482号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ150						DWI06000 0
	93.2	m				施工 第0-0248号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ200						DWI06000 0
	10.1	m				施工 第0-0486号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ300						DWI06000 0
	183.4	m				施工 第0-0250号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ300						DWI07600 0
	22	口				施工 第0-0489号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管切断 管種:GX形、口径:φ300 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1		口			施工 第0-0492号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆 口径:φ300 管路全体被覆						DWF53100 0
	118.1		m			施工 第0-0494号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	117.4		m			施工 第0-0038号内訳表
フランジ蓋設置工 口径:φ200						DWF20100 0
	2		箇所			施工 第0-0495号内訳表
管防護撤去						40S3000090
			式			
構造物とりこわし						WB824010 0
	7		m3			施工 第0-0230号内訳表
殻運搬 無筋Co						CB227010 0
	7		m3			施工 第0-0231号内訳表
無筋C o処分費 処分地区:東葛飾						Z901146040 0
	17		t			
仕切弁及び筐						40S3000110
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋(ノカット型)据付 DP1. 1m 更新連絡管 φ 300	1		箇所			DWF81200 0 施工 第0-0498号内訳表
仕切弁篋(ノカット型)据付 DP1. 2m 更新連絡管 φ 300	1		箇所			DWF81200 0 施工 第0-0499号内訳表
仕切弁及び篋撤去 弁種別: JIS、口径: φ 150 機械施工	2		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0500号内訳表
仕切弁及び篋撤去 弁種別: JIS、口径: φ 200 機械施工	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0503号内訳表
消火栓・排水栓及び室			式			40S3000120
消火栓及び同室(レゾン)設置 種別: 双口消火栓、鉄蓋: カラー(RV)	1		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0506号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 100	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0509号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別: 空気弁付消火栓、鉄蓋: 丸型	1		箇所			DWI12000 0 施工 第0-0510号内訳表
殻運搬 無筋2次	0.2		m3			CB227010 0 施工 第0-0068号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0059

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋 2次処分費 処分地区:東葛飾						Z901148040 0
	0.4	t				
栓取り外し連絡						40S3000180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ200						DWF61000 0
	1	箇所				施工 第0-0513号内訳表
栓取り外し連絡 管種:A形、口径:φ300						DWF61000 0
	1	箇所				施工 第0-0281号内訳表
給水管路土工						40S3000210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1	式				施工 第0-0516号内訳表
宅地部復旧						40S3000220
			式			
舗装版切断 Co 舗装厚:t=10cm						CB430510 0
	5	m				施工 第0-0517号内訳表
宅地部コンクリート復旧						DWI87300 0
	1	式				施工 第0-0518号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0060

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
無筋Ｃｏ処分費 処分地区：東葛飾									Z901146040	0
	0.3		t							
路盤廃材処分費 処分地区：東葛飾									Z901143040	0
	0.1		t							
ステンレス管据付・撤去									40S3000230	
				式						
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径：φ40 総切替数：1箇所	1			式					DWI80500	0
									施工	第0-0524号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径：φ50 総切替数：1箇所	1			式					DWI80500	0
									施工	第0-0292号内訳表
SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合] 給水管口径：φ50 総切替数：1箇所	1			式					V0004	0
									施工	第0-0527号内訳表
不断水連絡工 口径：φ300×φ50	2			箇所					DWI22000	0
									施工	第0-0533号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ300	3			箇所					DWF53000	0
									施工	第0-0374号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1			式					DWI88000	0
									施工	第0-0535号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0061

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製									DWF50200	0
	8.0		m						施工	第0-0038号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去									40S3000240	
				式						
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数: 2箇所	1			式					DWI90500	0
									施工	第0-0536号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1			式					DWI88000	0
									施工	第0-0538号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	1.0		m						DWF50200	0
									施工	第0-0038号内訳表
仮配管									40S3000270	
				式						
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB、口径: φ 150×2条 A2仮配管工	92.9		m						DWI40800	0
									施工	第0-0539号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB、口径: φ 150×2条 A2仮配管工	92.9		m						DWI40900	0
									施工	第0-0541号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB口径: φ 150×2条 B2仮配管工	23.7		m						DWI40800	0
									施工	第0-0543号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0062

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 B2仮配管工									DWI40900	0
	23.7		m						施工	第0-0544号内訳表
仮配管敷設 管種:TDP、口径:φ200 B3仮配管工									DWI06000	0
	4.5		m						施工	第0-0545号内訳表
仮配管撤去 管種:TDP、口径:φ200 B3仮配管工									DWI06000	0
	4.5		m						施工	第0-0549号内訳表
仮設仕切弁筐設置 ソケット式 300×300 φ150									DWI40700	0
	4		箇所						施工	第0-0550号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 ソケット式 300×300 φ150									DWI40700	0
	4		箇所						施工	第0-0551号内訳表
仮設消火栓室設置 600×600 φ150									DWI40600	0
	2		箇所						施工	第0-0552号内訳表
仮設消火栓室撤去 600×600 φ150									DWI40600	0
	2		箇所						施工	第0-0553号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ25 管側									DWI41000	0
	2		箇所						施工	第0-0136号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ25 管側									DWI41000	0
	2		箇所						施工	第0-0139号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0063

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径：φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0141号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0144号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ 50 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0361号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 50 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0364号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ 50 横断側 A復旧						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0554号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 50 横断側 A復旧						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0556号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ 50 横断側 D復旧						V0006 0
	1		箇所			施工 第0-0557号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 50 横断側 D復旧						V0007 0
	1		箇所			施工 第0-0560号内訳表
仮給水切替用土工 A復旧 DP1.2m						V1002 0
	5		箇所			施工 第0-0369号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0064

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡工 口径：φ200×φ200						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0561号内訳表
不断水連絡工 口径：φ300×φ200						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0564号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ200						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0566号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0374号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ200 13ヶ月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0567号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ200						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0566号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ300 13ヶ月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0379号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0374号内訳表
栓設置(複合) 管種：T形、口径：φ200						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0569号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0065

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置(複合) 管種:A形、口径:φ300						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0384号内訳表
離脱防止金具設置工 口径:φ200						DWF03100 0
	4		箇所			施工 第0-0572号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ200						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0566号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 管種:A形、口径:φ300						DWF02100 0
	2		箇所			施工 第0-0391号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ300						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0374号内訳表
消火栓室(C0製)撤去 種別:単口						DWF80000 0
	1		箇所			施工 第0-0167号内訳表
消火栓室設置 種別:単口 再設置						V0002 0
	1		箇所			施工 第0-0168号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S3000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A1, 3, B1-2布設(ベタ)						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0573号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0066

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A2布設, A1-2, B伏越(ベタ)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0576号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m A-D撤去(ベタ)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0579号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m フランジ蓋設置 φ 200	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0582号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡 φ 200× φ 200 (仮配)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0583号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡 φ 300× φ 200 (仮配)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0585号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ 200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0587号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 仮設不断水止水栓設置 φ 300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0425号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置 φ 200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0588号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置 φ 300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0428号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0067

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 離脱防止金具設置工φ200						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0589号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 二つ割特殊押輪設置工φ300						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0432号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 消火栓設置・撤去工φ200						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0590号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工φ300×φ25						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0591号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工φ300×φ50						DWI36000 0
	3		箇所			施工 第0-0592号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替土工φ150						DWI36000 0
	5		箇所			施工 第0-0594号内訳表
締切排水						40S3000290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡φ200						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0595号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡φ300						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0439号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0068

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 単独栓設置 φ 200						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0596号内訳表
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 単独栓設置 φ 300						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0443号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚: t=15cm以下						CB430510 0
	480		m			施工 第0-0208号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚: t=15cm						DWA09200 0
	118		m2			施工 第0-0209号内訳表
路盤掘削						DWI55000 0
	60		m3			施工 第0-0149号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚: t=300mm、路盤材: RC-40						DWC07500 0
	123		m2			施工 第0-0210号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚: t=300mm、路盤材: RM-30						DWC07500 0
	123		m2			施工 第0-0211号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	123		m2			施工 第0-0212号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0069

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm, 路盤厚t=600mm 再掘削部									DWI51000	0
	5		m2						施工	第0-0446号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm, 路盤厚t=50mm									DWI51000	0
	174		m2						施工	第0-0447号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 影響部									DWA09200	0
	374		m2						施工	第0-0448号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部									DWA09200	0
	21		m2						施工	第0-0221号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=70mm、補足材:RM-30									DWC02100	0
	374		m2						施工	第0-0449号内訳表
本復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下									CB410240	0
	548		m2						施工	第0-0450号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下									CB410260	0
	569		m2						施工	第0-0451号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	84		m3						施工	第0-0213号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	71		m3						施工	第0-0214号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0070

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A S 廃材処分費 処分地区：東葛飾									Z901145040	0
	197		t							
路盤廃材処分費 処分地区：東葛飾									Z901143040	0
	144		t							
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水									CB210110	0
	7		m3							施工 第0-0598号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 運搬材料：舗装切断排水									ZW80041000	0
	7,963		kg							
B路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚：t=5cm									CB430510	0
	150		m							施工 第0-0215号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm									DWA09200	0
	39		m2							施工 第0-0147号内訳表
路盤掘削									DWI55000	0
	10		m3							施工 第0-0149号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=200mm、路盤材：RC-40									DWC07500	0
	41		m2							施工 第0-0216号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0071

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	41	m2				施工 第0-0217号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	41	m2				施工 第0-0212号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm, 路盤厚t=350mm 再掘削部						DWI51000 0
	2	m2				施工 第0-0599号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm						DWI51000 0
	39	m2				施工 第0-0220号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	105	m2				施工 第0-0221号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	144	m2				施工 第0-0222号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410260 0
	144	m2				施工 第0-0225号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	9	m3				施工 第0-0213号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	11	m3				施工 第0-0214号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0072

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A S 廃材処分費 処分地区：東葛飾									Z901145040	0
	22		t							
路盤廃材処分費 処分地区：東葛飾									Z901143040	0
	22		t							
C路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚：t=4cm									CB430510	0
	270		m						施工	第0-0452号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=4cm									DWA09200	0
	121		m2						施工	第0-0453号内訳表
路盤掘削									DWI55000	0
	10		m3						施工	第0-0149号内訳表
フィルター層 t=50mm									CB410650	0
	121		m2						施工	第0-0454号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RC-40									DWC07500	0
	121		m2						施工	第0-0455号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満									CB410261	0
	121		m2						施工	第0-0456号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0073

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚t=40mm						DWI51000 0
	121		m2			施工 第0-0457号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 影響部						DWA09200 0
	57		m2			施工 第0-0458号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	178		m2			施工 第0-0459号内訳表
透水性アスファルト舗装 t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410660 0
	178		m2			施工 第0-0460号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	12		m3			施工 第0-0213号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	12		m3			施工 第0-0214号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区: 東葛飾						Z901145040 0
	28		t			
路盤廃材処分費 処分地区: 東葛飾						Z901143040 0
	25		t			
D路面復旧						4900
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0074

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	28	m				施工 第0-0215号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm						DWA09200 0
	12	m2				施工 第0-0147号内訳表
路盤掘削						DWI55000 0
	4	m3				施工 第0-0149号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=200mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	12	m2				施工 第0-0216号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-30						DWC07500 0
	12	m2				施工 第0-0217号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	12	m2				施工 第0-0212号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm						DWI51000 0
	12	m2				施工 第0-0220号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 影響部						DWA09200 0
	4	m2				施工 第0-0221号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚：t=20mm、補足材：RM-30						DWC02100 0
	16	m2				施工 第0-0600号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0075

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	16		m	2					施工	第0-0601号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	1		m	3					施工	第0-0213号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	4		m	3					施工	第0-0214号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:東葛飾									Z901145040	0
	3		t							
路盤廃材処分費 処分地区:東葛飾									Z901143040	0
	8		t							
道路付属施設									40S3000370	
				式						
区画線設置 実線 15cm 白									WB821210	0
	120		m						施工	第0-0467号内訳表
区画線設置 実線 45cm 白									WB821210	0
	94		m						施工	第0-0226号内訳表
区画線設置 破線 30cm 白									WB821210	0
	9		m						施工	第0-0468号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0076

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 矢印・記号・文字 15cm換算 白									WB821210	0
	89		m						施工	第0-0227号内訳表
区画線設置 実線 20cm 黄									WB821210	0
	66		m						施工	第0-0469号内訳表
区画線設置 実線 30cm 青									WB821210	0
	19		m						施工	第0-0470号内訳表
カラー舗装工									WB812020	0
	139		m2						施工	第0-0471号内訳表
構造物設置・撤去									40S3000390	
				式						
歩車道境界ブロック撤去・復旧工 一般部									V5001	0
	69		m						施工	第0-0472号内訳表
歩車道境界ブロック撤去・復旧工 切下部									V5002	0
	26		m						施工	第0-0477号内訳表
道路標識・道路鏡撤去・復旧工									V5005	0
	3		箇所						施工	第0-0602号内訳表
ガードレール撤去・復旧工									V5003	0
	24		m						施工	第0-0605号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0077

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止め撤去工(車線分離標)						WB812410 0
	5		本			施工 第0-0612号内訳表
車止め設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置) 再利用						WB812400 0
	5		本			施工 第0-0613号内訳表
3級基準点測量 街区多角点						V7031 0
	1		箇所			施工 第0-0614号内訳表
基準点撤去						V7032 0
	1		箇所			施工 第0-0615号内訳表
基準点設置						V7033 0
	1		箇所			施工 第0-0616号内訳表
材料費-φ300用						30SZ300000
			式			
布設用						40S3002000
			式			
GX形直管 D1・φ300×6000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21004000 0
	19		本			
GX形曲管 11° 1/4 φ300 (接合部品別途)						ZW21044000 0
	1		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0078

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
GX形曲管 22° 1/2 φ 300 (接合部品別途)									ZW21064000	0
	3		本							
GX形曲管 45° φ 300 (接合部品別途)									ZW21084000	0
	1		本							
GX形両受曲管 22° 1/2 φ 300 (接合部品別途)									ZW21124000	0
	9		本							
GX形両受曲管 45° φ 300 (接合部品別途)									ZW21144000	0
	1		本							
GX形乙字管 H=450 φ 300 (接合部品別途)									ZW21204000	0
	1		本							
GX形受挿し片落管 φ 300× φ 150									W0001	
	1		本							
GX形二受T字管 φ 300× φ 100 (接合部品別途)									ZW21269000	0
	2		本							
GX形二受T字管 φ 300× φ 150 (接合部品別途)									ZW21270000	0
	1		本							
GX形二受T字管 φ 300× φ 300 (接合部品別途)									ZW21272000	0
	1		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0079

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
GX形渦巻式フランジ付T字管 φ 300×φ 100（接合部品別途）									ZW21304000	0
	1		本							
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0（押輪・ゴム輪・ボルトナット）									ZW21441000	0
	2		組							
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0（押輪・ゴム輪・ボルトナット）									ZW21442000	0
	1		組							
GX形異形管接合部品 φ 300（押輪・ゴム輪・ボルトナット）									ZW21444000	0
	35		組							
ライナ φ 300 GX形用									ZW21464000	0
	15		本							
挿し口リング φ 300 GX形用									ZW21474000	0
	22		本							
GX形更新連絡管 φ 3 0 0×2 0 0									ZW34150000	0
	2		台							
K形受け挿し片落管 φ 3 0 0×φ 2 0 0									ZW13370000	0
	1		本							
双口消火栓 φ 1 0 0 F・C・D製									ZW32760000	0
	1		台							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0080

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修弁 φ 1 0 0 × 4 0 0 (形式2)						ZW33111000 0
	1		台			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	8		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 8 0 (ダクタイル)						ZW15802000 0
	16		本			
離脱防止金具 φ 2 0 0						ZW14284000 0
	4		個			
K形継ぎ輪 φ 2 0 0						ZW13335000 0
	1		本			
K形継ぎ輪 φ 3 0 0						ZW13337000 0
	1		本			
ゴム輪 φ 2 0 0 K形用						ZW14754000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用						ZW14756000 0
	5		本			
特殊押輪 φ 2 0 0						ZW14204000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0081

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 3 0 0						ZW14206000 0
	5		本			
K形曲管 5° 5 / 8 φ 3 0 0						ZW13307000 0
	2		本			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	12		本			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 1 0 0 A・K・KF形用						ZW14452000 0
	40		本			
二ツ割特殊押輪（長ボルト付） φ 3 0 0						ZW14255000 0
	2		組			
フランジ蓋 φ 2 0 0 （ 7 . 5 kg / c m 2 ）						ZW70224000 0
	2		個			
全面フランジパッキン φ 2 0 0						ZW15854000 0
	2		枚			
仮配用						40S3002020
			式			
T形曲管 9 0 ° φ 2 0 0						ZW13194000 0 1
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0082

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形挿し受け片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0						ZW13216000 0 1
	2		本			
T形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0						ZW13227000 0 1
	2		本			
T形短管 1 号 φ 2 0 0 (形式 1)						ZW13233000 0 1
	2		本			
T形短管 2 号 φ 1 5 0 (形式 1)						ZW13238000 0 1
	4		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 8 0 (ダクタイル)						ZW15802000 0
	16		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用						ZW14823000 0
	4		本			
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用						ZW14824000 0
	6		本			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	4		個			
離脱防止金具 φ 2 0 0						ZW14284000 0
	6		個			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0083

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形継ぎ輪 φ 2 0 0						ZW13335000 0
	1		本			
K形継ぎ輪 φ 3 0 0						ZW13337000 0 1
	1		本			
K形栓 φ 2 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)						ZW13343000 0
	1		本			
K形栓 φ 3 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)						ZW13345000 0 1
	1		本			
ゴム輪 φ 2 0 0 K形用						ZW14754000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用						ZW14756000 0
	2		本			
特殊押輪 φ 2 0 0						ZW14204000 0
	1		本			
特殊押輪 φ 3 0 0						ZW14206000 0
	1		本			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	12		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0084

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×100A・K・KF形用						ZW14452000 0
	16		本			
割T字管V型 φ200×φ200 鋳鉄用						ZW15559000 0
	1		組			
割T字管V型 φ300×φ200 鋳鉄用						ZW15569000 0
	1		組			
全面フランジパッキン φ200						ZW15854000 0
	2		枚			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
仮設材運搬費						1119900101
	6.45		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0085

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0620号内訳表
共通仮設費 (率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			
工事原価計						
一般管理費等						
			一式			
＊工事価格＊						
＊支給材料費計＊						

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ 費目合計 ＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0087

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0617号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0618号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0619号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積0.28m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0090

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0091

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0092

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積 0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0093

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

機械埋戻し人力締固め

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

埋戻材:購入洗砂

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0096

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0010号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=8 購入洗砂		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0099

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1
m3 当り
頁0-0101

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
仮置場～残土処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表
1
頁0-0102
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=17	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 33.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 0.9~1.0m3			時間			K0207025 施工 第0-0017号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0017号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料:埋戻土砂

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0105
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0017号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

建設発生土処分費

DWG10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0107

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（ I 地区） 普通残土（指定処分）	1	m3			ZW80000000
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 普通残土			B=1 I 地区		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0108

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0022号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0024号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0109

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0023号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0111

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0113

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0027号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0028号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0114

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0116

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0030号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0031号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0117

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0119

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0033号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0034号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0120

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0123

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=1 陸切り		

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表
100 m 当り
頁0-0124

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
スリーブ用固定バンド φ 7 5	225	組			ZW45001000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=2 固定バンド		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0127

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0128

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0043号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=2 φ 7 5 D=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

仕切弁及び筐設置

弁種別:SS、口径:φ75

DWI16000

DP1.2m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0131

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0045号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0046号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0132

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0133

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0135

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

仕切弁篋(ノカット型)据付
DP0.8m

DWF81200
更新連絡管φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0136

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=2 0.8m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.27	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仕切弁筐(ノカット型)据付
DP1.20m

DWF81200
更新連絡管φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0138

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

機械施工

考

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0140

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] べ-すトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0053号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0141

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

仕切弁及び筐撤去
弁種別:SS、口径:φ75

DWI16000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0143

DP1.2m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0056号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0057号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0144

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0145

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

仕切弁及び筐撤去
弁種別:SS、口径:φ75

DWI16000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0146

DP0.7m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0056号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0057号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=1 0.7m		

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施工 第0-0059号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0060号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0040号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0061号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0148

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0149

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0062号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0151

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

フランジ継手接合
口径：φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0152

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （ φ 8 0 ） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0153

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(C0製)撤去
種別:単口消火栓、排水栓、鉄蓋:丸型

DWI12000

施工 第0-0065号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0066号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0067号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=1 H= 1 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0155

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0156

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

殻運搬
無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0157

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=6 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用				

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ75

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0158

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0070号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0071号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=2 φ 7 5			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0160

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	0.96	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.96	m3			DWA02100 施工 第0-0073号内訳表
人力締固め	0.96	m3			DWA03100 施工 第0-0074号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.05	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.96 掘削土量 (m3)			B=0.96 埋戻し土量 (m3)		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0162

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	4	箇所			DWI80800 施工 第0-0076号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=4 波状管使用件数 F=3 φ 7 5			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0076号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0077号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0079号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=3 φ 7 5		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0166

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0078号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メタ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0167

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0168

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	2	箇所			DWI80800 施工 第0-0081号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=2 波状管使用件数 F=3 φ 7 5			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0081号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0082号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0084号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=3 φ 7 5		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0171

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0083号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0173

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0085号内訳表

給水管口径: φ40

総切替数: 1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	1.1	m			DWI82000 施工 第0-0086号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0089号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82600 施工 第0-0092号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0096号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0097号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ40 C=1 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=0 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200		
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=1.1 道路部算出延長(m)		
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)			N=1 分岐箇所波状管使用(箇所) P=0 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)		
T=1 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=1 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

頁0-0175

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0087号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0088号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

頁0-0176

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0178

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0090号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0091号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=3 φ75			B=3 布設替に伴う分岐		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0179

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0180

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0087号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0088号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0093号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径:φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0094号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0095号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=2 接続 無			B=4 宅地内2.0mまで(波状管)		

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

頁0-0182

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 4 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0183

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替材料(φ40mm用)

DWI84600

施工 第0-0095号内訳表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.5	m			ZW41182000
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41202000
S S Pソケット φ 4 0	1	個			ZW41222000
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S Pユニオン φ 4 0 S S P接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (宅地内2. 0波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 3 5 0	1	本			ZW44300000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 樹脂製甲筐（H=350） C=8 省略値			B=1 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	6	組			ZW43600000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 7 5 × φ 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15480000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用）φ 75 × φ 25 C=18 割T字管S F型（C I P用）φ 75 × φ 50 E=32 省略値			B=6 分岐（箇所） D=1 分岐（箇所）		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40800

A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0188

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0101号内訳表
路盤掘削	2.7	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	3.26	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0.56	m3			ZW80100000
殻運搬	0.9	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	2.12	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=150 舗装版壊し厚(mm)			B=2 幅600 D=1 有 F=1 有		

10 m 当り

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

DWA09200

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0193

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0195

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0105号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0197

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=12 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0200

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	3.26	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0111号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0113号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.71	t			Z901145040
土砂等運搬	3.26	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	6.52	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40900

A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0202

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4 φ75				B=2 幅600		
C=2 機械				D=1 車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤				F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=550 路盤掘削厚(mm)				I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)				K=1 再生密粒度As13mm		
L=300 上層路盤厚(mm)				M=3 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=250 下層路盤厚(mm)				O=2 再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有				U=4 処分地区:東葛		
V=54 15.0km以下				W=4 処分地区:東葛		
X=54 15.0km以下						

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t =$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0110号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	31.75	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0206

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	38.1	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0207

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=12 15.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

頁0-0208

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40800

B1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0209

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

頁0-0210

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0116号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

B1仮配管工

[illegible]

千葉県企業局

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40900

B1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0211

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0118号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0119号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

B1仮配管工

[illegible]

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0213

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=、路盤材:

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0214

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮設仕切弁篋設置
ノンカット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0215

φ 75

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0121号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0122号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
ハンカット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0216

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

頁0-0217

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0121号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

頁0-0218

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0122号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0220

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=13 24.0km以下					

仮設仕切弁篋撤去
ハンカッ式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0221

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0128号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.73	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.73	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0222

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0127号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0223

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0224

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0128号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0225

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0121号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.38	m3			DWI01000 施工 第0-0122号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0226

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0227

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0128号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.38	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.38	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0228

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0132号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0229

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0230

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0232

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0233

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0137号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

頁0-0234

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0236

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0140号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0237

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0238

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0142号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0143号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0239

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0240

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0241

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0242

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0147号内訳表
路盤掘削	0. 25	m3			DWI55000 施工 第0-0149号内訳表
機械掘削	0. 95	m3			DWI00000 施工 第0-0150号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生土	0. 95	m3			DWI01000 施工 第0-0151号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	0. 25	m3			DWI01000 施工 第0-0153号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm	1	m2			CB410260 施工 第0-0154号内訳表
殻運搬 AS廃材	0. 05	m3			CB227010 施工 第0-0155号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛飾	0. 12	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0148号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

頁0-0247

機械掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0150号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

埋戻し

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0151号内訳表

1 m3 当り

埋戻材:発生土

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=3 発生土(砂質土)		

頁0-0250

施工 第0-0153号内訳表

1 m3 当り

DWI01000

施工内訳表

埋戻し
埋戻材:発生材

[illegible]

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0251

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0252

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
AS廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0253

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=12 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用				

不断水連絡工
口径: φ75×φ75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0254

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0157号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0158号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

バルブ受台

DWI22200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0256

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0257

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

栓設置有 6-12ヶ月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ75×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15550000
特殊押輪 φ75	1	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	2	本			ZW14751000
K形栓 φ75 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
K形継ぎ輪 φ75	1	本			ZW13332000
スクラップ単価	-0.003	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 有			B=4 φ75 D=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0043号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0161号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=2 φ 7 5 D=1 計上する		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0259

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

仮設不断水止水栓設置

口径: φ 75

DWI44500

13ヶ月以上 DP0.7m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0260

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓 (CIP用) φ 7 5	1	組			ZW71000000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 7 5		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 7 5		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0163号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75 C=1 1.0m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0261

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 1.0m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

施 工 内 訳 表

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施工 第0-0164号内訳表

口径：φ75

13ヶ月以上 DP1.2m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 7 5	1	組			ZW71000000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 7 5		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 7 5		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0165号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0263

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.34	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

離脱防止金具設置工
口径: φ75

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0264

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 その他		

消火栓室(C0製)撤去
種別:単口

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0265

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0062号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0267

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A1-4, B3-4, 6布設, B1-2撤(ベタ)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.3	t			DWG50200 施工 第0-0170号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	84.18	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0172号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	84.18	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	9	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=84.18 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=9.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=8 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用 L=9 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0268

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=8 供用日数 C=9 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0269

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0270

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=8 供用日数			B=9.7 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0273

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.48	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	5	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0179号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	5	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=3 2.5m			B=5 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=1 舗装道 機械		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0275

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0276

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=5 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.21	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	6.82	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0182号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	6.82	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6.82 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=1 1.5m			B=6.82 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0279

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0280

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	3	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	3	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=6.82 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0281

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

B5布設(ベタ)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.47	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0184号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=2 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=1 舗装道 機械		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0282

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0284

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0188号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=2 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.488	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=1 1.5m F=2 無		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0190号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0191号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

不断水連絡φ75×φ75(仮配)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0188号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=2 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.488	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0188号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=2 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.444	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0195号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0293

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0188号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0195号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=2 仮設材供用日数		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

DWI36000
離脱防止金具設置工φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0295

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0188号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=2 仮設材供用日数		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
離脱防止金具設置工φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0296

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

1 箇所 当り

消火栓設置・撤去工φ75

千葉県企業局

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0298

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0188号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=2 仮設材供用日数		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
給水分岐土工φ75×φ50

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0300

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0188号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=2 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0302

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0205号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ 口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0304

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0207号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

舗装版切断
舗装厚：t=15cm以下

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0306

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=15cm以下

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0307

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0148号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	38. 1	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	38.1	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0311

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0312

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0313

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=12 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0314

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0315

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0316

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0219号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0149号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0148号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

仮復旧撤去
舗装厚t=50mm

DWI51000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0321

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0219号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0148号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0323

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0223号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0224号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表 1 日 当り 頁0-0325

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0326

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表
1 1 m2 当り
頁0-0327

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

区画線設置

実線 45cm 白

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0328

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m			Q001036010
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=4 実線 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 再利用撤去・据付け	10	m			WB821410 施工 第0-0229号内訳表
路盤掘削	0.62	m3			DWI55000 施工 第0-0149号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.62	m3			CB210110 施工 第0-0214号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：東葛飾	1.3	t			Z901143040
構造物とりこわし	0.62	m3			WB824010 施工 第0-0230号内訳表
殻運搬 無筋Co	0.74	m3			CB227010 施工 第0-0231号内訳表
無筋C o 処分費 処分地区：東葛飾	1.7	t			Z901146040
基礎コンクリート	0.62	m3			CB240010 施工 第0-0232号内訳表
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0233号内訳表
蓋版 鋼製 再利用撤去・据付け	10	枚			WB821430 施工 第0-0234号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

U型側溝
再利用撤去・据付け

WB821410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0331

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.744	m3			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=1 有り L=0.62 基礎碎石設計数量（実数入力）			I=1 無し K=5 再生クラッシャーラン 40～0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=2 不要			B=1 機械施工 D=1 無し		

殻運搬
無筋Co

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0333

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=6 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=1 無筋・鉄筋構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=5 均しコンクリート					

蓋版
鋼製 再利用撤去・据付け

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

頁0-0336

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=2 40を超え170kg/枚以下 G=1 無し		

人力掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0235号内訳表

頁0-0337

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力掘削(床堀)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材：	1	m3			DWA02100 施工 第0-0073号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0074号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材：	1	m3			DWA02100 施工 第0-0073号内訳表
ﾀﾝﾊﾟ 締固め	1	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

人力運搬(積み～運搬～取卸し)
掘削土砂

CB211150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0238号内訳表

頁0-0340

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 20m以下					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 20m以下					

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410
鋳鉄管類

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表
1 t 当り
頁0-0342

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=10	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0343

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0242号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0243号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0244号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0344

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表

頁0-0345

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	79.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 150×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=2 φ 1 5 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0347

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0246号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0247号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

頁0-0348

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

T形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0349

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0350

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0246号内訳表
カミカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	12	口			DWF02000 施工 第0-0249号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0351

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0352

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0251号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	10	口			DWF02000 施工 第0-0252号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=7 φ 3 0 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0353

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0252号内訳表

頁0-0354

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表

頁0-0355

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0254号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0255号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0356

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

GX形挿し口リング取付
口径：φ

DWJ74600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0357

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表
100 m 当り
頁0-0358

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
スリーブ用固定バンド φ 1 5 0	200	組			ZW45003000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=2 固定バンド		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150× φ 100			B=2 分岐側閉塞栓設置		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表

頁0-0360

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去
φ100

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0361

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100			B=2 撤去		

DWF20100

施工内訳表

施工 第0-0260号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

頁0-0363

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=1 φ 1 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0364

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

仕切弁篋(ノカット型)据付
DP1.1m

DWF81200
更新連絡管φ150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0366

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.13	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=5 1.1m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.23	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=7 1.5m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0266号内訳表

弁種別:SS、口径:φ150

DP1.1m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0267号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0268号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0244号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=4 φ 1 5 0 G=5 1.1m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0369

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表

頁0-0370

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.13	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=5 1.1m			B=1 据付		

DWI16000

仕切弁及び筐撤去
弁種別: JIS、口径: $\phi 300$

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0372

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0271号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=5 φ 3 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 C=1 φ 3 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 D=2 取り外し その他		

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー(RV)

DWI12200

施工 第0-0272号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0060号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0040号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0273号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=8 単口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0375

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (RV支持構造・調整金具含む)	10	組			ZW30423000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0062号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=11 単口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)					

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:空気弁付消火栓、鉄蓋:カラー(RV)

DWI12200

施工 第0-0274号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0275号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0040号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0276号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 空気弁付消火栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=11 空気弁付消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

頁0-0377

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=3 空気弁付消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表

頁0-0378

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32306000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32300000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32350000
空気弁付き消火栓用カラー鉄蓋 φ 6 0 0 (RV支持構造・調整金具含む)	10	組			ZW30623000
基礎碎石	7.9	m2			CB221110 施工 第0-0062号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=14 空気弁付消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)					

施工内訳表

施工 第0-0277号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

1 箇所 当り

管種:A形・GX形、口径:φ 150

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0382

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

栓取り外し連絡
管種:A形、口径:φ300

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表

頁0-0383

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0282号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0283号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ300			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0385

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仕切弁等操作

DWI27000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=8 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=7 洗浄作業（時間）			B=52 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1.08	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	1.08	m3			DWA02100 施工 第0-0073号内訳表
人力締固め	1.08	m3			DWA03100 施工 第0-0074号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.06	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.08 掘削土量 (m3)			B=1.08 埋戻し土量 (m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	2	箇所			DWI80800 施工 第0-0287号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=2 波状管使用件数 F=5 φ 1 5 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表

頁0-0389

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0288号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0079号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=5 φ 1 5 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0288号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0390

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0078号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=5 φ 1 5 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0290号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ 4 0 C=1 波状管使用件数 F=5 φ 1 5 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0290号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0291号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0088号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=5 φ 1 5 0		

施 工 内 訳 表

1 箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0293号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 φ 5 0 C=1 波状管使用件数			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0293号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0294号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0296号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 5 0	1	個			ZW41223000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

施工内訳表

1

箇所 当り

千葉県企業局

SSP給水管切替材料(φ50mm用)
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0397

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × 1 5 0	1	本			ZW41422000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

頁0-0398

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0297号内訳表

給水管口径:φ50

総切替数:1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	3.2	m			DWI82000 施工 第0-0298号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0294号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82600 施工 第0-0300号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0304号内訳表
不断水連絡 口径:φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0305号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ50 C=0 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=1 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=0 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200		
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=3.2 道路部算出延長(m)		
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) S=0 宅地内接続 メータ接続(波状管とF付短管) U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり			N=1 分岐箇所波状管使用(箇所) T=1 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし		
X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			Y=1 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0298号内訳表

頁0-0400

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0299号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0296号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0299号内訳表

頁0-0401

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 5 0			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(宅地部)

DWI82600

施工 第0-0300号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径: φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0299号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0296号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0301号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径: φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0302号内訳表
SSP給水管切替材料(φ50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0303号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ50 C=2 接続 無			B=4 宅地内2.0mまで(波状管)		

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0301号内訳表

頁0-0403

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 5 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表

頁0-0404

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替材料(φ50mm用)

DWI84800

施工 第0-0303号内訳表

1

箇所 当り

切替方法:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 5 0	0.5	m			ZW41183000
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	2	m			ZW41203000
S S Pソケット φ 5 0	1	個			ZW41223000
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 5 0	1	個			ZW41364000
伸縮可とうボール止水栓 φ 5 0	1	個			ZW43803000
管端コア φ 5 0	1	個			ZW41664000
S S P ・ S Pユニオン φ 5 0 S S P接合用	1	個			ZW41343000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	1	個			ZW41744000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 宅地内切替(宅地内2.0m波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 6 5 0	1	本			ZW44301000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 樹脂製甲筐（H=650） C=8 省略値			B=1 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

不斷水連絡工
口徑： $\phi 150 \times \phi 50$

DWI22000

施工内訳表

施工 第0-0306号内訳表

1

箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	2	組			ZW43602000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 1 5 0 × φ 5 0 鋳鉄用	3	組			ZW15482000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用）φ 150×φ 25 C=20 割T字管S F型（C I P用）φ 150×φ 50 E=32 省略値			B=2 分岐（箇所） D=3 分岐（箇所）		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 20

総切替数: 2箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	2	箇所			DWI92400 施工 第0-0309号内訳表
ポリ пропи ン管接合・取り外し 給水管口径: φ	2	口			DWF67000 施工 第0-0311号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	2	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=2 切替箇所数 (箇所) D=5 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0310号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=5 φ150			B=3	布設替に伴う分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0412

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 25

総切替数: 4箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	4	箇所			DWI92400 施工 第0-0313号内訳表
ポリ пропи ン管接合・取り外し 給水管口径: φ	4	口			DWF67000 施工 第0-0315号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	4	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=4 切替箇所数 (箇所) D=5 φ 1 5 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0313号内訳表

頁0-0415

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0314号内訳表
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=5 φ 1 5 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表

頁0-0418

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	6	組			ZW43602000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用） φ 150 × φ 25 C=32 省略値			B=6 分岐（箇所）		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0317号内訳表

頁0-0419

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0022号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0024号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表

頁0-0420

人力

60

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0319号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0024号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ 7 5			B=6 G X形 D=1 人 力		

鑄鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0319号内訳表

頁0-0421

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 据付 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75

機械

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0422

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0027号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0028号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ75			B=1 T形 D=2 機械		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表

頁0-0423

人力 60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0322号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0028号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=1 T 形 D=1 人 力		

鑄鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0322号内訳表

頁0-0424

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 7 5			B=2 撤去		

仕切弁及び筐設置
弁種別:SS、口径:φ75

DWI16000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表

頁0-0426

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁人力据付・撤去 弁種別: 、口径: φ	1	基			DWF34000 施工 第0-0325号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0046号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=1 人力			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1. 2m		

弁人力据付・撤去
弁種別： 、口径：φ

DWF34000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表

頁0-0427

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=1 立形手動式 開閉台なし			B=2 φ 7 5 D=1 仕切弁 F=2 計上しない		

1 箇所 当り

人力施工

1

箇所 当り

千葉県企業局

弁人力据付・撤去
弁種別： 、口径：φ

DWF34000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表 1 基 当り
頁0-0429

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
フランジ継手接合・取り外し 口径：φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0328号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 立形手動式 開閉台なし G=1 0.74MPa			B=2 φ 7 5 D=1 仕切弁 F=1 計上する		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0328号内訳表

頁0-0430

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

不断水連絡工
口径: φ 150×φ 75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0431

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0330号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0158号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

ねじ込み継手鋼管取り外し
管種:VSP、口径:φ75

DWF11000
(仮配管取り外し)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0331号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0433

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 7 5			B=2 取り外し		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ100

DWI40800

A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0332号内訳表

頁0-0434

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0101号内訳表
路盤掘削	2.7	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	3.22	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0.52	m3			ZW80100000
殻運搬	0.9	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	2.12	t			Z901145040
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.16	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0333号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ100

DWI40800

A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0332号内訳表

頁0-0435

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=150 舗装版壊し厚(mm)			B=2 幅600 D=1 有 F=1 有		
G=450 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		
N=4 処分地区:東葛 P=4 処分地区:東葛 T=2 6～12ヶ月			O=54 15.0km以下 Q=54 15.0km以下		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0333号内訳表

頁0-0436

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ100

DWI40900

A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0334号内訳表

頁0-0437

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	3.22	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0111号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0113号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.71	t			Z901145040
土砂等運搬	3.22	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	6.44	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0335号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A1仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0335号内訳表

頁0-0439

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ100

DWI40800

B1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0336号内訳表

頁0-0440

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.16	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0333号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10

m

当り

B1仮配管工

[illegible]

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ100

DWI40900

B1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0337号内訳表

頁0-0442

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0118号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0119号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.34	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0335号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

B1仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0101号内訳表
路盤掘削	2.7	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	3.26	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0.56	m3			ZW80100000
殻運搬	0.9	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	2.12	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=150 舗装版壊し厚(mm)			B=2 幅600 D=1 有 F=1 有		

10 m 当り

A仮給水管工

[illegible]

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40900

A仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表

頁0-0446

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	3.26	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0111号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0113号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.71	t			Z901145040
土砂等運搬	3.26	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	6.52	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40900

A仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表

頁0-0447

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4 φ75			B=2 幅600		
C=2 機械			D=1 車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤			F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=550 路盤掘削厚(mm)			I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=300 上層路盤厚(mm)			M=3 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=250 下層路盤厚(mm)			O=2 再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有			U=4 処分地区:東葛		
V=54 15.0km以下			W=4 処分地区:東葛		
X=54 15.0km以下					

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40800

C仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0340号内訳表

頁0-0448

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0121号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0341号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.28	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

10 m 当り

C仮給水管工

10 m 当り

千葉県企業局

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0450

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40900

C仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0342号内訳表

頁0-0452

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
掘削	0.44	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0343号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0344号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0118号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0341号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.28	t			Z901145040
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.6	t			Z901143040
土砂等運搬	0.44	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40900

C仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0342号内訳表

頁0-0453

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.44	m3			ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クッシャーソ RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有			P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=4 処分地区: 東葛		
V=54 15.0km以下 X=54 15.0km以下 Z=55 24.0km以下			W=4 処分地区: 東葛 Y=1 I 地区		

頁0-0454

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0343号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40800

E仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0345号内訳表

頁0-0457

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
舗装版破碎	3	m2			CB430310 施工 第0-0346号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0347号内訳表
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0348号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0349号内訳表
殻運搬(舗装版破碎) 人力積込 DID区間有 運搬距離14.5km以下	0.15	m3			GW55000054
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=1 人力 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40800

E仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0345号内訳表

頁0-0458

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100	路盤掘削厚(mm)			H=1	有	
I=150	路床掘削厚(mm)			J=50	仮復旧表層厚(mm)	
K=1	再生密粒度As13mm			L=2	歩道	
M=2	有			N=4	処分地区：東葛	
O=26	14.5km以下			P=4	処分地区：東葛	
Q=26	14.5km以下			R=1	I 地区	
S=27	23.0km以下			T=2	6～12ヶ月	
V=1	昼間					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級				M000603016
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

舗装版破碎

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0346号内訳表

頁0-0460

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=1 B=2 D=6 F=1 G=1 アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用					

頁0-0461

路盤掘削

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0347号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

千葉県企業局

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0348号内訳表

頁0-0462

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力掘削(床堀)					

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0349号内訳表

頁0-0463

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40900

E仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0350号内訳表

頁0-0465

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎	3	m2			CB430310 施工 第0-0346号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0347号内訳表
掘削	0.41	m3			DWI00000 施工 第0-0348号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0118号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0349号内訳表
殻運搬(舗装版破碎) 人力積込 DID区間有 運搬距離14.5km以下	0.15	m3			GW55000054
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0351号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.6	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB・PB、口径:φ75

DWI40900

E仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0350号内訳表

頁0-0466

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=1 人力 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=8 As舗装+路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=150 路床掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 R=3 発生土 U=4 処分地区:東葛			Q=150 路床厚(mm) T=2 有 V=26 14.5km以下		
W=4 処分地区:東葛 Y=1 I地区 28=1 昼間			X=26 14.5km以下 Z=27 23.0km以下		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=12	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下				

仮設仕切弁篋設置
ノンカット式 600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0352号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0468

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0121号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0122号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0333号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=2 600×600 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
ハンカッ式 600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0352号内訳表

頁0-0469

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
ハカット式 600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0353号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0470

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0128号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.72	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.72	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0335号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=2 600×600 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

仮設仕切弁篋設置

ノンカット式 300×300

DWI40700

φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0354号内訳表

頁0-0471

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0121号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0122号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0333号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
ハンカッ式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0354号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0472

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
ハカット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0355号内訳表

頁0-0473

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0128号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.72	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.72	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0335号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

仮設仕切弁篋設置

ノンカット式 300×300

DWI40700

φ75 給水

施 工 内 訳 表

施工 第0-0356号内訳表

頁0-0474

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0348号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0357号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
ハンカッ式 300×300

DWI40700
φ 75 給水

施 工 内 訳 表

施工 第0-0356号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0475

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=1 人力 K=13 23.0km以下			I=2 有 0=1 I 地区		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0357号内訳表

頁0-0476

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=13	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 23.0km以下				

仮設仕切弁篋撤去
ハンカッ式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0358号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0477

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0348号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0115号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) H=1 人力		

仮設消火栓室設置
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0359号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0478

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0121号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.37	m3			DWI01000 施工 第0-0122号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.4	m			DWF63000 施工 第0-0333号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=2 600×600 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設消火栓室設置
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0359号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0479

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設消火栓室撤去
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0360号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0480

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.37	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0128号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.37	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.37	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.4	m			DWF63000 施工 第0-0335号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=2 600×600 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0361号内訳表

頁0-0481

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0362号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0363号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表

頁0-0482

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0363号内訳表

頁0-0483

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 5 0	2.7	m			ZW41684000
樹脂コーティングエルボ φ 5 0	5	個			ZW41724000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	2	個			ZW41744000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 5 0	1	個			ZW44103000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0364号内訳表

頁0-0484

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0365号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0365号内訳表

頁0-0485

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)

口径:φ50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0366号内訳表

頁0-0486

横断側

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.54	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.23	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.02	t			Z901145040
表層(歩道部)	0.23	m2			CB410261 施工 第0-0341号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0362号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0367号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ50 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=2 歩道 F=0.77 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区:東葛			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=54 15.0km以下		
N=2 6~12ヶ月			O=2 無		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0367号内訳表

頁0-0487

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 5 0	5.7	m			ZW41684000
樹脂コーティングエルボ φ 5 0	7	個			ZW41724000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	2	個			ZW41744000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 5 0	1	個			ZW44103000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)

口径:φ50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0368号内訳表

頁0-0488

横断側

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.23	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.02	t			Z901145040
表層(歩道部)	0.23	m2			CB410261 施工 第0-0341号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0365号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ50 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=0.77 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区:東葛			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=54 15.0km以下		

仮給水切替用土工
A復旧

V1002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0369号内訳表

頁0-0489

DP1. 2m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0209号内訳表
路盤掘削	0. 5	m3			DWI55000 施工 第0-0149号内訳表
機械掘削	0. 6	m3			DWI00000 施工 第0-0150号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生土	0. 6	m3			DWI01000 施工 第0-0151号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	0. 6	m3			DWI01000 施工 第0-0153号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0. 1	m3			ZW80100000
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm	1	m2			CB410260 施工 第0-0154号内訳表
殻運搬 AS廃材	0. 15	m3			CB227010 施工 第0-0155号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛飾	0. 35	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

不断水連絡工
口径：φ 150×φ 100

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0370号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0490

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径：φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0371号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0158号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0373号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0158号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=3 φ 1 0 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ300

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0374号内訳表

頁0-0494

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44706000
ビニールテープ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44606000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0					

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0375号内訳表

既設φ150鋳鉄 仮配φ100

栓設置有 6-12ヶ月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ150×φ100鋳鉄用	1	組			ZW15554000
特殊押輪 φ150	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ150	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=5 φ100 D=2 6～12ヶ月		

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0376号内訳表

既設φ300鋳鉄 仮配φ100

栓設置有 6-12ヶ月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ300×φ100鋳鉄用	1	組			ZW15567000
特殊押輪 φ300	1	本			ZW14206000
T頭ボルト・ナット M20×100A・K・KF形用	16	本			ZW14452000
ゴム輪 φ300 K・KF形用	2	本			ZW14756000
K形栓 φ300 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13345000
K形継ぎ輪 φ300	1	本			ZW13337000
スクラップ単価	-0.01	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ300 C=1 有			B=5 φ100 D=2 6～12ヶ月		

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0377号内訳表

頁0-0497

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0378号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0378号内訳表

頁0-0498

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.32	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

施 工 内 訳 表

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施工 第0-0379号内訳表

口径：φ 300

13ヶ月以上

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 3 0 0	1	組			ZW71050000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 3 0 0		日			LW01060000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 3 0 0		日			LW02060000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0380号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 300 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0380号内訳表

頁0-0500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ300 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0382号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0385号内訳表
鋳鉄管切断(ハ イ プ 切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05000 施工 第0-0386号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=7 φ 3 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0386号内訳表

頁0-0506

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 3 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

GX形更新連絡管連絡工		DWI42100		施工内訳表		施工 第0-0387号内訳表		頁0-0507	
φ150×φ100		分岐側弁設置				1		箇所 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役				人			R0125		
水道配管工				人			RW136		
普通作業員				人			R0102		
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0				日			MW05220000		
*** 単位当たり ***		1		箇所					
A=3 φ150×φ100					B=1 分岐側弁設置				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.15	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=5 1.1m			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月		

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡

DWI43000

施工 第0-0389号内訳表

φ150×φ100

栓設置有

6-12ヶ月以内

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	6		本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	1		本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1		本			ZW13342000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ100	1		台			ZW34320000
スクラップ単価	-0.002		t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 φ150 C=1 有				B=2 φ100 D=2 6～12か月		

二つ割特殊押輪設置工
管種:A形、口径:φ150

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0390号内訳表

頁0-0510

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 5 0 C=2 その他			B=2 A形		

二つ割特殊押輪設置工
管種:A形、口径:φ300

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0391号内訳表

頁0-0511

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 3 0 0 C=2 その他			B=2 A形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管切断 口径: φ75	2	口			DWF11500 施工 第0-0393号内訳表
ねじ込み継手鋼管接合 口径: φ75	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0394号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:発生土	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0395号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=2 坑内切り		

ねじ込み継手鋼管接合
口径: φ75

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0394号内訳表

頁0-0514

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 7 5			B=1 接合		

仮配管用連絡土工
埋戻材:発生土

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0395号内訳表

頁0-0515

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	0.8	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.38	m3			DWA12500 施工 第0-0396号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0397号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=3 発生土			B=2 φ 75 E=1 1.0m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1			B=3 発生土(砂質土)		

頁0-0517

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0397号内訳表

100

m3

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0399号内訳表

頁0-0520

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A1布設, A2伏越(ベタ)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.05	t			DWG50200 施工 第0-0400号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	211.92	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0401号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	211.92	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	25	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=211.92 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=8.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=21 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=21 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0401号内訳表

頁0-0522

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=21 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0402号内訳表

頁0-0523

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A2布設(ベタ)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.15	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	10.01	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0403号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	10.01	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	2	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=10.01 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=9.1 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0403号内訳表

頁0-0524

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=9.1 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.78	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	6	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0405号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	6	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 掘削延長 (m) C=7 φ300 E=3 2.5m			B=6 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0405号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	3	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	3	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=6 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0406号内訳表

頁0-0527

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

B1布設(ベタ)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.47	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 掘削延長 (m) C=7 φ300 E=2 2.0m			B=2 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0407号内訳表

頁0-0528

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

A1伏越(ベタ)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.56	t			DWG50200 施工 第0-0408号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	10.81	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0409号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	10.81	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	2	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=10.81 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=3 2.5m			B=8.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=2 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用 L=2 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0408号内訳表

頁0-0529

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数 C=2 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0409号内訳表

頁0-0530

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=2 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0410号内訳表

頁0-0531

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A, C給布設(ベタ)

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.91	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	8.07	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0411号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	8.07	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=8.07 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=8.07 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0411号内訳表

頁0-0532

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=8.07 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0412号内訳表

頁0-0533

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

E1-2給布設(ベタ)

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.55	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.33	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0413号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2.33	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.33 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=2.33 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=3 舗装道 人力		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0413号内訳表

頁0-0534

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.33 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0414号内訳表

頁0-0535

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

E3給布設(ベタ)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.09	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.48	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0415号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	0.48	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.48 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=1 1.5m			B=0.48 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=3 舗装道 人力		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0415号内訳表

頁0-0536

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=0.48 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.622	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0417号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0417号内訳表

頁0-0538

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.6 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0422号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=3 2.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0422号内訳表

頁0-0543

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0424号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0424号内訳表

頁0-0545

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.184	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.9	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0426号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.9	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0426号内訳表

頁0-0547

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.9 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0195号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.962	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0429号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0429号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.622	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0417号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0188号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=2 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.444	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0195号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0437号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=4 φ150 E=3 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0438号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0559

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0205号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0439号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0560

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0207号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=7 φ 300			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管取外し連絡φ 75 (給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0440号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0561

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0205号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 仮配管取外し連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0441号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0562

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0442号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0443号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0564

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0444号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=7 φ 300			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.5 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

1

笛所

当り

DWI38000

仮配管用連絡 $\phi 75$ (給水)

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0219号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0149号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=600 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0219号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0149号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0148号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	8.89	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0223号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0224号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 C=70 1.8m以上 補足材厚(mm)			B=1 D=4 有 再生粒度調整碎石 RM-30		

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0450号内訳表

頁0-0571

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0450号内訳表

頁0-0572

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0451号内訳表

頁0-0573

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0451号内訳表

頁0-0574

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
アスファルト混合物					Y001102000
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=35 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0452号内訳表

頁0-0575

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0452号内訳表

頁0-0576

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0148号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

フィルター層
t=50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0454号内訳表

頁0-0578

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

フィルター層
t=50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0454号内訳表

頁0-0579

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0455号内訳表

頁0-0580

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0456号内訳表

頁0-0581

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0456号内訳表

頁0-0582

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

仮復旧撤去
舗装厚t=40mm

DWI51000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0457号内訳表

頁0-0583

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0219号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0148号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210130 施工 第0-0223号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 1.8m未満 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

透水性アスファルト舗装
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0460号内訳表

頁0-0586

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）				Z004100001

透水性アスファルト舗装
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410660 施 工 内 訳 表

施工 第0-0460号内訳表 1 頁0-0587
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 D=1 1.4m未満 1層当平均仕上厚 50mm以下 開粒度アスコン (13)					

舗装版破碎
t=5cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0461号内訳表

頁0-0588

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型]	吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級				M000603016
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

舗装版破碎
t=5cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0461号内訳表

頁0-0589

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=1 B=2 D=6 F=2 G=1 アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 無し 全ての費用					

路盤掘削
人力

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0462号内訳表

頁0-0590

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力					

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0463号内訳表

頁0-0591

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0463号内訳表

頁0-0592

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 20m以下					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 20m以下					

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0466号内訳表

頁0-0595

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=12	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下				

区画線設置

実線 15cm 白

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0467号内訳表

頁0-0596

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m			Q001036031
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=7 破線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	1,000	m			Q001036004
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	760	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	33	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	33	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS80000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=2 実線 20cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（熔融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000	m			Q001036007
塗料	1,130	kg			Y000500000
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=3 実線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=3 各種 M=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂系すべり止め舗装工 R P N－3 0 1	1	m2			Q001598027
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 車道（ETCレーン含む） C=1 100m2以上（標準） E=1 無			B=9 RPN－301 D=1 無 F=1 無		
G=1 無 I=1 1.0m超え（標準）			H=2 有		

歩車道境界ブロック撤去・復旧工
一般部

V5001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0472号内訳表

頁0-0601

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422540 施工 第0-0473号内訳表
路盤掘削	0.63	m3			DWI55000 施工 第0-0149号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.63	m3			CB210110 施工 第0-0214号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：東葛飾	1.3	t			Z901143040
構造物とりこわし	1	m3			WB824010 施工 第0-0230号内訳表
殻運搬 無筋Co	1.1	m3			CB227010 施工 第0-0231号内訳表
無筋C o 処分費 処分地区：東葛飾	2.5	t			Z901146040
コンクリート	1	m3			CB240010 施工 第0-0474号内訳表
型枠	3	m2			CB240210 施工 第0-0475号内訳表
歩車道境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0476号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

歩車道境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0473号内訳表

頁0-0602

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

歩車道境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0473号内訳表

頁0-0603

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

型枠

CB240210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0475号内訳表

頁0-0605

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=2 小型構造物					

歩車道境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0476号内訳表

頁0-0606

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊				L001011005
バックホウ (クローラ) 〔標準〕	山積0.8m3 (平積0.6m3)				L001010007
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114

歩車道境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0476号内訳表

頁0-0607

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=5 各種600mm以下50kg以上100kg未満 D=2 再生クラッシャー RC-40 E=6 無し					

歩車道境界ブロック撤去・復旧工
切下部

V5002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0477号内訳表

頁0-0608

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422540 施工 第0-0473号内訳表
路盤掘削	0.63	m3			DWI55000 施工 第0-0149号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.63	m3			CB210110 施工 第0-0214号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：東葛飾	1.3	t			Z901143040
構造物とりこわし	1	m3			WB824010 施工 第0-0230号内訳表
殻運搬 無筋Co	1.1	m3			CB227010 施工 第0-0231号内訳表
無筋C o 処分費 処分地区：東葛飾	2.5	t			Z901146040
コンクリート	1	m3			CB240010 施工 第0-0474号内訳表
型枠	3	m2			CB240210 施工 第0-0475号内訳表
歩車道境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0478号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

歩車道境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0478号内訳表

頁0-0609

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

歩車道境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0478号内訳表

頁0-0610

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=4 各種（600mm以下、50kg未満） D=2 再生クラッシャー RC-40 E=6 無し					

U型側溝撤去・復旧工

V5004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0479号内訳表 10 m 当り 頁0-0611

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 再利用撤去・据付け	10	m			WB821410 施工 第0-0480号内訳表
路盤掘削	0.78	m3			DWI55000 施工 第0-0149号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.78	m3			CB210110 施工 第0-0214号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区:東葛飾	1.6	t			Z901143040
蓋版 Co製 再利用撤去・据付け	20	枚			WB821430 施工 第0-0481号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

U型側溝
再利用撤去・据付け

WB821410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0480号内訳表

頁0-0612

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365002
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365002
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.936	m3			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=1 L=600mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=2 60を超え300kg/個以下		
H=1 無し J=1 有り L=0.78 基礎碎石設計数量（実数入力）			I=1 無し K=5 再生クラッシャーラン 40～0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=2 40を超え170kg/枚以下 G=1 無し		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0482号内訳表

頁0-0614

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0483号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0484号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	10	口			DWF03600 施工 第0-0485号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=7 φ 3 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0483号内訳表

頁0-0615

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0616

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0484号内訳表

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=2 φ 3 0 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ200

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0486号内訳表

頁0-0618

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0487号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0488号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=5 φ 2 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0487号内訳表

頁0-0619

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 300

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0489号内訳表

頁0-0621

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0490号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0491号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0490号内訳表

頁0-0622

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 3 0 0 ～ φ 4 0 0		日			MW00205000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 300 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0493号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0493号内訳表

頁0-0625

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0			B=1 陸切り		

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ300

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0494号内訳表
100 m 当り
頁0-0626

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 3 0 0	20	本			ZW44756000
スリーブ用固定バンド φ 3 0 0	184	組			ZW45006000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0			B=2 固定バンド		

フランジ 蓋設置工
口径: φ 200

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0495号内訳表

頁0-0627

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0496号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0497号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0496号内訳表

頁0-0628

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=1 φ 2 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

仕切弁篋(ノカット型)据付
DP1.1m

DWF81200
更新連絡管φ300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0498号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0630

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ300 C=5 1.1m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ300 C=6 1.2m			B=1 据付		

DWI16000

仕切弁及び筐撤去
弁種別: JIS、口径: $\phi 150$

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0501号内訳表

頁0-0633

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0502号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0502号内訳表

頁0-0634

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

1 箇所 当り

機械施工

DWI16000

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0504号内訳表

頁0-0636

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0505号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=3 φ 2 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0505号内訳表

頁0-0637

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:双口消火栓、鉄蓋:カラー(RV)

DWI12200

施工 第0-0506号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0507号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 1 0 0	2	枚			ZW15751000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0261号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0508号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値)			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=3 H=300 H=1 H=200		
I=1 有			J=9 双口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0507号内訳表

頁0-0639

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=2 双口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0508号内訳表

頁0-0640

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 3 0 0 (C型)	10	個			ZW32307000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32300000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32350000
双口消火栓用カラー鉄蓋 φ 6 0 0 (RV支持構造・調整金具含む)	10	組			ZW30523000
基礎碎石	7.9	m2			CB221110 施工 第0-0062号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=3 H=300 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=12 双口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0509号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0641

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

施工 第0-0510号内訳表

1 箇所 当り

消火栓及び同室(C0製)撤去

DWI12000

種別:空気弁付消火栓、鉄蓋:丸型

[illegible]

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0511号内訳表

頁0-0643

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=3 空気弁付消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0512号内訳表

頁0-0644

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=1 H=300 E=3 H=200			B=1 機械 D=2 H=300		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ200

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0513号内訳表

頁0-0645

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0514号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0515号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=5 φ200			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0515号内訳表

頁0-0647

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	0.9	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.9	m3			DWA02100 施工 第0-0073号内訳表
人力締固め	0.9	m3			DWA03100 施工 第0-0074号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.05	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.9 掘削土量 (m3)			B=0.9 埋戻し土量 (m3)		

舗装版切断
Co

CB430510
舗装厚：t=10cm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0517号内訳表

頁0-0649

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
Co

CB430510
舗装厚：t=10cm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0517号内訳表

1

頁0-0650
m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別： 、舗装厚:t=	0.12	m3			DWC92200 施工 第0-0519号内訳表
路盤掘削	0.06	m3			DWI55000 施工 第0-0347号内訳表
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離14.5km以下	0.12	m3			GW55000026
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0351号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚:t= 、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉	1.2	m2			DWI49000 施工 第0-0521号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.2	m2			DWC07500 施工 第0-0523号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0.06 路盤掘削 (m3) E=0.06 路盤処分量 (m3)			B=10 舗装厚 (cm) D=0.12 C o 処分量 (m3) F=2 有		
H=12 1 4 . 5 km以下 K=1.2 C o 復旧面積 (m2) M=1.2 路盤復旧面積 (m2)			J=12 1 4 . 5 km以下 L=2 1 0 cm N=50 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=1 昼間					

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)
舗装版種別: 、舗装厚:t=

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0519号内訳表

頁0-0652

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0520号内訳表
さく岩機（コンクリートブレーカ） 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版（無筋）					

空気圧縮機運転

DK430100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0520号内訳表

頁0-0653

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3．5～3．7m3／m i n		日			L001090003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.1	m3			DWB06000 施工 第0-0522号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 人力練立コンクリート			B=2 10cm		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	0.322	t			Z002002008
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.48	m3			Z002104002
単粒度碎石 4 号 3 0 - 2 0 m m	0.7	m3			Z002128001
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 18-8-25(20)					

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0523号内訳表

頁0-0656

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	6.35	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0525号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ 4 0 C=1 波状管使用件数 F=8 φ 3 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0525号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0526号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0088号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=8 φ 3 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0526号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0659

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0090号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0091号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=8 φ300			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]
給水管口径:φ50

V0004
総切替数:1箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0527号内訳表
1 式 当り
頁0-0660

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ50	7.8	m			DWI82000 施工 第0-0528号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ50	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0529号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径:φ50	1	箇所			DWI82600 施工 第0-0530号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0531号内訳表
不断水連絡 口径:φ300×φ50	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0532号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ50

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0528号内訳表

頁0-0661

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0299号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0296号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ50

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0529号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0662

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0090号内訳表
SSP給水管切替材料(φ50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0295号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ50			B=3	布設替に伴う分岐	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0299号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0296号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0301号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径:φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0302号内訳表
SSP給水管切替材料(φ50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0303号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ50 C=2 接続 無			B=4 宅地内2.0mまで(波状管)		

給水管切替材料(新規筐)

DWI89000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0531号内訳表

頁0-0664

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓丁筐（ノンカット型）	1	個			ZW44200000
止水栓補足筐（L＝3 2 0）	1	個			ZW44222000
レジンコンクリート座台（A型）	1	個			ZW44240000
補足筐用座台	1	個			ZW44260000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 丁筐（ノンカット型） C=8 省略値			B=1 材料個数（個）		

不断水連絡
口径：φ300×φ50

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0532号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0665

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=1 φ 5 0		

不斷水連絡工
口径： $\phi 300 \times \phi 50$

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0533号内訳表

1

箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=1 φ 5 0		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0535号内訳表

頁0-0668

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管S F 型（シーバー弁付） φ 3 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	3	組			ZW15485000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=23 割T字管S F 型（C I P 用） φ 300 × φ 50 C=32 省略値			B=3 分岐（箇所）		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0536号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 25

総切替数: 2箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	2	箇所			DWI92400 施工 第0-0537号内訳表
ポリ пропилен管接合・取り外し 給水管口径: φ	2	口			DWF67000 施工 第0-0315号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	2	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=2 切替箇所数 (箇所) D=8 φ 3 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0537号内訳表

頁0-0670

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0314号内訳表
防食フィルム φ 2 5 0 ～ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=8 φ 3 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0538号内訳表

頁0-0671

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 3 0 0 × φ 2 5	2	組			ZW43605000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 サドル分水栓（C I P用）φ 300×φ 25 C=32 省略値			B=2 分岐（箇所）		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40800

A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0539号内訳表

頁0-0672

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0101号内訳表
路盤掘削	2.7	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	2.94	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0.24	m3			ZW80100000
殻運搬	0.9	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	2.12	t			Z901145040
土砂等運搬	0.36	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.72	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0540号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40800

A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0539号内訳表

頁0-0673

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ150×2条 C=2 機械 E=150 舗装版壊し厚(mm)			B=2 幅600 D=1 有 F=1 有		
G=450 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		
N=4 処分地区:東葛 P=4 処分地区:東葛 T=2 6～12ヶ月			O=54 15.0km以下 Q=54 15.0km以下		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0540号内訳表

頁0-0674

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	2.94	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0111号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0113号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.71	t			Z901145040
土砂等運搬	2.94	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	5.88	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0542号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40900

A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0541号内訳表

頁0-0676

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=7 C=2 E=2 φ150×2条 機械 As舗装+路盤				B=2 D=1 F=50 幅600 車道及び路肩 舗装版壊し厚(mm)		
G=550 J=50 L=300 路盤掘削厚(mm) 仮復旧舗装厚(mm) 上層路盤厚(mm)				I=3 K=1 M=3 As舗装+上層路盤+下層路盤 再生密粒度As13mm 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=250 T=2 V=54 下層路盤厚(mm) 有 15.0km以下				O=2 U=4 W=4 再生クラッシャーラン RC-40 処分地区:東葛 処分地区:東葛		
X=54 15.0km以下						

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0542号内訳表

頁0-0677

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0543号内訳表

頁0-0678

管種:SGP-VB口径:φ150×2条

B2仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	1.5	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	1.14	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.71	t			Z901145040
土砂等運搬	0.36	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.72	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0540号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB口径:φ150×2条

DWI40800

B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0543号内訳表

頁0-0679

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=7 φ150×2条			B=2 幅600		
C=2 機械			D=1 有		
E=50 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			M=2 有		
N=4 処分地区:東葛			O=54 15.0km以下		
P=4 処分地区:東葛			Q=54 15.0km以下		
T=2 6～12ヶ月					

仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900

B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0544号内訳表

頁0-0680

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	1. 14	m3			DWI55000 施工 第0-0103号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0118号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0119号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
殻運搬	0. 3	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0. 71	t			Z901145040
土砂等運搬	1. 14	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	2. 28	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0542号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900

B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0544号内訳表

頁0-0681

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=7 C=2 E=2 φ150×2条 機械 As舗装+路盤				B=2 D=1 F=50 幅600 車道及び路肩 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 J=50 L=150 路盤掘削厚(mm) 仮復旧舗装厚(mm) 上層路盤厚(mm)				I=3 K=1 M=3 As舗装+上層路盤+下層路盤 再生密粒度As13mm 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=100 T=2 V=54 下層路盤厚(mm) 有 15.0km以下				O=2 U=4 W=4 再生クラッシャーラン RC-40 処分地区:東葛 処分地区:東葛		
X=54 15.0km以下						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0546号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0547号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0548号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=5 φ 2 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0546号内訳表

頁0-0683

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 無			B=1 接合 D=2 その他		

頁0-0685

施工 第0-0548号内訳表

100

m

当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ[°] 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0487号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0488号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=5 φ200			B=1 T形 D=2 機械		

仮設仕切弁篋設置

ノンカット式 300×300

DWI40700

φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0550号内訳表

頁0-0687

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0121号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.69	m3			DWI01000 施工 第0-0122号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.07	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.07	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0540号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ 150			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

千葉県企業局

ϕ 150

ノンカット式 300×300

[illegible]

仮設仕切弁篋撤去
ハカット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0551号内訳表

頁0-0689

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.69	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0128号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.69	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.69	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0542号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=4 φ 150			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

仮設消火栓室設置
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0552号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0690

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0121号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.36	m3			DWI01000 施工 第0-0122号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.05	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.05	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.4	m			DWF63000 施工 第0-0540号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ150			B=2 600×600 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

頁0-0691

施工 第0-0552号内訳表

1

箇所 当り

施 工 内 訳 表

DWI40600

ϕ 150

仮設消火栓室設置

600 × 600

[illegible]

千葉県企業局

仮設消火栓室撤去
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0553号内訳表

頁0-0692

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.36	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0128号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.36	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.36	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.4	m			DWF63000 施工 第0-0542号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=4 φ 150			B=2 600×600 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

施 工 内 訳 表

仮給水管切替(複合)

DWI41000

施工 第0-0554号内訳表

口径:φ50

横断側 A復旧

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	13.5	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	2.03	m2			DWA09200 施工 第0-0101号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.71	t			Z901145040
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	2.03	m2			DWC07500 施工 第0-0555号内訳表
表層(車道・路肩部)	2.03	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0362号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0367号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ50 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=6.75 平均道路幅員(m)		
G=150 舗装版壊し厚(mm) I=3 有 (RM-30) K=2 有			H=50 仮復旧表層厚(mm) J=100 路盤厚(mm) L=4 処分地区:東葛		
M=54 15.0km以下 O=2 無			N=2 6~12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	12.7	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 50

DWI41000

横断側 A復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0556号内訳表

頁0-0695

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	2.03	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
殻運搬	0.1	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.24	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	2.03	m2			CB410260 施工 第0-0106号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0365号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=6.75 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=54 15.0km以下		

仮給水管切替(複合)
口径:φ50

V0006
横断側 D復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0557号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0696

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.4	m			CB430510 施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	0.21	m2			DWA09200 施工 第0-0558号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.02	t			Z901145040
仮復旧表層(車道・路肩部)	0.21	m2			CB410260 施工 第0-0559号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0559号内訳表

頁0-0699

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮給水管撤去(複合)
口径:φ50

V0007
横断側 D復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0560号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0700

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	0.21	m2			DWA09200 施工 第0-0558号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0107号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.02	t			Z901145040
仮復旧表層(車道・路肩部)	0.21	m2			CB410260 施工 第0-0559号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0562号内訳表
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0563号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=5 φ 2 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 2 0 0		日			MW02005000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=5 φ 2 0 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.035	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 2 0 0 ~ ϕ 4 0 0					

不断水連絡工
口径: φ 300×φ 200

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0564号内訳表

頁0-0704

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0565号内訳表
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0563号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 2 0 0		日			MW02005000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ200

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0566号内訳表

頁0-0706

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 2 0 0	1	組			ZW71030000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 2 0 0		日			LW01040000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 2 0 0		日			LW02040000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0568号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0568号内訳表

頁0-0708

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.29	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ200 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0570号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0571号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=5 φ 2 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0571号内訳表

頁0-0711

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

離脱防止金具設置工
口径：φ 200

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0572号内訳表

頁0-0712

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=2 その他		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0573号内訳表

頁0-0713

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A1, 3, B1-2布設(ベタ)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.97	t			DWG50200 施工 第0-0574号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	79.95	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0575号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	79.95	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	10	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=79.95 掘削延長 (m) C=7 φ300 E=2 2.0m			B=8.3 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=8 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=8 供用日数			B=2 無		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0575号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	4	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	4	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=8 供用日数			B=8.3 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0576号内訳表

頁0-0716

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

A2布設, A1-2, B伏越(ベタ)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.46	t			DWG50200 施工 第0-0577号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	42.88	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0578号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	42.88	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	6	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=42.88 掘削延長 (m) C=7 φ300 E=3 2.5m			B=8.3 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=5 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0577号内訳表

頁0-0717

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0578号内訳表

頁0-0718

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	4	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	4	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=5 供用日数			B=8.3 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0579号内訳表

頁0-0719

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

A-D撤去(ベタ)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.55	t			DWG50200 施工 第0-0580号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	169.31	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0581号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	169.31	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	20	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=169.31 掘削延長 (m) C=7 φ300 E=1 1.5m			B=8.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=17 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用 L=20 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0580号内訳表

頁0-0720

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=17 供用日数 C=20 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	4	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	4	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=17 供用日数			B=8.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.036	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.5	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0584号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.5	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=5 φ200 E=1 仮設材供用日数			B=5 φ200 D=3 2.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0584号内訳表

頁0-0724

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.5 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.036	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.5	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0586号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.5	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=5 φ200 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=3 2.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0586号内訳表

頁0-0726

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.5 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0424号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWI36000
消火栓設置・撤去工φ200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0590号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0730

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.888	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0200号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 単口消火栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
給水分岐土工φ300×φ50

施 工 内 訳 表

施工 第0-0592号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0732

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0171号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0593号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0593号内訳表

頁0-0733

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.3 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0186号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

1

笛所

当り

DWI38000

栓取外し連絡 $\phi 200$

千葉県企業局

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0596号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0736

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0597号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=5 φ 200			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0174号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0175号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.4 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0598号内訳表

頁0-0738

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=12 17.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0219号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0149号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0600号内訳表

頁0-0740

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210130 施工 第0-0223号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 1.8m未満 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0601号内訳表

頁0-0741

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0601号内訳表

頁0-0742

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去(路側式)	1	基			WB812190 施工 第0-0603号内訳表
路盤掘削	0.02	m3			DWI55000 施工 第0-0149号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.02	m3			CB210110 施工 第0-0214号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区:東葛飾	0.04	t			Z901143040
標識柱・基礎設置(路側式)	1	基			WB812110 施工 第0-0604号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	1	基			Q001220001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式（基礎含む） C=1 無			B=2 3～4基 D=1 無		

標識柱・基礎設置(路側式)

WB812110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0604号内訳表

頁0-0745

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ+塗装 φ 6 0 . 5	1	基			Q001200005
道路標識柱 路側式用	1	基			Y001171002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式（基礎含む） φ 60.5 C=1 無 E=1 無 G=2 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）			B=2 3～4基 D=1 無 F=2 無		

ガードレール撤去・復旧工

V5003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0605号内訳表
10 m 当り
頁0-0746

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	10	m			WB810530 施工 第0-0606号内訳表
殻運搬 As廃材	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0213号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛飾	0.02	t			Z901145040
土砂等運搬 砂	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0607号内訳表
建設発生土処分費	0.03	m3			DWG10000 施工 第0-0020号内訳表
アスファルト削孔	6	孔			WB435110 施工 第0-0608号内訳表
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	10	m			WB810540 施工 第0-0610号内訳表
鉄筋工[市場単価]	0.01	t			WB810010 施工 第0-0611号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E	1	m			Q001114002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 土中建込・標準型 C=1 無			B=3 Gr-B-4E D=1 無		

土砂等運搬
砂

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0607号内訳表

頁0-0748

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=13	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
ダイヤモンドビット 2 0 4 m m スタンダード	2	個			Z006531008
コンクリート穿孔機[電動コアホーリングマシン] 最大穿孔径25cm		日			K2015004 施工 第0-0609号内訳表
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	孔			
*** 単位当たり ***	1	孔			
A=8 180以上200mm以下					

コンクリート穿孔機[電動コアボーリングマシン]
最大穿孔径25cm

K2015004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0609号内訳表

頁0-0750

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 最大穿孔径 2 5 c m		日			M002015004
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 機械使用条件コード C=1 普通 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転日数 F=0 異常補正 H=1 しない		

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

WB810540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0610号内訳表

頁0-0751

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 土中建込用 G r - B - 4 E 塗装	1	m			Q001101002
ガードレール 路側用 (土中用) G r - B - 4 E 塗装	1	m			Z004220003
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 土中建込 C=3 21m以上50m未満 E=1 無			B=2 Gr-B-4E 塗装品 D=1 無 F=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	1.03	t			Z001102009
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t			Q001001002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 SD295 D13 C=2 10t未満 E=2 無			B=1 一般構造物 D=2 無 F=2 無		
G=2 無 I=1 補正無（一般構造物）			H=1 補正無（鉄筋割合10%未満含む）		

車止め撤去工(車線分離標)

WB812410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0612号内訳表

頁0-0753

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚	1	本			Q001346002
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 穿孔式 (3本脚) C=1 無			B=3 10本未満 D=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	1		本			Q001344005
車線分離標（ラバーポール）着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h650	1		本			Z004210005
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		本			
A=2 着脱式（穿孔式・3本脚） C=2 本体（柱）径φ80ベース径φ250高650 E=1 無				B=2 手間のみ D=3 10本未満 F=1 無		

3級基準点測量
街区多角点

V7031

施 工 内 訳 表

施工 第0-0614号内訳表

頁0-0755

20

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師		人			R0602
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量助手		人			R0605
機械経費		%			ZS7S10400
通信運搬費等		%			ZS7S10500
材料費		%			ZS7S10600
*** 合 計 ***	20	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

基準点撤去

V7032

施 工 内 訳 表

施工 第0-0615号内訳表

頁0-0756

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量補助員		人			R0612
機械経費		%			ZS7S10400
通信運搬費等		%			ZS7S10500
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

基準点設置

V7033

施 工 内 訳 表

施工 第0-0616号内訳表

頁0-0757

10箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量補助員		人			R0612
機械経費		%			ZS7S10400
通信運搬費等		%			ZS7S10500
材料費		%			ZS7S10600
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=1.4 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=1.4 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					