

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	67：港湾（漁港）構造物工事
	施工地域補正	重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地に係る漁港
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単港湾整備工事（吾妻地区物揚場補修工）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1					
付属工			式	1					
防舷材工			式	1					
防舷材設置		H200mm×L2000mm	基	16					単-1号 週休有
支保			m	16					単-2号 週休有
足場			m2	32					単-3号 週休有
維持補修工			式	1					
防食工			式	1					
電気防食		陽極取付	個	22					単-4号 週休有
電位測定装置取付			個	1					単-5号 週休有
ペトロラタム被覆		足場設置撤去	m	60					単-6号 週休有
ペトロラタム被覆		下地処理（かき落とし）	m2	162					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	県単港湾整備工事（吾妻地区物揚場補修工）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ペトロラタム被覆		m2	133					単-8号
								週休有
ペトロラタム被覆		m2	6					単-9号
								週休有
ペトロラタム被覆		m2	1					単-10号
								週休有
ペトロラタム被覆		m2	22					単-11号
								週休有
現場発生品運搬・処分		式	1					単-12号
								週休有
鋼板当て板補修		枚	1					単-13号
								週休有
鋼板当て板補修		枚	7					単-14号
								週休有
鋼板当て板補修		枚	1					単-15号
								週休有
鋼板当て板補修		枚	1					単-16号
								週休有
鋼板当て板補修		枚	1					単-17号
								週休有
鋼板当て板補修		枚	1					単-18号
								週休有
構造物撤去工		式	1					

設計内訳書

工事名	県単港湾整備工事（吾妻地区物揚場補修工）	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾（漁港）構造物工事		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	金額		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1					
防舷材撤去			基	12					単-19号 週休有
現場発生品運搬・処分		防舷材	式	1					単-20号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
安全費			式	1					
安全対策		交通誘導警備員 B	人日	36					単-21号 週休有
技術管理費			式	1					
技術管理		肉厚測定	式	1					内-1号 週休有
現場環境改善費（率計上）			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	県単港湾整備工事（吾妻地区物揚場補修工）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	技術管理						単価適用年月日		20260701
							歩掛適用年月日		20260701
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
肉厚測定		1 日調査 250点以内	式	1					WYB00001 管理費区分 1 単-46号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防舷材設置				単位	基	数量	1	単価	
規格	H200mm × L2000mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋込栓取付		施工区分 = 陸上 : 防舷材または梯子の高さ = H = 250mm未満 : 施工規模 = 5基以上 (標準) : 施工方式 = 先付け (標準) :	基	1					DH107040 管理費区分 無 単-22号	
防舷材取付		施工区分 = 陸上 : 足場が必要な場合 = 無し : 防舷材の高さ = H = 250mm未満 : 陸上クレーンの機種 = ラフテレーンクレーン : ラフテレーンクレーンの規格 = (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 : 施工規模 = 5基以上 (標準) :	基	1					DH107050 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	支保				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
支保組立組外（鋼矢板式）		施工区分 = 陸上：陸上クレーン類の種類 = ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格 = （油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m	1				DH106020 管理費区分 無 単-24号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼製枠組足場架払（鋼矢板式）		施工区分 = 陸上：陸上クレーン類の種類 = ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格 = （油圧伸縮ジブ型）16t吊：		m 2	1					DH106060 管理費区分 無 単-25号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	電気防食				単位	個	数量	1	単価	
規格	陽極取付				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
取付金具製作			組	1					DH114040 管理費区分 無 単-26号	
取付金具取付			組	1					DH114050 管理費区分 無 単-27号	
陽極取付		既設構造物等の状況区分 = 既設構造物等を基地にして作業可：	個	1					DH114060 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	電位測定装置取付				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電位測定装置取付				個	1				DH107160 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペトロラタム被覆				単位	m	数量	1	単価	
規格	足場設置撤去				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去		足場設置撤去・下地処理・被覆防食・端部処理の合計日数 = 30日：		m	1					DH114120 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペトロラタム被覆				単位	m2	数量	1	単価	
規格	下地処理（かき落とし）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下地処理（かき落とし）		既設構造物の指定 = 鋼矢板・鋼管矢板：		m 2	1				DH114130 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペトロラタム被覆			単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼矢板FSP- 型、L = 1.8m			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
被覆防食		既設構造物の指定 = 鋼矢板・鋼管矢板：	m 2	1			DH114140 管理費区分 無 単-32号		
端部処理		同上	m	1.11			DH114150 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペトロラタム被覆			単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼矢板FSP- 型、L = 1.3m			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
被覆防食		既設構造物の指定 = 鋼矢板・鋼管矢板：	m 2	1			DH114140 管理費区分 無 単-34号		
端部処理		同上	m	1.54			DH114150 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペトロラタム被覆			単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼矢板FSP- 型+YSP- 型、L = 1.8m			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
被覆防食		既設構造物の指定 = 鋼矢板・鋼管矢板：	m 2	1			DH114140 管理費区分 無 単-35号		
端部処理		同上	m	1.11			DH114150 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペトロラタム被覆			単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼矢板YSP- 型、L = 1.8m			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
被覆防食		既設構造物の指定 = 鋼矢板・鋼管矢板：	m 2	1			DH114140 管理費区分 無 単-36号		
端部処理		同上	m	1.11			DH114150 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬・処分			単位	式	数量	1	単価	
規格	かき殻			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 3.0km以下 :			t	1.4			CB010410 管理費区分 無 単-37号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :			t	1.4			CB010420 管理費区分 無 単-38号	
処分費 (式)				式	1			WB020053 管理費区分 有 単-39号 かき殻	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼板当て板補修				単位	枚	数量	1	単価	
規格	曲鋼板、456 × 1000、 t = 6mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
水中被覆アーク溶接		板厚 = 6mm : クレーンの有無 = 無し : 施工規模 = 5m以上 (標準) :	m	2.9					DH117020 管理費区分 無 単-40号	
曲げ鋼板		曲げ 456 × 1000 t = 6mm 鋼板材質 : SM490相当	枚	1					ZYX0000024 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼板当て板補修			単位	枚	数量	1	単価	
規格	曲鋼板、456×1250、t=6mm			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆アーク溶接	板厚 = 6mm : クレーンの有無 = 無し : 施工規模 = 5m以上 (標準) :			m	3.4			DH117020 管理費区分 無 単-40号	
曲げ鋼板	曲げ 456×1250 t=6mm 鋼板材質 : SM490相当			枚	1			ZYX0000025 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼板当て板補修			単位	枚	数量	1	単価	
規格	曲鋼板、456×1750、t=6mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中被覆アーク溶接		板厚 = 6mm : クレーンの有無 = 無し : 施工規模 = 5m以上 (標準) :	m	4.4			DH117020 管理費区分 無 単-40号		
曲げ鋼板		曲げ 456×1750 t=6mm 鋼板材質 : SM490相当	枚	1			ZYX0000026 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼板当て板補修			単位	枚	数量	1	単価	
規格	平鋼板、270×1100、t=6mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中被覆アーク溶接		板厚 = 6mm : クレーンの有無 = 無し : 施工規模 = 5m以上 (標準) :	m	2.7			DH117020 管理費区分 無 単-40号		
平鋼板		平 270 × 1100 t = 6mm 鋼板材質 : SM490相当	枚	1			ZYX0000027 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼板当て板補修			単位	枚	数量	1	単価	
規格	平鋼板、270×900、t=6mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中被覆アーク溶接		板厚 = 6mm : クレーンの有無 = 無し : 施工規模 = 5m以上 (標準) :	m	2.3			DH117020 管理費区分 無 単-40号		
平鋼板		平 270×900 t=6mm 鋼板材質 : SM490相当	枚	1			ZYX0000028 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼板当て板補修			枚				
規格	曲鋼板、460×2350、t=9mm			単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆アーク溶接		板厚 = 9mm : クレーンの有無 = 無し : 施工規模 = 5m以上 (標準) :	m	5.6			DH117020 管理費区分 無 単-41号	
曲げ鋼板		曲げ 460×2350 t=9mm 鋼板材質 : SM490相当	枚	1			ZYX0000029 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防眩材撤去				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防眩材撤去		防眩材の高さ = H = 250mm未満 : クレーンの機種 = ラフテレーンクレーン : ラフテレーンクレーンの規格 = (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 :	基	1					DH115070 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場発生品運搬・処分				単位	式	数量	1	単価	
	防眩材									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 14.0km以下 :	t	1.2					CB010410 管理費区分 無 単-43号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1.2					CB010420 管理費区分 無 単-38号	
処分費			kg	1,200					WYB00002 管理費区分 有 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全対策				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員 B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
巡視・保安				式	1				DH190270 管理費区分 1 単-45号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 22号

DH107040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋込栓取付				単位	基	数量	14	単価	
規格	陸上 H = 250mm未満 5基以上 (標準) 先付け (標準)				単位	基	数量	14	単価	
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
防舷材 (埋込金具)	8本				セット	14			ZYX0000043 管理費区分 無	
埋込栓取付	H = 250mm未満 (陸上施工)				基	14			Q301302090 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	陸上									
J02 防舷材または梯子の高さ	H = 250mm未満									
J03 施工規模	5基以上 (標準)									
J04 施工方式	先付け (標準)									

参考資料 (1)

単-23号

DH107050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材取付	陸上 無し H = 250mm未満 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 5基以上 (標準)	基	14			ZYX0000042 管理費区分 無
防舷材	V型、H200mm × 2000mm	基	14			
防舷材取付	H = 250mm未満 (陸上施工) クレーン抜き	基	14			Q301301090 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1			DHT20850 管理費区分 無 単-47号 係数ランク 1
計						
単価						
J01 施工区分	陸上					
J02 足場が必要な場合	無し					
J03 防舷材の高さ	H = 250mm未満					
J04 陸上クレーンの機種	ラフテレーンクレーン					
J05 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊					
J07 施工規模	5基以上 (標準)					

参考資料 (1)

単-24号

DH106020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保組立組外（鋼矢板式）			単位	m	数量	100	単価	
規格	陸上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外（鋼矢板式）	クレーン抜き			m	100			Q300302020 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊				日	2.1			DHT20850 管理費区分 無 単-47号 係数ランク 1	
計									
単価									
J01 施工区分	陸上								
J02 陸上クレーン類の種類	ラフテレーンクレーン								
J03 ラフテレーンクレーンの規格	（油圧伸縮ジブ型）16t吊								

参考資料 (1)

単 -25号

DH106060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼製枠組足場架組 (鋼矢板式)			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	陸上 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組 (鋼矢板式)	クレーン抜き			m2	100			Q300404020 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊				日	0.3			DHT20850 管理費区分 無 単-47号 係数ランク 1	
計									
単価									
J01 施工区分	陸上								
J02 陸上クレーン類の種類	ラフテレーンクレーン								
J03 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊								

参考資料 (1)

単 - 26号 DH114040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付金具製作				単位	組	数量	30	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付金具製作				組	30				Q301501010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 27号 DH114050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付金具取付				単位	組	数量	30	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付金具取付				組	30				Q301502010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 28号

DH114060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格			単位	個	数量	18	単価	
陽極取付	既設構造物等を基地にして作業可			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
電気防食用アルミ合金陽極	耐用20年型 2.0A			個	18			ZYX0000044 管理費区分 無	
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み			個	18			Q301503010 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 既設構造物等の状況区分	既設構造物等を基地にして作業可								

参考資料 (1)

単 - 29号 DH107160

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	電位測定装置取付				単位	個	数量	2	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電位測定端子				個	2				ZYX0000045 管理費区分 無	
電位測定装置取付				個	2				Q301504010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-30号

DH114120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	30日	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	本体打込み式 (M16mm × 60mm)	本	111			ZYX0000035 管理費区分 無
鋼製足場	B = 0.24m、L = 4m	枚	56			L301800900 管理費区分 無
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944			L301801000 管理費区分 無
クランプ賃料	直交	個	611			L301801100 管理費区分 無
足場設置撤去 (鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100			Q302701020 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	3.9			DHT20500 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1
計						
単価						
J01 足場設置撤去・下地処理・被覆防食・端部処理の合計日数30 日						

参考資料 (1)

単-31号

DH114130

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下地処理 (かき落とし)			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	鋼矢板・鋼管矢板			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし				m2	100			Q302101010 管理費区分 無	
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊				日	3.6			DHT20500 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1	
計									
単価									
J01 既設構造物の指定	鋼矢板・鋼管矢板								

参考資料 (1)

単-32号

DH114140

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	被覆防食				単位	m 2	数量	100	単価	
	鋼矢板・鋼管矢板									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ペトロラタム		FSP- 型、周辺係数1.55 被覆長 L =1,800mm	m2	100					ZYX0000031 管理費区分 無	
被覆防食（鋼矢板・鋼管矢板）		クレーン抜き	m2	100					Q302702020 管理費区分 無	
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊			日	6.7					DHT20500 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1	
計										
単価										
J01 既設構造物の指定		鋼矢板・鋼管矢板								

参考資料 (1)

単-33号

DH114150

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	端部処理	単位	m	数量	100	単価	
規格	鋼矢板・鋼管矢板	単位		数量		金額	摘要
端部処理 (鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m		100			Q302703020 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日		2.9			DHT20500 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1
計							
単価							
J01 既設構造物の指定	鋼矢板・鋼管矢板						

参考資料 (1)

単-34号

DH114140

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	被覆防食				単位	m 2	数量	100	単価	
	鋼矢板・鋼管矢板									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ペトロラタム		FSP- 型、周辺係数1.55 被覆長 L =1,300mm	m2	100					ZYX0000032 管理費区分 無	
被覆防食（鋼矢板・鋼管矢板）		クレーン抜き	m2	100					Q302702020 管理費区分 無	
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊			日	6.7					DHT20500 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1	
計										
単価										
J01 既設構造物の指定		鋼矢板・鋼管矢板								

参考資料 (1)

単-35号

DH114140

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	被覆防食				単位	m 2	数量	100	単価	
	鋼矢板・鋼管矢板									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ペトロラタム		FSP- 型、YSP- 型、周辺係数1.55・1.35 被覆長 L =1,800mm	m2	100					ZYX0000034 管理費区分 無	
被覆防食（鋼矢板・鋼管矢板）		クレーン抜き	m2	100					Q302702020 管理費区分 無	
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊			日	6.7					DHT20500 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1	
計										
単価										
J01 既設構造物の指定		鋼矢板・鋼管矢板								

参考資料 (1)

単-36号

DH114140

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	被覆防食				単位	m 2	数量	100	単価	
	鋼矢板・鋼管矢板									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ペトロラタム		YSP- 型、周辺係数1.35 被覆長 L =1,800mm	m2	100					ZYX0000033 管理費区分 無	
被覆防食（鋼矢板・鋼管矢板）		クレーン抜き	m2	100					Q302702020 管理費区分 無	
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊			日	6.7					DHT20500 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1	
計										
単価										
J01 既設構造物の指定		鋼矢板・鋼管矢板								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		3.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB010420

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単 - 39号 WB020053

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	処分費（式） かき殻				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費		かき殻		式	1				ZYX0000053 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-40号

DH117020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	水中被覆アーク溶接				単位 m	数量	10.3	単価	
	6mm 無し 5m以上（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中被覆アーク溶接		6mm以上10mm未満	m	10.3			Q301903020 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 板厚		6mm							
J02 クレーンの有無		無し							
J11 施工規模		5m以上（標準）							

参考資料 (1)

単-41号

DH117020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	水中被覆アーク溶接				単位 m	数量	5.8	単価	
	9mm 無し 5m以上（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中被覆アーク溶接		6mm以上10mm未満	m	5.8			Q301903020 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 板厚		9mm							
J02 クレーンの有無		無し							
J11 施工規模		5m以上（標準）							

参考資料 (1)

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無	有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有	14.0km以下							

参考資料 (1)

単 - 44号 WYB00002

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費				単位	kg	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		防眩材		kg	1				ZYX0000069 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-45号 DH190270

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称 規 格	巡視・保安				単 位	式	数 量	1	単 価	
名称	名称				単位	数量	単価	金額	摘要	
規格	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B				人				R0804 管理費区分 1 割増率 0% Z1	
	雑材料				式				ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1	
	計									
	単価									
	J01 交通誘導警備員 B									

参考資料(1)

単-46号

WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肉厚測定	1日調査 250点以内					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通車 ライトバン 2L	運転日当りの運転時間 = 2時間 :	日	1			DHT22620 管理費区分 1 単-49号 係数ランク 1 Z1
測量技師補		人				R0604 管理費区分 1 割増率 0% Z1
測量助手		人				R0605 管理費区分 1 割増率 0% Z1
潜水土 (ダイバー) 10m未満		人				R3059 管理費区分 1 割増率 0% Z1
潜水土補助員 (ダイバー) 10m未満		人				R3065 管理費区分 1 割増率 0% Z1
上廻り員		人				R3028 管理費区分 1 割増率 0% Z1
船外機船 15PS型	運転・供用の指定 = 運転1日当り :	日	1			DHT50070 管理費区分 1 単-50号 係数ランク 1 Z1

参考資料(1)

単-46号

WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	肉厚測定			単位	式	数量	1	単価	
規格	1 日調査 250点以内								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正 = 良好：供用日当り運転日数 = 0.64日：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送補正 = しない：	日	1			K1201048 管理費区分 1 単-51号 Z1		
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊			日	1			DHT20500 管理費区分 1 単-52号 係数ランク 1 Z1		
肉厚測定器		超音波厚さ測定器 深触子、校正板含む	日	1			LYX0000002 管理費区分 1 Z1		
雑材料（港湾）			式				ZS7971799 管理費区分 1 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単-47号 DHT20850

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊	日					L301010250 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-48号

DHT20500

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	31					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
トラック【クレーン装置付】		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間						M302670000 管理費区分 無	
トラック【クレーン装置付】		同上	供用日						M302670000 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-49号

DHT22620

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通車 ライトバン 2L	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		L	7			Z304010050 管理費区分 1	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	時間				M304035000 管理費区分 1	
ライトバン [二輪駆動]	同上	供用日				M304035000 管理費区分 1	
計							
単価							
J01 運転日当りの運転時間	2時間						

参考資料(2)

単-50号

DHT50070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
船外機船 15PS型	運転1日当り						1	
ガソリン				L	14			Z304010050 管理費区分 1
普通船員				人				R0127 管理費区分 1 割増率 0%
船外機船		FRP製 5.5m		日				M304037000 管理費区分 1
船外機船		同上		供用日				M304037000 管理費区分 1
計								
単価								
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						

参考資料(2)

単-51号

K1201048

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.64日 交替制を適用しない 0 しない しない			日	12			Z006702002 管理費区分 1 Z1
軽油				L	1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ]	排出ガス対策型 (第 1 次基準) 2.0m3 / min			日				M001201048 管理費区分 1 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 1 ZZ1
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	良好							
J04 供用日当り運転日数	0.64 日							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間								

参考資料 (2)

単-52号

DHT20500

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31			Z304010090 管理費区分 1
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 1 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間				M302670000 管理費区分 1
トラック [クレーン装置付]	同上	供用日				M302670000 管理費区分 1
計						
単価						