

参考資料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、建設工事請負契約書第1条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

本工事は、千葉県公共建築工事積算基準（令和8年1月）に基づき積算しており、適用単価及び共通費の算定に使用している工期の日数は下記のとおり。

記

適用単価 令和 8 年 4 月 ※執務並行改修（単価補正有）

工期の日数 144 日

見積り額は次の内容を考慮したものとする。

- ・ 適用単価への法定福利費相当額の反映

本工事は、週休2日促進工事として労務費を補正している。

工事コード:	
県土整備部 施設改修課	
工 事 内 訳 書	
工 事 名 称	千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事
工 事 場 所	市川市鬼高
工 事 期 限	令和 9 年 2 月 26 日 限り
工 事 概 要	
〔構造・規模〕	
鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建て	
延べ面積 8,492.61㎡	
〔工事内容〕	
上記建築物にかかる以下の工事	
・外壁改修	
・防水改修	
・建具改修	
・内装改修	
・塗装改修	
・環境配慮改修	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
うち材料費	1	式		
うち労務費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
うち建退共制度の掛金	1	式		
工事原価のうち現場労働者の法定 福利費の事業主負担額	1	式		
工事原価のうち安全衛生経費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水下地高圧水洗 (手間・損料共)	120kg/cm2	2,751	m ²			
シート防水	断熱接着工法 平場 SI-F2工法	483	m ²			
シート防水	接着工法 立上り S-F2工法	49	m ²			
塗膜防水	X-1 緩衝工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	1,713	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	468	m ²			
アルミ笠木 (直線部) (材工共)	w=350	88.2	m			
アルミ笠木 (コーナー部) (材工共)	w=350用 500×500	6	か所			
防水押え金物	アルミ製 シート防水用 25*4	212	m			
シーリング (飾笠木取合部)	MS-2 15*10	1,058	m			
シーリング (スカイライト)	MS-2 25*10	84	m			
伸縮目地撤去及び バックアップ材挿入 (材工共)	ポリウレタンシーリング, 絶縁テープ 共	1,747	m			
改修ドレイン	100A	13	か所			
縦樋	SUS304 Φ60 風除室(1)・風除室(2)	11.2	m			
縦樋	鉄管 Φ100 SOP塗装共 (A13図参照)	45.5	m			
脱気筒 (材工共)	ステンレス製	28	か所			
折板防水	ステーションルーフ工法同等	38.1	m ²			
水切りプレート 風除室(2)	幅300 厚0.6 フッ素樹脂鋼板加工	7.6	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]