

K012

No.	品名及び種別	単位	1 11-132	2 11-245	3-1 12-234	3-2 12-234	3-3 12-234	4-1 12-069	4-2 12-069	5 12-124	6 11-095	7-1 11-285	7-2 11-285	8 11-162	9-1 11-165	9-2 11-165
【機器費】																
A006	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(現示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基												1	
A008	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(現示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基		1							1				
A025	連動子機能(分周期連動子機能含む)(付加)	U・UC形用、地点制御用	式												1	
A077	押ボタン箱	I型(薄型)、文字板含む	個		2							2				
A109	音響式付加機器	歩行者灯器用	基						2							
A110	光通信装置(発光器)	連動感知器用	基		1											
A111	光通信装置(受光器)	連動感知器用	基		1											
A139	250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯		1											1
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯							1						
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯	4	4		1		3		2	2		2	4	3
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯				1			1					1	
A178	歩行者用灯器(アーム0.5m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯					2		2						
A179	歩行者用灯器(アーム1.0m～3.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯													
A180	歩行者用灯器(アーム3.5m以上)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯													

【機器・信号柱設置費】

C031	制御機・情報送信機 取付・調整	式			1							1			1	
C032	制御機・情報送信機 撤去	基			1							1			1	
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)	灯		1						1						1
C037	車両用灯器 撤去 (両面)	灯		1						1						1
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)	灯	4	4		2		3		3	2		2	5		3
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)	灯	4	4		2		3		3	2		2	5		3
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)	式				1				2				1		
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)	式				1				2				1		
C051	歩行者用灯器 取付・調整	灯					2		2							
C052	歩行者用灯器 撤去	灯					2		2							
C064	押ボタン箱 取付・調整	基			2							2				
C065	押ボタン箱 撤去	基			2							2				
C071	スピーカー・センサー取付	視覚障害者・音響誘導・PICS	基						2							
C072	スピーカー・センサー撤去	視覚障害者・音響誘導・PICS	個						2							
C080	光通信装置 取付	個			2											
C081	光通信装置 撤去	個			2											

【材料取付費】

D001	接続端子箱 (C)設置	材工共	個	4	5	1	1		1			2	1	2	5	2	3
D005	接続端子箱 撤去		個	4	4	1	1		1			1	1	1	5	2	3
D012	電源開閉器箱 撤去		個			1											
D020	補助ケース (UC形用 電源切替器・発々用コネクター付) 取付	材工共	個			1						1				1	
D030	補助ケース 撤去		個									1				1	
D040	250φ車両用灯器フード(ダブル)		枚							3							
D050	車灯用角度調整金具		式														
D119	標識板・文字板(横型灯器用) 取付	材工共	枚				2		2		2		2				
D120	標識板・文字板(縦型灯器用自在金具付) 取付	材工共	枚		1												
D123	標識板・文字板 撤去(車両用灯器)		枚	4	1		2		2		4	2		2	3		
D126	標識板・文字板 取付のみ(車両用灯器)		枚	4						4				3			

K012

No.	品名及び種別	単位	1 11-132	2 11-245	3-1 12-234	3-2 12-234	3-3 12-234	4-1 12-069	4-2 12-069	5 12-124	6 11-095	7-1 11-285	7-2 11-285	8 11-162	9-1 11-165	9-2 11-165
【配線工事費】																
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m	24.0	31.0		12.0	14.0	18.0	14.0	25.0	12.0		12.0	30.0		25.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m			16.0							16.0				
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m			10.0							10.0				
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m													10.0	
E015	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*2C)	m													166.0	
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m		34.0						31.0						
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m									33.0		30.0			
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m	61.0	76.0		16.0		16.0		102.0				98.0		45.0
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m			10.0							10.0			10.0	
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式	5	7		2		2		9	3		3	6	6	4
E045	装柱金具 撤去	式	5	7		2		2		9	3		3	6	6	4
E047	配線材料一式	式	4	6		1		1		8	2		2	5	6	3
E048	架空配線 取付	m	42.3	80.7		11.0		10.5		95.8	22.9		20.3	73.8	134.5	31.4
E049	架空配線 撤去	m	42.3	80.7		11.0		10.5		95.8	22.9		20.3	73.8	134.5	31.4
【配管工事費】																
F001	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 設置	材工共 式			1							1			1	
F003	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 配管撤去	式			3							3			1	
F005	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 管内配線撤去	式			1							1			1	
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応) 設置	材工共 式			1							1			1	
F022	制御機立上パイプ(54φ) 配管撤去	式			1							1			1	
F034	電源箱立上パイプ (一・災 補助ケース対応)(25φ) 設置	材工共 式			1							1			1	
F036	電源箱立上パイプ(25φ) 配管撤去	式			1							1			1	
F052	押ボタン立上パイプ (25φ) 設置	材工共 式			2							2				
F054	押ボタン立上パイプ (25φ) 配管撤去	式			2							2				
【調整費】																
G009	制御機定数調整費	式			1							1			1	
【安全費】																
I001	交通安全費	式														
【処分費】																
J002	制御機・情報送信機 処分	基			1							1			1	
J003	車両用灯器 処分 (両面)	灯		1						1						1
J004	車両用灯器 処分 (両面以外)	灯	4	4		2		3		3	2		2	5		3
J005	歩行者用灯器 処分	灯					2		2							
【支給品】																
M006	300φ車両用灯器 灯箱	LEDユニット含む 灯														
M012	標識板 (車両用灯器)	灯														

K012

No.	品名及び種別	単位	10-1 09-105	10-2 09-105	11 09-140	12-1 09-141	12-2 09-141	13-1 09-155	13-2 09-155	14 11-064	15 04-067	16 11-007	計
【機器費】													
A006	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(現示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基										1
A008	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(現示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基										2
A025	連動子機能(分周期連動子機能含む)(付加)	U・UC形用、地点制御用	式										1
A077	押ボタン箱	I型(薄型)、文字板含む	個										4
A109	音響式付加機器	歩行者灯器用	基										2
A110	光通信装置(発光器)	連動感知器用	基										1
A111	光通信装置(受光器)	連動感知器用	基										1
A139	250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯										2
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯										1
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯	2		4	4	4					39
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯										3
A178	歩行者用灯器(アーム0.5m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯		2				3	2	6		17
A179	歩行者用灯器(アーム1.0m～3.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯				3						3
A180	歩行者用灯器(アーム3.5m以上)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯				1						1

【機器・信号柱設置費】

C031	制御機・情報送信機 取付・調整	式											3
C032	制御機・情報送信機 撤去	基											3
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)	灯										1	4
C037	車両用灯器 撤去 (両面)	灯											3
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)	灯	2		4	4		4					42
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)	灯	2		4	4		4				1	43
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)	式											4
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)	式											4
C051	歩行者用灯器 取付・調整	灯		2			4		3	2	6		21
C052	歩行者用灯器 撤去	灯		2			4		3	2	6		21
C064	押ボタン箱 取付・調整	基											4
C065	押ボタン箱 撤去	基											4
C071	スピーカー・センサー取付	視覚障害者・音響誘導・PICS	基				2						4
C072	スピーカー・センサー撤去	視覚障害者・音響誘導・PICS	個				2						4
C080	光通信装置 取付	個											2
C081	光通信装置 撤去	個											2

【材料取付費】

D001	接続端子箱 (C)設置	材工共	個	1		3	3		1	1			36
D005	接続端子箱 撤去		個	1		2	3		1				31
D012	電源開閉器箱 撤去		個										1
D020	補助ケース (UC形用 電源切替器・発々用コネクター付) 取付	材工共	個										3
D030	補助ケース 撤去		個										2
D040	250φ車両用灯器フード (ダブル)		枚										3
D050	車灯用角度調整金具		式									1	1
D119	標識板・文字板 (横型灯器用) 取付	材工共	枚	2									10
D120	標識板・文字板 (縦型灯器用自在金具付) 取付	材工共	枚										1
D123	標識板・文字板 撤去 (車両用灯器)		枚	4									24
D126	標識板・文字板 取付のみ (車両用灯器)		枚	2								1	14

K012

No.	品名及び種別	単位	10-1 09-105	10-2 09-105	11 09-140	12-1 09-141	12-2 09-141	13-1 09-155	13-2 09-155	14 11-064	15 04-067	16 11-007	計
【配線工事費】													
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m	12.0	14.0	24.0	24.0	28.0	24.0	21.0	14.0	42.0	1.0	421.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m											32.0
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m											20.0
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m											10.0
E015	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*2C)	m											166.0
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m											65.0
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m	13.0										76.0
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m			41.0	54.0		14.0	11.0				534.0
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m											30.0
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式	2		4	4		2	1				60
E045	装柱金具 撤去	式	2		4	4		2	1				60
E047	配線材料一式	式	1		3	3		1	1				47
E048	架空配線 取付	m	8.2		27.4	39.1		9.3	5.8				613.0
E049	架空配線 撤去	m	8.2		27.4	39.1		9.3	5.8				613.0
【配管工事費】													
F001	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 設置	材工共 式											3
F003	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 配管撤去	式											7
F005	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 管内配線撤去	式											3
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応) 設置	材工共 式											3
F022	制御機立上パイプ(54φ) 配管撤去	式											3
F034	電源箱立上パイプ (一・災 補助ケース対応)(25φ) 設置	材工共 式											3
F036	電源箱立上パイプ(25φ) 配管撤去	式											3
F052	押ボタン立上パイプ (25φ) 設置	材工共 式											4
F054	押ボタン立上パイプ (25φ) 配管撤去	式											4
【調整費】													
G009	制御機定数調整費	式											3
【安全費】													
I001	交通安全費	式 指								指			1
【処分費】													
J002	制御機・情報送信機 処分	基											3
J003	車両用灯器 処分 (両面)	灯											3
J004	車両用灯器 処分 (両面以外)	灯	2		4	4		4					42
J005	歩行者用灯器 処分	灯		2			4		3	2	6		21
【支給品】													
M006	300φ車両用灯器 灯箱	LEDユニット含む 灯										1	1
M012	標識板 (車両用灯器)	灯										1	1