

参考数量表

工事名称 城山公園管理棟新築設備工事
工事場所 桶川市大字川田谷字稲荷2839-11他

※注意

- ・この参考数量表は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための参考資料であり、契約書の設計図書ではありません。
したがって、契約書の作成にあたっては、この数量表を綴じ込まないようにして下さい。
- ・共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 7. 3か月 として算定しています。
- ・単価は令和8年5月最新版（新営・週休2日）を適用しています。
- ・本工事は、桶川市営繕工事における「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。（桶川市営繕工事における「週休2日制モデル工事」試行要領）

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		衛生器具設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器 取付費含む	防露ロタンク 掃除口付 瞬間式 暖房洗浄便座 止水栓柵付2連紙巻 器SUS700タッチ 他付属品一式	4	組			
車椅子対応便器 取付費含む	防露ロタンク 金属プレート付スロータック式 温水洗浄蓋付 柵付2連紙巻器SUS7 00タッチ 止水栓他付属品一式	1	組			
小便器 取付費含む	低リップ 自動洗浄 他付属品一式	2	組			
洗面器 取付費含む	自動水栓 止水栓 Pトラップ 他 付属品一式	4	組			
車椅子対応洗面器 取付費含む	自動水栓 止水栓 Pトラップ 他 付属品一式	1	組			
はめ込み洗面器 取付費含む	丸型 自動水栓 止水栓 排水栓 Pトラップ 他付属品一式 マブライイトカウンター共	1	組			
オストメイトバック 取付費含む	コンパクト型 汚物流し ロータンク式 電 気温水器 水石入れ 洗浄スイッ チ停電時洗浄レバー 紙巻器	1	組			
掃除流し 取付費含む	横水栓20 白色粉体塗装トラップ 他付属品一式	1	組			
シクフルバー混合 水栓 取付費含む	ホース引出し 吐水切替型 他付属 品一式	1	個			
電気温水器 取付費含む	洗い物用 12L 床置型 節電タ イプ（流し下取付） 耐震脚 排水 金物 アングル止水栓	1	組			
横水栓 取付費含む	キ式 13A	1	個			
化粧鏡 取付費含む	耐食型 600×900 他付属品 一式	1	枚			
化粧鏡 取付費含む	耐食型 350×450 他付属品 一式	5	枚			
多目的シート 取付費含む	他付属品一式	1	台			
ベビーシート 取付費含む	他付属品一式	2	台			
ベビーチェアー 取付費含む	他付属品一式	1	台			
手すり 取付費含む	L型 他付属品一式	1	組			
手すり 取付費含む	L型 他付属品一式	2	組			
手すり 取付費含む	跳ね上げ型 他付属品一式	1	組			
小便器用手すり 取付費含む	他付属品一式	1	組			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水系統						
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 100A	77	m			
雨水系統						
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 150A	72	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 100A	28	m			
既設樹接続費		1	式			別紙 00-0034
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L ～500 T-14 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801～1200 T-14 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	6	組			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		空気調和設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	19	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	19	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	27	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	27	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 50A	7	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 40A	3	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 30A	1	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 25A	24	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m			
ドレントラップ	50	1	個			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ DRY、DRW 塩ビふた付 ～500	1	組			
ドレントラップ	25	1	個			
保温外装工事		1	式			別紙 00-0036
二次側電気工事		1	式			別紙 00-0037

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐・照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具		1	式			別紙 00-0004
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LN 器具 A	18	個			
LED照明器具	LSS1 -4 -48 LN 器具 B	8	個			
LED照明器具	LRS1-13 LZ 器具C	10	台			
LED照明器具	LRS1-05 LN 器具D、F	16	台			
LED照明器具	LRS1-08 LZ 器具E	4	台			
LED照明器具	LDS1-LRS1-05 LN 器具G	4	台			
LED照明器具	LRS1RP-08 LN 器具H	3	台			
LED照明器具	LRS14-04-30K LN 器具I相当品	1	台			
LED照明器具	LRS3MP/RP-4-62 LN 器具J, L相当 品	5	台			
LED照明器具	LSS9MP/RP-4-46 LN 器具K相当品	1	台			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0005
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	55	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	46	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	6	m			
計						

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0010
電線管 ホンデイング (厚鋼電線管)	G22	17	m			
電線管 ホンデイング (厚鋼電線管)	G28	13	m			
電線管 ホンデイング (ねじなし電線管)	E31	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 いんぺい	20	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんぺい	74	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-28 いんぺい	8	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	5	m			
mkダクト5号150型	合成樹脂配線ダクトW300×h150	1	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0011
樹脂製 丸形露出ボックス	22 3方出	2	個			
樹脂製 丸形露出ボックス	22 2方出	1	個			
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	4	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	41	個			
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	3	個			
ジョイントボックス	fケーブル接続用、1樹脂製	4	個			
計						

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		幹線・動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0015
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	70	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	44	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0016
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	12	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	6	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	5	m			
電線管 ホンテック (ねじなし電線管)	E31	11	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300×300×200	1	個			
プルボックスSS形 屋外 (SUS)	300×300×200	2	個			
プルボックス用 接地端子 (ET)		3	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0021
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	31	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
異種管継ぎ手	G16/PF16	1	個			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0022
プルボックスSS形 屋外(SUS)	300×300×150	1	個			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	300×300×300	1	個			
プルボックス用 接地端子(ET)		2	個			
計						

電気設備工事		情報通信設備		電話・LAN		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0023
EM-UTPケーブル	CAT6 8P 管内	55	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm2 2P 管内	58	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0024
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-16 いんべい	23	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-28 いんべい	22	m			
引込用金物	フック金物 B型 DWH-B	1	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0025
合成樹脂製スイッチボックス (カバー付)	埋込 1個用	6	個			
合成樹脂製スイッチボックス (カバー付)	埋込 5個用	2	個			
コンクリートボックス	大形 54	6	個			
端子盤	T-1	1	面			
計						

電気設備工事		情報表示設備		トイレ呼出		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
表示機器		1	式			別紙 00-0027
トイレ等呼出し表示器	呼出ボタン プルスイッチ付き -	1	個			
トイレ等呼出し表示器	呼出ボタン プルスイッチなし -	3	個			
トイレ等呼出し表示器	復帰ボタン - -	2	個			
トイレ等呼出し表示器	呼出表示灯 プグザー付き -	2	個			
トイレ等呼出し表示器	表示器 壁掛形 3窓	1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0028
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	30	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0029
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-16 いんべい	32	m			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	1	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	8	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設樹接続費		1	式			別紙 00-0034
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	2	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0035
雨水土工事						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	45.5	m3			
山砂		5.5	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	40	m3			
汚水土工事	手堀					
根切り(人力)		15.4	m3			
山砂		2.1	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	13.4	m3			
汚水土工事	機械堀					
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	14.5	m3			
山砂		1.9	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12.6	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 処分費						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生土処分		1	式			別紙 00-0041
積み込み	人力土工	2.6	m3			
発生土処分	土	2.6	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 1.0km以下	2.6	m3			
積み込み	人力土工	5.5	m3			
発生土処分	土	5.5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 1.0km以下	5.5	m3			
積み込み	人力土工	2.1	m3			
発生土処分	土	2.1	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 1.0km以下	2.1	m3			
積み込み	人力土工	1.9	m3			
発生土処分	土	1.9	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 1.0km以下	1.9	m3			
計						
混合廃棄物		1	式			別紙 00-0042
混合廃棄物	石こうボード	1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 4.0km以下	1	m3			
計						