

配水管布設工									
内 訳 明 細 書									
第 1 号									
名 称	形 状 寸 法	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			摘 要
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
材 料 費	DIP (GX) φ 100mm	式	1						第2号内訳明細書
材 料 費	DIP (GX) φ 75mm	式	1						第3号内訳明細書
材 料 費	HIVP φ 50mm	式	1						第4号内訳明細書
材 料 費	SUS φ 100mm	式	1						第5号内訳明細書
	小 計								
労 務 費	DIP (GX) φ 100mm	式	1						第6号内訳明細書
労 務 費	DIP (GX) φ 75mm	式	1						第7号内訳明細書
労 務 費	HIVP φ 50mm	式	1						第8号内訳明細書
労 務 費	SUS φ 100mm	式	1						第9号内訳明細書
	小 計								
土 工 費	DIP (GX) φ 100mm	式	1						第10号内訳明細書
土 工 費	DIP (GX) φ 75mm	式	1						第11号内訳明細書
土 工 費	HIVP φ 50mm	式	1						第12号内訳明細書

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

土工費 配水管布設工 DIP(GX) φ100mm 内 訳 明 細 書 第 10 号									
名 称	形 状 寸 法	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			摘 要
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
舗装版切断工	As・15cm以下	m	45.4						第2号施工パッケージ
舗装版取壊積込工	As・0< t ≤10cm・直接掘削積込・バックホう山積0.28m ²	m ²	9.9						第29号一位代価表
舗装版取壊積込工	As・10< t ≤15cm・直接掘削積込・バックホう山積0.28m ²	m ²	3.6						第30号一位代価表
機械掘削積込工	バックホう山積0.28m ³	m ³	12.0						第31号一位代価表
人力掘削工	土砂 現場制約あり	m ³	1.8						第1号施工パッケージ
機械埋戻工(再生砂)	バックホう山積0.28m ³	m ³	10.1						第32号一位代価表
下層路盤工	再生切込碎石t=10cm・施工幅1.8m未満	m ²	4.8						第46号一位代価表
下層路盤工	再生切込碎石t=20cm・施工幅1.8m未満	m ²	8.7						第43号一位代価表
上層路盤工	再生粒調碎石t=15cm・施工幅1.8m未満	m ²	5.1						第45号一位代価表
上層路盤工	再生粒調碎石t=21cm・施工幅1.8m未満	m ²	3.6						第44号一位代価表
アスファルト舗装工(人力)	再生密粒As t=5cm・乳剤なし・車道	m ²	4.6						第47号一位代価表
アスファルト舗装工(人力)	再生密粒As t=3cm・乳剤なし・歩道	m ²	4.8						第48号一位代価表
アスファルト舗装工(人力)	再生密粒As t=5cm・乳剤なし・歩道	m ²	4.1						第49号一位代価表
残土処理工(仮置)	ダンプ・L=4.5km以下・DID区間なし・バックホう山積0.28m ³ 積込	m ³	13.8						第33号一位代価表
アスファルト廃材処理工	ダンプ・L=13.0km以下・DID区間なし・バックホう山積0.28m ³ 積込	m ³	0.8						第34号一位代価表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書									
本復旧工		舗装本復旧工		変 更 設 計					第 15 号
名 称	形 状 寸 法	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			摘 要
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
舗装版切断工	As・15cm以下	m	18.9						第2号施工パッケージ
舗装版取壊積込工	As・0< t ≤10cm・直接掘削積込・バックホ山積0.28m ²	m ²	55.8						第29号一位代価表
舗装版取壊積込工	As・10< t ≤15cm・直接掘削積込・バックホ山積0.28m ²	m ²	20.2						第30号一位代価表
アスファルト廃材処理工	4tダンプ・L=13.0km以下・DID区間なし・バックホ山積0.28m ³ 積込	m ³	4.8						第34号一位代価表
不陸整正工	補足材(再生粒調砕石) t=3cm・施工幅1.8m未満	m ²	62.8						第39号一位代価表
不陸整正工	補足材(再生切込砕石) t=3cm・施工幅1.8m未満	m ²	13.2						第38号一位代価表
アスファルト舗装工	再生粗粒As t=6cm・プライムコート・車道	m ²	20.2						第50号一位代価表
アスファルト舗装工	再生密粒As t=5cm・タックコート・車道	m ²	20.2						第51号一位代価表
アスファルト舗装工	再生密粒As t=5cm・プライムコート・車道	m ²	20.3						第52号一位代価表
アスファルト舗装工	再生密粒As t=3cm・プライムコート・歩道	m ²	13.2						第53号一位代価表
アスファルト舗装工	再生密粒As t=5cm・プライムコート・歩道	m ²	22.3						第54号一位代価表
アスファルト切断濁水処分費	中間処理後、最終処分場に搬入[焼却又は溶融ふくまず]	m ³	0.03						
アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t・運搬距離15kmまで	台	1.0						
区画線設置(標準単価)	実線・白・15cm	m	1.9						第40号一位代価表
区画線設置(標準単価)	セパレー・白・45cm	m	18.1						第41号一位代価表

[illegible]

一位代価表

鑄鉄管吊込み据付工

φ100mm・機械施工

10 m 当 一 位 代 価 表

第 1 号

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
クレーン付トラック運転	4t積, 2.9 t 吊り		時間				第55号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m	10.0			
単位当り			m	1.0			

鑄鉄管吊込み据付工

φ 75mm・機械施工

10 m 当 一 位 代 価 表

第 2 号

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
クレーン付トラック運転	4t積, 2.9 t 吊り		時間				第55号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m	10.0			
単位当り			m	1.0			

GX継手接合工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 3 号

φ 100mm・直管

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

GX継手接合工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 4 号

φ 75mm・直管

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

GX継手接合工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 5 号

φ 100mm・異形管

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

GX継手接合工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 6 号

φ 75mm・異形管

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

GX継手接合工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 7 号

φ 100mm・G-Link

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

GX継手接合工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 8 号

φ 75mm・G-Link

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

メカニカル継手工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 9 号

φ 100mm・特殊押輪

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

メカニカル継手工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 10 号

φ 75mm・特殊押輪

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

鑄鉄管切断工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 11 号

φ100mm・エンジンカッター

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
機械損料	エンジンカッター		日				
諸雑費			式	1.0			
計							

鑄鉄管切断工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 12 号

φ 75mm・エンジンカッター

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
機械損料	エンジンカッター		日				
諸雑費			式	1.0			
計							

ポリエチレンスリーブ被覆工

100 m 当 一 位 代 価 表

第 13 号

φ 100mm・粘着テープ

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
ポ リエチレンスリーブ	φ 100×5. 0m		m	150. 0			
粘着テープ	幅50mm×20m		m	61. 2			
諸雑費			式	1. 0			
計			m	100. 0			
単位当り			m	1. 0			

ポリエチレンスリーブ被覆工

100 m 当 一 位 代 価 表

第 14 号

φ 75mm以下・粘着テープ

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
ポ リエチレンスリーブ	φ 75×5.0m		m	150.0			
粘着テープ	幅50mm×20m		m	51.0			
諸雑費			式	1.0			
計			m	100.0			
単位当り			m	1.0			

硬質塩ビニル管据付工

φ 50mm

10 m 当 一 位 代 価 表

第 15 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
計			m	10.0			
単位当り			m	1.0			

R R 継手工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 16 号

φ 100mm・離脱防止金具付

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.00			
計							

T S 継手工

2 口 当 一 位 代 価 表

第 17 号

φ 50mm

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計			口	2			
単位当り			口	1			

硬質塩化ビニル管切断工
φ 100mm

1 口 当 一 位 代 価 表

第 18 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

硬質塩化ビニル管切断工
φ 50mm

1 口 当 一 位 代 価 表

第 19 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

仕切弁設置工

1 基 当 一 位 代 価 表

第 20 号

φ 100mm ・ 機械施工

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
クレーン付トラック運転	4t積, 2.9 t 吊り		時間				第55号一位代価表
計							

仕切弁設置工

1 基 当 一 位 代 価 表

第 21 号

φ 75mm ・ 機械施工

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
クレーン付トラック運転	4t積, 2.9 t 吊り		時間				第55号一位代価表
計							

仕切弁設置工

1 基 当 一 位 代 価 表

第 22 号

φ 50mm・人力施工

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
計							

仕切弁筐設置工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 23 号

ねじ式・座台共

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	弁筐設置		人				
普通作業員	座台設置		人				
計							

仕切弁篋撤去工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 24 号

ねじ式・座台共

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	弁篋設置		人				
普通作業員	座台設置		人				
計							

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
埋設シート	W150×50m ダブル		m	100.0			
計			m	100			
単位当り			m	1			

通水試験工

1000 m 当 一 位 代 価 表

第 26 号

既設管と接続

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
材料費及び器具損料			式	1			
計			m	1000			
単位当り			m	1			

分水栓建込み工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 27 号

DIP φ 75mm～φ 150mm×φ 50mm

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.00			
計							

コア取付工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 28 号

φ 13mm～φ 50mm

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.00			
計							

舗装版取壊積込工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 29 号

As・0＜t≤10cm・直接掘削積込・バック杓山積0.28m2

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転	山積0.28m3(掘削・埋戻・舗装版取壊)		時間				第56号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

舗装版取壊積込工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 30 号

As・10＜t≤15cm・直接掘削積込・バックホウ山積0.28m2

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転	山積0.28m3(掘削・埋戻・舗装版取壊)		時間				第56号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

機械掘削積込工

100 m3 当 一 位 代 価 表

第 31 号

バックホウ山積0.28m3

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転	山積0.28m3(掘削・埋戻・舗装版取壊)		時間				第56号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m3	100.0			
単位当り			m3	1.0			

機械埋戻工(再生砂)

100 m3 当 一 位 代 価 表

第 32 号

バックホウ山積0.28m3

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転	山積0.28m3(掘削・埋戻・舗装版取壊)		時間				第56号一位代価表
タンパ運転	60～80kg(埋戻)		日				第57号一位代価表
再生砂			m3	126.00			
諸雑費			式	1.0			
計			m3	100.0			
単位当り			m3	1.0			

残土処理工(仮置)

10 m3 当 一 位 代 価 表

第 33 号

4tダンプ・L=4.5km以下・DID区間なし・バックホ山積0.28m3積込

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	4t積（残土運搬）		日				第58号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m3	10.0			
単位当り			m3	1.0			

アスファルト廃材処理工

10 m3 当 一 位 代 価 表

第 34 号

4tダンプ・L=13.0km以下・DID区間なし・バック杓山積0.28m3積込

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	4t積（残土運搬）		日				第58号一位代価表
廃材持込料	As廃材		t	23.50			
諸雑費			式	1.0			
計			m3	10.0			
単位当り			m3	1.0			

軽量鋼矢板建込工

100 m 当 一 位 代 価 表

第 35 号

H=2.0m

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転	山積0.28m3(掘削・埋戻・舗装版取壊)		時間				第56号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m	100.0			
単位当り			m	1.0			

軽量鋼矢板引抜工

100 m 当 一 位 代 価 表

第 36 号

H=2.0m

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転	山積0.28m3(掘削・埋戻・舗装版取壊)		時間				第56号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m	100.0			
単位当り			m	1.0			

軽量金属支保工

100 m 当 一 位 代 価 表

第 37 号

1段梁・軽量金属腹起し・水压ホース

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	設置		人				
特殊作業員	設置		人				
普通作業員	設置		人				
土木一般世話役	撤去		人				
特殊作業員	撤去		人				
普通作業員	撤去		人				
諸雑費			式	1.0			
計			m	100.0			
単位当り			m	1.0			

不陸整正工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 38 号

補足材(再生切込碎石) t=3cm・施工幅1.8m未満

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生切込碎石	RC-40		m3	3.81			
タンパ運転	60～80kg(路盤・不陸整正)		日				第59号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

不陸整正工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 39 号

補足材(再生粒調碎石) t=3cm・施工幅1.8m未満

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生粒調碎石	RM-40		m3	3.81			
タンパ運転	60～80kg(路盤・不陸整正)		日				第59号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

区画線設置(標準単価)

1000 m 当 一 位 代 価 表

第 40 号

実線・白・15cm

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5cm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式)	実線・15cm・豪雪無・制約無		m	1000.0			
トラフィックペイント(溶融型)	3種1号ビーズ 15~18白		kg	570.0			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	25.0			
接着用プライマー	区画線用		kg	25.0			
軽 油			ℓ				
諸雑費(率+まるめ)			式	1.0			
計			m	1000.0			
単位当り			m	1.0			

区画線設置(標準単価)

1000 m 当 一 位 代 価 表

第 41 号

ゼブラ・白・45cm

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5cm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式)	ゼブラ・45cm・豪雪無・制約無		m	1000.0			
トラフィックペイント(溶融型)	3種1号ビーズ 15~18白		kg	1700.0			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	75.0			
接着用プライマー	区画線用		kg	75.0			
軽 油			ℓ				
諸雑費(率+まるめ)			式	1.0			
計			m	1000.0			
単位当り			m	1.0			

下層路盤工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 42 号

再生切込碎石t=15cm・施工幅1.8m未満

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生切込碎石	RC-40		m3	19.05			
タンパ運転	60～80kg(路盤・不陸整正)		日				第59号一位代価表
諸雑費			式	1.00			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

下層路盤工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 43 号

再生切込碎石t=20cm・施工幅1.8m未満

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生切込碎石	RC-40		m3	25.40			
タンパ運転	60～80kg(路盤・不陸整正)		日				第59号一位代価表
諸雑費			式	1.00			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

上層路盤工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 44 号

再生粒調碎石t=21cm・施工幅1.8m未満

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生粒調碎石	RM-40		m3	26.67			
タンパ運転	60～80kg(路盤・不陸整正)		日				第59号一位代価表
諸雑費			式	1.00			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

上層路盤工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 45 号

再生粒調碎石t=15cm・施工幅1.8m未満

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生粒調碎石	RM-40		m3	19.05			
タンパ運転	60～80kg(路盤・不陸整正)		日				第59号一位代価表
諸雑費			式	1.00			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

下層路盤工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 46 号

再生切込碎石t=10cm・施工幅1.8m未満

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生切込碎石	RC-40		m3	12.70			
タンパ運転	60～80kg(路盤・不陸整正)		日				第59号一位代価表
諸雑費			式	1.00			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

アスファルト舗装工(人力)

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 47 号

再生密粒As t=5cm・乳剤なし・車道

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
密粒度アスコン	再生アスコン(13)		t	12.573			
振動ローラ運転	ハンドガイト式 0.5～0.6t(舗装工)		日				第60号一位代価表
振動コンパクタ運転	40～60kg(舗装工)		日				第61号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

アスファルト舗装工(人力)

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 48 号

再生密粒As t=3cm・乳剤なし・歩道

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
密粒度アスコン	再生アスコン(13)		t	7.26			
振動ローラ運転	ハンドガイト式 0.5～0.6t(舗装工)		日				第60号一位代価表
振動コンパクタ運転	40～60kg(舗装工)		日				第61号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

アスファルト舗装工(人力)

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 49 号

再生密粒As t=5cm・乳剤なし・歩道

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
密粒度アスコン	再生アスコン(13)		t	12.10			
振動ローラ運転	ハンドガイト式 0.5～0.6t(舗装工)		日				第60号一位代価表
振動コンパクタ運転	40～60kg(舗装工)		日				第61号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

アスファルト舗装工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 50 号

再生粗粒As t=6cm・プライムコート・車道

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
粗粒度アスコン	再生アスコン(20)		t	15.087			
アスファルト乳剤	PK-3・プライムコート		ℓ	126.0			
振動ローラ運転	ハッドガイト式 0.5～0.6t(舗装工)		日				第60号一位代価表
振動コンパクタ運転	40～60kg(舗装工)		日				第61号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

アスファルト舗装工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 51 号

再生密粒As t=5cm・タックコート・車道

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
密粒度アスコン	再生アスコン(13)		t	12.573			
アスファルト乳剤	PK-4・タックコート		ℓ	43.0			
振動ローラ運転	ハッドガイト式 0.5～0.6t(舗装工)		日				第60号一位代価表
振動コンパクタ運転	40～60kg(舗装工)		日				第61号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

アスファルト舗装工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 52 号

再生密粒As t=5cm・ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ・車道

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
密粒度アスコン	再生アスコン(13)		t	12.573			
アスファルト乳剤	PK-3・ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		ℓ	126.0			
振動ローラ運転	ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t(舗装工)		日				第60号一位代価表
振動コンパクタ運転	40～60kg(舗装工)		日				第61号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

アスファルト舗装工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 53 号

再生密粒As t=3cm・プライムコート・歩道

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
密粒度アスコン	再生アスコン(13)		t	7.260			
アスファルト乳剤	PK-3・プライムコート		ℓ	126.0			
振動ローラ運転	ハッドカイト式 0.5～0.6t(舗装工)		日				第60号一位代価表
振動コンパクタ運転	40～60kg(舗装工)		日				第61号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

アスファルト舗装工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 54 号

再生密粒As t=5cm・プライムコート・歩道

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
密粒度アスコン	再生アスコン(13)		t	12.10			
アスファルト乳剤	PK-3・プライムコート		ℓ	126.0			
振動ローラ運転	ハッドカイト式 0.5～0.6t(舗装工)		日				第60号一位代価表
振動コンパクタ運転	40～60kg(舗装工)		日				第61号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

クレーン付トラック運転

1 時 間 当 一 位 代 価 表

第 55 号

4t積, 2.9 t 吊り

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手			人				
軽 油			ℓ				
クレーン付トラック損料	4t積, 2.9t吊		時間				
諸雑費			式	1.0			
計							

バックホウ運転

1 時間 当 一 位 代 価 表

第 56 号

山積0.28m3(掘削・埋戻・舗装版取壊)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手			人				
軽 油			ℓ				
バックホウ損料	クローラ, 山積0.28m3	排対型2	時間				
諸雑費			式	1.0			
計							

タンパ運転

1 日 当 一 位 代 価 表

第 57 号

60～80kg(埋戻)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
ガソリン	レギュラー		ℓ				
タンパ賃料	質量60～80kg		日				
諸雑費			式	1.0			
計							

ダンプトラック運転

1 日 当 一 位 代 価 表

第 58 号

4t積（残土運搬）

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手			人				
軽 油			ℓ				
ダンプトラック損料	4t積		供用日				
ダンプトラック損耗費	4t積, 良好		供用日				
諸雑費			式	1.0			
計							

タンパ運転

1 日 当 一 位 代 価 表

第 59 号

60～80kg(路盤・不陸整正)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
ガソリン	レギュラー		ℓ				
タンパ賃料	質量60～80kg		日				
諸雑費			式	1.0			
計							

振動ローラ運転

1 日 当 一 位 代 価 表

第 60 号

ハッドガイト式 0.5～0.6t (舗装工)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
軽 油			ℓ				
振動ローラ損料	ハッドガイト, 0.5～0.6t		供用日				
諸雑費			式	1.0			
計							

振動コンパクト運転

1 日 当 一 位 代 価 表

第 61 号

40～60kg(舗装工)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
ガソリン	レギュラー		ℓ				
振動コンパクト損料	40～60kg		供用日				
諸雑費			式	1.0			
計							

施工パッケージ

(1号施工P)

土砂 現場制約あり

1 m³当り

[illegible]

舗装版切断工

アスファルト舗装版 As:15cm以下

施工パッケージ表

(2号施工P)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15:05				
K1	コンクリートカッター バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・ブレード径56cm	10:24		コンクリートカッター 切削深20cm級 ブレード径56cm		
R		58:43				
R1	特殊作業員	19:96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10:88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8:92		普通作業員		
Z		26:52				
Z1	コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ	22:39		コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラー	2:81		ガソリン レギュラー スタンド		

--

型枠工
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

施工パッケージ表
(3号施工P)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100				
R1	型枠工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

--

12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

(4号施工P)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0.8m3	5.01		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		
R3	特殊運転手	13.95		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		
Z		20.86				
Z1	再生クラッシャーラン RC-40	16.17		再生クラッシャーラン RC-40		

基礎砕石工

12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン40~0

施工パッケージ表

(4号施工P)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		

--

コンクリート(水セメント比60%以下)

無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

施工パッケージ表

(5号施工P)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		28:68				
R1	普通作業員	12:85		普通作業員		
R2	特殊作業員	7:30		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6:58		土木一般世話役		
Z		71:32				
Z1	生コンクリート 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	71:32		生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		

--

(6号施工P)

30m²未満 瀝青質目地板 (t=20)

1 m2当り

--