

令和 8 年度

公共下水道枝線（第R 0 8 9 0 1 工区）工事
工 事 設 計 書

鎌ヶ谷市東道野辺七丁目地先

総括表

都市建設部下水道課				工事番号				提出年月日					
課長			補佐		係長		係長				設計者		
年度 科目		令和 8 年度 下水道企業会計		第 1 款 資本的支出		第 1 項 建設改良費		第 1 目 管渠建設改良費		第 22 節 工事請負費		第 細節	
路線河川名													
工事名		公共下水道枝線（第 R 0 8 9 0 1 工区）工事											
工事場所		鎌ヶ谷市東道野辺七丁目地先						工事施行方法		請 負			
								工事日数		令和 9 年 3 月 1 日まで			
請負工事費計				円									
工事価格				円									
消費税相当額				円									

設 計 説 明	工事概要 工事延長L=381.9m 開削工（φ200mm）L=171.6m 管渠延長L=163.3m 推進工（φ200mm）L=210.3m 管渠延長L=203.6m 立坑築造工 鋼製ケーシング φ1800 5基 立坑築造工 鋼製ケーシング φ1500 2基 薬液注入工 14箇所 人孔築造工 12基 組立2号人孔 1基 組立1号人孔 9基 小型人孔 2基 内副管 6箇所 公共汚水樹設置 25箇所 取付管設置 25箇所
----------------------------	--

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
管路		式	1			
管きょ工(開削)〈管径200mm〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		m3	221			第 1 号内訳書参照
管路埋戻	改良土	m3	110			第 2 号内訳書参照
発生土処理 (土砂)	L=5.0km以下	m3	170			第 3 号内訳書参照
発生土処理 (路盤)	L=12.0km以下	m3	51			第 4 号内訳書参照
管布設工		式	1			
硬質塩化ビニル管	規格:VU 管径:φ200mm 支給の有無:無	m	163			第 5 号内訳書参照
管基礎工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎	改良土	m3	53			第 6 号内訳書参照
管路土留工		式	1			
アルミ矢板土留	掘削深:2.0m以下	m	80			第 7 号内訳書参照
アルミ矢板土留	支保工 1 段	m	80			第 8 号内訳書参照
アルミ矢板土留	矢板損料	式	1			第 9 号内訳書参照
アルミ矢板土留	支保工賃料	式	1			第 10 号内訳書参照
管きょ工(小口径推進)<管径200mm>		式	1			
低耐荷力圧入工工程推進工		式	1			
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入工工程)	規格:塩ビ 管径:200	m	23			第 11 号内訳書参照
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入工工程)	規格:塩ビ 管径:200	m	45			第 12 号内訳書参照
発生土処理(残土)	処分費含む	m3	2			第 13 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低耐荷力圧入二工程推進工		式	1			
推進用硬質塩化ビニル管（泥水排土方式）	規格：塩ビ 管径：200	m	29			第 14 号内訳書参照
推進用硬質塩化ビニル管（泥水排土方式）	規格：塩ビ 管径：200	m	26			第 15 号内訳書参照
推進用硬質塩化ビニル管（泥水排土方式）	規格：塩ビ 管径：200	m	41			第 16 号内訳書参照
推進用硬質塩化ビニル管（泥水排土方式）	規格：塩ビ 管径：200	m	30			第 17 号内訳書参照
推進用硬質塩化ビニル管（泥水排土方式）	規格：塩ビ 管径：200	m	5			第 18 号内訳書参照
作泥材工		式	1			第 19 号内訳書参照
発生土処理（残土）	処分費含む	m3	5			第 20 号内訳書参照
泥水処分工		式	1			第 21 号内訳書参照
立坑内管布設工		式	1			
硬質塩化ビニル管	規格：硬質塩化ビニル管 管径：200	m	5			第 22 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設備工(小口径)		式	1			
坑口(小口径)	発進立坑	箇所	7			第 23 号内訳書参照
坑口(小口径)	到達立坑	箇所	6			第 24 号内訳書参照
坑口(小口径)	到達人孔	箇所	1			第 25 号内訳書参照
鏡切り	土留め形式:鋼製ケーシング	箇所	14			第 26 号内訳書参照
推進設備等設置撤去	据付・撤去 スクリュ排土方式	箇所	1			第 27 号内訳書参照
推進設備等設置撤去	据付・撤去 泥水排土方式	箇所	3			第 28 号内訳書参照
推進設備等設置撤去	据換	箇所	1			第 29 号内訳書参照
推進設備等設置撤去	据換	箇所	2			第 30 号内訳書参照
既設立坑削孔		箇所	1			第 31 号内訳書参照
送・排泥設備工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
送排泥設備工	設置撤去	式	1			第 32 号内訳書参照
泥水処理設備工	ユニット式処理設備設置 撤去	式	1			第 33 号内訳書参照
補助地盤改良工		式	1			
薬液注入	溶液型無機系 No. 19-1 下流	本	4			第 34 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 No. 21-1 上流	本	4			第 35 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 No. 21-1 下流	本	4			第 36 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 No. 23-1 上流	本	4			第 37 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 No. 23-1 下流	本	4			第 38 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 No. 25-1 上流	本	4			第 39 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 No. 25-1 下流	本	4			第 40 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 No. 28-1 上流	本	4			第 41 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
薬液注入	溶液型無機系 No. 28-1 下流	本	4			第 42 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 No. 30-1 上流	本	4			第 43 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 No. 30-1 下流	本	4			第 44 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 No. 31-1 上流	本	4			第 45 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 No. 31-1 下流	本	4			第 46 号内訳書参照
薬液注入	溶液型無機系 既設 No. 8-1 上流	本	4			第 47 号内訳書参照
薬液注入	注入設備据付解体（車上 ）	式	1			第 48 号内訳書参照
取付管推進工		式	1			
推進用鋼管	規格:鋼管 管径 : φ 250mm	m	4			第 49 号内訳書参照
推進用鋼管		式	1			第 50 号内訳書参照
コア抜き	コア抜き規格:塩ビ管	箇所	1			第 51 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿入用塩ビ管	規格:塩ビ管 管径 :150mm	m	4			第 52 号内訳書参照
中込め注入工		m3	0.1			第 53 号内訳書参照
仮設備工(小口径)		式	1			
推進設備等設置撤去	据付・撤去	箇所	1			第 54 号内訳書参照
中込め注入設備工		箇所	1			第 55 号内訳書参照
マンホール工		式	1			
組立マンホール工		式	1			
組立0号マンホール	平均マンホール深:2.0m 以下 蓋の耐荷重:T-14	箇所	1			第 56 号内訳書参照
組立0号マンホール (材料費)		式	1			第 57 号内訳書参照
組立1号マンホール	平均マンホール深:3m以 下 開削	箇所	2			第 58 号内訳書参照
組立1号マンホール	平均マンホール深:3~4 m 立坑	箇所	4			第 59 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立1号マンホール	平均マンホール深:4~5 m 立坑	箇所	2			第 60 号内訳書参照
組立1号マンホール (材料費)		式	1			第 61 号内訳書参照
組立2号マンホール	マンホール深:4m以下	箇所	1			第 62 号内訳書参照
組立2号マンホール	材料費	式	1			第 63 号内訳書参照
内副管	内副管規格:塩ビ 内副管 径:150 段差:1.5~2.0m	箇所	4			第 64 号内訳書参照
内副管	内副管規格:塩ビ 内副管 径:150 段差:2.0~2.5m	箇所	1			第 65 号内訳書参照
内副管	内副管規格:塩ビ 内副管 径:150 段差:4.0m以上	箇所	1			第 66 号内訳書参照
内副管 (材料費)	内副管規格:塩ビ 内副管 径:150	式	1			第 67 号内訳書参照
可とう接手	材料費 φ200mm	式	1			第 68 号内訳書参照
小型マンホール工		式	1			
小型マンホール	材質:レジン マンホール 深:1.5m以下	箇所	2			第 69 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール（材料費）		式	1			第 70 号内訳書参照
取付管およびます工		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		m3	32			第 71 号内訳書参照
管路埋戻	改良土	m3	19			第 72 号内訳書参照
発生土処理（土砂）	L=5.0km以下	m3	20			第 73 号内訳書参照
発生土処理（路盤）	L=12.0km以下	m3	12			第 74 号内訳書参照
ます設置工		式	1			
ます	ます材質：硬質塩化ビニル管 規格：φ200	箇所	25			第 75 号内訳書参照
取付管布設工		式	1			
取付管	取付管材質：塩ビ管 規格：φ150mm 3m未満	箇所	23			第 76 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管	取付管材質:塩ビ管 規格: φ 150mm 3m~5m	箇所	2			第 77 号内訳書参照
付帯工		式	1			
舗装撤去工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚:5 c m	m	474			第 78 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚: 5 c m	m2	198			第 79 号内訳書参照
殻運搬	処分費含む	m3	10			第 80 号内訳書参照
舗装版切断廃水処分工	L=11.0km以下	式	1			第 81 号内訳書参照
舗装仮復旧工		式	1			
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=200mm	m2	192			第 82 号内訳書参照
上層路盤(歩道部)	RM-40 t=150mm	m2	192			第 83 号内訳書参照
表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物 (13) t=50mm	m2	192			第 84 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

11 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
立坑工		式	1			
管路土工		式	1			
管路埋戻	改良土	m3	10			第 85 号内訳書参照
管路埋戻	コンクリート	m3	24			第 86 号内訳書参照
発生土処理（路盤）	L=12.0km以下	m3	5			第 87 号内訳書参照
発生土処理（残土）	L=22.0km以下	m3	70			第 88 号内訳書参照
鋼製ケーシング式土留工及び土工（ φ1800）		式	1			
鋼製ケーシング圧入掘削		式	1			第 89 号内訳書参照
底部コンクリート		箇所	5			第 90 号内訳書参照
圧入掘削設備	設置撤去	箇所	5			第 91 号内訳書参照
鋼製ケーシング	呼び径：1800	式	1			第 92 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

12 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング 損料	呼び径:1800	式	1			第 93 号内訳書参照
立坑排水		箇所	5			第 94 号内訳書参照
排水運搬処理		箇所	5			第 95 号内訳書参照
円形覆工板	φ 1800用	箇所	5			第 96 号内訳書参照
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 (φ 1500)		式	1			
鋼製ケーシング 圧入掘削		式	1			第 97 号内訳書参照
底部コンクリート		箇所	2			第 98 号内訳書参照
圧入掘削設備	設置撤去	箇所	2			第 99 号内訳書参照
鋼製ケーシング	呼び径:1500	式	1			第 100 号内訳書参照
仮設ケーシング 損料	呼び径:1500	式	1			第 101 号内訳書参照
立坑排水		箇所	2			第 102 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

13 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水運搬処理		箇所	2			第 103 号内訳書参照
円形覆工板	φ 1500用	箇所	2			第 104 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 105 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		式	1			第 106 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			

本 工 事 内 訳 書

14 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			第 107 号内訳書参照
工事価格		式	1			

本 工 事 内 訳 書

15 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(バックホ)		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

管路埋戻

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			第 2 号単価表参照
建設発生土土質改良土(CBR 6 %以上)	石灰系改良	m 3	1. 2			
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

発生土処理（土砂）

L=5.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

発生土処理（路盤）

L=12.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路開削工事からの運搬費 発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 4 号単価表参照
路盤廃材処分費	東葛飾	t	2			
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

硬質塩化ビニル管

規格:VU 管径:φ200mm 支給の有無:無

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 5 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 6 号 内訳書

砂基礎

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置費 砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	1			第 6 号単価表参照
建設発生土土質改良土(CBR 6 %以上)	石灰系改良	m 3	1. 2			
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:2.0m以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板建込み引抜き費 アルミ矢板建込工	(両側分)	m	1			第 7 号単価表参照
アルミ矢板引抜き工	(両側分)	m	1			第 8 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 8 号 内訳書

アルミ矢板土留

支保工 1 段

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)		m	1			第 9 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

アルミ矢板土留

矢板損料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板	L=2000mm (有効幅333mm)	枚	24			
アルミ矢板	L=2500mm (有効幅333mm)	枚	24			
計	1 式 当り					

第 10 号 内訳書

アルミ矢板土留

支保工賃料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ製腹起	70～ 80×115～ 130×4,000	本	2			
水圧式切梁	L=770mm～1,300mm	本	2			
水圧式ポンプ		基	1			
計	1 式 当り					

第 11 号 内訳書

推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工 規格:塩ビ 管径:200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管推進費 誘導管推進工		m	1			第 10 号単価表参照
硬質塩化ビニル管推進工		m	1			第 11 号単価表参照
スクリーコンベヤ類撤去工	(低耐荷力圧入二工程)	m	1			第 12 号単価表参照
スパイラル継手付直管	塩化ビニル管継手協会 (K-6) φ200 1m	m	1			
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工 規格:塩ビ 管径:200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管推進費 誘導管推進工		m	1			第 13 号単価表参照
硬質塩化ビニル管推進工		m	1			第 14 号単価表参照
スクリーコンベヤ類撤去工	(低耐荷力圧入二工程)	m	1			第 12 号単価表参照
スパイラル継手付直管	塩化ビニル管継手協会 (K-6) φ200 1m	m	1			
計	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

発生土処理（残土）

処分費含む

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路開削工事からの運搬費 発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 15 号単価表参照
残土		m3	1			
計	1 m3 当り					

第 14 号 内訳書

推進用硬質塩化ビニル管（泥水排土方式）

規格:塩ビ 管径:200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管推進費 誘導管推進工		m	1			第 16 号単価表参照
硬質塩化ビニル管推進工		m	1			第 17 号単価表参照
ケーシング類撤去工		m	1			第 18 号単価表参照
スパイラル継手付直管	塩化ビニル管継手協会（K-6）φ200 1m	m	1			
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

推進用硬質塩化ビニル管（泥水排土方式）

規格:塩ビ 管径:200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管推進費 誘導管推進工		m	1			第 19 号単価表参照
硬質塩化ビニル管推進工		m	1			第 20 号単価表参照
ケーシング類撤去工		m	1			第 18 号単価表参照
スパイラル継手付直管	塩化ビニル管継手協会（K-6）φ200 1m	m	1			
計	1 m 当り					

第 16 号 内訳書

推進用硬質塩化ビニル管（泥水排土方式）

規格:塩ビ 管径:200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管推進費 誘導管推進工		m	1			第 21 号単価表参照
硬質塩化ビニル管推進工		m	1			第 22 号単価表参照
ケーシング類撤去工		m	1			第 18 号単価表参照
スパイラル継手付直管	塩化ビニル管継手協会（K-6）φ200 1m	m	1			
計	1 m 当り					

第 17 号 内訳書

推進用硬質塩化ビニル管（泥水排土方式）

規格:塩ビ 管径:200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管推進費 誘導管推進工		m	1			第 23 号単価表参照
硬質塩化ビニル管推進工		m	1			第 24 号単価表参照
ケーシング類撤去工		m	1			第 18 号単価表参照
スパイラル継手付直管	塩化ビニル管継手協会（K-6）φ200 1m	m	1			
計	1 m 当り					

第 18 号 内訳書

推進用硬質塩化ビニル管（泥水排土方式）

規格:塩ビ 管径:200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管推進費 誘導管推進工		m	1			第 25 号単価表参照
硬質塩化ビニル管推進工		m	1			第 26 号単価表参照
ケーシング類撤去工		m	1			第 18 号単価表参照
スパイラル継手付直管	塩化ビニル管継手協会（K-6）φ200 1m	m	1			
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書

作泥材工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作泥材(初期作泥水)		m3	9			第 27 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 20 号 内訳書

発生土処理（残土）

処分費含む

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路開削工事からの運搬費 発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 15 号単価表参照
残土		m3	1			
計	1 m3 当り					

第 21 号 内訳書

泥水処分工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分費 泥水処分工		m3	9.7			第 28 号単価表参照
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量3.1～3.5t 吸入管 径75mm	時間	0.1			第 29 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 22 号 内訳書

硬質塩化ビニル管

規格:硬質塩化ビニル管 管径:200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設費(VU) 硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 5 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 23 号 内訳書

坑口(小口径)

発進立坑

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口工	(低耐荷力圧入二工程推進)	箇所	1			第 30 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 24 号 内訳書

坑口(小口径)

到達立坑

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口工	(低耐荷力圧入二工程推進)	箇所	1			第 31 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 25 号 内訳書

坑口(小口径)

到達人孔

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口工	(低耐荷力圧入二工程推進)	箇所	1			第 32 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 26 号 内訳書

鏡切り

土留め形式:鋼製ケーシング

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 H鋼 ライナープレート等切断費 鏡切り工		m	1.2			第 33 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 27 号 内訳書

推進設備等設置撤去

据付・撤去
スクリュ排土方式

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備設置撤去(低耐荷力圧入) 推進設備工(低耐荷力圧入二工程)		箇所	1			第 34 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 28 号 内訳書

推進設備等設置撤去

据付・撤去
泥水排土方式

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備設置撤去(低耐荷力圧入) 推進設備工(低耐荷力圧入二工程)		箇所	1			第 34 号単価表参照
パス掘削ヘッド据付工		箇所	1			第 35 号単価表参照
パス掘削ヘッド撤去工		箇所	1			第 36 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 29 号 内訳書

推進設備等設置撤去

据換

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備据換工	(低耐荷力圧入二工程)	箇所	1			第 37 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 30 号 内訳書

推進設備等設置撤去

据換

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備据換工	(低耐荷力圧入二工程)	箇所	1			第 37 号単価表参照
パス掘削ヘッド据付工		箇所	1			第 35 号単価表参照
パス掘削ヘッド撤去工		箇所	1			第 36 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 31 号 内訳書

既設立坑削孔

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設削孔		孔	1			第 38 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 32 号 内訳書

送排泥設備工

設置撤去

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送排泥ポンプ類据付撤去費 送泥ポンプ据付撤去工	(小口径泥水)	箇所	3			第 39 号単価表参照
排泥ポンプ据付撤去工	(小口径泥水)	箇所	5			第 40 号単価表参照
配管材設置撤去		m	24			第 41 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 33 号 内訳書

泥水処理設備工

ユニット式処理設備設置撤去

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処理設備設置撤去工		基	1			第 42 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 34 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 No. 19-1
下流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 43 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 35 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 No. 21-1
上流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 44 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 36 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 No. 21-1
下流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 45 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 37 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 No. 23-1
上流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 46 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 38 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 No. 23-1
下流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 47 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 39 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 No. 25-1
上流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 48 号単価表参照
計	1 本 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 49 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 41 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 No. 28-1
上流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 50 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 42 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 No. 28-1
下流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 51 号単価表参照
計	1 本 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 52 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 44 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 No. 30-1
下流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 53 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 45 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 No.31-1
上流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 54 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 46 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 No.31-1
下流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 55 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 47 号 内訳書

薬液注入

溶液型無機系 既設No. 8-1
上流

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		本	1			第 56 号単価表参照
計	1 本 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)		現場	1			第 57 号単価表参照
計	1 式 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工	取付管推進工	m	1			第 58 号単価表参照
計	1 m 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用炭素鋼鋼管（STK400）	径 2 6 7 . 4 × 9 . 3	t	0.2			
メタルクラウン（大口径用）	径 2 5 0	個	1			
計	1 式 当り					

第 51 号 内訳書

コア抜き

コア抜き規格:塩ビ管

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア抜き費 コア抜き工		箇所	1			第 59 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 52 号 内訳書

挿入用塩ビ管

規格:塩ビ管 管径:150mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 1 5 0	m	1			
管挿入費 塩ビ管挿入工		m	1			第 60 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 53 号 内訳書

中込め注工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注工費 中込め注工		m3	1			第 61 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 54 号 内訳書

推進設備等設置撤去

据付・撤去

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備設置撤去(取付管) 推進設備工	取付管ホースリンク(一重ケーシング)	箇所	1			第 62 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 55 号 内訳書

中込め注入設備工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入設備費 中込め注入設備工	取付管用ホースリンク（一重ケーシング）	箇所	1			第 63 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 56 号 内訳書

組立0号マンホール

平均マンホール深:2.0m以下
蓋の耐荷重:T-14

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置費 組立マンホール設置工	(市場単価)	箇所	1			第 64 号単価表参照
マンホール底部費 基礎砕石		m2	0.71			第 65 号単価表参照
コンクリート		m3	0.11			第 66 号単価表参照
モルタル上塗工	マンホール用	m2	0.53			第 67 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 57 号 内訳書

組立0号マンホール（材料費）

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径600mm T-14 ダ クタイル 鋳鉄製	組	1			
調整リング	T=100	個	1			
0号人孔用斜壁	600*750*600（h）	個	1			
0号人孔用躯体	750*900（h）	個	1			
0号人孔用底版		個	1			
0号人孔用削孔	φ200（塩ビ管）	ヶ所	1			
無収縮超早強モルタル	20kg	袋	1			
計	1 式 当り					

第 58 号 内訳書

組立1号マンホール

平均マンホール深:3m以下
開削

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置費 組立マンホール設置工	(市場単価)	箇所	1			第 68 号単価表参照
基礎碎石		m2	0.95			第 65 号単価表参照
コンクリート		m3	0.16			第 69 号単価表参照
モルタル上塗り	マンホール用	m2	0.74			第 70 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 59 号 内訳書

組立1号マンホール

平均マンホール深:3~4m
立坑

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置費 組立マンホール設置工	(市場単価)	箇所	1			第 68 号単価表参照
コンクリート		m3	0.16			第 69 号単価表参照
モルタル上塗り	マンホール用	m2	0.74			第 70 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 60 号 内訳書

組立1号マンホール

平均マンホール深:4～5m
立坑

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置費 組立マンホール設置工	(市場単価)	箇所	1			第 71 号単価表参照
コンクリート		m3	0.16			第 69 号単価表参照
モルタル上塗り	マンホール用	m2	0.74			第 70 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 61 号 内訳書

組立1号マンホール (材料費)

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール鉄蓋 (浮上・飛散防止型)	径 6 0 0 m m T-1 4 ダ クタイル 鋳鉄製	組	8			
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ 6 0 0 m m ロック付き	個	6			
1 号人孔用斜壁	6 0 0 * 9 0 0 * 6 0 0 (h)	個	8			
1 号人孔用直壁	9 0 0 * 6 0 0 (h)	個	1			
1 号人孔用直壁	9 0 0 * 9 0 0 (h)	個	4			
1 号人孔用躯体	9 0 0 * 9 0 0 (h)	個	2			
1 号人孔用躯体	9 0 0 * 1 8 0 0 (h)	個	6			
1 号人孔用底版		個	8			
調整リング	T=1 0 0	個	7			
調整リング	T=1 5 0	個	6			
1 号人孔用削孔	φ 1 5 0 (塩ビ管)	ヶ所	1			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1 号人孔用削孔	φ 2 0 0 (塩ビ管)	ヶ所	17			
無収縮超早強モルタル	20kg	袋	7			
計	1 式 当り					

第 62 号 内訳書

組立2号マンホール

マンホール深:4m以下

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置費 組立マンホール設置工	(市場単価)	箇所	1			第 72 号単価表参照
コンクリート		m3	0.31			第 69 号単価表参照
モルタル上塗り	マンホール用	m2	1.27			第 73 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 63 号 内訳書

組立2号マンホール

材料費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径600mm T-14 ダ クタイル 鋳鉄製	組	1			
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ600mm ロック付き	個	1			
調整リング	T=100	個	1			
2号人孔用斜壁	600*1200*600 (h)	個	1			
2号人孔用直壁	1200*900 (h)	個	1			
2号人孔用躯体	1200*1800 (h)	個	1			
2号人孔用底版		個	1			
無収縮超早強モルタル	20kg	袋	0.5			
2号人孔用削孔	φ200 (塩ビ管)	ヶ所	1			
計	1 式 当り					

第 64 号 内訳書

内副管

内副管規格:塩ビ 内副管径:150
段差:1.5~2.0m

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管費 内副管取付工		箇所	1			第 74 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 65 号 内訳書

内副管

内副管規格:塩ビ 内副管径:150
段差:2.0~2.5m

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管費 内副管取付工		箇所	1			第 75 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 66 号 内訳書

内副管

内副管規格:塩ビ 内副管径:150
段差:4.0m以上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管費 内副管取付工		箇所	1			第 76 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 67 号 内訳書

内副管（材料費）

内副管規格:塩ビ 内副管径:150

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貼付型内副管用マンホール継手	1号人孔用φ200×150	個	5			
貼付型内副管用マンホール継手	2号人孔用φ200×150	個	1			
内副管用直管	L=2000	本	6			
内副管用エルボ		個	1			
スリム内副管固定バンド		個	14			
計	1 式 当り					

第 68 号 内訳書

可とう継手

材料費
φ 200mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	塩ビ管貼付けタイプ φ 200	組	16			
推進用可とう継手	塩ビ管組立・既設人孔用 φ 200	組	1			
計	1 式 当り					

第 69 号 内訳書

小型マンホール

材質: レジン

マンホール深: 1.5m以下

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール設置費 小型マンホール設置工	(レジンコンクリート製)	箇所	1			第 77 号単価表参照
基礎費 基礎碎石		m2	0.3			第 65 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 70 号 内訳書

小型マンホール（材料費）

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型人孔上部壁	300*200 (h)	個	2			
小型人孔直壁	300*300 (h)	個	1			
小型人孔直壁	300*400 (h)	個	3			
小型人孔管取付壁	300*370 (h) φ200用 二方向	個	2			
小型人孔底版	560*70 (h)	個	2			
小型人孔アダプタ	VU200-IN	個	2			
小型人孔アダプタ	VU200-OUT	個	2			
人孔用鉄蓋	φ300 T-14	組	2			
計	1 式 当り					

第 71 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(小型バックホウ)		m3	1			第 78 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 72 号 内訳書

管路埋戻

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 機械投入埋戻工(小型バックホウ)		m3	1			第 79 号単価表参照
建設発生土土質改良土(CBR 6 %以上)	石灰系改良	m 3	1. 2			
計	1 m3 当り					

第 73 号 内訳書

発生土処理（土砂）

L=5.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 74 号 内訳書

発生土処理（路盤）

L=12.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路開削工事からの運搬費 発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 80 号単価表参照
路盤廃材処分費	東葛飾	t	2			
計	1 m3 当り					

第 75 号 内訳書

ます

ます材質:硬質塩化ビニル管 規格:φ200

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径ます設置費 ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	1			第 81 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 76 号 内訳書

取付管

取付管材質:塩ビ管 規格:φ150mm
3m未満

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 82 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 77 号 内訳書

取付管

取付管材質:塩ビ管 規格:φ150mm
3m～5m

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 83 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 78 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:5 c m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 84 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 79 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5 c m

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 85 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 80 号 内訳書

殻運搬

処分費含む

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 86 号単価表参照
A S 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 81 号 内訳書

舗装版切断廃水処分工

L=11.0km以下

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1.1			第 87 号単価表参照
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	L	284			
計	1 式 当り					

第 82 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

RC-40 t=200mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 88 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 83 号 内訳書

上層路盤(歩道部)

RM-40 t=150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (歩道部)		m2	1			第 89 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 84 号 内訳書

表層(歩道部)

再生密粒度アスファルト混合物(13)
t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (歩道部)		m2	1			第 90 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 85 号 内訳書

管路埋戻

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			第 2 号単価表参照
建設発生土土質改良土(CBR 6 %以上)	石灰系改良	m 3	1. 2			
計	1 m3 当り					

第 86 号 内訳書

管路埋戻

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		m3	1			第 91 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 87 号 内訳書

発生土処理（路盤）

L=12.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路開削工事からの運搬費 発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 92 号単価表参照
路盤廃材処分費	東葛飾	t	2			
計	1 m3 当り					

第 88 号 内訳書

発生土処理（残土）

L=22.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路開削工事からの運搬費 発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 93 号単価表参照
残土		m3	1			
計	1 m3 当り					

第 89 号 内訳書

鋼製ケーシング`圧入掘削

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	砂質土	m	8.1			第 94 号単価表参照
圧入掘削積込み工	粘性土	m	17.8			第 95 号単価表参照
ケーシング溶接費 ケーシング溶接工		箇所	6			第 96 号単価表参照
ケーシング撤去工		箇所	1			第 97 号単価表参照
ケーシング撤去工		箇所	1			第 98 号単価表参照
ケーシング撤去工		箇所	1			第 99 号単価表参照
ケーシング撤去工		箇所	1			第 100 号単価表参照
ケーシング撤去工		箇所	1			第 101 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 90 号 内訳書

底部コンクリート

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート費 底盤コンクリート打設工		m3	2.5			第 102 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 91 号 内訳書

圧入掘削設備

設置撤去

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去費 機械設置撤去工		回	1			第 103 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 92 号 内訳書

鋼製ケーシング

呼び径:1800

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刃先費 刃先	φ 1800	個	6			第 104 号単価表参照
鋼製ケーシング 費 鋼製ケーシング	φ 1800	m	22			第 105 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 93 号 内訳書

仮設ケーシング`損料

呼び径:1800

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ケーシング`損料 仮設ケーシング`損料	φ 1800	式	1			第 106 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 94 号 内訳書

立坑排水

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水費 うわ水排水工		箇所	1			第 107 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 95 号 内訳書

排水運搬処理

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理費 スライム処理工		箇所	1			第 108 号単価表参照
泥水処分費 泥水処分工		m3	1			第 109 号単価表参照
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量3.1～3.5t 吸入管 径75mm	時間	0.1			第 29 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 96 号 内訳書

円形覆工板

φ 1800用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置 円形覆工板設置工		箇所	1			第 110 号単価表参照
円形覆工板撤去 円形覆工板撤去工		箇所	1			第 111 号単価表参照
円形覆工板開閉 円形覆工板開閉工		回	1			第 112 号単価表参照
円形覆工板賃料 円形覆工板賃料等		式	1			第 113 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 97 号 内訳書

鋼製ケーシング`圧入掘削

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	砂質土	m	3.4			第 114 号単価表参照
圧入掘削積込み費 圧入掘削積込み工	粘性土	m	6.7			第 115 号単価表参照
ケーシング溶接費 ケーシング溶接工		箇所	2			第 116 号単価表参照
ケーシング撤去工		箇所	1			第 117 号単価表参照
ケーシング撤去工		箇所	1			第 118 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 98 号 内訳書

底部コンクリート

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート費 底盤コンクリート打設工		m3	1.8			第 119 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 99 号 内訳書

圧入掘削設備

設置撤去

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去費 機械設置撤去工		回	1			第 120 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 100 号 内訳書

鋼製ケーシング

呼び径:1500

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刃先費 刃先	φ 1500	個	2			第 121 号単価表参照
鋼製ケーシング 費 鋼製ケーシング	φ 1500	m	8.6			第 122 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 101 号 内訳書

仮設ケーシング`損料

呼び径:1500

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ケーシング`損料 仮設ケーシング`損料	φ 1500	式	1			第 123 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 102 号 内訳書

立坑排水

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水費 うわ水排水工		箇所	1			第 107 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 103 号 内訳書

排水運搬処理

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理費 スライム処理工		箇所	1			第 108 号単価表参照
泥水処分費 泥水処分工		m3	0.7			第 124 号単価表参照
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量3.1～3.5t 吸入管 径75mm	時間	0.1			第 29 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 104 号 内訳書

円形覆工板

φ 1500用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置 円形覆工板設置工		箇所	1			第 125 号単価表参照
円形覆工板撤去 円形覆工板撤去工		箇所	1			第 126 号単価表参照
円形覆工板開閉 円形覆工板開閉工		回	1			第 127 号単価表参照
円形覆工板賃料 円形覆工板賃料等		式	1			第 128 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 105 号 内訳書

交通誘導警備員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	416			第 129 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 106 号 内訳書

仮設材運搬費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	23.1			第 130 号単価表参照
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.3			第 130 号単価表参照
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	23.1			第 131 号単価表参照
仮設材等の積込み取卸し費		t	12.3			第 131 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 107 号 内訳書

スクラップ

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	へビーH 1	t	5.4			
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

機械掘削工(バックホ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11.1			第 132 号単価表参照
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

機械投入埋戻工(バックホ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.6			第 132 号単価表参照
タンパ締固め		m3	100			第 133 号単価表参照
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 134 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 134 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

第 6 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	9.4			第 132 号単価表参照
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 8 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 9 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 10 号 単価表

誘導管推進工

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 136 号単価表参照
諸雑費		式				
計	20 m 当り					
	1 m 当り					

第 11 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

12 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 137 号単価表参照
諸雑費		式				
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 12 号 単価表

スクリーコンベヤ類撤去工

(低耐荷力圧入工工程)

35 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベ-ストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 138 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	35 m 当り					
	1 m 当り					

第 13 号 単価表

誘導管推進工

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 139 号単価表参照
諸雑費		式				
計	20 m 当り					
	1 m 当り					

第 14 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

12 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 140 号単価表参照
諸雑費		式				
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 134 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 16 号 単価表

誘導管推進工

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 138 号単価表参照
機械器具損料		日				
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 141 号単価表参照
諸雑費		式				
計	20 m 当り					
	1 m 当り					

第 17 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

12 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 142 号単価表参照
泥水設備機械器具損料		日				第 143 号単価表参照
滑材		L	180			
諸雑費		式				
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

ケーシング類撤去工

35 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	35 m 当り					
	1 m 当り					

第 19 号 単価表

誘導管推進工

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 144 号単価表参照
諸雑費		式				
計	20 m 当り					
	1 m 当り					

第 20 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

12 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 145 号単価表参照
泥水設備機械器具損料		日				第 143 号単価表参照
滑材		L	180			
諸雑費		式				
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 21 号 単価表

誘導管推進工

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 146 号単価表参照
諸雑費		式				
計	20 m 当り					
	1 m 当り					

第 22 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

12 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 147 号単価表参照
泥水設備機械器具損料		日				第 143 号単価表参照
滑材		L	180			
諸雑費		式				
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 23 号 単価表

誘導管推進工

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 148 号単価表参照
諸雑費		式				
計	20 m 当り					
	1 m 当り					

第 24 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

12 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 149 号単価表参照
泥水設備機械器具損料		日				第 143 号単価表参照
滑材		L	180			
諸雑費		式				
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 25 号 単価表

誘導管推進工

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 150 号単価表参照
諸雑費		式				
計	20 m 当り					
	1 m 当り					

第 26 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

12 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
機械器具損料		日				
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 151 号単価表参照
泥水設備機械器具損料		日				第 143 号単価表参照
滑材		L	180			
諸雑費		式				
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 27 号 単価表

作泥材(初期作泥水)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粘土		t	0.3			
ベントナイト		t	0.05			
調泥材	CMC、ハライト、テルナイト等	kg	1			
計	1 m3 当り					

第 28 号 単価表

泥水処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分		m3	1			
計	1 m3 当り					

第 29 号 単価表

汚泥吸排車〔トラック架装型〕

積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	7.4			
汚泥吸排車〔トラック架装型〕	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

第 30 号 単価表

坑口工

(低耐荷力圧入工工程推進)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
止水器 径200mm		組	1			
鋼材溶接工		m	1.9			第 152 号単価表参照
鋼材切断工		m	3.8			第 153 号単価表参照
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	1.16			第 135 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 31 号 単価表

坑口工

(低耐荷力圧入工工程推進)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
止水器 径200mm		組	1			
鋼材溶接工		m	1.9			第 152 号単価表参照
鋼材切断工		m	3.8			第 153 号単価表参照
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	1.16			第 135 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 32 号 単価表

坑口工

(低耐荷力圧入工工程推進)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
止水器 径200mm		組	1			
止水セメント		k g	16			
コンクリートアンカ		個	8			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 33 号 単価表

鏡切り工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 m 当り					

第 34 号 単価表

推進設備工(低耐荷力圧入二工程)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
電工		人				
トラック	ベ-ストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	11.6			第 135 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 35 号 単価表

パス掘削ヘッド据付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間	5.8			第 154 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 36 号 単価表

パス掘削ヘッド撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間	2.9			第 154 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 37 号 単価表

推進設備据換工

(低耐荷力圧入工工程)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
電工		人				
トラック	ベ-トラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	5.8			第 135 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 38 号 単価表

既設削孔

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	K1			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	3 k V A	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	2 0 4 m m スタンダード	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 38 号 単価表

既設削孔

1 孔 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 孔 当り					

第 39 号 単価表

送泥ポンプ据付撤去工

(小口径泥水)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
電工		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
計	1 箇所 当り					

第 40 号 単価表

排泥ポンプ据付撤去工

(小口径泥水)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
電工		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
計	1 箇所 当り					

第 41 号 単価表

配管材設置撤去

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 42 号 単価表

泥水処理設備設置撤去工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
電工		人				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
計	1 基 当り					

第 43 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	736			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 kW級	日				
薬液注入ポンプ	5～20 L／min×2 (9. 8 MPa)	日				
水ガラス積算流量計	0～50 L／min	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	0. 859			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	3. 43			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 736			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

第 43 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 44 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	745			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 k W級	日				
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				
水ガラス積算流量計	0 ～ 5 0 L / m i n	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	0. 932			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	3. 48			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 745			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

第 44 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 45 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	709			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 k W級	日				
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				
水ガラス積算流量計	0 ～ 5 0 L ／ m i n	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	0. 952			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	3. 48			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 709			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

第 45 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 46 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	765			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 k W級	日				
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				
水ガラス積算流量計	0 ～ 5 0 L / m i n	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	1. 091			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	3. 33			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 765			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

第 46 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 47 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	771			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 k W級	日				
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				
水ガラス積算流量計	0 ～ 5 0 L / m i n	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	1. 141			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	3. 33			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 771			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

第 47 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 48 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	795			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 k W級	日				
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				
水ガラス積算流量計	0 ～ 5 0 L / m i n	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	1. 233			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	3. 15			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 795			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

第 48 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 49 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	801			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 k W級	日				
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				
水ガラス積算流量計	0 ～ 5 0 L / m i n	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	1. 283			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	3. 15			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 801			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

第 49 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 50 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	799			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 k W級	日				
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				
水ガラス積算流量計	0 ～ 5 0 L ／ m i n	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	1. 367			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	3. 23			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 799			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

第 50 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 51 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	801			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 k W級	日				
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				
水ガラス積算流量計	0 ～ 5 0 L / m i n	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	1. 387			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	3. 23			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 801			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

第 51 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 52 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	831			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 k W級	日				
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				
水ガラス積算流量計	0 ～ 5 0 L / m i n	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	1. 514			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	3. 51			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 831			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

第 52 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 53 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	837			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 k W級	日				
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				
水ガラス積算流量計	0 ～ 5 0 L / m i n	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	1. 564			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	3. 51			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 837			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 54 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	836			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 k W級	日				
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				
水ガラス積算流量計	0 ～ 5 0 L / m i n	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	1. 659			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	4. 29			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 836			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 55 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	825			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 kW級	日				
薬液注入ポンプ	5～20 L／min×2 (9. 8 MPa)	日				
水ガラス積算流量計	0～50 L／min	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	1. 701			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	4. 4			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 825			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 56 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材		L	825			
ボーリングマシン〔油圧式〕	5. 5 kW級	日				
薬液注入ポンプ	5～20 L／min×2 (9. 8 MPa)	日				
水ガラス積算流量計	0～50 L／min	日				
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	1. 701			第 155 号単価表参照
二重管ストレーナ工法削孔	消耗材料費	m	4. 4			第 156 号単価表参照
二重管ストレーナ工法注入	消耗材料費	KL	0. 825			第 157 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

第 56 号 単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 本 当り					

第 57 号 単価表

注入設備据付・解体(車上)

1 現場 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック	ベストトラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	14.5			第 138 号単価表参照
トラック [普通型]	4～4.5t積	供用日	2			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 現場 当り					

第 58 号 単価表

推進工

取付管推進工

4.6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
強力吸引車		日				
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 158 号単価表参照
推進工機械器具損料	取付管推進	日				第 159 号単価表参照
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA	日				第 160 号単価表参照
トラック [普通型]	4～4.5 t 積	供用日	1			
諸雑費		式				
計	4.6 m 当り					
	1 m 当り					

第 59 号 単価表

コア抜き工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
特殊取付加工	取付管推進	箇所	1			第 161 号単価表参照
ダイヤモンドビット	φ 160mm	個	0.2			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA	日				第 160 号単価表参照
クレーン装置付トラック	4 ～ 4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 162 号単価表参照
機械器具損料	取付管推進	日				第 163 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 60 号 単価表

塩ビ管挿入工

10.4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 164 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10.4 m 当り					
	1 m 当り					

第 61 号 単価表

中込め注入工

3 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	吐出量 30～70 L/min	日				
グラウトミキサ [並列 2 槽式]	攪拌容量 200 L×2 槽	日				
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日				第 165 号単価表参照
注入材		m3	3			
諸雑費		式				
計	3 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 62 号 単価表

推進設備工

取付管ボ－リング（一重ケーシング）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 166 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 63 号 単価表

中込め注入設備工

取付管ボ-リング（一重ケーシング）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 167 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 64 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 65 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 65 号

単価表

基礎砕石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 66 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 67 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練		m3	0.02			第 168 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

第 68 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 69 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 70 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル	1 : 2 高炉	m3	0.02			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

第 71 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 72 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 73 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練工	配合比 1 : 2	m3	0.02			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

第 74 号 単価表

内副管取付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 75 号 単価表

内副管取付工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 76 号 単価表

内副管取付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 77 号 単価表

小型マンホール設置工

(レジンコンクリート製)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 78 号 単価表

機械掘削工(小型バックホウ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 169 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 79 号 単価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 169 号単価表参照
タンパ締固め		m3	100			第 133 号単価表参照
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 80 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日				第 170 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 81 号 単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 82 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 83 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 84 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレード径φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 85 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 86 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 87 号 単価表

ライトバン [二輪駆動]

乗車定員5名 排気量1.5L

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				
ガソリン	レギュラー	L	2.6			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

第 88 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 88 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 89 号 単価表 上層路盤（歩道部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			

第 89 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 90 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			

第 90 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 91 号 単価表

コンクリート打設工

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
コンクリート		m3	10.4			
諸雑費		式				
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 92 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 134 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 93 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 134 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 94 号 単価表

圧入掘削積込み工

砂質土

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	時間	0.9			第 171 号単価表参照
油圧ラムシェル	テレスコピック式(平積0.4m ³)	時間	0.474			第 172 号単価表参照
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

第 95 号 単価表

圧入掘削積込み工

粘性土

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	時間	0.8			第 171 号単価表参照
油圧ラムシェル	テレスコピック式(平積0.4m ³)	時間	0.421			第 172 号単価表参照
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

第 96 号 単価表

ケーシング溶接工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工		m	5.7			第 173 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 97 号 単価表

ケーシング撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間	0.53			第 154 号単価表参照
ケーシング切断工		m	11.331			第 174 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 98 号 単価表

ケーシング撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間	0.53			第 154 号単価表参照
ケーシング切断工		m	11.359			第 174 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 99 号 単価表

ケーシング撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間	0.53			第 154 号単価表参照
ケーシング切断工		m	11.603			第 174 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 100 号 単価表

ケーシング撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	時間	0. 53			第 154 号単価表参照
ケーシング切断工		m	11. 419			第 174 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 101 号 単価表

ケーシング撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	時間	0. 53			第 154 号単価表参照
ケーシング切断工		m	11. 611			第 174 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 102 号 単価表

底盤コンクリート打設工

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
コンクリート		m3	10.4			
諸雑費		式				
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 103 号 単価表

機械設置撤去工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	時間	1.4			第 175 号単価表参照
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 回 当り					

第 104 号 単価表

刃先

φ 1800

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
刃先製作取付費	φ 1800	個	1			
計	1 個 当り					

第 105 号 単価表

鋼製ケーシング

φ 1800

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング	φ 1800	m	1			
計	1 m 当り					

第 106 号 単価表

仮設ケーシング 損料

φ 1800

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング損料	φ 1800	回	5			
計	1 式 当り					

第 107 号 単価表

うわ水排水工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン [油圧 伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 108 号 単価表

スライム処理工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 109 号 単価表

泥水処分工

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
泥水処分		m3	1			
計	1 m3 当り					

第 110 号 単価表

円形覆工板設置工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	時間	0. 3			第 176 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 111 号 単価表

円形覆工板撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	時間	0. 29			第 176 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 112 号 単価表

円形覆工板開閉工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	時間	0. 55			第 176 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 回 当り					

第 113 号 単価表

円形覆工板賃料等

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用 180日以内	月	3			
円形覆工板整備料	呼び径1800 ケーシング用	枚	1			
計	1 式 当り					

第 114 号 単価表

圧入掘削積込み工

砂質土

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	時間	0.9			第 171 号単価表参照
油圧ラムシェル	テレスコピック式(平積0.2m ³)	時間	0.474			第 177 号単価表参照
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

第 115 号 単価表

圧入掘削積込み工

粘性土

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	時間	0.8			第 171 号単価表参照
油圧ラムシェル	テレスコピック式(平積0.2m ³)	時間	0.421			第 177 号単価表参照
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

第 116 号 単価表

ケーシング溶接工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工		m	4.7			第 173 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 117 号 単価表

ケーシング撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	時間	0. 53			第 154 号単価表参照
ケーシング切断工		m	10. 612			第 174 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 118 号 単価表

ケーシング撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	時間	0. 53			第 154 号単価表参照
ケーシング切断工		m	10. 448			第 174 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 119 号 単価表

底盤コンクリート打設工

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
コンクリート		m3	10.4			
諸雑費		式				
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 120 号 単価表

機械設置撤去工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	時間	1.4			第 175 号単価表参照
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 回 当り					

第 121 号 単価表

刃先

φ 1500

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
刃先製作取付費	φ 1500	個	1			
計	1 個 当り					

第 122 号 単価表

鋼製ケーシング

φ 1500

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング	φ 1500	m	1			
計	1 m 当り					

第 123 号 単価表

仮設ケーシング 損料

φ 1500

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング損料	φ 1500	回	2			
計	1 式 当り					

第 124 号 単価表

泥水処分工

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
泥水処分		m3	1			
計	1 m3 当り					

第 125 号 単価表

円形覆工板設置工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	時間	0. 3			第 176 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 126 号 単価表

円形覆工板撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	時間	0. 29			第 176 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 127 号 単価表

円形覆工板開閉工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	時間	0. 55			第 176 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 回 当り					

第 128 号 単価表

円形覆工板賃料等

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板賃料	呼び径1500 ケ-シ-ンｸﾞ 用 180日以内	月	3			
円形覆工板整備料	φ 1500	枚	1			
計	1 式 当り					

第 129 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

第 130 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

第 131 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	1			
計	1 t 当り					

第 132 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

第 133 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 134 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 135 号 単価表

トラック

ベ-ストラ-ック4〜4.5t級吊能力2.9t

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4〜4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

第 136 号 単価表

誘導管推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1			
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	453			
計	1 日 当り					

第 137 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	271.8			
計	1 日 当り					

第 138 号 単価表

トラック

ベ-ストラ-ック4〜4.5t級吊能力2.9t

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4〜4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

第 139 号 単価表

誘導管推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1			
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	893			
計	1 日 当り					

第 140 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	535.8			
計	1 日 当り					

第 141 号 単価表

誘導管推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1			
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	579			
計	1 日 当り					

第 142 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	347.4			
計	1 日 当り					

第 143 号 単価表

泥水設備機械器具損料

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送泥ポンプ（40A型）	5.5kw 4P	日				日推協P306
排泥ポンプ（40A型）	5.5kw 4P	日				日推協P306
立坑バイパス装置	配管材含	日				日推協P308
排泥水流量測定装置		日				日推協 P 310
ユニット式泥水処理設備	0.5 m ³ /min	日				日推協機械器具損料（3）
計	1 日 当り					

第 144 号 単価表

誘導管推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1			
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	525			
計	1 日 当り					

第 145 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	315			
計	1 日 当り					

第 146 号 単価表

誘導管推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1			
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	813			
計	1 日 当り					

第 147 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	487.8			
計	1 日 当り					

第 148 号 単価表

誘導管推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1			
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	599			
計	1 日 当り					

第 149 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	359.4			
計	1 日 当り					

第 150 号 単価表

誘導管推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1			
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	108			
計	1 日 当り					

第 151 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	64.8			
計	1 日 当り					

第 152 号 単価表

鋼材溶接工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
電力料		kWh	2.7			
溶接棒		kg	0.4			
電気溶接機〔交流アーク式（手動）〕	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日				
諸雑費		式				
計	1 m 当り					

第 153 号 単価表

鋼材切断工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
酸素	ボンベ	m3	0.163			
アセチレン	ボンベ	kg	0.028			
諸雑費		式				
計	1 m 当り					

第 154 号 単価表

クレーン装置付トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5. 3			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

第 155 号 単価表

二重管ストレーナ工法削孔

消耗材料費

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04			
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.003			
その他雑品		式				
計	1 m 当り					

第 156 号 単価表

二重管ストレーナ工法削孔

消耗材料費

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.002			
その他雑品		式				
計	1 m 当り					

第 157 号 単価表

二重管ストレーナ工法注入

消耗材料費

1 KL 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0. 02			
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0. 005			
複相用サクションホース	φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0. 003			
その他雑品		式				
計	1 KL 当り					

第 158 号 単価表

クレーン装置付トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	31			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 159 号 単価表

推進工機械器具損料

取付管推進

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機		日				
工事用高圧洗浄機	30.1l/min、3.7kW	供用日	1			
水槽	1.0m ³	日				
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m	日				
ウォータースイベル	φ60	日				
計	1 日 当り					

第 160 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	48			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

第 161 号 単価表

特殊取付加工

取付管推進

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 162 号 単価表

クレーン装置付トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	31			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 163 号 単価表

機械器具損料

取付管推進

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア抜き装置		日				
損耗材料費		式				
計	1 日 当り					

第 164 号 単価表

クレーン装置付トラック

4 t 級 2 . 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	38			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 165 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	19			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

第 166 号 単価表

クレーン装置付トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	31			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 167 号 単価表

クレーン装置付トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	31			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 168 号 単価表

モルタル練

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	%	Z1			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			
	1 m3 当り					

第 169 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	23			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

第 170 号 単価表

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 171 号 単価表

圧入機

呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	6.5			
回転圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

第 172 号 単価表

油圧クラムシェル

テレスコピック式(平積0.4m³)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	15			
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0.4m ³	時間	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

第 173 号 単価表

ケーシング溶接工

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
諸雑費		式				
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 174 号 単価表

ケーシング切断工

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 175 号 単価表

圧入機

呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	6.5			
回転圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

第 176 号 単価表

クレーン装置付トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5. 3			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

第 177 号 単価表

油圧クラムシェル

テレスコピック式(平積0.2m3)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.2m3)	時間	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					