

参考資料

単価適用日 2026年 8月 1日

総括表

道路建設課				工事番号					提出年月日						
						部長		次長		課長		主幹		設計者	
年度 科目		令和 8 年度		第 款		第 項		第 目		第 節					
工事名		道路拡幅工事(R8 市道2007号外1路線)													
工事場所		市川市稲越3丁目25番地先							工事施工方法		請 負				
									工 事 期 間		令和9年3月26日迄				
工事費総額				円											
工事価格計				円											
消費税相当額				円											

設 計 説 明	工事延長	L=410m
	舗装工	
	車道舗装	2642m ²
	歩道舗装	386m ²
	排水構造物工	
	U型側溝工	273m
	集水桝	18箇所
	縁石工	
	歩車道境界ブロック	142m
	区画線工	一式
	附帯工	一式
	【前払い率】	40%
	【工種区分】	道路改良工事
	【現場環境改善費】	なし
	【施工地域区分】	一般交通影響有り(2)
	【契約保証補正区分】	金銭的保証

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路改良		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	120			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J03
掘削	路盤	m3	100			第 2 号内訳書参照 @QB0007051-J04
土砂等運搬	土砂 仮置き場～処分場	m3	230			第 3 号内訳書参照 @QB0007052-J01
土砂等運搬	土砂 現場～仮置き場	m3	230			第 4 号内訳書参照 @QB0007052-J02
残土等処分	土砂	m3	230			第 5 号内訳書参照 @QB0007052-J03
土砂等運搬	路盤	m3	150			第 6 号内訳書参照 @QB0038002-J08
残土等処分	路盤	m3	150			第 7 号内訳書参照 @QB0038051-J06

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量盛土工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り	土砂	m3	110			第 8 号内訳書参照 @QB0079002-J01
床掘り	路盤	m3	50			第 9 号内訳書参照 @QB0079002-J02
埋戻し	土砂 土質:再生砂	m3	50			第 10 号内訳書参照 @QB0041003-J01
排水構造物工		式	1			/3
側溝工		式	1			/4
落蓋式U型側溝	U型側溝規格:240×300	m	13			第 11 号内訳書参照 @Q10672001-J18
落蓋式U型側溝	U型側溝規格:U300×300	m	66			第 12 号内訳書参照 @Q10672001-J07
落蓋式U型消音側溝	U型側溝規格:U240×300	m	15			第 13 号内訳書参照 @Q10672001-J11
落蓋式U型消音側溝(底打ち)	U型側溝規格:U300×400	m	59			第 14 号内訳書参照 @Q10672001-J12

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
浸透側溝	300×400	m	10			第 15 号内訳書参照 @Q10672001-J15
土留付側溝	240×300	m	24			第 16 号内訳書参照 @Q10672001-J19
遠心ボックスカルバート	φ 250	m	12			第 17 号内訳書参照 @Q10672001-J17
落蓋式U型側溝(底打ち)	U240×300	m	29			第 18 号内訳書参照 @Q10674002-J01
落蓋式U型側溝(底打ち)	U240×400	m	6			第 19 号内訳書参照 @Q10674002-J02
落蓋式U型側溝(底打ち)	U240×500	m	5			第 20 号内訳書参照 @Q10674002-J03
落蓋式U型側溝(底打ち)	U300×300	m	7			第 21 号内訳書参照 @Q10674002-J04
落蓋式U型側溝(底打ち)	U300×400	m	30			第 22 号内訳書参照 @Q10674002-J05
落蓋式U型側溝(底打ち)	U300×500	m	9			第 23 号内訳書参照 @Q10674002-J06
落蓋式U型側溝(底打ち)	U300×600	m	1			第 24 号内訳書参照 @Q10674002-J07
側溝蓋	U240用	枚	50			第 25 号内訳書参照 @Q10675002-J01

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋	U240用グレーチング	枚	7			第 26 号内訳書参照 @Q10675002-J02
側溝蓋	U300用	枚	107			第 27 号内訳書参照 @Q10675002-J03
側溝蓋	U300用グレーチング	枚	11			第 28 号内訳書参照 @Q10675002-J04
浸透側溝蓋	U300用	枚	19			第 29 号内訳書参照 @Q10675002-J13
土留付側溝蓋	U240用	枚	45			第 30 号内訳書参照 @Q10675002-J14
土留付側溝蓋	U240用グレーチング	枚	2			第 31 号内訳書参照 @Q10675002-J15
消音側溝蓋	U240用	枚	15			第 32 号内訳書参照 @Q10675002-J09
消音側溝蓋	U240用グレーチング	枚	2			第 33 号内訳書参照 @Q10675002-J10
消音側溝蓋	U300用	枚	56			第 34 号内訳書参照 @Q10675002-J11
消音側溝蓋	U300用グレーチング	枚	6			第 35 号内訳書参照 @Q10675002-J12
VP管	φ 150	m	9			第 36 号内訳書参照 @Q10675002-J07

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VP管	φ 250	m	5			第 37 号内訳書参照 @Q10675002-J08
集水桝・マンホール工		式	1			/4
集水桝	400×400×450	箇所	1			第 38 号内訳書参照 @QB0678002-J01
集水桝	400×400×500	箇所	2			第 39 号内訳書参照 @QB0678002-J02
集水桝	400×400×550	箇所	4			第 40 号内訳書参照 @QB0678002-J03
集水桝	500×500×500	箇所	3			第 41 号内訳書参照 @QB0678002-J05
集水桝	500×500×550	箇所	3			第 42 号内訳書参照 @QB0678002-J06
集水桝	500×500×600	箇所	1			第 43 号内訳書参照 @QB0678002-J12
集水桝	500×500×650	箇所	1			第 44 号内訳書参照 @QB0678002-J08
集水桝	500×500×700	箇所	1			第 45 号内訳書参照 @QB0678002-J09
集水桝	550×550×550	箇所	1			第 46 号内訳書参照 @QB0678002-J10

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水枥	600×600×750	箇所	1			第 47 号内訳書参照 @QB0678002-J11
1号街渠枥	L=0.7m	箇所	5			第 48 号内訳書参照 @QB5814001-J01
2号街渠枥	L=0.6m	箇所	1			第 49 号内訳書参照 @QB5814001-J02
3号街渠枥	L=0.6m	箇所	1			第 50 号内訳書参照 @QB5814001-J03
街渠蓋	1号街渠	箇所	5			第 51 号内訳書参照 @QB5807001-J18
街渠蓋	2号、3号街渠	箇所	2			第 52 号内訳書参照 @QB5807001-J19
集水枥グレーチング	400×400T-25細目	箇所	4			第 53 号内訳書参照 @QB5807001-J12
集水枥グレーチング	400×400T-2細目	箇所	3			第 54 号内訳書参照 @QB5807001-J15
集水枥グレーチング	500×500T-25細目	箇所	4			第 55 号内訳書参照 @QB5807001-J13
集水枥グレーチング	500×500T-2細目	箇所	5			第 56 号内訳書参照 @QB5807001-J14
集水枥グレーチング	550×550T-2細目	箇所	1			第 57 号内訳書参照 @QB5807001-J16

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水枿グレーチング	600×600T-2細目	箇所	1			第 58 号内訳書参照 @QB5807001-J17
地下排水工		式	1			/4
宅内排水管接続		箇所	4			第 59 号内訳書参照 @U006
構造物撤去工		式	1			/3
標識撤去工		式	1			/4
標識柱撤去	路側式	基	1			第 60 号内訳書参照 @Q15492002-J01
標識柱撤去	片持式	基	1			第 61 号内訳書参照 @Q15492002-J02
道路反射鏡撤去		基	1			第 62 号内訳書参照 @Q15492002-J04
標識板撤去		基	2			第 63 号内訳書参照 @Q15492002-J03
構造物取壊し工		式	1			/4
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3			第 64 号内訳書参照 @Q10389001-J02

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	46			第 65 号内訳書参照 @Q10389001-J03
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	430			第 66 号内訳書参照 @QB0390051-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	3,060			第 67 号内訳書参照 @QB0390001-J01
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	m2	280			第 68 号内訳書参照 @QB0390001-J02
排水構造物撤去工		式	1			/4
VU管撤去	撤去	m	1			第 69 号内訳書参照 @QB5825001-J02
L形側溝撤去	撤去	m	79			第 70 号内訳書参照 @QB5825001-J03
運搬処理工		式	1			/4
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離:12km	m3	154			第 71 号内訳書参照 @QB0038002-J01
殻運搬	アスファルト殻(小規模) 運搬距離:12km	m3	13			第 72 号内訳書参照 @QB0038002-J07
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離:5km	m3	9			第 73 号内訳書参照 @QB0038002-J02

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	コンクリート殻（無筋二次） 運搬距離:5km	m3	2			第 74 号内訳書参照 @QB0038002-J06
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋2次） 運搬距離:5km	m3	46			第 75 号内訳書参照 @QB0038002-J03
カッター汚泥運搬、処分費		式	1			第 76 号内訳書参照 @QB0038002-J05
殻処分	アスファルト殻	m3	167			第 77 号内訳書参照 @QB0038051-J01
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	9			第 78 号内訳書参照 @QB0038051-J02
殻処分	コンクリート殻（無筋2次）	m3	2			第 79 号内訳書参照 @QB0038051-J05
殻処分	コンクリート殻（鉄筋2次）	m3	46			第 80 号内訳書参照 @QB0038051-J03
舗装		式	1			/2
舗装工		式	1			/3
アスファルト舗装工		式	1			/4
表層（車道(1)）	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超 溶融スラグ入	m2	150			第 81 号内訳書参照 @QB0662001-J04

本 工 事 内 訳 書

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道(1))	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	150			第 82 号内訳書参照 @QB0660001-J07
下層路盤(車道(1))	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚:150mm	m2	150			第 83 号内訳書参照 @QB0659001-J04
表層(車道(2))	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超 熔融スラグ入	m2	2,110			第 84 号内訳書参照 @QB0662001-J05
不陸整正(車道(2))	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:30mm	m2	2,110			第 85 号内訳書参照 @QB0660001-J08
表層(車道(3))	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超 熔融スラグ入	m2	388			第 86 号内訳書参照 @QB0662001-J07
上層路盤(車道(3))	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	388			第 87 号内訳書参照 @QB0660001-J02
下層路盤(車道(3))	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚:150mm	m2	388			第 88 号内訳書参照 @QB0659001-J05
安定処理工 (車道(3))	1m以下 固化材100m2あたり使用量:14.4t/100m2 固化	m2	388			第 89 号内訳書参照 @QB5445001-J03
表層(歩道部(3))	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超 熔融スラグ入	m2	14			第 90 号内訳書参照 @QB0662051-J09
不陸整正 (歩道(3))	再生クラッシャー RC-40 仕上り圧:40mm	m2	14			第 91 号内訳書参照 @QB0657001-J07
表層(歩道部(4))	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超 熔融スラグ入	m2	14			第 92 号内訳書参照 @QB0662051-J11

本 工 事 内 訳 書

11 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(歩道部(4))	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 1.4m以上	m2	14			第 93 号内訳書参照 @QB0661051-J04
不陸整正 (歩道部(4))	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り圧:40mm	m2	14			第 94 号内訳書参照 @QB0657001-J08
透水性舗装工		式	1			/4
フィルター層(歩道部(1))	材料種類:砂 仕上り厚:50mm	m2	263			第 95 号内訳書参照 @QB5786001-J01
下層路盤(歩道部(1))	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	263			第 96 号内訳書参照 @QB0659051-J04
表層(歩道部(1))	開粒度As(13) 舗装厚:40mm	m2	263			第 97 号内訳書参照 @QB0662005-J01
不陸整正(歩道部(2))	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚:40mm	m2	95			第 98 号内訳書参照 @QB0659051-J05
表層(歩道部(2))	開粒度As(13) 舗装厚:40mm	m2	95			第 99 号内訳書参照 @QB0662005-J02
薄層カー舗装工		式	1			/4
薄層カー舗装	舗装色:赤 規格・仕様:RPN-301	m2	260			第 100 号内訳書参照 @Q10670001-J01
薄層カー舗装	舗装色:緑 規格・仕様:RPN-501	m2	79			第 101 号内訳書参照 @Q10670001-J02

本 工 事 内 訳 書

12 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石工		式	1			/3
縁石工		式	1			/4
L型側溝（現場打ち）	FS-B	m	36			第 102 号内訳書参照 @QB0680001-J01
L型側溝（現場打ち）	FT-BF25	m	5			第 103 号内訳書参照 @QB0680001-J02
L型側溝（現場打ち）	バリアフリー凸型	m	12			第 104 号内訳書参照 @QB0680001-J03
L型側溝（現場打ち）	FT-B1	m	1			第 105 号内訳書参照 @QB0680001-J04
L型側溝（現場打ち）	MD-B1	m	29			第 106 号内訳書参照 @QB0680001-J05
L型側溝	FS-C	m	55			第 107 号内訳書参照 @QB0680001-J06
L型側溝	FS-C(水抜き部)	m	4			第 108 号内訳書参照 @QB0680001-J08
L型側溝	FT-C	m	1			第 109 号内訳書参照 @QB0680001-J07
防護柵工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

13 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路側防護柵工		式	1			/4
ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無し	m	24			第 110 号内訳書参照 @Q10686001-J01
線形誘導標	ガイドアロー	基	2			第 111 号内訳書参照 @Q10686001-J02
車止めポスト工		式	1			/4
門型車止め		本	5			第 112 号内訳書参照 @QB3487001-J01
車止めポスト(打込み器具込)	φ 114.3mm、H=800mm ダークブラウン	式	1			第 113 号内訳書参照 @QB3487001-J02
標識工		式	1			/3
小型標識工		式	1			/4
標識柱・標識板新設	単柱式 警戒標識(幅員減少)	基	1			第 114 号内訳書参照 @Q15474001-J01
標識柱・標識板移設	単柱式 警戒標識1枚(再利用)(学校、幼稚園、保育所等あり)	基	2			第 115 号内訳書参照 @Q15474001-J04
標識柱・標識板新設	単柱式 規制標識板1枚	基	2			第 116 号内訳書参照 @Q15474001-J02

本 工 事 内 訳 書

14 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(電柱共架)	警戒標識1枚(再利用)	基	1			第 117 号内訳書参照 @U017
標識板設置(電柱共架)	規制標識1枚	基	1			第 118 号内訳書参照 @U018
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	380			第 119 号内訳書参照 @Q10688001-J01
熔融式区画線	熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	m	57			第 120 号内訳書参照 @Q10688001-J02
熔融式区画線	熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 無し	m	26			第 121 号内訳書参照 @Q10688001-J03
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・ 文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	65			第 122 号内訳書参照 @Q10688001-J04
道路付属施設工		式	1			/3
照明工		式	1			/4
道路照明灯設置工(新設)	電柱共架	基	2			第 123 号内訳書参照 @Q15382001-J01

本 工 事 内 訳 書

15 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			/3
工事用道路工		式	1			/4
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) (賃料等)	式	1			第 124 号内訳書参照 @Q10032002-J01
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	214			第 125 号内訳書参照 @Q10032002-J02
仮舗装		m2	590			第 126 号内訳書参照 @QB0034001-J01
仮区画線工		式	1			/4
仮区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	m	3			第 127 号内訳書参照 @Q13536001-J01
仮区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	63			第 128 号内訳書参照 @Q13536001-J02
仮区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	19			第 129 号内訳書参照 @Q13536001-J04
区画線消去		m	26			第 130 号内訳書参照 @Q13536001-J05
道路修繕		式	1			/2

本 工 事 内 訳 書

16 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			/3
工事用廃棄物		式				/4
廃棄物運搬	単管パイプ	式	1			第 131 号内訳書参照 @U014
廃棄物運搬	プラスチック運搬	式	1			第 132 号内訳書参照 @U013
廃棄物処分	プラスチック処分	式	1			第 133 号内訳書参照 @U015
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	232			第 134 号内訳書参照 @Q11214002-J01
付帯工		式	1			/3
舗装工		式	1			/4
コンクリート舗装		m2	3			第 135 号内訳書参照 @U008
直接工事費計		式	1			++P

本 工 事 内 訳 書

17 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費(往復)		t	18			第 136 号内訳書参照 @Q11199001-J01
技術管理費		式	1			/4
土質等試験費	30項目	式	1			第 137 号内訳書参照 @Q11224001-J01
土質等試験費	六価クロム	式	1			第 138 号内訳書参照 @Q11224001-J02
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J

本 工 事 内 訳 書

18 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
各種費用		式	1			/2
スクラップ控除		式	1			/3
スクラップ		式	1			/4
スクラップ		式	1			第 139 号内訳書参照 @U012
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J03
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

掘削

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210100-J02
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

土砂等運搬

土砂 仮置き場～処分場

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210110-J02
積込（ルーズ）		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

土砂等運搬

土砂 現場～仮置き場

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬	土砂 現場～仮置き場	m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210110-J03*
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

残土等処分

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費		m3	1			W0755
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

土砂等運搬

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 6 号単価表参照 SCB210110-J05
積込（ルーズ）		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

残土等処分

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			第 7 号単価表参照 SCB210560-J01*
計	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 8 号単価表参照 SCB210030-J01
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

床掘り

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 8 号単価表参照 SCB210030-J01
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書

埋戻し

土砂 土質:再生砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	再生	m3	1.26			TZ002152001
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 9 号単価表参照 SCB210410-J02
計	1 m3 当り					

第 11 号 内訳書

落蓋式U型側溝

U型側溝規格:240×300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 10 号単価表参照 SWB821410-J31*
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

落蓋式U型側溝

U型側溝規格:U300×300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 11 号単価表参照 SWB821410-J44*
計	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

落蓋式U型消音側溝

U型側溝規格:U240×300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 12 号単価表参照 SWB821410-J35*
計	1 m 当り					

第 14 号 内訳書

落蓋式U型消音側溝(底打ち)

U型側溝規格:U300×400

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 13 号単価表参照 SWB821410-J36*
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

浸透側溝

300×400

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	10			第 14 号単価表参照 SWB821410-J28*
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 16 号 内訳書

土留付側溝

240×300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 15 号単価表参照 SWB821410-J33*
計	1 m 当り					

第 17 号 内訳書

遠心ボックスカルバート

φ 250

12 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		m	1			第 16 号単価表参照 SCB222850-J01*
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 18 号 内訳書

落蓋式U型側溝(底打ち)

U240×300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 17 号単価表参照 SWB821410-J34*
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書

落蓋式U型側溝(底打ち)

U240×400

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 18 号単価表参照 SWB821410-J37*
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

落蓋式U型側溝(底打ち)

U240×500

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 19 号単価表参照 SWB821410-J38*
計	1 m 当り					

第 21 号 内訳書

落蓋式U型側溝(底打ち)

U300×300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 20 号単価表参照 SWB821410-J39*
計	1 m 当り					

第 22 号 内訳書

落蓋式U型側溝(底打ち)

U300×400

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 21 号単価表参照 SWB821410-J40*
計	1 m 当り					

第 23 号 内訳書

落蓋式U型側溝(底打ち)

U300×500

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 22 号単価表参照 SWB821410-J41*
計	1 m 当り					

第 24 号 内訳書

落蓋式U型側溝(底打ち)

U300×600

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 23 号単価表参照 SWB821410-J42*
計	1 m 当り					

第 25 号 内訳書

側溝蓋

U240用

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 24 号単価表参照 SWB821430-J02*
計	1 枚 当り					

第 26 号 内訳書

側溝蓋

U240用グレーチング

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 25 号単価表参照 SWB821430-J03*
計	1 枚 当り					

第 27 号 内訳書

側溝蓋

U300用

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 26 号単価表参照 SWB821430-J06*
計	1 枚 当り					

第 28 号 内訳書

側溝蓋

U300用グレーチング

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 27 号単価表参照 SWB821430-J07*
計	1 枚 当り					

第 29 号 内訳書

浸透側溝蓋

U300用

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 28 号単価表参照 SWB821430-J10*
計	1 枚 当り					

第 30 号 内訳書

土留付側溝蓋

U240用

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 29 号単価表参照 SWB821430-J12*
計	1 枚 当り					

第 31 号 内訳書

土留付側溝蓋

U240用グレーチング

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 30 号単価表参照 SWB821430-J11*
計	1 枚 当り					

第 32 号 内訳書

消音側溝蓋

U240用

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋（消音型）	240用（T-25） 252*997*80	枚	1			F0160
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 31 号単価表参照 SWB821430-J09*
計	1 枚 当り					

第 33 号 内訳書

消音側溝蓋

U240用グレーチング

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング 蓋 (消音型)	240用 (T-25 細目 NS) 252*500*80	枚	1			F0078
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 31 号単価表参照 SWB821430-J09*
計	1 枚 当り					

第 34 号 内訳書

消音側溝蓋

U300用

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(消音用)	312*90*997	枚	1			W0812
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 31 号単価表参照 SWB821430-J09*
計	1 枚 当り					

第 35 号 内訳書

消音側溝蓋

U300用グレーチング

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング 蓋（消音型）	300用（T-25 細目 NS） 312*500*90	枚	1			F0091
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 31 号単価表参照 SWB821430-J09*
計	1 枚 当り					

第 36 号 内訳書

VP管

φ 150

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 32 号単価表参照 SCB222770-J04*
計	1 m 当り					

第 37 号 内訳書

VP管

φ 250

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 33 号単価表参照 SCB222770-J05*
計	1 m 当り					

第 38 号 内訳書

集水桝

400×400×450

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		基	10			第 34 号単価表参照 SCB222800-J03
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m3	0.24			TZ002010001
集水桝	400*400 h=600 (底なし)	基	10			W0840
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 39 号 内訳書

集水桝

400×400×500

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝	400*400 h=650 (底なし)	基	10			W0833
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m3	0.24			TZ002010001
プレキャスト集水桝		基	10			第 34 号単価表参照 SCB222800-J03
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 40 号 内訳書

集水桝

400×400×550

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝	ます穴400*400 製品高h=700	基	10			F0169
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0）	m3	0. 24			TZ002010001
プレキャスト集水桝		基	10			第 35 号単価表参照 SCB222800-J02
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 41 号 内訳書

集水桝

500×500×500

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		基	10			第 35 号単価表参照 SCB222800-J02
集水桝	500*500 h=650 (底なし)	基	10			W0834
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m3	0.375			TZ002010001
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 42 号 内訳書

集水桝

500×500×550

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝	ます穴500*500 製品高h=700	基	10			F0176
プレキャスト集水桝		基	10			第 35 号単価表参照 SCB222800-J02
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0.375			TZ902010001
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 43 号 内訳書		集水桝		500×500×600		10 箇所 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝	ます穴500*500 製品高h=750	基	10			F0177	
プレキャスト集水桝		基	10			第 36 号単価表参照 SCB222800-J09	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0.375			TZ902010001	
計	10 箇所 当り						
	1 箇所 当り						

第 44 号 内訳書

集水桝

500×500×650

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝	ます穴500*500 製品高h=800	基	10			F0178
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0.375			TZ902010001
プレキャスト集水桝		基	10			第 36 号単価表参照 SCB222800-J09
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 45 号 内訳書

集水桝

500×500×700

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		基	10			第 36 号単価表参照 SCB222800-J09
集水桝	ます穴500*500 製品高h=850	基	10			F0179
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0.375			TZ902010001
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 46 号 内訳書

集水桝

550×550×550

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		基	10			第 36 号単価表参照 SCB222800-J09
集水桝	550*550 h=700 (底なし)	基	10			W0824
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0.45			TZ902010001
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 47 号 内訳書

集水桝

600×600×750

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0.54			TZ902010001
集水桝	ます穴600*600 製品高h=900	基	10			F0185
プレキャスト集水桝		基	10			第 36 号単価表参照 SCB222800-J09
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 48 号 内訳書

1号街渠柵

L=0.7m

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重耐L型(両面)TRL450	縁塊 標準型 FS-C L=0.7m	個	10			W0819
縁塊設置費		基	10			第 37 号単価表参照 SCB222800-J11*
街渠柵	250×400×550(底なし)	個	10			W0830
プレキャスト集水柵		基	10			第 38 号単価表参照 SCB222800-J05
ます接続工		箇所	10			第 39 号単価表参照 SDGD10850-J01
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 49 号 内訳書

2号街渠柵

L=0.6m

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		m	6			第 40 号単価表参照 SCB422510-J20*
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 F S—B (フラット用 標準型)	本	10			TZ901006020
プレキャスト集水柵		基	10			第 41 号単価表参照 SCB222800-J12
街渠柵	内150×400×700(底なし)	個	10			W0831
ます接続工		箇所	10			第 39 号単価表参照 SDGD10850-J01
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0.04			TZ902010001
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 50 号 内訳書

3号街渠柵

L=0.6m

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	0.04			TZ902010001
歩車道境界ブロック		m	6			第 42 号単価表参照 SCB422510-J14*
プレキャスト集水柵		基	10			第 41 号単価表参照 SCB222800-J12
街渠柵	内150×400×700(底なし)	個	10			W0831
ます接続工		箇所	10			第 39 号単価表参照 SDGD10850-J01
生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	0.04			TZ902010001
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 51 号 内訳書

街渠蓋

1号街渠

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重耐L型用グレーチング	普通目 500×148×60(鎖付) T-25	個	1			W0807
グレーチング設置		枚	1			第 43 号単価表参照 SWB433430-J05*
計	1 箇所 当り					

第 52 号 内訳書

街渠蓋

2号、3号街渠

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠グレーチング落込式	150*400 h=550(底なし) T-25	基	1			W0808
グレーチング設置		枚	1			第 43 号単価表参照 SWB433430-J05*
計	1 箇所 当り					

第 53 号 内訳書

集水桝グレーチング

400×400T-25細目

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング設置		枚	1			第 44 号単価表参照 SWB433430-J01*
集水桝グレーチング 蓋 (受枠・鎖付)	ます穴400*400 T-25 細目 NS	組	1			F0109
計	1 箇所 当り					

第 54 号 内訳書

集水桝グレーチング

400×400T-2細目

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング設置		枚	1			第 44 号単価表参照 SWB433430-J01*
鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）	400×400用 T-2	組	1			TZ904304005
計	1 箇所 当り					

第 55 号 内訳書

集水桝グレーチング

500×500T-25細目

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング設置		枚	1			第 45 号単価表参照 SWB433430-J02*
集水桝グレーチング 蓋 (受枠・鎖付)	ます穴500*500 T-25 細目 NS	組	1			F0112
計	1 箇所 当り					

第 56 号 内訳書

集水桝グレーチング

500×500T-2細目

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）	500×500用 T-2	組	1			TZ904304007
グレーチング設置		枚	1			第 46 号単価表参照 SWB433430-J04*
計	1 箇所 当り					

第 57 号 内訳書

集水桝グレーチング

550×550T-2細目

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝グレーチング蓋(受枠込)	550×550	個	1			W0776
グレーチング設置		枚	1			第 46 号単価表参照 SWB433430-J04*
計	1 箇所 当り					

第 58 号 内訳書

集水桝グレーチング

600×600T-2細目

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）	600×600用 T-2	組	1			TZ904304008
グレーチング設置		枚	1			第 46 号単価表参照 SWB433430-J04*
計	1 箇所 当り					

第 59 号 内訳書

宅内排水管接続

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		孔	1			第 47 号単価表参照 SCB224430-J02
モルタル練		m3	0.01			第 48 号単価表参照 SCB240060-J01
暗渠排水管		m	1			第 49 号単価表参照 SCB222770-J03*
計	1 箇所 当り					

第 60 号 内訳書

標識柱撤去

路側式

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 標識柱・基礎撤去（路側式）		基	1			第 50 号単価表参照 SWB812190-J01*
計	1 基 当り					

第 61 号 内訳書		標識柱撤去		片持式		1 基 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式・門型式）		基	1			第 51 号単価表参照 SWB812200-J01	
撤去費 標識基礎撤去（片持式・門型式）		m3	1			第 52 号単価表参照 SWB812240-J01*	
標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	1			第 53 号単価表参照 SWB812210-J03	
計	1 基 当り						

第 62 号 内訳書

道路反射鏡撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡	鏡体撤去	基	1			W0838
道路反射鏡	支柱・基礎撤去	基	1			W0839
計	1 基 当り					

第 63 号 内訳書

標識板撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）		基	1			第 54 号単価表参照 SWB812230-J01
計	1 基 当り					

第 64 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 55 号単価表参照 SWB824010-J05
計	1 m3 当り					

第 65 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 56 号単価表参照 SWB824010-J06
計	1 m3 当り					

第 66 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 57 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 67 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			第 58 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 68 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

アスファルト舗装版

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	1			第 59 号単価表参照 SCB210720-J01
計	1 m2 当り					

第 69 号 内訳書

VU管撤去

撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 硬質塩化ビニル管撤去工		m	1			第 60 号単価表参照 SDGD10960-J01
計	1 m 当り					

第 70 号 内訳書

L形側溝撤去

撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m	1			第 61 号単価表参照 SCB222710-J01
計	1 m 当り					

第 71 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻
運搬距離:12km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 62 号単価表参照 SCB227010-J02
計	1 m3 当り					

第 72 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻(小規模)
運搬距離:12km

@QB0038002-J07

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 63 号単価表参照 SCB227010-J05
計	1 m3 当り					

第 73 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（無筋）
運搬距離:5km

@QB0038002-J02

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 64 号単価表参照 SCB227010-J03
計	1 m3 当り					

第 74 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（無筋二次）
運搬距離:5km

@QB0038002-J06

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 64 号単価表参照 SCB227010-J03
計	1 m3 当り					

第 75 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（鉄筋2次）
運搬距離:5km

@QB0038002-J03

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 65 号単価表参照 SCB227010-J04
計	1 m3 当り					

第 76 号 内訳書

カッター汚泥運搬、処分費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッター汚泥処分費		式	1			&(株)SKY& W0765
現場発生品及び支給品運搬		t	0.884			第 66 号単価表参照 SCB010410-J02
計	1 式 当り					

第 77 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	葛南	t	2.35			TZ901145020
計	1 m3 当り					

第 78 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋 C o 処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901146040
計	1 m3 当り					

第 79 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋 2 次）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋 2 次処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901148040
計	1 m3 当り					

第 80 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（鉄筋2次）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ＣＯ処分費	東葛飾	t	2.5			TZ901147040
計	1 m3 当り					

第 81 号 内訳書

表層(車道(1))

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超
溶融スラグ入

@QB0662001-J04

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 67 号単価表参照 SCB410260-J06*
計	1 m2 当り					

第 82 号 内訳書

上層路盤(車道(1))

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 68 号単価表参照 SCB410040-J04
計	1 m2 当り					

第 83 号 内訳書

下層路盤(車道(1))

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 69 号単価表参照 SCB410030-J01
計	1 m2 当り					

第 84 号 内訳書

表層(車道(2))

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超
溶融スラグ入

@QB0662001-J05

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 70 号単価表参照 SCB410260-J08*
計	1 m2 当り					

第 85 号 内訳書

不陸整正(車道(2))

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:30mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	(路床又は路盤の補足材敷均 転圧)	m2	1			第 71 号単価表参照 SWB430630-J02
再生粒度調整碎石	RM- 3 0	m3	0.04			TZ002125002
計	1 m2 当り					

第 86 号 内訳書

表層(車道(3))

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超
溶融スラグ入

@QB0662001-J07

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 72 号単価表参照 SCB410260-J05*
計	1 m2 当り					

第 87 号 内訳書

上層路盤(車道(3))

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 73 号単価表参照 SCB410040-J03
計	1 m2 当り					

第 88 号 内訳書

下層路盤(車道(3))

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 69 号単価表参照 SCB410030-J01
計	1 m2 当り					

第 89 号 内訳書

安定処理工（車道）(3)

1m以下
固化材100m2あたり使用量:14.4t/100m2 固化

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 74 号単価表参照 SCB211410-J04*
計	1 m2 当り					

第 90 号 内訳書

表層(歩道部(3))

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超
溶融スラグ入

@QB0662051-J09

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (歩道部)		m2	1			第 75 号単価表参照 SCB410261-J08*
計	1 m2 当り					

第 91 号 内訳書

不陸整正 (歩道(3))

再生クラッシャーラン RC-40 仕上り圧:40mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	(路床又は路盤の補足材敷均 転圧)	m2	1			第 76 号単価表参照 SWB430630-J03
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.05			TZ002122003
計	1 m2 当り					

第 92 号 内訳書

表層(歩道部(4))

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超
溶融スラグ入

@QB0662051-J11

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (歩道部)		m2	1			第 77 号単価表参照 SCB410261-J09*
計	1 m2 当り					

第 93 号 内訳書 基層(歩道部(4)) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 1.4m以上 1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 基層（歩道部）		m2	1			第 78 号単価表参照 SCB410241-J04
計	1 m2 当り					

第 94 号 内訳書 不陸整正（歩道部(4)） 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り圧:40mm 1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	(路床又は路盤の補足材敷均転圧)	m2	1			第 76 号単価表参照 SWB430630-J03
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.05			TZ002122003
計	1 m2 当り					

第 95 号 内訳書

フィルター層(歩道部(1))

材料種類:砂 仕上り厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設費 フィルター層		m2	1			第 79 号単価表参照 SCB410650-J01*
計	1 m2 当り					

第 96 号 内訳書

下層路盤(歩道部(1))

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 80 号単価表参照 SCB410031-J02
計	1 m2 当り					

第 97 号 内訳書

表層(歩道部(1))

開粒度As(13)
舗装厚:40mm

@QB0662005-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 81 号単価表参照 SCB410660-J01
計	1 m2 当り					

第 98 号 内訳書

不陸整正(歩道部(2))

再生クラッシャー RC-40 仕上り厚:40mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	(路床又は路盤の補足材敷均 転圧)	m2	1			第 76 号単価表参照 SWB430630-J03
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.05			TZ002122003
計	1 m2 当り					

開粒度As(13)
舗装厚:40mm

1 m2 当り

第 99 号 内訳書 表層(歩道部(2))

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 81 号単価表参照 SCB410660-J01
計	1 m2 当り					

第 100 号 内訳書

薄層カラー舗装

舗装色:赤 規格・仕様:RPN-301

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装費 樹脂系すべり止め舗装工		m2	1			第 82 号単価表参照 SWB812020-J01
計	1 m2 当り					

第 101 号 内訳書

薄層カー舗装

舗装色:緑 規格・仕様:RPN-501

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装費 樹脂系すべり止め舗装工		m2	1			第 83 号単価表参照 SWB812020-J02
計	1 m2 当り					

第 102 号 内訳書

L型側溝（現場打ち）

FS-B

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	10			第 84 号単価表参照 SCB422510-J18*
基礎碎石		m2	2.5			第 85 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート		m3	0.54			第 86 号単価表参照 SCB240010-J05*
型枠		m2	1.85			第 87 号単価表参照 SCB240210-J01
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 103 号 内訳書

L型側溝（現場打ち）

FT-BF25

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	10			第 88 号単価表参照 SCB422510-J21*
基礎碎石		m2	2.5			第 85 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート		m3	0.46			第 89 号単価表参照 SCB240010-J04*
型枠		m2	1.85			第 87 号単価表参照 SCB240210-J01
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 104 号 内訳書

L型側溝（現場打ち）

バリアフリー凸型

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	10			第 90 号単価表参照 SCB422510-J22*
基礎碎石		m2	2.5			第 85 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート		m3	0.46			第 91 号単価表参照 SCB240010-J01*
型枠		m2	1.85			第 87 号単価表参照 SCB240210-J01
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 105 号 内訳書		L型側溝（現場打ち）		FT-B1		10 m 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック			m	10			第 92 号単価表参照 SCB422510-J19*
基礎砕石			m2	2.5			第 85 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート			m3	0.54			第 93 号単価表参照 SCB240010-J03*
型枠			m2	1.85			第 94 号単価表参照 SCB240210-J02
計		10 m 当り					
		1 m 当り					

第 106 号 内訳書

L型側溝（現場打ち）

MD-B1

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		m	10			第 95 号単価表参照 SCB422510-J23*
基礎碎石		m ²	2.5			第 85 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート		m ³	0.54			第 96 号単価表参照 SCB240010-J02*
型枠		m ²	2.15			第 94 号単価表参照 SCB240210-J02
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 107 号 内訳書		L型側溝		FS-C		10 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック費 プレキャストL型側溝		基	5			第 97 号単価表参照 SCB222800-J01*	
重耐L型(両面)TRL450	標準型 FS-C L=2.00m	個	5			W0828	
計	10 m 当り						
	1 m 当り						

第 108 号 内訳書

L型側溝

FS-C(水抜き部)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 プレキャストL型側溝		基	5			第 97 号単価表参照 SCB222800-J01*
重耐L型(両面)TRL450	標準型 FS-C L=2.00m	個	5			W0828
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 109 号 内訳書

L型側溝

FT-C

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝設置費		基	5			第 98 号単価表参照 SCB222800-J06*
重耐L型(両面)TRL450	1本斜 FT-C L=0.60m	個	5			W0829
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 110 号 内訳書

ガードパイプ

Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置費 防護柵設置工	(ガードパイプ設置工)	m	1			第 99 号単価表参照 SWB810600-J03
計	1 m 当り					

第 111 号 内訳書

線形誘導標

ガイドアロー

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工	(視線誘導標設置)	本	1			第 100 号単価表参照 SWB812310-J01
線形誘導標	ガイドアロー	個	1			W0836
計	1 基 当り					

第 112 号 内訳書

門型車止め

1 本 当 り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置費 防護柵（横断・転落防止柵）設置工		m	2			第 101 号単価表参照 SWB810760-J01*
計	1 本 当 り					

第 113 号 内訳書

車止めポスト(打込み器具込)

φ 114.3mm、H=800mm
ダークブラウン

@QB3487001-J02

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置費 車止めポスト設置		本	8			第 102 号単価表参照 SCB420910-J01*
車止め	土中打込み器具	個	1			W0752
計	1 式 当り					

第 114 号 内訳書

標識柱・標識板新設

単柱式
警戒標識(幅員減少)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			第 103 号単価表参照 SWB812150-J06
建柱・基礎設置費 標識柱・基礎設置(路側式)		基	1			第 104 号単価表参照 SWB812110-J06
警戒標識		m2	0.198			W0813
取付金具類(路線番号・警戒標識)	U型バンド φ60.5*3*40	組	1			TZ901107010
計	1 基 当り					

单柱式 警戒標識1枚(再利用)
(学校、幼稚園、保育所等あり)

1 基 当り

第 115 号 内訳書	標識柱・標識板移設					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			第 103 号単価表参照 SWB812150-J06
建柱・基礎設置費 標識柱・基礎設置 (路側式)		基	1			第 105 号単価表参照 SWB812110-J05
標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			第 53 号単価表参照 SWB812210-J03
計	1 基 当り					

第 116 号 内訳書

標識柱・標識板新設

単柱式
規制標識板1枚

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建柱・基礎設置費 標識柱・基礎設置（路側式）		基	1			第 106 号単価表参照 SWB812110-J03
指示標識	取付金具含	基	1			W0773
標識板設置	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	1			第 107 号単価表参照 SWB812150-J04
計	1 基 当り					

第 117 号 内訳書

標識板設置(電柱共架)

警戒標識1枚(再利用)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			第 108 号単価表参照 SWB812150-J08
添架式標識板取付金具設置		基	1			第 109 号単価表参照 SWB812160-J04
計	1 基 当り					

第 118 号 内訳書

標識板設置(電柱共架)

規制標識1枚

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			第 108 号単価表参照 SWB812150-J08
添架式標識板取付金具設置		基	1			第 109 号単価表参照 SWB812160-J04
規制標識		基	1			W0772
計	1 基 当り					

第 119 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 110 号単価表参照 SWB821210-J02
計	1 m 当り					

第 120 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 111 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 121 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 112 号単価表参照 SWB821210-J03
計	1 m 当り					

第 122 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

@Q10688001-J04

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 113 号単価表参照 SWB821210-J04
計	1 m 当り					

第 123 号 内訳書

道路照明灯設置工（新設）

電柱共架

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯費(共架アーム込)		台	1			W0754
道路照明灯撤去		基	1			第 114 号単価表参照 SWE210900-J01
照明柱設置費 照明器具取付		台	1			第 115 号単価表参照 SWE211500-J01
計	1 基 当り					

第 124 号 内訳書

敷鉄板

22×1,524×6,096 (mm)
(賃料等)

@Q10032002-J01

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板 (整備費)		式	1			第 116 号単価表参照 SWB253630-J01*
計	1 式 当り					

第 125 号 内訳書

敷鉄板

22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1			第 117 号単価表参照 SWB253610-J01
計	1 m2 当り					

第 126 号 内訳書

仮舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 118 号単価表参照 SCB410260-J04
計	1 m2 当り					

第 127 号 内訳書

仮区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 111 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 128 号 内訳書

仮区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 110 号単価表参照 SWB821210-J02
計	1 m 当り					

第 129 号 内訳書

仮区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

@Q13536001-J04

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 113 号単価表参照 SWB821210-J04
計	1 m 当り					

第 130 号 内訳書

区画線消去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線消去		m	1			第 119 号単価表参照 SWB821220-J01
計	1 m 当り					

第 131 号 内訳書 廃棄物運搬 単管パイプ 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	1.2			第 120 号単価表参照 SCB010410-J03
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.2			第 121 号単価表参照 SCB010420-J01
計	1 式 当り					

第 132 号 内訳書

廃棄物運搬

プラスチック運搬

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	0.22			第 120 号単価表参照 SCB010410-J03
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.22			第 121 号単価表参照 SCB010420-J01
計	1 式 当り					

第 133 号 内訳書

廃棄物処分

プラスチック処分

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分費		m3	0.63			W0814
計	1 式 当り					

第 134 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 122 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 135 号 内訳書

コンクリート舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはけ引き仕上げ		m2	1			第 123 号単価表参照 SWC696000-J01
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1			第 124 号単価表参照 SWB410820-J01
乳剤散布		m2	1			第 125 号単価表参照 V0478
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0. 3			TZ902010001
鉄筋金網 (S D 2 9 5)	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	1			TZ001452002
計	1 m2 当り					

第 136 号 内訳書

仮設材運搬費(往復)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬(往路)	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1			第 126 号単価表参照 SWB010020-J02*
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 127 号単価表参照 SWB010030-J01
仮設材運搬費 仮設材等の運搬(復路)	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1			第 128 号単価表参照 SWB010020-J01*
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 127 号単価表参照 SWB010030-J01
計	1 t 当り					

第 137 号 内訳書

土質等試験費

30項目

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質分析	溶出試験 30項目	式	1			第 129 号単価表参照 V0477
計	1 式 当り					

第 138 号 内訳書

土質等試験費

六価クロム

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費	六価クロム溶出試験費	式	1			第 130 号単価表参照 V0014
計	1 式 当り					

第 139 号 内訳書 スクラップ 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		t	1.5			W0810
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J03

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価
SCB210100-J02

第 2 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			MM000202090
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J03 押土の有無 = 2
J05 施工数量 = 3

土砂
無し
5,000m3未満

J02 施工方法 = 1
J04 障害の有無 = 1

オープンカット
無し

※施工パッケージ単価
SCB210110-J02

第 3 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J03 土質 = 1

J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 15 31.5km以下

J02 積込機種・規格 = 1

J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)有り

※施工パッケージ単価
SCB210020-J01

第 4 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 1 土量50,000m3未満

※施工パッケージ単価
SCB210110-J03*

第 5 号 単価表

土砂等運搬

土砂 現場～仮置場

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4 2.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
有り

※施工パッケージ単価
SCB210110-J05

第 6 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 1

J03 土質 = 1

J04 DID区間の有無 = 2

J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 14. 0km以下

バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 有り

※施工パッケージ単価
SCB210560-J01*

第 7 号 単価表 残土等処分 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
路盤廃材処分費	葛南	%	Z1			TZ901143020
	1 m3 当り					

SCB210560

※施工パッケージ単価
SCB210030-J01

第 8 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1
J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価
SCB210410-J02

第 9 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 9 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 5
J04 費用の内訳 = 1
上記以外（小規模）
全ての費用
J02 土質 = 1
土砂

第 10 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
落蓋式側溝	240*300*2000 t=100 T-25	本	5			F0004
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.492			TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
J03 夜間作業の有無 = 1 無し
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
J08 時間的制約の有無 = 1 無し
J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.41

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャーラン 40～0

第 11 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
落蓋式側溝	300*300*2000 t=100 T-25	本	5			F0013
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.552			TZ002122003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
 J08 時間的制約の有無 = 1 無し
 J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.46

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 4 側溝 (各種)
 J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し
 J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャーラン 40〜0

第 12 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消音側溝	240*300*2000 T-25	本	5			F0127
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.516			TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.43

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40〜0

第 13 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消音側溝	300*400*2000 L=2.00m	本	5			W0826
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0.375			TZ902010001
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.594			TZ002122003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.495

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝 (各種)
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40〜0

第 14 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸透側溝	300*400*2000	個	5			W0756
単粒度碎石	4号30-20mm	m3	2.3			TZ002128001
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10			TQ001365003
長繊維ポリエステル系不織布	3mm	m2	20.5			W0770
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	0.33			TZ902010001
砂	再生	m3	0.75			TZ002152001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 6.6

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝 (各種)
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシュ 40〜0

第 15 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
土留付側溝	240*300*2000	個	5			W0757
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m3	0. 2			TZ002010001
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 672			TZ002122003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
J03 夜間作業の有無 = 1 無し
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
J08 時間的制約の有無 = 1 無し
J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0. 56

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝 (各種)
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 16 号 単価表

鉄筋コンクリート台付管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第 1 次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	K1			MM000202062
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
遠心BOXカルバート	φ 250*2400 470kg	%	Z1			F0193
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 16 号 単価表 鉄筋コンクリート台付管 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

SCB222850

J01 作業区分 = 1

J03 1個当りの管長さ（実数入力）[m/個] = 2.4

据付

J02 管径 = 2

J06 費用の内訳 = 1

250mm

全ての費用

第 17 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m3	0.18			TZ002010001
可変側溝（一部底有）	240*300*2000 T-25	本	5			F0037
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.492			TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.41

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 18 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0. 22			TZ902010001
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
可変側溝 (一部底有)	240*400*2000 T-25	本	5			F0038
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 54			TZ002122003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
J03 夜間作業の有無 = 1 無し
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
J08 時間的制約の有無 = 1 無し
J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0. 45

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝 (各種)
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 19 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m3	0.22			TZ002010001
可変側溝 (一部底有)	240*500*2000 T-25	本	5			F0039
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.54			TZ002122003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.45

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝 (各種)
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40〜0

第 20 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0. 28			TZ902010001
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
落蓋式U型側溝(可変CH25-30-30)	300×300×2000	本	5			W0766
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 552			TZ002122003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0. 46

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝 (各種)
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40〜0

第 21 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
可変側溝（一部底有）	300*400*2000 T-25	本	5			F0043
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ）	m 3	0. 31			TZ902010001
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 552			TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0. 46

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 22 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
可変側溝（一部底有）	300*500*2000 T-25	本	5			F0044
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ）	m3	0. 26			TZ002010001
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 528			TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0. 44

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 23 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m3	0. 37			TZ002010001
可変側溝（一部底有）	300*600*2000 T-25	本	5			F0045
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 528			TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0. 44

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 24 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	240用 (T-25) 330*1000*100	枚	100			F0051
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版 (各種)

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 25 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング 蓋	240用 (T-25 細目 NS) 330*600*100	枚	100			F0076
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版 (各種)

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 26 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	300用 (T-25) 390*1000*100	枚	100			F0053
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 1

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J04 蓋版の規格 = 2

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

300 40×6×60

無し

第 27 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング 蓋	300用 (T-25 細目 NS) 390*600*100	枚	100			F0089
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 1

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J04 蓋版の規格 = 2

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

300 40×6×60

無し

第 28 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸透側溝蓋		枚	100			&カイエー共和コンクリート& W0818
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 1

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J04 蓋版の規格 = 2

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

300 40×6×60

無し

第 29 号

単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留付側溝蓋	U240用	枚	100			W0758
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 1

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J04 蓋版の規格 = 2

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

300 40×6×60

無し

第 30 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留付側溝蓋	U240用 グレーチング	枚	100			&カイエー共和コンクリート& W0816
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 1

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J04 蓋版の規格 = 2

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

300 40×6×60

無し

第 31 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 32 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 1 5 0	%	Z1			TZ005002008
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1

据付
50～150mm

J02 管種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

直管
全ての費用

第 33 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 2 5 0	%	Z1			TZ005002010
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1

据付
50～150mm

J02 管種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

直管
全ての費用

第 34 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

第 34 号

単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

2 頁

SCB222800			
J01	作業区分 = 1	据付	J02 製品質量 (kg/基) = 4
J03	基礎碎石の有無 = 1	有り	J04 費用の内訳 = 1
			400kgを超え600kg以下 全ての費用

第 35 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

第 35 号

単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

2 頁

SCB222800			
J01	作業区分 = 1	据付	J02 製品質量 (kg/基) = 5
J03	基礎碎石の有無 = 1	有り	J04 費用の内訳 = 1
			600kgを超え800kg以下 全ての費用

第 36 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手 (特殊)		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

第 36 号

単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

2 頁

SCB222800			
J01	作業区分 = 1	据付	J02 製品質量 (kg/基) = 6
J03	基礎碎石の有無 = 1	有り	J04 費用の内訳 = 1
			800kgを超え1200kg以下 全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB222800-J11*

第 37 号 単価表

縁塊設置費

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

第 37 号

単価表

縁塊設置費

1 基 当り

2 頁

SCB222800

J01 作業区分 = 1

J03 基礎碎石の有無 = 2

据付
無し

J02 製品質量 (kg/基) = 1

J04 費用の内訳 = 1

50kg以上80kg以下
全ての費用

第 38 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

第 38 号

単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

2 頁

SCB222800			
J01	作業区分 = 1	据付	J02 製品質量 (kg/基) = 2
J03	基礎碎石の有無 = 1	有り	J04 費用の内訳 = 1
			80kgを超え200kg以下 全ての費用

第 39 号 単価表

ます接続工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

SDGD10850

第 40 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	K1			ML001011005
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.08m3 (平積0.06m3)	%	K2			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 F S－B (フラット用 標準型)	%	Z1			TZ901006020

第 40 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	%	Z2			TZ902010001
軽油		%	Z3			TZ006702002
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z4			TZ002122003
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1
J04 基礎砕石規格 = 2
J06 養生工の有無 = 1

設置
再生クラッシャー RC-40
無し

J02 ブロック規格 = 2
J05 均し基礎コンクリート規格 = 5

B種 (180/205×250×600)
生コンクリート (各種)

第 41 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

第 41 号

単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

2 頁

SCB222800			
J01	作業区分 = 1	据付	J02 製品質量 (kg/基) = 2
J03	基礎碎石の有無 = 1	有り	J04 費用の内訳 = 1
			80kgを超え200kg以下 全ての費用

第 42 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	K1			ML001011005
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	K2			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 MD—B1(マウントアップ用 切下げ)	%	Z1			TZ901006040

第 42 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	%	Z2			TZ902010001
軽油		%	Z3			TZ006702002
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z4			TZ002122003
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1
J04 基礎砕石規格 = 2
J06 養生工の有無 = 1

設置
再生クラッシャーラン RC-40
無し

J02 ブロック規格 = 2
J05 均し基礎コンクリート規格 = 5

B種 (180/205×250×600)
生コンクリート (各種)

第 43 号 単価表

グレーチング設置

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB433430

J01 側溝蓋1枚当り質量 = 1 40kg以上80kg以下

第 44 号 単価表

グレーチング設置

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB433430

J01 側溝蓋1枚当り質量 = 1 40kg以上80kg以下

第 45 号 単価表

グレーチング設置

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB433430

J01 側溝蓋1枚当り質量 = 1 40kg以上80kg以下

第 46 号 単価表

グレーチング設置

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB433430

J01 側溝蓋1枚当り質量 = 1 40kg以上80kg以下

第 47 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	K1			MM002015008
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	3 k V A	%	K2			ML001110002
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
ダイヤモンドビット	1 1 0 m m スタンダード	%	Z1			TZ006531004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 47 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

1 孔 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 孔 当り					

SCB224430
J01 削孔径 = 4

90mm以上100mm未満

J02 削孔深さ = 1

50mm以上200mm未満

※施工パッケージ単価
SCB240060-J01

第 48 号 単価表

モルタル練

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%	Z1			TZ002002008
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			TZ002104002
	1 m3 当り					

SCB240060

J01 セメント種類 = 2

高炉

J02 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 49 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	%	Z1			TZ005002016
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1

据付
50～150mm

J02 管種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

直管
全ての費用

第 50 号 単価表

標識柱・基礎撤去（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ60.5～φ101.6	基	1			TQ001220001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812190

J01 形式 = 1 単柱式（基礎含む）
J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 施工規模加算 = 3 2基以下
J04 夜間作業の補正 = 1 無

第 51 号 単価表

標識柱撤去（片持式・門型式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	4 0 0 k g 以上	基	1			TQ001222004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812200

J01 柱の種類・規格 = 2 片持式 400kg以上／基
 J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 施工規模加算 = 3 1基
 J04 夜間作業の補正 = 1 無

第 52 号 単価表

標識基礎撤去（片持式・門型式）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去	コンクリート基礎	m3	1			TQ001232018
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB812240

J01 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 夜間作業の補正 = 1 無

第 53 号 単価表

標識板撤去

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			TQ001226001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812210

J01 施工規模加算 = 1

5基以上

J03 夜間作業の補正 = 1

無

J02 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 54 号 単価表

標識板撤去（添架式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	1			TQ001230016
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812230

J01 設置個所 = 2

J03 夜間作業の補正 = 1

照明柱・既設標識柱に取付け
無

J02 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 55 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			TQ001611001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1

無筋構造物

J02 工法区分 = 1

機械施工

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

J04 夜間作業の有無 = 1

無し

J05 低騒音・低振動対策 = 1

必要

第 56 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			TQ001611007
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 2

鉄筋構造物

J02 工法区分 = 1

機械施工

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

J04 夜間作業の有無 = 1

無し

J05 低騒音・低振動対策 = 2

不要

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01

第 57 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

SCB430510			
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 アスファルト舗装版厚 = 1
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用	15cm以下

※施工パッケージ単価
SCB430310-J01

第 58 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310

- J01 舗装版種別 = 1
- J03 騒音振動対策 = 1
- J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版
不要
有り

- J02 障害等の有無 = 1
- J04 舗装版厚 = 1
- J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

第 59 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 60 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日				第 131 号単価表参照 SDGD10955-J01
諸雑費		式				#09
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10960

J01 呼び径 = 2

呼び径150mm

※施工パッケージ単価
SCB222710-J01

第 61 号 単価表

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	K1			MM000202107
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価
SCB227010-J02

第 62 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J08 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6 19.5km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

※施工パッケージ単価
SCB227010-J05

第 63 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 15.0km以下

機械積込 (小規模土工)

※施工パッケージ単価
SCB227010-J03

第 64 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(無筋) 構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3 5.7km以下

機械積込

※施工パッケージ単価
SCB227010-J04

第 65 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3 5.7km以下

機械積込

※施工パッケージ単価
SCB010410-J02

第 66 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010410
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
J04 片道運搬距離 (km) DID有 = 14 41.0km以下

J02 DID区間の有無 = 2 有り

※施工パッケージ単価
SCB410260-J06*

第 67 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 67 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			TZ904101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4

J05 材料 = 35

J07 費用の内訳 = 1

3.0m超

各種（2.30以上2.40t/m3未満）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

※施工パッケージ単価
SCB410040-J04

第 68 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 68 号 単価表 上層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410040

J01 材料 = 7

J07 施工区分 = 1

再生粒度調整碎石 RM-30

1層施工

J06 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 30

J09 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 69 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 69 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシャーラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410260-J08*

第 70 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 70 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			TZ904101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4

J05 材料 = 35

J07 費用の内訳 = 1

3.0m超

各種（2.30以上2.40t/m3未満）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 71 号 単価表

不陸整正

(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
小型バックホウ運転		日				第 132 号単価表参照 SWK430540-J02
タイヤローラ運転		日				第 133 号単価表参照 SWK430150-J02
振動ローラ運転		日				第 134 号単価表参照 SWK430550-J02
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB430630

J01 総施工量 = 2

J03 すりつけ作業の有無 = 2

1000m2以上

無

J02 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

※施工パッケージ単価
SCB410260-J05*

第 72 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 72 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			TZ904101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 35
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
各種（2.30以上2.40t/m3未満）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 73 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 73 号 単価表 上層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410040

J01 材料 = 7

J07 施工区分 = 1

再生粒度調整碎石 RM-30

1層施工

J06 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J09 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 74 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	K1			ML001010009
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%	K2			ML001060003
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	K3			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
固化材	セメント系発塵抑制型	%	Z1			W0835

第 74 号 単価表 安定処理 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB211410

J01 使用機種 = 2

J03 混合深さ = 3

バックホ

1m以下

J02 施工箇所 = 1

J04 固化材100m2当り使用量（実数） [t/100m2] = 14.4

路床

第 75 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			MM001003018
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			TZ904101004

第 75 号 単価表 表層 (歩道部) 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 23

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上

各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満)

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 [mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 76 号 単価表

不陸整正

(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
小型バックホウ運転		日				第 132 号単価表参照 SWK430540-J02
タイヤローラ運転		日				第 133 号単価表参照 SWK430150-J02
振動ローラ運転		日				第 134 号単価表参照 SWK430550-J02
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB430630

J01 総施工量 = 1

J03 すりつけ作業の有無 = 2

1000m2未満

無

J02 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

※施工パッケージ単価
SCB410261-J09*

第 77 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			MM001003018
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			TZ904101004

第 77 号 単価表 表層（歩道部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 23

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上

各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 78 号 単価表

基層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			MM001003018
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101002

第 78 号 単価表 基層（歩道部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410241

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 12

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上

再生粗粒度アスコン（20）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

※施工パッケージ単価
SCB410650-J01*

第 79 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	%	K1			MM000201101
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
砂	再生	%	Z1			TZ002152001

第 79 号 単価表 フィルター層 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410650
J01 平均厚さ = 1 40mm以上60mm未満

第 80 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 80 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 81 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m	%	K1			MM001003044
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
アスファルト混合物	開粒度アスコン (13)	%	Z1			TZ004100001

第 81 号 単価表 透水性アスファルト舗装 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410660

J01 平均幅員 = 3

J04 材料 = 1

2. 4m以上
開粒度アスコン (13)

J03 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 40

第 82 号 単価表

樹脂系すべり止め舗装工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1	m2	1			TQ001598027
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWB812020

J01 施工区分 = 1 車道（ETCレーン含む）
 J03 施工規模 = 1 100m2以上（標準）
 J05 夜間作業の補正 = 1 無
 J07 コンクリート舗装面の施工 = 1 無
 J09 施工幅員 = 1 1.0m超え（標準）

J02 規格・仕様 = 9 RPN-301
 J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
 J06 既設アスファルト舗装面の施工 = 1 無
 J08 トップコートの有無 = 2 有

第 83 号 単価表

樹脂系すべり止め舗装工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 5 0 1	m2	1			TQ001598033
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWB812020

J01 施工区分 = 2 歩道（路側帯・スクールゾーン含む）
 J03 施工規模 = 2 100m2未満
 J05 夜間作業の補正 = 1 無
 J07 コンクリート舗装面の施工 = 1 無
 J09 施工幅員 = 1 1.0m超え（標準）

J02 規格・仕様 = 15 RPN-501
 J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
 J06 既設アスファルト舗装面の施工 = 1 無
 J08 トップコートの有無 = 2 有

※施工パッケージ単価
SCB422510-J18*

第 84 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	K1			ML001011005
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.08m3 (平積0.06m3)	%	K2			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 F S－B (フラット用 標準型)	%	Z1			TZ901006020

第 84 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	%	Z2			TZ902010001
軽油		%	Z3			TZ006702002
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z4			TZ002122003
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1

J03 m当り歩車道境界ブロック使用量[個/m] = 1.65

J05 均し基礎コンクリート規格 = 5

設置

生コンクリート (各種)

J02 ブロック規格 = 5

J04 基礎碎石規格 = 2

J06 養生工の有無 = 1

各種600mm以下50kg以上100kg未満

再生クラッシャー RC-40

無し

第 85 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 85 号 単価表 基礎碎石 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110

J01 碎石の厚さ = 2
J03 費用の内訳 = 1

7.5cmを超え12.5cm以下
全ての費用

J02 碎石の種類 = 8

再生クラッシュラン 40〜0

※施工パッケージ単価
SCB240010-J05*

第 86 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	%	Z1			TZ902010001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2

J03 コンクリート規格 = 46

J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物

各種

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 87 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210

J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 2

小型構造物

※施工パッケージ単価
SCB422510-J21*

第 88 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロックFT-BF25	(155/205*250)*(31. 5/170*60/75)*600 すりつけ型	%	Z1			G0027
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ）	%	Z2			TZ902010001

第 88 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1

J02 ブロック規格 = 4

J03 m当り歩車道境界ブロック使用量[個/m] = 1.65

J04 基礎碎石規格 = 2

J05 均し基礎コンクリート規格 = 5

J06 養生工の有無 = 1

設置

各種 (600mm以下、50kg未満)

再生クラッシャー RC-40

無し

※施工パッケージ単価
SCB240010-J04*

第 89 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	%	Z1			TZ902010001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2

J03 コンクリート規格 = 46

J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物

各種

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB422510-J22*

第 90 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロック	切下 バリアフリー凸型	%	Z1			W0803
生コンクリート	18-8-25（20）	%	Z2			TZ902010001

第 90 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1

J02 ブロック規格 = 4

J03 m当り歩車道境界ブロック使用量[個/m] = 1.65

J04 基礎碎石規格 = 2

J05 均し基礎コンクリート規格 = 5

J06 養生工の有無 = 1

設置

各種 (600mm以下、50kg未満)

再生クラッシャー RC-40

無し

※施工パッケージ単価
SCB240010-J01*

第 91 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	%	Z1			TZ902010001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2

J03 コンクリート規格 = 46

J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物

各種

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB422510-J19*

第 92 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロックFT-B1	(155/205*250)*(50/205*100)*600 すりつけ型	%	Z1			G0012
生コンクリート	18-8-25（20）	%	Z2			TZ902010001

第 92 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1

J02 ブロック規格 = 4

J03 m当り歩車道境界ブロック使用量[個/m] = 1.65

J04 基礎碎石規格 = 2

J05 均し基礎コンクリート規格 = 5

J06 養生工の有無 = 1

設置

各種 (600mm以下、50kg未満)

再生クラッシャー RC-40

無し

※施工パッケージ単価
SCB240010-J03*

第 93 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	%	Z1			TZ902010001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2

J03 コンクリート規格 = 46

J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物

各種

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 94 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210

J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 2

小型構造物

第 95 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 MD—B1（マウントアップ用 切下げ）	%	Z1			TZ901006040
生コンクリート	18—8—25（20）	%	Z2			TZ902010001

第 95 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1 設置

J02 ブロック規格 = 4 各種 (600mm以下、50kg未満)

J03 m当り歩車道境界ブロック使用量[個/m] = 1.65 J04 基礎碎石規格 = 2 再生クラッシャー RC-40

J05 均し基礎コンクリート規格 = 5 生コンクリート (各種) J06 養生工の有無 = 1 無し

※施工パッケージ単価
SCB240010-J02*

第 96 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	%	Z1			TZ902010001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2

J03 コンクリート規格 = 46

J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物

各種

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 97 号 単価表

プレキャストL型側溝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

第 97 号

単価表

プレキャストL型側溝

1 基 当り

2 頁

SCB222800			
J01	作業区分 = 1	据付	J02 製品質量 (kg/基) = 4
J03	基礎碎石の有無 = 1	有り	J04 費用の内訳 = 1
			400kgを超え600kg以下 全ての費用

第 98 号 単価表

L型側溝設置費

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
集水桝	400×400×450	%	Z1			積算単価計上なし W0820
	1 基 当り					

第 98 号

単価表

L型側溝設置費

1 基 当り

2 頁

SCB222800			
J01	作業区分 = 1	据付	J02 製品質量 (kg/基) = 4
J03	基礎碎石の有無 = 1	有り	J04 費用の内訳 = 1
			400kgを超え600kg以下 全ての費用

第 99 号 単価表

防護柵設置工

(ガードパイプ設置工)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建 込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	1			TQ001182008
諸雑費 (丸め)		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810600

J01 施工区分 = 1 土中建込
 J03 施工規模 = 3 20m以上50m未満
 J05 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
 J07 加算額 = 1 加算額無し

J02 規格仕様 = 3
 J04 夜間補正 = 1
 J06 曲線部補正 = 1

Gp-Cp-2E 塗装品
 無
 無

第 100 号 単価表

道路付属物設置工

(視線誘導標設置)

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1			TQ001308004
視線誘導標 構造物 片面	反射体 径100以下 側壁用	本	1			TZ004206028
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 本 当り					

SWB812310

J01 施工区分 = 5 構造物取付
 J03 反射体の種類 = 2 片面
 J06 施工規模 = 3 10本未満
 J08 時間制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 材料費区分 = 2
 J04 規格・仕様 = 9
 J07 夜間作業の補正 = 1

手間のみ
 反射体径φ100以下 側壁用
 無

第 101 号 単価表

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 C O 建込用	門型	m	100			TQ001156005
門型車止め		基	50			W0753
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SWB810760

J01 施工区分 = 3

J03 支柱間隔 = 3

J07 夜間作業の補正 = 1

コンクリート建込

2m

無

J02 防護柵種類 = 2

J05 施工規模による加算 = 4

門型

100m未満

第 102 号 単価表 車止めポスト設置 1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
車止め	φ 114.3*t4.5 H=850mm 衝撃度71KJ	%	Z1			W0751
	1 本 当り					

SCB420910
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 103 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	1			TQ001208001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812150

J01 標識板材料費の計上の有無 = 2 無
 J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 施工規模加算 = 1 5基以上
 J04 夜間作業の補正 = 1 無

第 104 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ 6 0 . 5	基	1			TQ001200005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812110

J01 柱の規格 = 1 単柱式（基礎含む）φ 60.5
 J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
 J05 曲げ支柱加算 = 1 無
 J07 塗装仕様 = 2 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）

J02 施工規模加算 = 1 5基以上
 J04 夜間作業の補正 = 1 無
 J06 柱の材料費の計上 = 1 有

第 105 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ 6 0 . 5	基	1			TQ001200005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812110

J01 柱の規格 = 1 単柱式（基礎含む）φ 60.5
 J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
 J05 曲げ支柱加算 = 1 無
 J07 塗装仕様 = 2 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）

J02 施工規模加算 = 1 5基以上
 J04 夜間作業の補正 = 1 無
 J06 柱の材料費の計上 = 1 有

第 106 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ 6 0 . 5	基	1			TQ001200005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812110

J01 柱の規格 = 1 単柱式（基礎含む）φ 60.5
 J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
 J05 曲げ支柱加算 = 1 無
 J07 塗装仕様 = 2 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）

J02 施工規模加算 = 2 3～4基
 J04 夜間作業の補正 = 1 無
 J06 柱の材料費の計上 = 1 有

第 107 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	1			TQ001208001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812150

J01 標識板材料費の計上の有無 = 2 無

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 施工規模加算 = 1

J04 夜間作業の補正 = 1

5基以上

無

第 108 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	1			TQ001208001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812150

J01 標識板材料費の計上の有無 = 2 無
 J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 施工規模加算 = 1 5基以上
 J04 夜間作業の補正 = 1 無

第 109 号 単価表

添架式標識板取付金具設置

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	1			TQ001210002
取付金具	添加式標識用	基	1			TY001177000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812160

J01 設置個所 = 2

J03 夜間作業の補正 = 1

照明柱・既設標識柱に取付け
無

J02 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J04 取付金具の材料費の計上 = 3 無

第 110 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 111 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			TQ001036010
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 4 実線 45cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 112 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000			TQ001036034
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	80			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

無し

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 8

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

破線 45cm

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 113 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			TQ001036073
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			TZ004354001
軽油		L	120			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 13 矢印・記号・文字 15cm換算
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 114 号 単価表

道路照明灯撤去

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工		人				RR0201
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費		式	1			#99
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

SWE210900

J01 作業区分 = 1

GL8～12m 重量350kg以下

J02 トラッククレーンの深夜割増の区分 = 1 割増なし

第 115 号 単価表

照明器具取付

10 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				RR0201
普通作業員		人				RR0102
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	9			第 135 号単価表参照 SK0433002-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 台 当り					
	1 台 当り					

SWE211500

J01 作業種別 = 1

照明器具取付

J02 作業内容による補正 = 1

新設

J03 高所作業車の持込貸与の区分 = 1 持込

第 116 号 単価表 敷鉄板（整備費）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	賃貸料金	枚・日	161			W0837
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	23			TZ006754002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 式 当り					

SWB253630

J01 敷鉄板の種類 = 1 22×1, 524×6, 096 (mm)

J04 供用日数（日）（実数入力）[日] = 7

J02 不足分弁償金の有無 = 1 無

J05 整備費の有無 = 2 有

第 117 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 136 号単価表参照 SWK250590-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB253610

J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 118 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 118 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004100002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4

J05 材料 = 9

J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
粗粒度アスコン（20）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 5 無し

第 119 号 単価表

区画線消去

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			TQ001038001
軽油		L	62			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	L	35			TZ006704001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821220

J01 夜間作業の有無 = 1
 J03 豪雪補正の有無 = 1
 J06 費用の内訳 = 1

無し
 無し
 全ての費用

J02 施工方法区分 = 1
 J05 時間的制約の有無 = 1

削取り式
 無し

※施工パッケージ単価
SCB010410-J03

第 120 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010410
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
J04 片道運搬距離 (km) DID有 = 6 11.5km以下

J02 DID区間の有無 = 2 有り

※施工パッケージ単価
SCB010420-J01

第 121 号 単価表

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010420
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

第 122 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 123 号 単価表

コンクリートはけ引き仕上げ

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				RR0135
諸雑費		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWC696000

第 124 号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB410820

J01 平均舗設厚 = 2

20cm未満

第 125 号

単価表

乳剤散布

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	L	3.6			TZ004130002
計	1 m2 当り					

第 126 号

単価表

仮設材等の運搬(往路)

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1

t

当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

関東・中部・近畿

12m以内

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 10

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種 (実数入力)

無

第 127 号 単価表

仮設材等の積み取り卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積み、取り卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積み、取り卸し（往復分）

第 128 号 単価表

仮設材等の運搬(復路)

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

関東・中部・近畿

12m以内

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 10

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種 (実数入力)

無

第 129 号 単価表

地質分析

溶出試験
30項目

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103000
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103001
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103002
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103003
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103004
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103005
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103006
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103008
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103009
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103020

第 129 号 単価表

地質分析

溶出試験
30項目

1 式 当り

V0477

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103022
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103024
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103025
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103026
ヒ素	地質分析（含有量試験）	検体	1			TZ949104001
銅	地質分析（含有量試験）	検体	1			TZ949104002
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103028
地質分析	溶出試験 12項目一括	式	1			第 137 号単価表参照 V0122
諸雑費		式	1			#99
計	1 式 当り					

第 130 号

単価表

土質等試験費

六価クロム溶出試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103000
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103005
計	1 式 当り					

第 131 号 単価表

バックホウ クレーン付1.7t(2次)

山積0.28m3 平積0.2m3

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				ML001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10955

第 132 号 単価表

小型バックホウ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	7			TZ006702002
小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3	供用日	1.14			MM000201046
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430540

J01 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

第 133 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8 ～ 2 0 t	日				ML001060003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430150

J01 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

第 134 号 単価表

振動ローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	18			TZ006702002
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	日				ML001070011
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430550

J01 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

第 135 号 単価表

高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]

バスケット型11.0～12.0m 200kg2名

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				RR0114
軽油		L	3.6			TZ006702002
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	1			MM000433002
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 時間 当り					

SK0433002

J01 機械使用条件コード = 0

J03 機械損耗部品補正 = 1

J05 交替制による割増し = 1

J07 基礎価格補正 = 1

J09 運転日当り運転時間[時間] = 0

普通

交替制を適用しない

しない

J02 岩石割増しコード = 1

J04 供用日当り運転時間[時間] = 0

J06 異常補正 = 0

J08 輸送補正 = 1

岩石工の割増対象にしない

しない

第 136 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	119			TZ006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250590

第 137 号 単価表

地質分析

溶出試験
12項目一括

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジクロロメタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			1項目目 TZ949103010
四塩化炭素	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			追加成分加算額 TZ949103202
1、2－ジクロロエタン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			追加成分加算額 TZ949103203
1、1－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			追加成分加算額 TZ949103204
1、2－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			追加成分加算額 TZ949103205
1、1、1－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			追加成分加算額 TZ949103206
1、1、2－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			追加成分加算額 TZ949103207
トリクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			追加成分加算額 TZ949103208
テトラクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			追加成分加算額 TZ949103209
1、3－ジクロロプロペン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			追加成分加算額 TZ949103210
ベンゼン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			追加成分加算額 TZ949103211

第 137 号 単価表

地質分析

溶出試験
12項目一括

1 式 当り

V0122
2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			追加成分加算額 TZ949103212
計	1 式 当り					