

工 事 仕 様 書

蕨市

工 事 期 間	自 至									
工 事 番 号										
幹 線 名 路 線 名 等										
施 工 位 置	蕨市南町 4 丁目地内外									
工 事 名	令和 8 年度 取付管及び柵修繕（その2）									
工 事 概 要	<table><tr><td rowspan="3">取付管及び柵工</td><td>φ 150</td><td>12箇所</td></tr><tr><td>φ 200</td><td>16箇所</td></tr><tr><td>閉塞工</td><td>φ 150 1箇所</td></tr></table>			取付管及び柵工	φ 150	12箇所	φ 200	16箇所	閉塞工	φ 150 1箇所
取付管及び柵工	φ 150	12箇所								
	φ 200	16箇所								
	閉塞工	φ 150 1箇所								
摘 要										

取付管及び柵修繕（その2）

総括表					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
下水道工事（2）01	1	式			
合計					

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桝修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び柵修繕（その2）

第 14 号 明細書					
柵設置					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ます設置工(コンクリート製) 汚水ます3号 内径50cm又は内のり50×50cm	11	箇所			D 6 号
ます設置工(コンクリート製) 雨水ます3号 内のり50×50cm	16	箇所			D 7 号
ます接続工	27	箇所			D 8 号
ます基礎工(人力) 再生切込砕石	27	箇所			D 9 号
縁塊及び蓋	27	個			
L 形側塊 異形甲 内径500×150mm	27	個			
L 形側塊 内径500×200mm	27	個			
L 形汚水側塊 内径500×400mm	11	個			
L 形汚水底塊 580×150	11	個			
L 形側塊 内径500×500mm	16	個			
L 形底塊 580×90mm	16	個			
計					

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び樹修繕（その2）

第 2 号 D代価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-ラ型 0.13m3 土質区分:砂					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
砂 再生	126.3	m3			
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
タンバ締固め	100	m3			P 6 号
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び柵修繕（その2）

第 8 号 D代価			ます接続工			1箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （丸め）	1	式						
計								
単位当たり								

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

第 1 号 E 代価

発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離3.6km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 2t積級		日			
計					
単位当たり					

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び柵修繕（その2）

第 6 号 代価表						仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸					
						1 t 当り					
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準					
仮設材積込み・取卸し費 往復 積込2回 + 取卸2回		1	t								
諸 雑 費 （丸め）		1	式								
計											
単位当たり											

取付管及び柵修繕（その2）

第 7 号 代価表			仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内			1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
トラック運賃	1	t						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								
					</			

取付管及び柵修繕（その2）

第 1 号 施工パッケージ 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック オート・ディーゼル 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 3 運搬距離 5.7km以下		

取付管及び柵修繕（その2）

第 2 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハ・キ-ム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ（ブレ-ド） 径18インチ						
ガソリン レキ-ユ-						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

取付管及び柵修繕（その2）

第 3 号 施工パッケージ 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用						

取付管及び柵修繕（その2）

第 4 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロト・ディーゼル 2t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 6 運搬距離 3.5km以下		

取付管及び樹修繕（その2）

第 5 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
ガソリン レギュラー						
軽油						

取付管及び桟修繕（その2）

[illegible]

取付管及び柵修繕（その2）

第 6 号 施工パッケージ タンバ締固め 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
タンバ及びランマ 質量 60～80kg						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
【材料】						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用						

取付管及び柵修繕（その2）

第 7 号 施工パッケージ 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロト・ディーゼル 10t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 2 運搬距離 3.3km以下		